

CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA

E-BOOK

// PRIMEIROS SOCORROS NA NATUREZA

PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES **EXTREMAS**

POR DRA. JULIANA COSTA

CAPÍTULOS

01	Avaliação de Cena: segurança primeiro	004
02	Hemorragias: compressão e torniquete	006
03	Fraturas e Entorses: imobilização improvisada	008
04	Queimaduras por Calor e Químicos	010
05	Picadas de Animais Peçonhentos	012
06	Insolação e Desidratação Severa	014
07	Hipotermia: rewarming ativo e passivo	016
08	Cortes e Lacerações: sutura de campo	018
09	Mordidas de Animais: profilaxia	020
10	Trauma de Mãos e Olhos	022
11	Choque Anafilático em Ambiente Remoto	024
12	Evacuação: quando e como transportar	026

CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DE CENA: SEGURANÇA PRIMEIRO



Sempre comece garantindo sua própria segurança. Verifique perigos como animais peçonhentos, instabilidade do terreno ou condições meteorológicas adversas. Chame por ajuda se possível, mas não arrisque desnecessariamente. Avalie o número de vítimas e a gravidade das lesões rapidamente. A prioridade é estabilizar a cena antes de prestar socorro. Um exemplo prático é usar um bastão para afastar uma cobra antes de se aproximar de uma vítima. Dica de segurança: use luvas para evitar contaminação. Erro comum: ignorar perigos ambientais e se expor a riscos adicionais.

AVALIAÇÃO DE CENA: SEGURANÇA PRIMEIRO (CONTINUAÇÃO)

Avalie o estado da vítima observando respiração, consciência e hemorragias visíveis. Faça perguntas simples para determinar o que aconteceu. Não mova a vítima a menos que seja absolutamente necessário. Documente os sinais e sintomas para orientar profissionais médicos. Exemplo prático: anote a hora em que a vítima começou a sentir dor. Dica de segurança: mantenha a vítima quente mesmo em climas amenos. Erro comum: dar água a vítimas inconscientes.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 2: HEMORRAGIAS: COMPRESSÃO E TORNIQUETE



Para hemorragias externas, aplique pressão direta com um pano limpo ou bandagem. Mantenha a pressão por pelo menos 10 minutos sem interrupções. Se o sangramento continuar, adicione mais camadas de material sem remover as anteriores. Exemplo prático: use uma camiseta limpa para cobrir a ferida e pressione com a palma da mão. Dica de segurança: eleve a ferida acima do nível do coração se possível. Erro comum: remover o material ensanguentado, interrompendo a coagulação.

HEMORRAGIAS: COMPRESSÃO E TORNIQUETE (CONTINUAÇÃO)

Use um torniquete apenas quando a hemorragia não for controlada com compressão. Coloque-o 5 a 7,5 cm acima da ferida, aperte até parar o sangramento e prenda com um nó e um graveto. Marque a hora de aplicação no braço ou perna. Exemplo prático: utilize uma faixa de pano e um lápis para prender o torniquete. Dica de segurança: nunca cubra um torniquete com roupas. Erro comum: usar um torniquete em feridas nos membros superiores ou inferiores abaixo do joelho ou cotovelo.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 3: FRATURAS E ENTORSES: IMOBILIZAÇÃO IMPROVISADA



Para fraturas, imobilize o membro com materiais rígidos como tábuas, bastões ou até mesmo chapas de metal. Fixe a imobilização com bandagens ou faixas, garantindo que não fiquem apertadas. Exemplo prático: use duas ripas de madeira e atadas com corda para imobilizar um braço fraturado. Dica de segurança: verifique a circulação após a imobilização. Erro comum: tentar realinhar o osso, o que pode causar danos adicionais.

FRATURAS E ENTORSES: IMOBILIZAÇÃO IMPROVISADA (CONTINUAÇÃO)

Em entorses, aplique gelo ou água fria para reduzir o inchaço. Eleve o membro e descanse a área afetada por pelo menos 48 horas. Use uma tala para limitar o movimento. Exemplo prático: envolva o tornozelo com uma toalha molhada e fria. Dica de segurança: evite aplicar gelo diretamente na pele. Erro comum: forçar o movimento do membro lesado.




Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

// 03

ÁGUA É VIDA

CAPÍTULOS A SEGUIR

CAPÍTULO 4: QUEIMADURAS POR CALOR E QUÍMICOS



Para queimaduras térmicas, resfrie a área com água corrente por 10 a 20 minutos. Não use gelo ou água muito fria. Cubra a queimada com um pano limpo e úmido. Exemplo prático: mergulhe a mão queimada em um riacho por 15 minutos. Dica de segurança: não remova roupas grudadas na pele. Erro comum: aplicar pomadas ou óleos na queimada.

QUEIMADURAS POR CALOR E QUÍMICOS (CONTINUAÇÃO)

Em queimaduras químicas, remova roupas contaminadas e lave a pele com água abundante por pelo menos 30 minutos. Identifique o produto químico se possível. Exemplo prático: use água de uma garrafa para enxaguar a pele se não houver fonte de água corrente. Dica de segurança: use luvas ao manusear produtos químicos. Erro comum: neutralizar o produto químico com outro produto.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 5: PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS



Mantenha a vítima calma e imóvel para evitar a disseminação do veneno. Remova objetos apertados como anéis ou pulseiras. Limpe a área com água e sabão se possível. Exemplo prático: mantenha a mão picada abaixo do nível do coração. Dica de segurança: não corte ou sugue o local da picada. Erro comum: aplicar torniquete em picadas de cobras.

PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS (CONTINUAÇÃO)

Transporte a vítima para o hospital o mais rápido possível. Anote os sinais de envenenamento como dor, inchaço ou alterações na pele. Exemplo prático: tire fotos da cobra se possível, sem arriscar. Dica de segurança: mantenha a vítima aquecida. Erro comum: dar alimentos ou bebidas à vítima.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 6: INSOLAÇÃO E DESIDRATAÇÃO SEVERA



Para insolação, leve a vítima para um lugar fresco e sombreado. Remova roupas excessivas e aplique água ou gelo nas axilas e virilha. Exemplo prático: use uma camisa molhada para resfriar a cabeça. Dica de segurança: não dê água à vítima se ela estiver inconsciente. Erro comum: expor a vítima a choque térmico rápido.

INSOLAÇÃO E DESIDRATAÇÃO SEVERA (CONTINUAÇÃO)

Em desidratação severa, ofereça pequenos goles de água com sal e açúcar se a vítima estiver consciente. Monitore os sinais como boca seca e tontura. Exemplo prático: prepare uma solução com uma pitada de sal e uma colher de açúcar em um litro de água. Dica de segurança: evite bebidas cafeinadas. Erro comum: forçar a vítima a beber grandes quantidades de água de uma vez.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

// 06

GRADE CINCO TEMAS

CAPÍTULOS A SEGUIR

CAPÍTULO 7: HIPOTERMIA: REWARMING ATIVO E PASSIVO



Para hipotermia leve, remova roupas molhadas e envolva a vítima em cobertores secos. Ofereça bebidas quentes não alcoólicas. Exemplo prático: use sacos de dormir se disponíveis. Dica de segurança: não massageie as extremidades. Erro comum: expor a vítima a calor intenso de repente.

HIPOTERMIA: REWARMING ATIVO E PASSIVO (CONTINUAÇÃO)

Em casos graves, aplique calor seco nas áreas centrais como peito e pescoço. Aqueça lentamente para evitar arritmias. Exemplo prático: coloque garrafas de água quente no tronco da vítima. Dica de segurança: monitore os sinais vitais constantemente. Erro comum: dar bebidas alcoólicas para aquecer.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 8: CORTES E LACERAÇÕES: SUTURA DE CAMPO



Limpe a ferida com água potável ou soro fisiológico. Remova detritos com pinças esterilizadas. Se necessário, aplique anestesia local com gelo. Exemplo prático: use uma agulha e linha esterilizada para fechar a ferida. Dica de segurança: use luvas para evitar infecções. Erro comum: fechar feridas profundas sem limpar adequadamente.

CORTES E LACERAÇÕES: SUTURA DE CAMPO (CONTINUAÇÃO)

Aproxime as bordas da ferida com pontos simples. Deixe uma pequena abertura para drenagem. Cubra com curativo limpo. Exemplo prático: use linha de pesca esterilizada para suturar. Dica de segurança: não suturar feridas infectadas. Erro comum: apertar demais os pontos, causando necrose.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 9: MORDIDAS DE ANIMAIS: PROFILAXIA



Lave a ferida com água e sabão por pelo menos 15 minutos. Remova saliva com gaze ou pano limpo. Exemplo prático: use uma garrafa de água com bico para lavar a ferida. Dica de segurança: não fechar a ferida imediatamente. Erro comum: ignorar mordidas de pequenos animais como morcegos.

MORDIDAS DE ANIMAIS: PROFILAXIA (CONTINUAÇÃO)

Avalie o risco de raiva se o animal não for vacinado. Se possível, capture o animal para teste. Procure ajuda médica o mais rápido possível. Exemplo prático: anote o comportamento do animal para informar médicos. Dica de segurança: documentar o local e hora da mordida. Erro comum: atrasar a busca por atendimento médico.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

// 09

SEU FUTURO É PREPARAÇÃO

CAPÍTULOS A SEGUIR

CAPÍTULO 10: TRAUMA DE MÃOS E OLHOS



Para trauma ocular, não esfregue os olhos. Cubra com um copo limpo ou proteção seca. Exemplo prático: use uma tampa de garrafa para cobrir o olho lesionado. Dica de segurança: não tentar remover corpos estranhos. Erro comum: aplicar colírios sem prescrição.

TRAUMA DE MÃOS E OLHOS (CONTINUAÇÃO)

Em lesões nas mãos, imobilize com tala e eleve. Aplique gelo para reduzir inchaço. Exemplo prático: use uma régua e faixa para imobilizar os dedos. Dica de segurança: monitorar a coloração da pele. Erro comum: movimentar a mão lesada.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 11: CHOQUE ANAFILÁTICO EM AMBIENTE REMOTO



Administere adrenalina se disponível via injeção intramuscular. Posicione a vítima em decúbito dorsal com as pernas elevadas. Exemplo prático: use um canudo para ajudar a vítima a respirar. Dica de segurança: manter a via aérea desobstruída. Erro comum: dar medicamentos orais a vítimas inconscientes.

CHOQUE ANAFILÁTICO EM AMBIENTE REMOTO (CONTINUAÇÃO)

Monitore os sinais vitais constantemente. Prepare para reanimação cardiorespiratória se necessário. Exemplo prático: use um AED se disponível. Dica de segurança: manter a vítima aquecida. Erro comum: atrasar a administração de adrenalina.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

CAPÍTULO 12: EVACUAÇÃO: QUANDO E COMO TRANSPORTAR



Evacue quando a vida da vítima estiver em risco ou quando não houver recursos para tratamento. Avalie o terreno e a distância até o atendimento. Exemplo prático: use uma maca improvisada com cobertores e galhos. Dica de segurança: nunca evacuar sozinho em áreas perigosas. Erro comum: transportar vítimas com suspeita de coluna sem imobilização.

EVACUAÇÃO: QUANDO E COMO TRANSPORTAR (CONTINUAÇÃO)

Use técnicas de transporte seguro como o arrasto em saco ou maca improvisada. Mantenha a vítima imóvel e confortável. Exemplo prático: use uma rede de cordas para transportar em terreno acidentado. Dica de segurança: parar para reavaliar a vítima periodicamente. Erro comum: forçar a evacuação em condições climáticas adversas.



Dica: Visite a nossa [loja de equipamentos](#) para o gear certo para este capítulo.

// SOBRE O LIVRO

PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES EXTREMAS

Um guia essencial para primeiros socorros em ambientes remotos, cobrindo desde avaliação de cena até evacuação. Com técnicas práticas, exemplos concretos e dicas de segurança, este e-book prepara você para lidar com emergências como hemorragias, fraturas, queimaduras, picadas de animais e condições extremas como insolação e hipotermia.

// CONTINUE SUA JORNADA

VISITE A LOJA

Equipamentos táticos, ferramentas e gear essencial para sobrevivência e bushcraft.

centrodesobrevivencia.vercel.app/equipamentos
→

APP BÚSSOLA

Manual do Sobrevivente: bússola tática, navegação e ferramentas de campo no seu bolso.

manual-do-sobrevivente.vercel.app →

AUTOR: Dra. Juliana Costa

CATEGORIA: Primeiros Socorros na Natureza

EDITAL: CENTRO DE SOBREVIVÊNCIA – 2026

LEIA NA PLATAFORMA: <https://centrodesobrevivencia.vercel.app>