

fazer o validador produzir sua primeira análise



Missão 1 — Uma ideia entra no sistema

Você informa uma ideia de negócio. O sistema verifica os campos obrigatórios e registra a solicitação.


Aprendizado: entrada, API e persistência.



Missão 2 — O sistema encontra evidências

O coletor busca informações em uma fonte definida. Guarda os resultados e suas origens.


Aprendizado: integrações, coleta e rastreabilidade.



Missão 3 — A IA analisa o material encontrado

O sistema recupera trechos relevantes e pede à LLM uma análise fundamentada neles.

Aprendizado: RAG, contexto e citações verificáveis.



Missão 4 — O sistema aplica a régua

O código calcula as notas, verifica se há evidência suficiente e produz um resultado estruturado.

Aprendizado: regras determinísticas, testes e geração de relatórios.

Cada missão termina com uma demonstração funcionando. Você não precisa conhecer toda a arquitetura antes de começar.

2. O que você precisa aprender — e o que não precisa

Você precisa dominar	Você não precisa fazer
Definir o comportamento esperado	Escrever código
Saber quais componentes existem	Memorizar sintaxe
Identificar dados de entrada e saída	Depurar arquivos manualmente
Criar critérios de aceitação	Implementar integrações na mão

Interpretar logs e resultados de testes	Ler todo o código produzido
Decidir se a evidência sustenta a conclusão	Confiar cegamente no agente de programação

A autonomia que buscamos é autonomia de construção e validação, não autonomia de programação manual.

3. Qual modelo usar: ChatGPT ou DeepSeek?


Minha recomendação é não escolher um único modelo para tudo.

Função	Ferramenta
Implementar código e executar testes	OpenCode + DeepSeek Flash
Entender erros e revisar decisões técnicas	DeepSeek, quando necessário
Coordenar sua aprendizagem e avaliar alternativas	Eu, como gerente pedagógico
Pesquisar conceitos específicos	Documentação oficial ou um vídeo curto

Você já testou o DeepSeek Flash e gostou da velocidade. Eu manteria essa combinação no início, sem criar uma equipe de agentes desnecessária.

O modelo que executa código não precisa também conduzir toda a sua aprendizagem. Essa separação evita repetir o problema do Tutor de Filosofia.


Um detalhe de custo: a API oficial do DeepSeek cobra por tokens, e o preço varia conforme o modelo e o horário. A autenticação que você usa no OpenCode pode ter condições próprias. Vale confirmar isso antes de estimar os custos de produção.



DeepSeek API Docs
+1

4. Aulas: poucas e ligadas ao projeto

Não recomendo começar por um curso de dezenas de horas. Use material de consulta quando surgir uma necessidade concreta.




1. Aprender a comandar o OpenCode

Comece pela documentação oficial em português: [Agentes do OpenCode].

Foque na diferença entre planejar, implementar e revisar. A documentação explica como usar agentes especializados e controlar suas permissões.

OpenCode



2. Entender RAG quando chegarmos à recuperação

End To End RAG Agent With DeepSeek-R1 And Ollama — Krish Naik.

É uma demonstração técnica, publicada em 2025. Ela usa Ollama e armazenamento vetorial em memória. Use-a para visualizar o fluxo, não para copiar a arquitetura.



YouTube

Não assista às aulas antes de começar. Primeiro, construa uma peça. Depois, assista apenas ao trecho que ajuda a entender o problema que apareceu.

5. Sua primeira missão

Vamos começar com uma tarefa pequena, mas real: colocar o projeto em movimento e criar a primeira funcionalidade verificável.

Envie este pedido ao OpenCode, usando DeepSeek Flash:

Estamos começando o Validador de Novos Negócios. O objetivo é construir um produto funcional enquanto o Product Owner aprende a coordenar agentes de IA.

Vou aprender fazendo. Não preciso programar, mas preciso entender o que estamos construindo e como validar cada entrega.

Primeira tarefa:

1. Inspecione o ambiente e o workspace atual. Não altere projetos existentes.
2. Leia o arquivo de referência `Ideia de Negócio Validação de Mercado-2026-10-14-230415.svg`, se estiver disponível no workspace ou se eu o fornecer.
3. Identifique quais ferramentas já estão instaladas e quais podem ser reaproveitadas.
4. Proponha a menor primeira funcionalidade que possamos executar e testar. Ela deve pertencer ao produto final, não ser um exercício descartável.
5. Considere que o código será escrito por você e que a aplicação deverá poder migrar para uma VPS Linux.
6. Compare apenas as opções técnicas necessárias para essa primeira entrega. Considere simplicidade, custo, manutenção e compatibilidade com uma futura implementação de IA e RAG.
7. Não instale dependências, altere configurações globais ou modifique outros projetos nesta inspeção.
8. Apresente um plano curto, com o resultado esperado, os arquivos que provavelmente serão necessários e um teste de aceitação.

Importante: não entregue um plano genérico para construir o produto inteiro. Quero começar pela primeira funcionalidade real.

Ao final, explique em linguagem simples:

- o que essa funcionalidade fará;
- quais componentes participam;
- como vamos comprovar que funciona;
- qual conceito técnico aprenderei ao executá-la.

Espere minha aprovação antes de implementar.

Quando ele responder, traga o relatório para cá. Vamos escolher a primeira entrega e executá-la.

A regra deste laboratório será simples: cada sessão precisa deixar duas coisas prontas — uma parte funcional do validador e uma competência nova que você consiga reaproveitar no próximo agente.