

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
1	INT	Целочисленный тип данных. Занимает 4 байта. Диапазон от -2,147,483,648 до 2,147,483,647 (или 0 до 4,294,967,295 для UNSIGNED).
2	VARCHAR(n)	Строковый тип переменной длины до n символов. Экономит место по сравнению с CHAR.
3	DATE	Хранит календарную дату (ГГГГ-ММ-ДД). Занимает 3 байта.
4	FLOAT(m, d)	Число с плавающей точкой. m — общее количество цифр, d — количество цифр после запятой.
5	TEXT	Строка переменной длины до 65,535 байт. Используется для хранения больших текстов.
6	BOOLEAN / BOOL	Логический тип. Представляется как TINYINT(1). Значения: 0 (ложь) и 1 (истина).
7	PRIMARY KEY	Ограничение. Уникальный идентификатор записи. Не допускает NULL и дубликатов.
8	FOREIGN KEY	Внешний ключ. Обеспечивает ссылочную целостность между таблицами.
9	INDEX	Объект для ускорения поиска данных. Может быть уникальным или обычным.

10	TABLE	Основной объект базы данных. Хранит структурированные данные в строках и столбцах.
----	-------	--