

Creación de los buckets S3 de entrada/salida mediante Terraform (IaC)

Buckets de S3 | S3 | us-east-1

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1

Amazon S3

Instantánea de la cuenta: *actualizada cada 24 horas* Todas las regiones de AWS

Storage Lens permite visualizar el uso del almacenamiento y las tendencias de la actividad. Las métricas no incluyen información [enlace]

Buckets de uso general | Buckets de directorio

Buckets de uso general (2) Información Todas las regiones de AWS

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

	Nombre	Región de AWS	Analizador de acceso de IAM	Fecha de creación
☐	test-input-be9d9ae2	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Ver analizador para us-east-1	6 Jul 2025 6:29:09 PM -05
☐	test-output-be9d9ae2	EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Ver analizador para us-east-1	6 Jul 2025 6:29:09 PM -05

ID de cuenta
5036-9812-6021

Cuenta

Organización

Service Quotas

Administración de facturación y costos

Credenciales de seguridad

Activar compatibilidad con varias sesiones

Cerrar sesión

CloudShell Comentarios

© 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

16°C Nublado 9:00 p. m. 6/07/2025

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/test-output-be9d9ae2?region=us-east-1&bucketType=general&prefix=parquet/status%3Dcreated/&showversions=false

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

DevopsJunior

Amazon S3

Buckets

test-output-be9d9ae2

parquet/

status=created/

status=created/

Copiar URI de S3

Objetos

Propiedades

Objetos (1)

Copiar URI de S3

Copiar URL

Descargar

Abrir

Eliminar

Acciones

Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

< 1 >

☐

Nombre

▲

☐

Tipo

▼

☐

Última modificación

▼

☐

Tamaño

▼

☐

Clase de almacenamiento

▼

part-00000-fc2b9b37-8a1c-4203-a56a-62aa9fe9f2ba.c000.sna.ppy.parquet

parquet

6 Jul 2025 8:11:11 PM -05

3.2 KB

Estándar

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

DevopsJunior

Amazon S3

Buckets

test-output-be9d9ae2

parquet/

status=delivered/

status=delivered/

Copiar URI de S3

Objetos

Propiedades

Objetos (1)

Copiar URI de S3

Copiar URL

Descargar

Abrir

Eliminar

Acciones

Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

< 1 >

☐

Nombre

▲

☐

Tipo

▼

☐

Última modificación

▼

☐

Tamaño

▼

☐

Clase de almacenamiento

▼

part-00000-fc2b9b37-8a1c-4203-a56a-62aa9fe9f2ba.c000.sna.ppy.parquet

parquet

6 Jul 2025 8:11:12 PM -05

3.2 KB

Estándar

Job de AWS Glue creado y lanzado vía Terraform, ejecutado con éxito (estado SUCCEEDED).

AWS

Buscar

[Alt+S]

📄 🔔 ⚙️ 🏠 Estados Unidos (Norte de Virginia) DevopsJunior

① 🔍

AWS Glue

> Monitoring> Job run<

Getting started

ETL jobs

Visual ETL

Notebooks

Job run monitoring

Data Catalog tables

Data connections

Workflows (orchestration)

Zero-ETL integrations New

► Data Catalog

► Data Integration and ETL

► Legacy pages

What's New

Documentation

AWS Marketplace

Enable compact mode

Enable new navigation

Job Run - jr_9038fec19792d18814fd9b991b360d499cc206012fec7ab1f6326359f32c8281

Run details info

Rewind job bookmark

🕒

jr_9038fec19792d18814fd9b991b360d499cc206012fec7ab1f6326359f32c8281			
Job name csv-transform-job	Id jr_9038fec19792d18814fd9b991b360d499cc206012fec7ab1f6326359f32c8281	Run status Succeeded	Glue version 4.0
Retry attempt number	Start time (Local) 07/06/2025 20:10:19	End time (Local) 07/06/2025 20:11:22	Start time (UTC) 2025/07/07 01:10:19
Initial run	Start-up time 7 seconds	Execution time 56 seconds	Last modified on (Local) 07/06/2025 20:11:22
End time (UTC) 2025/07/07 01:11:22	Trigger name -	Security configuration -	Timeout 2880 minutes
Last modified on (UTC) 2025/07/07 01:11:22	Number of workers -	Worker type -	Execution class -
Max capacity 10 DPU's	Cloudwatch logs • Output logs • Error logs	Performance and debugging recommendations • View in CloudWatch	Usage profile -
Log group name /aws-glue/jobs			

Logs info

▼ Input arguments (3)

Key	Value
--OUTPUT	s3://test-output-be9d9ae2/parquet/
--TempDir	s3://test-input-be9d9ae2/temp/
--INPUT	s3://test-input-be9d9ae2/orders.csv

Consulta en Athena sobre orders_parquet (datos en Parquet, particionado por status)

Consulta 1

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sdet_demo;
2
3 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sdet_demo.orders_parquet (
4   client_id INT,
5   client_name STRING,
6   order_id INT,
7   product_id INT,
8   product_description STRING,
9   product_price DOUBLE,
10  product_ccf INT,
11  product_volume DOUBLE,
12  point_of_sale_channel STRING
13 )
14 PARTITIONED BY (status STRING)
15 STORED AS PARQUET
```

SQL Ln 16, Col 47

Ejecutar de nuevo

Explicar

Cancelar

Borrar

Crear

Volver a utilizar los resultados de la consulta hasta hace 60 minutos

Resultados de la consulta

Estado de la consulta

Completado

Tiempo en cola: 104 ms

Tiempo de ejecución: 1.121 sec

Datos analizados: 0.85 KB

Resultados (4)

Copiar

Descargar resultados en formato CSV

Filas de búsqueda

#	client_id	client_name	order_id	product_id	product_description	product_price	product_ccf	product_volume	point_of_sale_channel	status
1	1002	Kwik-E-Mart	5679	103	Duff Lite	2.0	12	0.5	B2B	delivered
2	1005	Moe's Tavern	5682	102	Duff Classic	2.5	6	0.33	B2B	delivered
3	1001	Moe's Tavern	5678	102	Duff Classic	2.5	6	0.33	Retail	created
4	1004	Springfield Mall	5681	105	Duff Special	4.0	24	1.0	Retail	created