

계정·그룹 관리와 sudo

새 팀원 ccmember의 서버 사용 준비

사용자·그룹 관리
비밀번호 사용 기간
관리자 권한 실행



사용자와 그룹의 관계

계정은 실행 주체, 그룹은 사용자들의 소속입니다.

사용자	기본 그룹 1개	보조 그룹 0개 이상
ccmember	ccmember	ccstudy, ccops

UID: 사용자 번호 GID: 그룹 번호 root: UID 0

기본 그룹과 보조 그룹은 소속을 구분하는 방식입니다.

신규 계정 생성과 소속 확인

실제 실행: 그룹을 만든 뒤 사용자 생성

```
student@workstation:~$ sudo groupadd ccstudy  
student@workstation:~$ sudo useradd -m -U -s /bin/bash -G ccstudy ccmember  
student@workstation:~$ sudo passwd ccmember
```

-m 홈 생성 **-U** 개인 그룹 생성 **-s** 셸 **-G** 보조 그룹

```
student@workstation:~$ id -gn ccmember  
ccmember  
student@workstation:~$ id -nG ccmember  
ccmember ccstudy
```

-gn: 기본 그룹 이름
-nG: 전체 그룹 이름

useradd 뒤에는 **passwd**로 로그인 비밀번호도 설정합니다.

암호 설정 중 만난 오류와 경고

실제 실행: 첫 시도 실패, 두 번째 시도 변경 성공

```
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
student@workstation:~$ sudo passwd ccmember
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

재입력 불일치: 변경 실패

두 번째 품질 경고 뒤: updated successfully

경고 문구와 마지막 성공·실패 메시지를 함께 읽습니다.

보조 그룹을 유지하며 추가

추가 전

```
student@workstation:~$ id -nG ccmember  
ccmember ccstudy
```

ccops 생성 후 보조 그룹 추가

```
student@workstation:~$ sudo groupadd ccops  
[sudo] password for student:  
student@workstation:~$ sudo usermod -aG ccops ccmember  
student@workstation:~$ id -nG ccmember  
ccmember ccstudy ccops
```

-aG는 기존 소속을 유지합니다. -G만 쓰면 목록을 교체합니다.

계정과 그룹의 수정·삭제

작업	독립적인 문법 예시
사용자 설명 수정	<code>sudo usermod -c "Member" ccmember</code>
그룹 이름 변경	<code>sudo groupmod -n newteam oldteam</code>
사용자 삭제	<code>sudo userdel oldmember</code>
홈.메일 스푼도 삭제	<code>sudo userdel -r oldmember</code>
그룹 삭제	<code>sudo groupdel oldteam</code>

조회: `id` 사용자 / `getent passwd` 사용자 / `getent group` 그룹

삭제 예시는 폐기용 계정으로 연습합니다. 홈 밖 파일은 별도 확인.

비밀번호 만료 정책

passwd: 비밀번호 값 chage: 비밀번호 사용 기간

```
student@workstation:~$ sudo chage -m 0 -M 90 -W 7 ccmember
student@workstation:~$ sudo env LC_ALL=C chage -l ccmember
Last password change                : Sep 07, 2026
Password expires                     : Dec 06, 2026
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 90
Number of days of warning before password expires : 7
```

-m 0 최소 0일 -M 90 최대 90일 -W 7 만료 전 7일

Account expires: never는 계정 만료 날짜를 지정하지 않았다는 뜻

su와 sudo의 인증

명령	실행 결과	일반적인 인증
su - ccmember	ccmember의 로그인 셸	ccmember 비밀번호
sudo 명령	허용된 대상 권한으로 실행	명령을 요청한 본인 암호
sudo -i	root 로그인 셸	명령을 요청한 본인 암호

표는 일반적인 기본 설정 기준입니다. sudo 규칙이 먼저 허용돼 있어야 합니다.

그룹을 변경한 뒤에는 새 로그인에서 적용 여부를 확인합니다.

sudo 규칙과 설정 파일 검사

%ccops ALL=(ALL:ALL) ALL

그룹 ccops 모든 호스트 모든 실행 사용자.그룹 모든 명령

```
student@workstation:~$ sudo chown root:root /etc/sudoers.d/ccops
student@workstation:~$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/ccops
▪ student@workstation:~$ sudo visudo -c
/etc/sudoers: parsed OK
/etc/sudoers.d/90-cloud-init-users: parsed OK
/etc/sudoers.d/ccops: parsed OK
/etc/sudoers.d/lab-service: parsed OK
/etc/sudoers.d/lab-sudo: bad permissions, should be mode 0440
/etc/sudoers.d/webterminal-student: parsed OK
```

ccops는 parsed OK / lab-sudo는 0440 권한 경고가 남음

편집은 **visudo -f**, 전체 설정 검사는 **visudo -c**로 수행합니다.

로그인 실패와 암호 재설정

실제 실행: su 인증 실패를 반복한 뒤 암호를 재설정

```
student@workstation:~$ su - ccmember
Password:
su: Authentication failure
student@workstation:~$ su - ccmember
Password:
su: Authentication failure
```

관리자 계정에서 chpasswd 실행 후 재로그인 성공

```
student@workstation:~$ su - ccmember
Password:
Last failed login: Mon Sep  7 07:34:54 UTC 2026 on pts/0
There were 6 failed login attempts since the last successful login.
ccmember@workstation:~$ whoami
```

재현할 때는 `sudo passwd ccmember`로 암호를 대화형 설정합니다.

실제 사용자로 sudo 실행 확인

실제 실행: 새 ccmember �에서 확인

```
ccmember@workstation:~$ whoami
ccmember
ccmember@workstation:~$ sudo whoami
[sudo] password for ccmember:
root
ccmember@workstation:~$ whoami
ccmember
```

whoami	ccmember
sudo whoami	root
whoami	ccmember

추가 검증: id로 현재 소속 확인, sudo -l로 허용 규칙 조회

sudo로 실행한 명령만 root 권한을 사용하고 원래 셸은 유지됩니다.

설정된 내용의 검증

설정	확인 명령
계정과 그룹	id, getent
비밀번호 사용 기간	chage -l
sudo 규칙	visudo -c, sudo -l, 실제 sudo 실행

확인 질문: 기존 그룹을 유지하며 추가하는 옵션은?

다음 주제: 이 사용자와 그룹의 파일 접근 권한