

Desarrollo de soluciones Cloud Proyecto de Nivelación

Presentado por:

Integrante	Correo
Jheisson Orlando Cabezas Vera	j.cabezasv@uniandes.edu.co
Jaime Josué Ramos Rossetes	jj.ramosr1@uniandes.edu.co
Marilyn Stephany Joven Fonseca	m.joven@uniandes.edu.co
Diego Alberto Rodríguez Cruz	da.rodrihguezc123@uniandes.edu.co

Docente:

Jesse Padilla Agudelo

Universidad de los Andes


Bogotá D.C. – Colombia

Tabla de Contenido

Postman	1
Auth	1
Crear usuario	1
Iniciar sesión	2
Cerrar sesión	3
Categories	
Obtener categorías	
Crear Categoría	5
Eliminar categoría	e
Task	e
Crear tarea	
Filtrar tarea	8
Consultar tareas	g
Eliminar tarea	10
Interfaz Web	11
Usuario	13
Registro de usuario	13
Ingreso de usuario	14
Tarea	15
Crear tarea	15
Cambiar estados	17
Filtrar tareas	18
Categoría	20
Crear categoría	20
Eliminar categoría	22
Edición de categoría	23


Postman

En el repositorio https://github.com/cloud-development-projects/Proyecto_0 se encuentra el archivo JSON denominado Ejercicio de nivelación.postman_collection.json el cual contiene todos endpoints de prueba de los servicios de la aplicación web.




Auth

Servicios de autenticación




Crear usuario

Ingresar en el postman la URL del endpoint *localhost:8080/api/auth/register*; ingresar los valores correspondientes a usuario y contraseña a ser creado.



Iniciar sesión

Se debe ingresar al endpoint localhost:8080/api/auth/login




Cerrar sesión

Para este endpoint se usa la URL *localhost:8080/api/auth/logout*, en donde se solicita un token de autorización; este token es enviado desde la interfaz web.


El token para cerrar sesión es el contenido en la respuesta del servicio de iniciar sesión.

Una vez copiado dicho token, se debe enviar en la parte de autenticación de Postman



Categories


Servicios de gestión de categorías.



Obtener categorías

Ingresar al endpoint *localhost:8080/api/protected/categories* , con el fin de listar las categorías del sistema.

NOTA Dado que es un servicio con una capa de autenticación, se debe haber ejecutado el servicio de Iniciar sesión y tomar el token generado en la respuesta del mismo para el uso del presente servicio.




Crear Categoría


Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/categories

NOTA Dado que es un servicio con una capa de autenticación, se debe haber ejecutado el servicio de Iniciar sesión y tomar el token generado en la respuesta del mismo para el uso del presente servicio.

En la pestaña Authorization, diligenciar el token



En la pestaña Body, diligenciar los datos respectivos




Eliminar categoría

Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/categories/{id}

{id} corresponde al ID retornado en la salida al Crear Categoría

NOTA Dado que es un servicio con una capa de autenticación, se debe haber ejecutado el servicio de Iniciar sesión y tomar el token generado en la respuesta del mismo para el uso del presente servicio.



Task

Servicios de gestión de tareas.

```
task

post create task

DEL delete task

GET get tasks by users - filters allowed


PUT update task

GET get task by id
```


NOTA Dado que son servicios con una capa de autenticación, se debe haber ejecutado el servicio de Iniciar sesión y tomar el token generado en la respuesta del mismo para el uso del presente servicio.

Crear tarea


NOTA En la creación de tareas se va solicitar el envío de ID correspondiente a las categorías en la base de datos postgres que por defecto están cargadas, por lo cual se enuncian la descripción de datos de esta con el fin de interactuar con alguno de los ID de la tabla de categorías o si lo prefiere puede hacer uso del servicio de Obtener categorías.



Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/tasks/




Diligenciar en la pestaña Body los datos de la tarea.



Filtrar tarea

Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/tasks/{id}


{id} corresponde al identificador generado durante la creación de la tarea



Consultar tareas

Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/tasks


Diligenciar el token en la pestaña Authorization y ejecutar



Eliminar tarea

Ingresar al endpoint localhost:8080/api/protected/tasks/{id}

{id} corresponde al identificador de la tarea a ser eliminado




Interfaz Web


NOTA: los siguientes son usuarios de prueba con los cuales se puede interactuar dentro de la aplicación:

Usuario	Contraseña
juanperez	
maria_garcia	
carlos23	Prueba123
ana_rodriguez	
luis_m	


Ingresar a la aplicación mediante un navegador a la URL http://localhost:3000/.



Si cuenta con un usuario creado previamente, debe diligenciar los datos respectivos




Si no tiene usuario en la aplicación, debe registrarse mediante la opción respectiva




Usuario

Registro de usuario


Ingresar los datos respectivos



Ingreso de usuario




Interfaz de inicio




Tarea


Crear tarea




Diligenciamiento de información



Visualización de tarea creada




Diligenciamiento de otra tarea



Cambiar estados


Cambiar de estado las tareas, existen dos opciones:

1. Clic en el icono de edición y seleccionar el estado de la tarea



2. La segunda opción, es dar un solo clic sobre el icono superior izquierdo de la tarea, con ello se cambia su estado respectivo.


NOTA: Si se presiona dos veces sobre el icono la tarea pasa a completado. Más de dos veces la tarea va entre todos los estados.




Filtrar tareas

En la parte izquierda de la pantalla, se evidencia los diferentes filtros que se puede aplicar


- Todas




Sin Empezar



- En Progreso




- Completadas




Categoría

Crear categoría

Para crear una categoría personalizada




Diligenciar los datos de la categoría



Una vez creada, se evidencia la selección automática de la misma para su uso en la creación de una tarea




En la parte izquierda de la interfaz, se evidencian las categorías que se encuentran asociadas a una tarea




Eliminar categoría

Para eliminar una categoría se debe seleccionar el icono de eliminar ubicado en la sección de Categorías




Al dar clic sobre el icono, se genera un mensaje para confirmar la eliminación de la categoría creada o para cancelar dicha acción



Edición de categoría

Para editar una categoría se debe dar clic sobre el icono



Al dar clic sobre el icono de edición, se presenta la ventana para la edición de la categoría seleccionada

