

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE



92852PU

CutPro

CutPro, 13 G, Hipermax / HPPE, PU, A4, Gris



Grupo:	Guantes
Categoría:	Fibra con polímero
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo
Línea:	Hipermax

Desempeño

Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Propósito general:	Si
Alta visibilidad:	No
Lavable:	Si
Impermeable:	No
Fabricación ecológica:	Si
Resistencia a la Abrasión:	Si
Puntuación de abrasión (ANSI):	5
Resistencia al corte:	Si
Puntuación de corte (ANSI):	A4
	Si

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo 92852PU es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

Especificaciones

Material: HPPE, Acero, Poliéster, Spandex, Poliuretano



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarró 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE

**Resistencia a la****Punción:****Puntuación de** ^[5] 3
pinchazo (ANSI):**EN 388: Puntuación** ^[2] 4**CE - Abrasión:****EN 388: Puntuación** 5**CE - Corte:****EN 388: Puntuación** 4**CE - Desgarro:****EN 388: Puntuación** 2**CE - Punción:****EN 388: Puntuación** D**CE - Corte TDM100:****Aislado:** No**Protección contra el** No**frío:****Categoría:** Fibra con polímero**Materia 1:**

Hypermax

Materia 2:Poliuretano (PU) ^[3]**Material de la carcasa:**HPPE - Hypermax /
Acero / Sintético**Tecnología de corte:**HPPE - Fibra de
polietileno de alta
densidad**Color:**

Gris

Color de la carcasa:

Gris

Color de

Gris

revestimiento**primario:****Textura primaria:**

Acabado liso

Palma recubierta:

Si

Palma punteada:

No

Sin forro:

Sin forro

Material de la

Poliuretano

palma:**Estilo de dedo:**

Estándar

Estilo del pulgar:

Ala

Estilo de puño:

Muñeca tejida

Bordes terminados:

Ribete

Material:HPPE, Acero, Poliéster,
Spandex, Poliuretano

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
92852PUL	Grande	L	9				
92852PUM	Mediano	M	8				
92852PUS	Chico	S	7				
92852PUXL	Extra	XL	10				
	grande						
92852PUX S	Extra chico	XS	6				

Industrias

Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117444 1025579
222 236 6678www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarro 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE



Empaque

País de origen:	China
Hecho en:	China
Unidades de compra:	12
(Base) UOM:	Par
Paquete por caja:	144
Venta UOM:	Par
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable
CANTIDAD mínima:	12
Paquete interior:	Bolsa interior con 12
Cantidad de producto en empaque interior:	12
Peso empaque interior:	0.97
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)
Peso empaque interior:	0.97
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)
Ancho empaque interior:	13
Altura empaque interior:	12
Longitud empaque interior:	27
Dimensión empaque interior UOM:	Centímetros (cm)
Ancho empaque	13

Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Cantidad en caja:	144
(Base) UOM:	Par
Peso de la caja:	25.78
Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Peso de la caja:	25.78
Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Peso de la caja (KG):	11.69
Longitud de la caja:	48
Ancho de caja:	28
Altura de la caja:	35
Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Longitud de la caja:	48
Ancho de caja:	28
Altura de la caja:	35
Unidad de medida:	Centímetros (cm)
Dimensiones de la caja:	18.898 x 11.024 x 13.780
CANTIDAD Palet:	4320
CANTIDAD Cajas por Palet:	30



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarrar 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6

·

CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033

·

Guante tejido con palma de PU, talla 11



interior:

Altura empaque12

interior:

Longitud empaque27

interior:

Dimensión empaqueCentímetros (cm)

interior UOM:



Avenida del Sauce 1600

La Angostura SLP 78117



444 1025579

222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx

@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarró 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos
- [4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3