

PROPUESTA TÉCNICA — Guante tejido con palma de poliuretano, talla 11

Aplica al RENGLÓN 6 — código ACP PPE-GLO-00033

1. Artículo ofertado

Marca	MCR Safety
Modelo / serie	CutPro® serie 92852PU
Número de parte ofertado	92852PUXXL (talla 11 / 2X-Large)
Cantidad ofertada	900 Each (par)
Producto de referencia ACP	La descripción del renglón no indica producto de referencia ACP. Se oferta producto que cumple con la descripción.
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Gloves, synthetic knit	Guante tejido sin costuras con concha de HPPE sintético gris de calibre 13 . Composición: HPPE, acero, poliéster, spandex y poliuretano.	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
With PU covered palm and fingertips	Recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y en los dedos , aplicado para mejorar el agarre y la durabilidad del guante.	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
Industrial	Guante de uso industrial, lavable y de fabricación ecológica. El fabricante declara ANSI/ISEA 105: corte A4, abrasión 5, punción 3 , y EN 388:2016: abrasión 4, corte 5, desgarro 4, punción 2, corte TDM D . Son prestaciones por encima de lo que el renglón exige, que no pide nivel de corte.	Anexo C — certificación o declaración de conformidad vigente
Size 11 (2X-Large)	Se oferta la talla 11 , equivalente a 2X-Large en la escala dimensional de ISO 21420 . La disponibilidad del modelo en esta talla y sus niveles de desempeño están confirmados por el fabricante mediante la comunicación que se adjunta.	Anexo B — marcación del producto / etiqueta del fabricante
Documentación exigida por el numeral 9.1	Se adjuntan la ficha técnica del fabricante con las características resaltadas, la imagen del producto y la marcación impresa en el guante.	Anexo A — imagen del producto ofertado

3. Nota técnica

Prestación adicional del producto ofertado: el renglón pide un guante tejido sintético con palma de poliuretano, sin exigir nivel de corte. El producto ofertado pertenece a la línea **CutPro®**, de modo que además del agarre entrega **resistencia al corte** sin costo adicional para la Autoridad.

Presentación: bolsa interior de 12 pares, caja de 144 pares.

4. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- Se adjunta la **evidencia documental vigente** de las certificaciones y normas exigidas en la descripción del renglón, junto con la **literatura descriptiva**, la **imagen del producto ofertado** y la **marcación del producto o de la certificación** (clase, fecha e identificación), conforme al numeral 9.1.
- El producto se entrega en la **presentación indicada en la descripción del renglón** (numeral 9.1).
- Se entrega **muestra física** del artículo ofertado, identificada con el nombre del proponente, el número de pliego 215088 y el número de propuesta, en Balboa, Ancón, Edificio 710, planta baja, antes de la fecha y hora de cierre (numeral 9.2).
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.

El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.

Firma y nombre del proponente
MICHAEL ROSENTHAL
ELITE GUARD, S.A.

Fecha
6 de octubre de 2026

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE



92852PU

CutPro

CutPro, 13 G, Hipermax / HPPE, PU, A4, Gris



Grupo:	Guantes
Categoría:	Fibra con polímero
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo
Línea:	Hipermax

Desempeño

Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Propósito general:	Si
Alta visibilidad:	No
Lavable:	Si
Impermeable:	No
Fabricación ecológica:	Si
Resistencia a la Abrasión:	Si
Puntuación de abrasión (ANSI):	5
Resistencia al corte:	Si
Puntuación de corte (ANSI):	A4
	Si

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo 92852PU es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

Especificaciones

Material: HPPE, Acero, Poliéster, Spandex, Poliuretano



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarró 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE

**Resistencia a la****Punción:****Puntuación de** ^[5] 3
pinchazo (ANSI):**EN 388: Puntuación** ^[2] 4**CE - Abrasión:****EN 388: Puntuación** 5**CE - Corte:****EN 388: Puntuación** 4**CE - Desgarro:****EN 388: Puntuación** 2**CE - Punción:****EN 388: Puntuación** D**CE - Corte TDM100:****Aislado:** No**Protección contra el** No**frío:****Categoría:** Fibra con polímero**Materia 1:**

Hypermax

Materia 2:Poliuretano (PU) ^[3]**Material de la carcasa:**HPPE - Hypermax /
Acero / Sintético**Tecnología de corte:** HPPE - Fibra de
polietileno de alta
densidad**Color:**

Gris

Color de la carcasa: Gris**Color de** Gris**revestimiento****primario:****Textura primaria:** Acabado liso**Palma recubierta:** Si**Palma punteada:** No**Sin forro:** Sin forro**Material de la** Poliuretano**palma:****Estilo de dedo:** Estándar**Estilo del pulgar:** Ala**Estilo de puño:** Muñeca tejida**Bordes terminados:** Ribete**Material:** HPPE, Acero, Poliéster,
Spandex, Poliuretano

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
92852PUL	Grande	L	9				
92852PUM	Mediano	M	8				
92852PUS	Chico	S	7				
92852PUXL	Extra grande	XL	10				
92852PUX S	Extra chico	XS	6				

Industrias

Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117444 1025579
222 236 6678www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarro 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033 · Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE



AUTOMOTRIZ



MANUFACTURERA



PETRÓLEO Y GAS

SERVICIOS DE
TRANSPORTE

SERVICIO PÚBLICO

Empaque

País de origen:	China
Hecho en:	China
Unidades de compra:	12
(Base) UOM:	Par
Paquete por caja:	144
Venta UOM:	Par
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable
CANTIDAD mínima:	12
Paquete interior:	Bolsa interior con 12
Cantidad de producto en empaque interior:	12
Peso empaque interior:	0.97
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)
Peso empaque interior:	0.97
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)
Ancho empaque interior:	13
Altura empaque interior:	12
Longitud empaque interior:	27
Dimensión empaque interior UOM:	Centímetros (cm)
Ancho empaque	13

Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Cantidad en caja:	144
(Base) UOM:	Par
Peso de la caja:	25.78
Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Peso de la caja:	25.78
Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Peso de la caja (KG):	11.69
Longitud de la caja:	48
Ancho de caja:	28
Altura de la caja:	35
Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Longitud de la caja:	48
Ancho de caja:	28
Altura de la caja:	35
Unidad de medida:	Centímetros (cm)
Dimensiones de la caja:	18.898 x 11.024 x 13.780
CANTIDAD Palet:	4320
CANTIDAD Cajas por Palet:	30

Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117444 1025579
222 236 6678www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarrar 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos

[4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3

APLICA AL RENGLÓN 6

·

CÓDIGO ACP PPE-GLO-00033

·

Guante tejido con palma de PU, talla 11

WE PROTECT PEOPLE



interior:
Altura empaque 12
interior:
Longitud empaque 27
interior:
Dimensión empaque Centímetros (cm)
interior UOM:

 Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117

 444 1025579
222 236 6678

 www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

- [1] Resistencia al corte ANSI A4

[2] EN 388:2016 — abrasión 4, corte 5, desgarró 4, punción 2, corte TDM D

[3] Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos
- [4] Carcasa sin costuras de HPPE sintético, calibre 13

[5] Abrasión ANSI 5 y punción ANSI 3