



- 香雞號二〇二一 ⊙頁次:第一頁,共十三頁

## 新北市汐止地政事務所建物測量成果圖

## 面積計算式:

- 地下四層:8.87\*3,07/2+9.51\*3,75/2+9.51\*3,4/2+9.58\*3,69/2+59,97\*1,33/2+66\*7,08/2+70,67\*5,05/2+70,8\*3,85/2+70,8\*0,51/2+70,32\*5,03/2 +68, 12\*9, 53/2+62, 16\*1, 03/2+62, 16\*13, 66/2+47, 61\*9, 46/2+38, 61\*9, 55/2+14, 77\*0, 8/2+28, 94\*5, 94/2+26, 53\*4, 41/2+25, 73\*20, 67/2
  - +25, 73\*3, 02/2+25, 81\*8, 56/2+25, 81\*1, 44/2-(3, 3\*1, 62/2+3, 3\*1, 36/2+2, 85\*1, 01/2+2, 85\*1, 44/2+8, 13\*1, 7/2+8, 13\*1, 28/2+8, 56\*2, 11/2
  - +16. 42\*5. 11/2+16. 42\*10. 42/2 )+((31, 43\*1, 56/2+28, 81\*0, 74/2+26, 2\*2, 92/2+26, 36\*0, 38/2+29, 7\*7, 7/2+29, 7\*2, 35/2+32, 03\*12, 43/2
  - +32. 03\*15. 69/2+14. 04\*3. 14/2+14. 04\*0. 75/2+13. 24\*6. 5/2+10. 09\*0. 71/2+1. 12\*0. 49/2+19. 93\*4. 45/2+17. 86\*3. 4/2+5. 17\*1. 83/2
  - +25, 21\*6, 54/2+24, 71\*14, 06/2+26, 14\*1, 93/2+26, 14\*10, 75/2))=3719, 82
- 地下三層:3.3\*1.62/2+3.3\*1.36/2+2.85\*1.01/2+2.85\*1.44/2+8.13\*1.7/2+8.13\*1.28/2+8.56\*2.11/2+16.42\*5.11/2+16.42\*10.42/2+21.56\*2.04/2 +30, 67\*2, 05/2+13, 89\*4, 11/2+8, 12\*1, 92/2+21\*5, 2/2+15, 66\*4, 91/2+(8, 87\*3, 07/2+9, 51\*3, 75/2+9, 51\*3, 4/2+9, 58\*3, 69/2+59/97\*1/33/2 +66\*7, 08/2+70, 67\*5, 05/2+70, 8\*3, 85/2+70, 8\*0, 51/2+70, 32\*5, 03/2+68, 12\*9, 53/2+62, 16\*1, 03/2+62, 16\*13, 66/2+47, 61\*9, 46/2438, 61\*9, 55/2 +14.77\*0.8/2+28.94\*5.94/2+26.53\*4.41/2+25.73\*20.67/2+25.73\*6.48/2+10.63\*0.41/2+9.6\*2.87/2+3.28\*0.68/2+18.49\*6.01/2+16\*2.38/2+14. 24\*2. 84/2+13. 09\*2. 09/2+4. 89\*0. 2/2+4. 58\*1. 65/2-(3, 3\*1, 62/2+3, 3\*1, 36/2+2. 85\*1, 01/2+2, 85\*1, 44/2+8, 13\*1, 1/2\*8, 13\*1, 1/2\*8, 1/2\*8, 1/2\*8, 1 +8, 56\*2, 11/2+16, 42\*5, 11/2+16, 42\*10, 42/2))+(((31, 43\*1, 56/2+28, 81\*0, 74/2+26, 2\*2, 92/2+26, 36\*0, 38/2+29, 7\*7, 7/2+29, 7\*2, 35/2 +32. 03\*12. 43/2+32. 03\*15. 69/2+14. 04\*3. 14/2+14. 04\*0. 75/2+13. 24\*6. 5/2+10. 09\*0. 71/2+1. 12\*0. 49/2+19. 93\*4. 45/2+17. 86\*3. 4/2 +5. 17\*1, 83/2+25, 21\*6, 54/2+24, 71\*14, 06/2+26, 14\*1, 93/2+26, 14\*10, 75/2)))=4104, 99
- 地下二層:3,3\*1,62/2+3,3\*1,36/2+2,85\*1,01/2+2,85\*1,44/2+8,13\*1,7/2+8,13\*1,28/2+8,56\*2,11/2+16,42\*5,11/2+16,42\*10,42/2+21,56\*2,04/2 +30, 67\*2, 05/2+13, 89\*4, 11/2+8, 12\*1, 92/2+21\*5, 2/2+15, 66\*4, 91/2+(8, 87\*3, 07/2+9, 51\*3, 75/2+9, 51\*3, 4/2+9, 58\*3, 69/2+59, 97\*1, 33/2 +66\*7, 08/2+70, 67\*5, 05/2+70, 8\*3, 85/2+70, 8\*0, 51/2+70, 32\*5, 03/2+68, 12\*9, 53/2+62, 16\*1, 03/2+62, 16\*13, 86/2+47, 61\*9, 46/2+38, 61\*9, 55/2 +14. 77\*0. 8/2+28. 94\*5. 94/2+26. 53\*4. 41/2+25. 73\*20. 67/2+25. 73\*6. 48/2+10. 63\*0. 41/2+9. 6\*2. 87/2+3. 28\*0. 68/2+18. 49\*6. 01/2+16\*2. 38/2 +14, 24\*2, 84/2+13, 09\*2, 09/2+4, 89\*0, 2/2+4, 58\*1, 65/2-(3, 3\*1, 62/2+3, 3\*1, 36/2+2, 85\*1, 01/2+2, 85\*1, 44/2+8, 13\*1, 7/2+8, 13\*1, 28/2 +8.56\*2.11/2+16.42\*5.11/2+16.42\*10.42/2)+((26.2\*0.4+42.57\*0.3/2+42.57\*24.86/2+33.72\*6.69/2+28.93\*0.17/2+30.77\*2.44/2 +30. 47\*1. 05/2+30. 47\*8. 36/2+29. 96\*0. 89/2+10. 09\*0. 71/2+1. 12\*0. 48/2+17. 86\*3. 4/2+20. 83\*2. 53/2+20. 83\*2. 18/2+31, 77\*4, 51/2 +26, 94\*4, 62/2+21, 51\*5, 78/2+17, 67\*2, 43/2)))=4007, 73
- 地下一層:(3, 3\*1, 62/2+3, 3\*1, 36/2+2, 85\*1, 01/2+2, 85\*1, 44/2+8, 13\*1, 7/2+8, 13\*1, 28/2+8, 56\*2, 1/2+16, 42\*5, 11/2+16, 42\*10, 42/2+21, 56\*2, 04/2 +30. 67\*2. 05/2+13. 89\*4. 11/2+8. 12\*1. 92/2+21\*5. 2/2+15. 66\*4. 91/2)+(8.87\*3.07/2+9. \$1\*3. 75/2+9. 42\*3. 43/2+31. 49\*4. 67/2+31. 49\*2. 98/2 +10.16\*1.83/2+10.36\*0.66/2+14.37\*3.25/2+23.77\*5.86/2+30.47\*0.75/2+81.71\*13.79/2+21.55\*0.53/2+47.21\*8.96/2+38. 35\*14. 35/2+26. 51\*4. 37/2+24. 72\*21. 24/2+26. 14\*6. 35/2+26. 14\*3. 12/2\*3. 3\*0. 67/2+8. 44\*1. 27/2+(1, 27+1, 37)\*1. 1/2+10. 61\*1. 37/2 +10.8\*2.24/2+10.8\*4.18/2+3.27\*0.18/2+4.29\*0.69/2-(30.66\*8.57\*2/8)-(3.3\*1.62/2+3.3\*1.36/2+2.85\*1.01/2+2.85\*1.5/2+7.92\*1.3/2 +8. 93\*1. 93/2+8. 93\*1. 51/2+0. 07\*1. 64/2+8. 44\*0. 15/2+8. 82\*0. 73/2+8. 82\* $\frac{1}{2}$ \ 7/\frac{1}{2}\ 48\*0. 97/2\*2+9. 48\*0. 97/2\*2+12. 75\*4. 91/2+12. 75\*7. 91/2\) +(25, 4\*0, 4+41, 95\*0, 3/2+43, 98\*8, 29/2+44, 12\*0, 68/2+44, 12\*19, 95/2+27, 62\*2, 69/2+27, 62\*0, 65/2+27, 38\*8, 88/2+34, 21\*6/2+26, 2\*9, 16/2 +16, 96\*2, 43/2+16, 83\*0, 35/2+0, 83\*0, 46/2)=3681, 69
- 第一層:3.3\*1.62/2+3.3\*1.36/2+2.85\*1.01/2+2.85\*1.5/2+7.92\*1.3/2+8.93\*1.93/2+8.93\*1.51/2+0.07\*1.64/2+8.44\*0.15/2+8.82\*0.73/2+8.82\*2.7/2 +9. 46\*0, 97/2\*2+9. 48\*0, 97/2\*2+1, 51\*0, 9/2+1, 51\*0, 9/5/2\*1, 51\*0, 91/2+1, 51\*0, 75/2+(6, 845\*9, 125+(1, 507+1, 575)\*0, 35/2+0, 075\*0, 45+0, 7\*0, 35 +0, 35\*0, 95+0, 475\*0, 35\*0, 475\*0, 075+0, 95\*0, 625) (6, 845\*9, 475+0, 45\*0, 075+0, 35\*0, 7+0, 35\*0, 95+0, 35\*0, 475+0, 475\*0, 425+0, 95\*0, 275) +(6.845\*9.475+0.075\*0.9+0.7\*0.35+0.95\*0.35+0.475\*0.35+0.475\*0.35+0.475\*0.95\*0.275)+(6.845\*9.475+0.45\*0.075+0.75\*0.75+0.75\*0.35+0.35\*0.95 +0. 35\*0. 475+0. 475\*0. 425+0. 95\*0. 275)+(9. 375\*8. 95+0. 8\*0. 075+0. 625\*0. 875+0. 475\*0. 7+0. 35\*0. 475+0. 35\*0. 875+0. 7\*0. 075)=413. 79

第二層:2.125\*2.175-0.343\*0.048/2-0.343\*0.106/2=4.60

本项成果圖共計十三頁,此為第二頁,面積記載於第一頁。

汐止區

莫天 段

小段

1100

地號

202/ 建筑

棟次

大公


类":第三<u>首</u>,共十三頁



## 新北市汐止地政事務所建物測量成果圖 平面圖比例尺: 轉繪日期: 本項成果圖共計十三頁, 此為第三頁, 面積記載於第一頁。 尺寸圖 地下三層 2021 建號 汐止區 昊天 段 1100 地號 棟次

- - 弾號二○二一 次:第三頁,共十三頁

調査時間で



謄本種類碼:PA88MX3MTDAA,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。

高温度を見る。

- 本建物測量成果圖之比例尺 己因圖紙縮放變更,實際尺 寸以標語之距離為準
- ○本謄本與建物測量成果圖 載相符
- ○新北市汐止地政事務/ 丰任: 黃信**信**
- ⊙汐坻電謄第三二八○○二號 ⊙中華民國
- 一〇七年十一月二十九1 十七時五十二分
- 本體平係網路里想之電子版 本,由信義房屋仲介股份有限公司自行列印
- 資料管轄機關:新北市汐北地政
- □本謄本核發機關:新北市汐止地政事務所
- 一 一 一 一 一 一 一 一 ○ 百 六 : 第五百 , 共十三百

高温時間を記して

1100

地號

電用胃腦電

汐止區

莫天 段


- ○本謄本係網路里領之電子服本,由信義房屋仲介股份限公司自行列印○資料管轄機關:
- 新北市汐止地政事務所 ⊙本謄本核發機關: 新北市汐止地政事務所
- ○段名:○長天段:

轉繪日期:

○ 每鑵號二〇二一 ○ 頁次:第六頁,共十三頁

楝次

2021建筑



- ⊙汐坻電謄第二二八○○二號 ⊙中華民國 一一十九日
- 一〇七年十一月二十八日 十七時五十二分 ○木畻木孫網路由領之雷=
- 員付官特快關: 新北市汐止地政事務所 ○ 本謄本核發機關:
- 新北市汐止地政員 ○賢名:
- 每鑵號二〇二一 ○ 頁次:第七頁,共十三頁

福海路路道



1100

汐止區

昊天 段


- ②本建物測量成果圖之比例尺 已因圖統之距離為準 可以標就之距離為準 3本謄本與建物測量成果圖記 載相符 3新北市:黃信 20分比電騰第二二八○○二號 90中華民國 1十十五日 1十十五十二分
- ○本謄本係網路申領之電子脱 本,由信義房屋仲介股份有 限公司自任例 ○
- 新北市汐止地政事務戶 ①本謄本核發機關: 新北市汐止地政事務戶

棟次

2021 建筑

- - ○本謄本核發機關: 377 新北市汐止地政事務所 ○ 22年的

調査時間で



**利用胃癌室** 

汐止區

昊天 段


- 百姓號二〇二一 頁次:第十頁,共十三頁

棟次

2021 建筑

地號


1100



建號\_\_\_\_\_ 次:第十一頁,共十三頁

福灣路道

謄本種類碼:PA88MX3MTDAA,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。



○ 苺雞號二〇二一 ⊙頁次:第十二頁,共十三頁

南西海路 到

ケア確性

