




○新北行淡水地政事務所 主任:陳素霞 ○淡地電謄第二一八四三九號 ○中華民國

## 臺北縣淡水地政事務所建物測量成果圖%




謄本種類碼:T3MQ!HG6,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。




謄本種類碼:T3MQ!HG6,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。 

謄本種類碼:T3MQ!HG6,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。



○ 製名: ・ 製名: ・ 製名: ・ 製名: ・ 製造: ・ 製造: ・ 製造: ・ 製造: ・ サイン: ・ 製造: ・ 製造: ・ サイン: ・ 製造: ・ サイン: ・ 製造: ・ サイン: 

調査はいる。



謄本種類碼:T3MQ!HG6,可至:https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。 高温度調画

