
東光段





- · 市新竹市地政事務所 · 李國清

- 長難就二一四六 頁次:第一頁,共六頁

親	竹市	地政事	務所建物測量成 息	果圖	東光段	415 地號			2146 建號	•	○本建物測量成果圖之比例尺
申	請書	測量日期	97年12月2日	位置圖 比例尺 1/3	000			平面圖 比例尺 1/1000	共6頁 第2頁		已因圖紙縮放變更,實際尺 寸以標註之距離為進
	11.	建坐	新竹市東光段415地號	1 4							○本建物測量成果圖之比例尺 已因圖紙縮放變更,實際尺 寸以標註之距離為準○本謄本與建物測量成果圖記 載相符○新竹市新竹市地政事務所
	竹測	物落							0 -		○新竹市新竹市地政事務所 本任:茶園港
97	建	建門	新竹市八德路155~15 187:189:233:	7 3 5 7 3 3 6 1	$\begin{array}{c} 167169163\\ 271225122312 \end{array}$	916593					⊙新 <u>竹</u> 市電曆第二九一八三八號
年		物牌	2100、200 × 200 ×	1 1 2 0 9 2 	$\begin{smallmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	01 21953233號					一〇七年十一月十九日
月月	第 00	主體結構	279=2°279=1° RC造	_279號: ` '				(V	3		九時五十八分 ○本謄本係網路电領之電子謄
2	065880	主要用途	消防機械室、機電設備空 電信室、台電配電室、發	┛ 間、防空避難室兼停耳	車空間、污水機房						本,由信義房屋仲介股份有 限公司自行列印
日	號	使用執照	(97)府工使字第00527號	■ (成至、) (学年空间、)	/						○資料管轄機關: 新竹市新竹市地政事務所
	樓	層別	平方公尺		1010110				2)		載相行行主 中一 中 一 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
						و المرامة وموجه المعاملة المجاورة والمالة المالية الم	ا کے استرام امام امام استان ایک استان استان میں استان استا				○ 段名:
建					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						○ 連続・
					j luluulu						○ 持建號二一四六 ⊙ 頁次:第二頁,共六頁
					را المرادر ال	reconstruction of the construction of the cons	المارات الوادان في الأدارات المارة ودادة فرادات الدادات وفرادات الماليات المناسر فرادرا فرورون	1×1×4 4×1×4×4×4			
築											
				\=	4	برا بر بر برا بر بر برا بر بربر برا بربر برا بربر بربر. 155		المالين المالية			
面				1-7-1	الاستامة الاستادات السياسياتياتيا	ہ اور		ا الاستادات ال			
Ш				\\				┗ q┺ q ┺┪╄╸╄╸╄╸╂╶╄╸╂╸┋╶┈ ┈╕┈╕┈╡┈╡┈╕┪┈╕	1		
				- 1	4	\\/			10 3		
				-	4-1-1 11-1-1-1 1		/3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 =	03 03 03 03 03 03 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
積						- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	3 - 3 - 34 - 4 - 4 - 54 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -		1 123		
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5/2/(//			,~,/		
	É	計			1 2 3		TETTETTETTETTETTETTETTETTETTETTETTETTET		1 /2/		
附	主要	主體紹			1=1		sdadag dadadag dagag dadadag dag Dulun hulun hulun hulun hu	المادية المادي المادية المادية المادي	Ī /		
	用途		(平方公尺)		12 -	L // / / L					
屬				-	1		محتمان الدارات العظام العظام العظامات ال مؤمل يأم علا علوا علوا إمام علوا علوا علوا أ الدار الياري يداري الميد الدارد الدارد الدارا ال	-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1 	′		
建					7/2/						
物					ROV						
	合	計				,					

謄本種類碼: 7V48HTA*DKJW,可至: https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。

紨	竹巾	吧 以争	務所建物測量成果	R圖 果光段 415 地號	2146 建號
申記	青書	測量日期	97年12月2日	位置編 比例尺 1/3000	平面圖 比例尺 1/1000 共6頁 第3頁
		建坐	新竹市東光段415地號	4	
	竹	物 落		午	
97	測	75 00	新竹市八德路155≥15	 0	$\mathcal{J}_{\mathcal{A}}$
年	建 字	建門	1 6 7 \ 1 6 9 \ 2 3 3 \ \ 2 4 7 \ \ 2 4 5 \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 \ \ 3 3 \ \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 \ \ 3 3 3 3 \ \ 3 3 3 3 \ \ 3	\$ 3 7 · 2 8 9 · 2 8 7 · 2 6 5 · 2 8 3 · 2 8 1 · 2 7 9 \$ 2 1 · 2 2 8 7 · 2 6 5 · 2 6 3 · 2 6 1	
12	第	物牌	監督者 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279	9 7 3 5 6 1 8 1 6 7 7 1 6 9 8 1 6 3 3 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 3 5 1 6 5 3 5 1 6 5 3 5 1 6 5 3 5 1 6	
月		主體結構	RC造		
2	065880	主要用途		1 ,防空避難室兼停車空間、污水機房 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
日	號	使用執照	(97)府工使字第00527號	雄 嫉至、停車空间、開放空间	
	梅	層別	平方公尺	TELETTEET ELECTED TOTAL	
	150	/	TAAA		
				ردور المساورة المساو	
建					
築				المرامية المرامية الماما الماما الماماما المرامية المرامية المرامية	
75				[] distribution between the production of the control of the cont	Ally Deat lead to the control of the
					7-3-1
面				ا ما الما الما الما الما الما الما الما	المنامة
				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	12222666122212
積				1-1-1 11-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1-1-1	
199					
					المناب ال
	É	計		\\=-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	c, c, t , c,
附	主要	主體約	建築面積	F=- r Alaminana hijihihipeeel peel peel peel peel peel peel pee	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
	用途		(平方公尺)		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
屬				i eletteliettellaaaalietieti	دادددااغغ اعضغ اعضغ /
建				ا ما معمد از	equation is a second of the se
the free					
物				$\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ \vee	
	合	計			
				\sim	

謄本種類碼: 7V48HTA*DKJW,可至: https://ep.land.nat.gov.tw 查驗本謄本之正確性 惟為考量檔案傳輸中心之資料負荷度,線上有效查驗期限為三個月。 同用馬腦罩

94

建 物

合 計

新竹市東光段415地號

位置圖 比例尺 1/3000

共6頁 第4頁

平面圖 比例尺 1/1000



利用意範罩



- 行市新竹市地政事務所 任:李國清 竹市電曆第二九一八三八號

יי נוועדי	14. CNV 2-4	为门)产物则重成之		417 ARINI		2140 建洲.
申請書	測量日期	97年12月2日	位置圖 比例尺 1/3000		平面圖 比例尺 1/1000	共6頁 第6頁
	建坐	新竹市東光段415地號	±			
竹			4			
測	物落					
97 建	建門	新竹市八徳路155715	P \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			J(R
年字		297、295、293、 199、197、195號	2 歴 ~ I 4 歴		1/2	<i>3</i> ///
12 筆	物牌	思考路279-19279	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 7 & 2 & 1 & 8 & 9 & 2 & 2 & 9 & 5 & 6 & 2 & 2 & 3 & 6 & 2 & 7 & 9 & 5 & 6 & 2 & 7 & 9 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7$	3 3 號	< <u> </u>)} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
717	主體結構	279-2 279-1 RC浩	2 / 9 號		V3 a	\\ \
月 2	工服知用		、防穴避難 玄			V
2	主要用途	電信堂、杏電配電堂、泰電	、防空避難室兼停車空間、汚水機房 機室、停車空間、開放空間 - 一層: (1.825*0.5)+(5.12*1.895)+(8.45*2.58)+	(4.765*2):(7.385*8.05):		
日 號	使用執照	(97)府工使字第00527號	一層・(1.825*0.5)+(3.12*1.895)+(8.43*2.38)+ (12.665*0.6)+(12.74*2)+(5.79*0.35)+(1.85*0.			
			(0.475*4.275)+(4.645*1.925)+(9.535*0.075)+(
1	樓 層 別	平方公尺	(3.375*0.5)+(12.51*6.025)+(5.825*6.425)+(3. (4.025*0.5)+(5.675*7.925)+(6.025*5.775)+(1.		[[\langle \langle \gamma] \langle \gamma \ga	
			(6.24*4.45)+(5.625*1.535)+(5.5*2.775)+(4.27	75*0.325)+(3.65*3.765)+		
			(7.835*7.015)+(6.985*4.41)+(4.315*9.2)+(1.0 (1.7*0.45)+(3.5*6.905)+(8.8*8.93)+(4.5*0.35*			
建			(4.45*0.6)+(5.375*0.35)+(7.375*8.93)+(5.625		3/2/	
			(6.55*1.3)+(6.9*9.875)+(8.8*1.825)+(7.475*2			
			(8.3*3.825)+(7.225*1.225)+(5.25*3.41)+(3.4* (8.92*2.225)+(8.07*1.475)+(6.985*0.35)+(3.8*		>/ °	
築			(12.15*0.675)+(11.3*4.41)+(6.025*5.775)+(5.	675*7.925)+(3.225*1.85)+		
,,,			(6.885*2.7)+(4.025*0.5)+(5.825*6.425)+(12.5 (16.385*5.35)+(9.535*0.075)+(4.645*1.925)+(
			(5.725*5.5)+(1.825*1.075)+(4.015*0.585)+(6.			
			(6.225*1.75)+(10.55*2.575)+(11.06*5.5)+(6.0			
面			(0.95*4.015)+(1.65*1.85)+(0.6*6.875)++(1.75* (1.4*6.35)+(4.275*0.475)+(5.5*0.475)+(5.375*0.475)			
Ш			(7.475*2.725)+(8.8*1.825)+(6.9*9.875)+(6.55	5*1.3)+(8.8*1.2)+(6.875*1.5)+		
			(7.225*1.225)+(8.3*3.825)+(1.75*3.15)+(5.25* (5.985*1.825)+(8.8*8.93)+(4.5*0.35)+(4.45*0			
			(4.5*0.6)+(6.815*10.525)+(2.19*0.725)+(5.82	25*1.3)+(2\5257\0.425\+		
			(3.575*1.57)+(13.7*3.335)+(8.875*0.725)+(13.7*3.345)+(2.19*0.725)+(13.7*3.345)			
積 —			(3.575*1.57)+(5.825*1.3)+(13.4*3.365)+(8.87			
			(3.64*2.165)+(3.16*3.55)+(4.89*4.605)+(9.5)			
			(6.95*1.35)+(8.875*1.825)+(7.2*4.325)+(3.45* (8.5*5.775)+(6.575*1.1)+(7.425*4.05)+(9.35*			
	合 計		(7.125*4.8)+(9.05*1.825)+(8.9*1.825)+(8.5*4			
			陽台: (1.97*3.33)+(4.89*1.925)+(4.165*0.075			
計 主要	土腹紅		(3.87*1.125)+(3.87*1.125)+(1.17 <i>5</i> /2/8)+(2.92 (3.53*1.825)+(2.77*0.075)+(1.9*2.215)+(1.125)			
用並	金	(平方公尺)	(1.425*2.39)+(1.73*1.16)+(1.525*0.25)+(4.25	5*1.75)+(2.725*0.25)+		
屬			(1.175*2.8)+(1.3*0.325)+(1.425*3.765)+(2*5. (2*5.29)+(1.95*2.815)+(1.875*1.3)+(1.43*3.7			
			(1.125*3.87)+(1.125*3.87)+(1.55*3.9)+(3.7*1			
建 —			(6.675*1.85)+(6,6*0.075)+(4.2 4*0 .075)+(4.89)*1.925)+(1.97*3.33)+		
44			(1.925*1.2)+(4/25*1.75)+(2/325*0.25)+(1.525 (1.125*3.47)+(2/77*0.075)+(3.53*1.825)+(2.2			
物			(4.6*1.3) 7(4.04*0.345)+(3.87*0.075)+(3.945*	(1.375)+(3.31*0.55)+(2*4.625)+		
1	合 計		(2*4.625)+(2*4.625)+(4.6*1.3)+(4.6*1.3)+(3.945*1.375)+(8.87*0.075)+(3.31*0.55)=308	-(3.64*1.26)+(4.325*1.735)+		
		I	(J. 24) (J. 31) (J. 31	70		