Sublime Text 3 快捷键总结 (拿走)

以下是个人总结不完全的快捷键总汇,祝愿各位顺利解放自己的鼠标。

选择类

Ctrl+D 选中光标所占的文本,继续操作则会选中下一个相同的文本。

Alt+F3 选中文本按下快捷键,即可一次性选择全部的相同文本进行同时编辑。举个栗子:快速选中并更改所有相同的变量名、函数名等。

Ctrl+L 选中整行,继续操作则继续选择下一行,效果和 Shift+↓ 效果一样。

Ctrl+Shift+L 先选中多行,再按下快捷键,会在每行行尾插入光标,即可同时编辑这些行。

Ctrl+Shift+M 选择括号内的内容(继续选择父括号)。举个栗子: 快速选中删除函数中的代码, 重写函数体代码或重写括号内里的内容。

Ctrl+M 光标移动至括号内结束或开始的位置。

Ctrl+Enter 在下一行插入新行。举个栗子:即使光标不在行尾,也能快速向下插入一行。

Ctrl+Shift+Enter 在上一行插入新行。举个栗子:即使光标不在行首,也能快速向上插入一行。

Ctrl+Shift+[选中代码,按下快捷键,折叠代码。

Ctrl+Shift+]选中代码,按下快捷键,展开代码。

Ctrl+K+0 展开所有折叠代码。

Ctrl+← 向左单位性地移动光标,快速移动光标。

Ctrl+→ 向右单位性地移动光标,快速移动光标。

shift+↑ 向上选中多行。

shift+↓ 向下选中多行。

Shift+← 向左选中文本。

Shift+→ 向右选中文本。

Ctrl+Shift+← 向左单位性地选中文本。

Ctrl+Shift+→ 向右单位性地选中文本。

Ctrl+Shift+↑ 将光标所在行和上一行代码互换(将光标所在行插入到上一行之前)。

Ctrl+Shift+ ↓ 将光标所在行和下一行代码互换(将光标所在行插入到下一行之后)。

编辑类 Ctr1+J 合并选中的多行代码为一行。举个栗子:将多行格式的CSS属性合并为一行。 Ctrl+Shift+D 复制光标所在整行,插入到下一行。 Tab 向右缩进。 Shift+Tab 向左缩进。 Ctrl+K+K 从光标处开始删除代码至行尾。 Ctrl+Shift+K 删除整行。 Ctrl+/ 注释单行。 Ctrl+Shift+/ 注释多行。 Ctrl+K+U 转换大写。 Ctrl+K+L 转换小写。 Ctrl+Z 撤销。 Ctrl+Y 恢复撤销。 Ctrl+U 软撤销,感觉和 Gtrl+Z 一样。 Ctrl+F2 设置书签 Ctrl+T 左右字母互换。 F6 单词检测拼写 搜索类 Ctrl+F 打开底部搜索框,查找关键字。 Ctrl+shift+F 在文件夹内查找,与普通编辑器不同的地方是sublime允许添加多个文件夹进行查找,略高端,未研究。

Ctrl+P 打开搜索框。举个栗子: 1、输入当前项目中的文件名,快速搜索文件,2、输入@和关键字,查找文件中函数名,3、输

Ctrl+G 打开搜索框,自动带:,输入数字跳转到该行代码。举个栗子:在页面代码比较长的文件中快速定位。

入:和数字,跳转到文件中该行代码,4、输入#和关键字,查找变量名。

Ctrl+Alt+↑ 向上添加多行光标,可同时编辑多行。

Ctrl+Alt+↓ 向下添加多行光标,可同时编辑多行。

Ctrl+R 打开搜索框,自动带@,输入关键字,查找文件中的函数名。举个栗子:在函数较多的页面快速查找某个函数。

Ctrl+: 打开搜索框,自动带#,输入关键字,查找文件中的变量名、属性名等。

Ctrl+Shift+P 打开命令框。场景栗子: 打开命名框,输入关键字,调用sublime text或插件的功能,例如使用package安装插件。

Esc 退出光标多行选择,退出搜索框,命令框等。

显示类

Ctrl+Tab 按文件浏览过的顺序,切换当前窗口的标签页。

Ctrl+PageDown 向左切换当前窗口的标签页。

Ctrl+PageUp 向右切换当前窗口的标签页。

Alt+Shift+1 窗口分屏,恢复默认1屏(非小键盘的数字)

Alt+Shift+2 左右分屏-2列

Alt+Shift+3 左右分屏-3列

Alt+Shift+4 左右分屏-4列

Alt+Shift+5 等分4屏

Alt+Shift+8 垂直分屏-2屏

Alt+Shift+9 垂直分屏-3屏

Ctrl+K+B 开启/关闭侧边栏。

F11 全屏模式

Shift+F11 免打扰模式