

# Sublime Text3的Markdown配置 - 简书

使用了Sublime Text3一段时间感觉不错. 它除了可以进行Markdown写作外, 最重要的是支持各种代码高亮, 以及强大的插件拓展。并且支持Windows和Mac OS双平台。之前开始安装的时候网上搜了一下, 发现都是Sublime Text2的教程. 在3中有些配置发生了变化. 这里以Windows为例, 分享一下安装Markdown的教程. 至于Mac平台, 我推荐大家使用[Macdown](#)进行Markdown写作。

## 1->>注册Sublime Text3

如果你在官网下载的话, 默认的是未注册版本, 你可以看到在窗口上会显示”未注册“。虽然这个不影响什么, 但总觉得不太好。要去除这个的话就得有注册码。这个大家可以网上搜一下, 我这里给出3个从别处看到的, 亲测可以使用, 只需要复制其中一个即可。使用方法: 点击Help->Enter License。如果用不了请在下面告诉我。

```
— BEGIN LICENSE —Andrew WeberSingle User LicenseEA7E-855605813A03DD 5E4AD9E6 6C0EEB94 BC99798F942194A6
02396E98 E62C9979 4BB979FE91424C9D A45400BF F6747D88 2FB8807890F5CC94 1CDC92DC 8457107A F151657B1D22E383
A997F016 42397640 33F41CFCE1D0AE85 A0BBD039 0E9C8D55 E1B89D5D5CDB7036 E56DE1C0 EFCC0840 650CD3A6B98FC99C
8FAC73EE D2B95564 DF450523— END LICENSE —

— BEGIN LICENSE —K-20Single User LicenseEA7E-9401293A099EC1 C0B5C7C5 33EBF0CF BE82FE3BEAC2164A 4F8EC954
4E87F1E5 7E4E85D6C5605DE6 DAB003B4 D60CA4D0 77CB15333C47F579 FB3E8476 EB3AA9A7 68C43CD98C60B563 80FE367D
8CAD14B3 54FB7A9F4123FFC4 D63312BA 141AF702 F6BBA254B094B9C0 FAA4B04C 06CC9AFC FD41267182E3AEE0 0F0FAAA7
8FA773C9 383A9E18— END LICENSE —

— BEGIN LICENSE —J2TeaM2 User LicenseEA7E-94028245CB0D8F 09100037 7D1056EB A1DDC1A239C102C5 DF8D0BF0
FC3B1A94 4F2892B40AEE61BA 65758D3B 2EED551F A3E3478CC1C0E04E CA4E4541 1FC1A2C1 3F5FB6DBCDA1551 51B05B5D
2D3C8CFE FA8B4285051750E3 22D1422A 7AE3A8A1 3B4188AC346372DA 37AA8ABA 6EB30E41 781BC81FB5CA66E3 A09DBD3A
3FE85BBD 69893DBD— END LICENSE —
```

2016. 05. 15

上面的已经失效了, 应该是用的人太多了吧, 这里有一个有效的适合V3103版本

```
— BEGIN LICENSE —Ryan ClarkSingle User LicenseEA7E-8124792158A7DE B690A7A3 8EC04710 006A5EEB34E77CA3
9C82C81F 0DB6371B 79704E6F93F36655 B031503A 03257CCC 01B20F60D304FA8D B1B4F0AF 8A76C7BA 0FA94D5556D46BCE
5237A341 CD837F30 4D60772D349B1179 A996F826 90CDB73C 24D41245FD032C30 AD5E7241 4EAA66ED 167D91FB55896B16
EA125C81 F550AF6B A6820916— END LICENSE —
```

2017. 10. 16

上面的已经失效了, 找了一个适合V3143版本的

```
— BEGIN LICENSE —Morin2 User LicenseEA7E-924018184B9FDB 02612F57 33B15E69 BBC567F1E20FA231 C077EA95
CC14B48B 71DD2536E209843A 94D13692 03AC2FAA 895B688DB8F4A0E6 FDC15964 A5573FD7 6405ED1E6F205469 7F34C69D
3D36E475 52AF6A5BDFD15C31 85BA64EF F95DD592 4B42C314AC655762 C0F0F5A1 018824E4 17C56E16AC5AA84C 034F7A53
2C9A801B 8AED239F— END LICENSE —
```

## 2->>安装Package Control

打开Sublime Text3, 按下组合键Ctrl + `, 出现控制台, 输入:

```
import urllib2,os; pf='Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path();
os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener(
urllib2.ProxyHandler( )); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write( urllib2.urlopen(
'http://sublime.wbond.net/' +pf.replace( ' ', '%20' )).read()); print( 'Please restart Sublime Text to
finish installation')
```

安装完成后打开Preferences就能看到, 打开Package Control, 输入install package, 稍等一会就会出现很多插件, 搜索你要的插件然后安装.

### 3->>安装Markdown Preview和Markdown Editing

打开Package Control, 输入install package, 然后分别输入Markdown Preview和Markdown Editing进行安装. 安装完成后点击右下角就能选择Markdown, Markdown GFM和MultiMarkdown进行写作了.

### 4->>设置Sublime Text3主题皮肤

一个好的主题皮肤能让界面更美观, 写作更愉快. 这里推荐一个主题:Spacegray. 打开Package Control, 输入install package, 然后输入Spacegray. 安装完成后在Preferences->Color Scheme选择主题.

### 5->>关闭文件记忆以及主题皮肤应用到Markdown

Sublime Text3默认每次打开都会自动打开上次保存的文件, 可以这样进行关闭.

打开Preferences->Settings User, 输入:

```
{  "hot_exit": false,  "remember_open_files": false,}
```

其中, *"hot\_exit": false, "remember\_open\_files": false*表示关闭自动打开上次保存的文件.

如果应用主题皮肤后发现切换Markdown界面无变化, 那么在Settings User输入:

```
{  "color_scheme": "Packages/MarkdownEditing/MarkdownEditor-Dark.tmTheme",  "font_size": 11,  "ignored_packages": [    "Markdown",    "Vintage"  ]}
```

完整代码:

```
{  "hot_exit": false,  "remember_open_files": false,  "color_scheme":  "Packages/MarkdownEditing/MarkdownEditor-Dark.tmTheme",  "font_size": 11,  "ignored_packages": [    "Markdown",    "Vintage"  ]}
```

### 6->>设置markdown在浏览器中打开快捷键

Sublime Text3不支持Markdown实时预览, 所以我们只能在浏览器中查看. 可以绑定快捷键进行查看. 打开Preferences->Key Bindings User, 输入:

```
[  { "keys": ["ctrl+r"], "command": "markdown_preview", "args": { "target": "browser", "parser": "markdown" }  }]
```

其中, *"ctrl+r"*表示快捷键, 可以更改.

## 小结

在Sublime Text3中, 所有Default代码都不能直接更改, 而是要在User里面把要更改的代码复制过来再进行更改, 这是与之前版本不同的地方.