

使用Notepad++将多行数据合并成一行 - xiemingwang - 博客园

[xiemingwang](#)

- [博客园](#)
- [首页](#)
- [新随笔](#)
- [联系](#)
- [订阅](#)
- [管理](#)

随笔 - 5 文章 - 0 评论 - 1

使用Notepad++将多行数据合并成一行

- 1、按Ctrl+F, 弹出“替换”的窗口;
- 2、选择“替换”菜单;
- 3、“查找目标”内容输入为: \r\n;
- 4、“替换为”内容为空;
- 5、“查找模式”选择为正则表达式;
- 6、设置好之后, 点击“全部替换”, 即可将多行数据合并成一行。



标签: 多行数据合并成一行



[xiemingwang](#)

关注 - 2

粉丝 - 0

+加关注

0

0

« 上一篇: [使用MySQL数据库将汉字转换成拼音的一个C语言小程序](#)

» 下一篇: [Linux下UDP收/发广播消息简单实现](#)

posted @ 2016-05-24 17:51 xiemingwang 阅读(2545) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论刷新页面返回顶部

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。

最新IT新闻:

· [你下过假的WiFi万能钥匙吗? 竟然有1387个是山寨的](#)

- [微软协作工具Teams于3月14日正式上线: 目前已被3万家机构使用](#)
 - [美国硅谷里的中国码农!](#)
 - [Windows 10通过Oberthur Technologies获得eSIM支持](#)
 - [马云发微博长文致信两会代表, 打假应该从“嘴治”走向“法治”](#)
- » [更多新闻...](#)

最新知识库文章:

- [垃圾回收原来是这么回事](#)
- [「代码家」的学习过程和学习经验分享](#)
- [写给未来的程序媛](#)
- [高质量的工程代码为什么难写](#)
- [循序渐进地代码重构](#)

» [更多知识库文章...](#)

昵称: [xiemingwang](#)

园龄: [9个月](#)

粉丝: [0](#)

关注: [2](#)

+加关注

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

<	2017年3月	>
---	---------	---

- [我的随笔](#)
- [我的评论](#)
- [我的参与](#)
- [最新评论](#)
- [我的标签](#)

- [MySQL\(1\)](#)
- [UDP广播\(1\)](#)
- [多行数据合并成一行\(1\)](#)
- [汉字转拼音\(1\)](#)

- [2016年10月 \(1\)](#)
- [2016年6月 \(1\)](#)
- [2016年5月 \(3\)](#)

- [1. Re:基于libuv库的UDP收/发广播消息代码实现](#)
- 博主能不能写一个libuv UDP 组播的收发代码，自己写的有问题但是总是找不到BUG在哪里

- --暴走的提莫

- [1. 使用Notepad++将多行数据合并成一行\(2545\)](#)
- [2. 使用MySQL数据库将汉字转换成拼音的一个C语言小程序\(113\)](#)
- [3. 基于libuv库的UDP收/发广播消息代码实现\(50\)](#)
- [4. Linux下UDP收/发广播消息简单实现\(16\)](#)
- [5. C语言使用中的细节问题总结\(9\)](#)

- [1. 基于libuv库的UDP收/发广播消息代码实现\(1\)](#)

Copyright ©2017 xiemingwang