vim编辑器使用 - Just Coding - CSDN博客

1 进入vim

如果要打开或者新建文件/home/eagle/main.cpp, 输入语句:

vim /home/eagle/main.cpp

2 移动光标

按键	功能
0/Home	移动到行首
\$/End	移动到行末
+	移动到下一行开头
-	移动到上一行开头
Н	移动到屏幕顶端的行
M	移动到屏幕中央的行
L	移动到屏幕底端的行

3 插入内容

按键	功能
i	在光标之前插入
a	在光标之后追加
Ι	在一行的开头处插入
A	在一行的结尾处追加
0	在光标所在位置的下一行打开新行插入
0	在光标所在位置的上一行打开新行插入

4 退出vim

4.1 保存退出

可以选择以下三种方式之一:

- 按键ESC,输入: wq,回车
- 按键ESC, 输入: x, 回车
- 按键ESC, 按键shift + zz, 回车

4.2 正常退出

前提条件是: 打开的文件内容没有被改动

4.3 不保存退出

按键ESC,输入: q!,回车

4.4 强制退出

按键ESC,输入:!,回车

退出后会有提示信息请按ENTER或其他命令继续。

5 其他设置

可以打开vim的配置文件对vim进行适当的定制sudo vim /etc/vim/vimrc, 如:

```
set nu // 左侧行号
set tabstop=4 //tab长度设置为 4
set nobackup //覆盖文件时不备份
set cursorline //突出显示当前行
set ruler //在右下角显示光标位置的状态行
set autoindent //自动缩进(该行与上一行保持同样的缩进大小)
```

要配置VS风格的C++缩进,有如下两种方式:

cindent

shiftwidth=4

或

smartindent

shiftwidth=4