

VM虚拟机桥接模式无法联网解决办法 - Stephen.G - CSDN博客

1. 背景介绍:

桥接模式——使虚拟机客户机可以和主机在同一网段，这样，和主机同局域网内的其他主机就也可以ping到虚拟机了；因此，虚拟机设置为桥接模式，且设为静态IP，这样以后就可以方便的使用虚拟机了；

2. 问题描述:

桥接模式之前是好用的，但是主机有一天突然宕机了，重启之后，打开虚拟机，发现主机和虚拟机客户机相互之间ping不通；

测试：

- a. 将虚拟机IP获取方式改为自动获取（应该是可以正常上网的），发现也上不了网了；
- b. 将虚拟机改为网络模式为NAT模式自动获取IP，发现可以上网，但是设置为静态IP好像还是上不了网；

3. 解决办法:


在网上找到一个桥接模式设置的解决办法，亲测，可用；


网址：

[桥接模式设置技巧](http://blog.csdn.net/yel142262478)

主要谈到的是这里：

在“编辑”——“虚拟网络编辑器”里，有如下设置：






在“桥接到”——的选项中，将“自动”改为主机的网卡；（此处我的主机网卡为无线网卡 Intel(R) Wireless-N 7260）

主机的网卡查看方法：

控制面板——设备管理器——网络适配器；

如图：



看到好多网卡，此时看一下你的网络连接使用的是哪个网卡：

查看方法：



可以看出来此时我的主机用的网卡为 Intel(R) Wireless-N 7260 那么将虚拟机客户机桥接模式连接的网卡设置为这个，然后虚拟机改为桥接模式，设为静态IP，重新连接网络，发现主机与虚拟机之间可以正常ping通！！！！

Over.....

