

# 解决启动WebLogic输入用户名密码问题以及密码重置 - rznice的专栏 - 博客频道 - CSDN

启动WebLogic时需要输入该Domain的用户名和密码，而在生产环境中，一般会要求不要在每次启动时都输入用户名密码，简化操作的复杂度，而通过一些简单的配置就可以达到这样的效果，通常的做法有两种：

- 1、修改WebLogic的启动脚本，在里面填入用户名和密码
- 2、增加boot.properties文件，保存用户名和密码（推荐方式）

在此将详细介绍两种方法的操作步骤。

实现

- 1、修改WebLogic的启动脚本，即修改startWebLogic.sh，增加如下内容：

```
WLS_USER="weblogic"
export WLS_USER
WLS_PW="password"
export WLS_PW
</script ></script >
```

- 2、保存用户名和密码信息到boot.properties文件中，在AdminServer和ManagedServer的目录下（例如：/home/oracle/u01/Middleware/user\_projects/domains/portal\_domain/servers/AdminServer/），新建security文件夹，并在其中创建boot.properties文件，填入如下内容：

```
username=weblogic
password=password
```

（待服务器启动一次之后会自动进行加密）

重新启动AdminServer，服务器正常启动，且发现boot.properties文件中的信息已经被加密：

对于ManagedServer，采用同样的方式处理，即可避免每次启动时输入用户名密码的问题，此处不再赘述。

后台启动：nohup xxx &

weblogic安装后，很久不用，忘记访问控制台的用户名或者密码，可通过以下步骤来重置用户名密码。

版本：WebLogic Server 11g

说明：%DOMAIN\_HOME%：指WebLogic Server 域(Domain) 目录

例如我的做测试的域的根目录 DOMAIN\_HOME=D:/bea10/user\_projects/domains/testcluster\_domain

- 1.为了保证操作安全，备份%DOMAIN\_HOME%/security/DefaultAuthenticatorInit.Idift

2. 进入%DOMAIN\_HOME%/security目录，执行下列命令：

```
java -classpath D:/bea10/wlserver_10.0/server/lib/weblogic.jar weblogic.security.utils.AdminAccount .
```

例如：

打开一个cmd窗口，进入D:/bea/user\_projects/domains/base\_domain/security

```
执行java -classpath D:/bea/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar weblogic.security.utils.AdminAccount weblogic weblogic .
```

特点注意最后有个“.”，一个空格和一个点。

此命令将生成新的DefaultAuthenticatorInit.Idift文件覆盖原来的。

3. 进入管理服务器的AdminServer目录，如：%DOMAIN\_HOME%/servers/AdminServer。将其中的data目录重命名，如：data\_old。或者备份到别的地方。

4. 修改管理服务器的boot.properties文件，如：%DOMAIN\_HOME%/servers/AdminServer/security /boot.properties，修改其中的用户名与密码（用明文，第一次启动服务器时明文将被加密），要和上面命令中的用户名密码一致。

例：修改后：

```
username=weblogic
password=weblogic
```

5. 重新启动服务器后，就可以使用用户weblogic登录管理控制台了。

第一次启动后，%DOMAIN\_HOME%/servers/AdminServer/security/boot.properties中的用户名密码被加密为：

```
#Tue Feb 07 09:55:44 CST 2012
```

```
password={AES}eCAESwBBym9A6Zl6HMOSf1ACl85BwDDouZ2+Faamp1s\=
```

```
username={AES}YVvNv07/Yi3EjhDUoUjWl/S1jUDamflpm9/iXAb3gto\=
```

转自：<http://blog.itpub.NET/196700/viewspace-733047>