

Sartre 实盘新版本更新流程

[!warning] 实盘红线

默认只在盘前或盘后更新。存在未确认委托、版本不一致、回滚不可用或风控异常时，立即 BLOCK。紧急盘中更新必须有单独审批，并先停止新单。


前置流程：[[01-Sartre新版本发布流程]]


更新前必须回答

以下问题必须全部回答“是”：

- ☐ 目标 Commit/Tag 已批准，且与门禁报告完全一致？
- ☐ 当前持仓、资金、委托、成交和策略状态已留存？
- ☐ 未确认委托已处理，更新窗口和停止范围已明确？
- ☐ 当前版本与配置已备份，回滚命令已经复核？
- ☐ 账户、MiniQMT、Python/xtquant、路径和风控参数已双人核对？
- ☐ 可先 Dry-run、非生产账户或小范围受控验证？

流程图





执行卡

步骤	责任人	必做动作	完成标准
1. 排定窗口	发布负责人	明确目标版本、影响策略、执行人、复核人和回滚人	变更获批；人员在线
2. 保存现场	实盘负责人	停止策略，记录持仓、现金、委托、成交和异常	无未处理委托；现场可追溯
3. 备份回滚	执行人 + 复核人	备份当前版本和配置，复核回滚命令	可恢复到上一稳定版本
4. 部署核对	执行人 + 复核人	仅部署已批准版本；核对账户、路径、依赖和风控参数	版本、配置、环境三者一致
5. 受控验证	实盘负责人	先 Dry-run/非生产验证，再逐个恢复策略	信号、风控、订阅、日志正常
6. 监控收口	实盘负责人	观察至少一个关键运行周期，核对委托与成交	无重复下单、未确认委托或陈旧数据
7. 关闭变更	发布负责人	记录结果并归档日志、版本、配置和签字	证据完整；责任人确认

[!danger] 立即回滚条件
版本或配置不一致、连接/订阅异常、数据陈旧、风控失败、重复下单、未确认委托、成交明显偏离预期。触发任一项：**停止新单** → **保存证据** → **回滚稳定版本** → **通知负责人**。

最小更新记录

- 目标版本 / 原版本：
- 更新窗口：
- 更新前持仓与委托快照：
- 实际配置与风控上限：
- 验证结果：
- 是否回滚及原因：
- 执行人 / 复核人 / 实盘负责人：