

CLOUD TECH SMART SOLUTIONS

Архитектура на систем за паметен ДОМ

Системска документација и шеми

Проект ID:	STR-001
Локација:	Struga
Последно ажурирано:	16 June 2026
Статус:	Активен / Верификуван
Договор за одржување:	Активен (Стандарден SLA)
Последно одржување:	12 May 2026
Следно одржување:	May 2027

Овој документ е ограничен само на сопствениците на имотот и овластениот персонал.

3.1 Архитектура на главниот систем

Паметната зграда е дизајнирана на децентрализираниот KNX Bus систем за да се обезбеди 100% сигурност на хардверот. Автоматизацијата на високо ниво, интерфејсите за далечински управувач и профилите за закажување се управувани од локален сервер со Home Assistant.

3.2 Интегрирана галантерија и хардвер


Инсталацијата содржи премиум сидни прекинувачи од серијата Bticino Living Now интегрирани со KNX модули, како и IP видеодомофон од Vimar Elvox IP (Серија Pixel) поврзан со локалните екрани.

СЕКЦИЈА 3: ТОПОЛОГИЈА НА ПАМЕТЕН ДОМ И УРЕДИ

KNX Device Registry

Адреса	Тип на уред	Канали	Системска функција	Зона / Оптоварување
1.1.1	KNX Bus Power Supply 640mA	-	Main Bus Power Injection	Main Switchboard
1.1.2	KNX-IP Interface Gateway	-	Local Network Ethernet Bridge	Network Cabinet
1.1.10	Bticino Relays Actuator	12-Ch Switch	Main Switch Relays (Lights/Outlets)	Ground Floor
1.1.11	Bticino Relays Actuator	12-Ch Switch	Secondary Switch Relays	First Floor
1.1.12	Dimming Actuator	4-Ch Dimmer	Dimmed LED Spotlights Control	Living/Kitchen Rooms
1.1.13	Shutter Actuator	8-Ch Shutter	Blinds & Motorised Curtains Control	Bedrooms / Balcony
1.1.14	Heating Actuator	6-Ch Valve	Underfloor Heating Loop Electrovalves	Climate Loops
1.1.20	KNX Motion / Lux Sensor	4-Ch Sensors	Ceiling Lux/Presence Integration	Hallways / Baths
1.1.30	Bticino Wall Switches	6-Button Taster	Living Now integrated switches	All Living Zones
1.1.40	Vimar Intercom	Pixel IP Outdoor	Video Intercom Doorbell Panel	Main Gate / Entrance

3.3 Дијаграм на топологија за проток на податоци



ticino

B