**510T0.com** 首页 技术频道 ▼ 51CTO旗下网站 ▼ 地图

隆重推出 Watch Stor产品库

登录 注册 │ ♣ 社区: 论坛 博客 下载 读书 更多 ▼



- SAP实用技术白皮书免费下载
- 中小型企业虚拟化认知度调查
- ■下一代防火墙技术有奖调查
- 微软,成就企业创新发展

首页 | Java | .NET | Web | XML | 语言工具 | 测试 | 游戏 | 移动 | 架构 | 项目管理 | 全部文章 开发 频道 >

您所在的位置: 开发 > Java > Java基础 > 在Ubuntu 10.10下安装JDK配置Eclipse及Tomcat

# 在Ubuntu 10.10下安装JDK配置Eclipse及Tomcat

2010-12-15 13:48 夜雨瞳 cnblog 我要评论(8) 字号: T | T



本文将详细介绍在Ubuntu 10.10下安装JDK配置Eclipse及Tomcat。JDK版本为jdk-6u23-linuxi586.bin、Tomcat的版本为apache-tomcat-7.0.5.tar.gz。

AD:

51CTO编者按:我们曾经介绍过在《Ubuntu JDK安装配置详解》,本文将介绍如何配置最新 的Ubuntu、JDK以及Tomcat。

51CTO推荐专题: <u>Ubuntu 11.04</u>——敏捷的独角鲸

- 1、安装JDK
- 1.1、到官网下载相关的JDK

这里下载的是 jdk-6u23-linux-i586.bin。

下载地址: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

1.2、在"administrator个人文件夹"建立一个"Java文件夹"

即位置->主文件夹->administrator;

将下载的 jdk-6u23-linux-i586.bin放置这个Java的文件夹。

路径可以根据自己的实际情况进行修改,这里以administrator下的Java文件夹为例子

1.3、打开"终端"

即应用程序->附件->终端

输入:

sudo sh jdk-6u23-linux-i586.bin

(可能会遇到要输入的用户密码)

- 2、设置JAVA\_HOME环境系统变量
- 2.1、这里Ctrl+H可以看到隐藏的文件,比较有用的快捷键。

输入:

sudo gedit /etc/environment

热点 Phone Club第五期报名

Phone Club 第5期

想知道"如何使你的移动 应用优雅、使你的移动系 统架构高效"吗?来Phone Club吧

- PHP7展望: PHP需要改变什么
- C++老矣,尚能饭否?



▶ 文章排行

24小时

本周

1 2011年7月编程语言排行榜: COBOL五角大楼出品

- 2 Eclipse插件大全 挑选最牛的TOP30
- 3 44个惊人的超炫CSS3动画演示
- 4 IT界那些性感的让人尖叫的程序员
- 5 每个Web设计师背后都有一群指点江山的神(20P)
- 6 29个非常实用的HTML 5实例、教程和技巧
- 7 C++老矣,尚能饭否?
- 8 从零开始学习jQuery之让页面动起来
- 9 详解Java解析XML的四种方法
- 10 5个有趣的JavaScript代码片段分享

▶ 热点专题

更多>>

本月

WPF全视角学习指南 WPF是Microsoft新一代开发技

# 在文件中添加: export JAVA\_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0\_23 export JRE\_Home=/home/administrator/Java/jdk1.6.0\_23/jre export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\$JAVA\_HOME/lib:\$JAVA\_HOME/jre/lib 即如图: p如图: path="/wsr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/games" export JAVA\_HOME = /home/administrator/Java/jdk1.6.0\_23/export JAVA\_HOME = /home/administra

设置JAVA\_HOME环境系统变量

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T administrator@ubuntu:~\$ sudo gedit /e [sudo] password for administrator:

#### 2.2、同样、修改第二个文件

输入:

sudo gedit /etc/profile

在umask 022之前添加以下语句:

```
export JAVA_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23
export JRE_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23/jre
export CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH:$HOME/bin
```

#### 即如图:

```
fi
fi
fi
export JAVA_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23
export JRE_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23/jre
export JRE_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23/jre
export CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME/jie/bin:$PATH:$HOME/jie/lib
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jie/bin:$PATH:$HOME/bin
umask 022
```

2.3、注销用户, 检测JDK版本。

输入:

java -version

#### 即如图:

```
administrator@ubuntu:~$ java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
administrator@ubuntu:~$ []
```

安装JRE、JDK成功

- 3、安装Eclipse。
- 3.1、到官网下载相关的Eclipse



术,涵盖了桌面应用程序开



Web标准化——跨浏览

对于前端开发人员来讲,浏览器 兼容性问题是经常遇到且



Ruby On Rails开发教

Ruby on Rails--一个使用Ruby语言所写的开源网络应用

#### ▶ 热点标签

编程语言排行榜 敏捷开发 Eclipse 3.6

PHP设计模式 NetBeans 7 Java7 Scala编程语言

Python编程世界 Ruby On Rails开发 LINQ

ASP.NET视频教程 Visual Studio 智能手机

软件下载



# 订阅51CTO 邮刊

点击这里查看样刊

立即订阅

#### ▶全站热点



SCVMM2008 R2管 理Hyper-V:准备



使用VMM2008R2管 理VMware ESX

- SNS网站构建
- 构建高性能可扩展ASP.NET网站
- 软件测试:第3版
- 企业如何选择一款最适合的浏览器?
- 数学那些事儿: 思想、发现、人物和历

## 读书



网管员必读—超级网管经验谈 (第2版) 本书的第1版获得过"2006年度全行业优 秀畅销品种奖"。全书共15章,分别介绍 了网管员职责和应具备的工作习惯、共 享上网与访问控


- 标准C++开发入门与编程实践
- Ajax经典案例开发大全
- ASP网络编程从入门到精通
- Eclipse从入门到精通(第2版)

这里下载的是 eclipse-jee-helios-SR1-linux-gtk.tar.gz (即Java EE)。


下载地址: http://www.eclipse.org/downloads/

3.2、将下载的 eclipse-jee-helios-SR1-linux-gtk.tar.gz放在Java文件夹内,解压。

运行解压后的Eclipse, 即如图:



运行解压后的Eclipse



- 4、安装Tomcat7.05
- 4.1、到官网下载相关的Tomcat

这里下载的是 apache-tomcat-7.0.5.tar.gz。

下载地址: http://tomcat.apache.org/

4.2、将下载的 apache-tomcat-7.0.5.tar.gz放在Java文件夹,解压并命名为tomcat7

如果喜欢执行命令行的话, 可以执行的命令

(解压) sudo tar zxvf apache-tomcat-7.0.5

(命名为tomcat7) sudo mv apache-tomcat-7.05 tomcat7

4.3、在终端进行tomcat7下的bin文件

(即cd Java/tomcat7/bin)

这里用的是vim编辑器打开,也可以用gedit打开,即输入:

sudo gedit catalina.sh

当你输入:

# ▶ 博文推荐


更多>>

- 我看百度和Google
- cisco路由器基本实验之四 动态路由之
- 将mysqlhotcopy用起来
- 里九外七皇城四


# ▶最新热帖

更多>>

- H3C模拟器 simware
- 咱公司的那位CCIE, 让我好寒心
- 企业内部网信息安全建设的技术要求、
- C3550配置作为DHCP服务器工程实例
- RHCE课程-RH253Linux服务器架设笔记



```
sudo vim catalina.sh
   得到
     cygwin=false
      os400=false
     darwin=false
     case "`uname`" in
 CYGWIN*) cygwin=true;;
 OS400*) os400=true;;
 Darwin*) darwin=true;;
   上面添加:
 JAVA_HOME=/home/administrator/Java/jdk1.6.0_23
     JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx1024m -XX:PermSize=600M -
     XX:MaxPermSize=600m -Dcom.sun.management.jmxremote"
   4.4、tomcat7.0.5的端口(一般tomcat7.0.5的端口默认为8080),如果发生冲突,则可以在以
下文件修改。
   tomcat7/conf/server.xml 文件里的:
     <Connector port="9090" protocol="HTTP/1.1"
                 connectionTimeout = "20000"
                redirectPort="8443" />
   改成9090,或者其它均可(这里用9090吧)。
   4.5、这里已经进入了Java/tomcat7/bin文件夹内了。
   输入:
 sudo ./starup.sh
   启动Tomcat 7。
   若出现
     Using CATALINA_BASE:
                           /home/administrator/Java/tomcat7
     Using CATALINA_HOME: /home/administrator/Java/tomcat7
     Using CATALINA_TMPDIR: /home/administrator/Java/tomcat7/temp
     Using JRE_HOME:
                             /home/administrator/Java/jdk1.6.0_23
     Using CLASSPATH:
                             /home/administrator/Java/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/
     home/administrator/Java/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar
   则成功。
   即如图:
         administrator@ubuntu:~/Java/tomcat7/bin$ sudo ./startup.sh
        Using CATALINA BASE:
                           /home/administrator/Java/tomcat7
        Using CATALINA HOME:
                            /home/administrator/Java/tomcat7
        Using CATALINA_TMPDIR: /home/administrator/Java/tomcat/
Using JRE_HOME: /home/administrator/Java/idk1.6.0 23
                             /home/administrator/Java/jdk1.6.0_23
        Using CLASSPATH:
                            /home/administrator/Java/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/home/
        administrator/Java/tomcat7/bin/tomcat-jul<u>i</u>.jar
        administrator@ubuntu:~/Java/tomcat7/bin$
   运行http://localhost:9090/得:
```



则输入:

sudo ./shutdown.sh

#### 5、总结

配置还是需要一些耐心的。多练习,总会理解的。好了这边是我们给大家带来的Ubuntu JDK安装和配置, 而Ubuntu JDK安装和配置是初学者的必由之路, 希望各位喜欢。

Phone Club——51CTO移动开发线下技术沙龙

活动日期: 12月19日

本期主题: Android应用开发技术进阶

地点: 创新工场 北京市海淀区北四环西路66号第三极大厦B座18层

演讲讲师: 王明礼(创新工场) 范怀宇(网易)

点击报名

# 【编辑推荐】

- □□□ 简述JDK里的23个经典设计模式
- □□□ <u>详解Tomcat 7的七大新特性和新增功能</u>
- □□□ 图例解析 IDK, IRE, IVM概念及使用
- □□□ Eclipse Virgo 2.1.0发布 模块化Java应用服务器
- □□□ <u>多图详解教程: Eclipse 3.6连接Tomcat 7</u>

【责任编辑:立方 TEL: (010) 68476606】



给力 (0票)



(0票)

を 産品

(0票)



(0票)





示题党 (0票)

路过 (0票)

原文: 在**Ubuntu 10.10**下安装**JDK**配置**Eclipse**及**Tomcat** 返回开发首页

分享到: ❷ QQ微博 **②** QQ空间 开开心 **人** 人人网 **②** 豆瓣 **⑤** 新浪微博 收藏 | 打印 | 复制

关于 <u>Ubuntu 10.10</u> <u>JDK</u> <u>Eclipse</u> <u>Tomcat</u> 的更多文章

■ Linux下配置JDK和Tomcat

■ 2.2.1 JDK、Eclipse、Android SDK软件安装

■ 2.2.1 JDK、Eclipse、Android SDK软件安装

■ 2.2.1 JDK、Eclipse、Android SDK软件安装

■ 2.2.1 JDK、Eclipse、Android SDK软件安装

## Ubuntu 10.10——梦幻般的狐獴国度



Ubuntu是如今最流行的Linux发行版之一,在今年Ubuntu计划进行两[详细]

▶ 网友评论 <b>TOP5</b>			查看	所有评论 (8)
successyi Tomcat启动不了 显示 root@ubuntu:/home/succe	essyi/Java/tomcat7/bin			04-25 17:22
hnlixf 很好				01-08 23:20
cmmjava 谢谢分享!新年进步!				01-01 01:41
hhhui9586 好东西分享,收藏了				12-29 15:25
51CTO网友 学习了。。。。				12-24 17:57
apply321 直接NETBEANS				12-18 00:44
weir2010 这是怎么回事?				12-16 11:02
richeir 支持				12-15 18:33
▶提交评论	通行证:	密码:		注册通行证
				D.com :就梦想
验证码: 请点	击后输入验证码		匿名发表	提交

更多>>

▶同期最新

■ 简介Java垃圾回收算法

更多>>

http://developer.51cto.com/art/201012/238581.htm[2011-7-12 9:02:03]

▶栏目热门

■ Java编程之四大名著

学习java编程的八大优势

- Java新手入门的30个基本概念
- 一道常考的javaSE面试题
- 用Java做互联网开发优势何在?

JDBC数据库连接池执行DDL和SQLJ存储过程

- 详解C语言动态跟踪工具ProbeVue如何调试Jav
- 简述JDK里的23个经典设计模式
- 在Ubuntu10.10下配置Java开发环境

# ▶ 开发 频道导航

Java开发 | Java基础 | Java EE开发 | Java框架 | 设计模式

WEB开发

PHP开发 | Python | Ruby | JSP | HTML 5 | DIV+CSS

.NET开发 | 嵌入式开发 | 项目管理 | 架构设计

# 热点推荐











的程序员

发标准详解

指南

热门标签: windows频道 移动开发 云计算 eclipse android tp-link路由器设置图解 html5

## 51CTO旗下网站

领先的IT技术网站 51CTO 领先的中文存储媒体 WatchStor 中国首个CIO网站 CIOage

中国首家数字医疗网站 HC3i

移动互联网生活门户 灵客风LinkPhone

Copyright©2005-2011 51CTO.COM 版权所有 未经许可 请勿转载