

性能测试报告

编写: _____

校对: _____

审核: _____

标审: _____

批准: _____

北京迎风知至科技有限公司

2026-06-29

有效性声明

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 纸质报告需加盖骑缝章。
3. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 为了客户的利益，若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本检验机构提出。
7. 本检验报告仅对被检样品及所检项目负责；本检验报告中样品来源信息（如送样人、产地、生产单位等）为客户提供，本检验机构不负责其真实性。
8. 未经本检验机构书面批准不得复制本报告。

单位名称：

单位地址：

单位电话：

Email：

测试基本信息

软件名称		版本号	
样品编号			
送测物品			
送测物品状态及特性			
接收日期			
测试日期			
测试依据			
测试方法			
测试地点			

环境配置信息

序号	设备名称	硬件配置（包括处理器、核数、内存、硬盘、网卡）	软件配置（包括操作系统、被测软件/测试软件及版本）	标识（包括设备编号、IP 地址等）	用途及备注
1					

仅限个人评估使用

测试环境拓扑图

仅限个人评估使用



患者端登录

报告日期：2026-06-29

测 试 概 述

开始时间	2026-06-29 12:10:43
结束时间	2026-06-29 12:11:43
测试时长（秒）	60
事务总数	282
每秒事务数(事务总数/测试时长)	4.7
请求总数	282
每秒请求数(请求总数/测试时长)	4.7
吞吐量(bytes)	76422
吞吐率(吞吐量/测试时长, 单位:bytes/s)	1273.7

【注】在计算每秒事务数、每秒请求数、吞吐率时，需将测试时长转换为秒。

请求详情

标题: 请求详情

任务名称: 患者端登录

测试时长: 60(s)

请求方法	名称	成功数	失败数	最小响应时间 (ms)	最大响应时间 (ms)	平均响应时间 (ms)	平均数据大小 (bytes)	RPS	标准差 (ms)
POST	http://localhost:5173/api/patient/login	282	0	436.05	21479.75	1693.16	271.0	8.45	3302.32
	Aggregated	282	0	436.05	21479.75	1693.16	271.0	8.45	3302.32

事务详情

标题：事务详情

任务名称：患者端登录

测试时长：60(s)

名称	成功数	失败数	最小响应时间 (ms)	最大响应时间 (ms)	平均响应时间 (ms)	T50 (ms)	T90 (ms)	TPS	标准差 (ms)
denglu	282	0	436.05	21479.75	1693.16	1084	1370.37	4.45	3302.32

自定义指标详情

名称	成功数	失败数	最小响应时间 (ms)	最大响应时间 (ms)	平均响应时间 (ms)	T50 (ms)	T90 (ms)	RPS	标准差 (ms)
http://localhost:5173/api/patient/login(stream)	146	0	462.46	21479.75	2252.53	1259.36	1398.51	4.37	4513.25

SLA（服务等级协议）配置

配置名称：

是否启用：否

指标名称	最大值	最小值	行为
------	-----	-----	----


仅限个人评估使用

SLA（服务等级协议）告警列表


指标名称	最大值	最小值	行为	发生次数
------	-----	-----	----	------

仅限个人评估使用


性能监控图




用户数




事务响应时间 (ms)




请求响应时间 (ms)




吞吐量 (byte)



每秒事务数 (失败)



每秒事务数 (通过)



每秒事务数 (通过) - denglu