
Ροές της εφαρμογής ανά λειτουργία

Έκδοση 1.0 — 7 Σεπτεμβρίου 2026. Το έγγραφο περιγράφει με διαγράμματα (Mermaid) **κάθε λειτουργία** της πλατφόρμας Orithon: ποιος την ξεκινά, από ποια βήματα περνά, ποιες καταστάσεις παίρνει και τι ειδοποιήσεις παράγει. Απευθύνεται στα στελέχη της εταιρείας, στους πελάτες-διαχειριστές και σε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. integrator SoftOne). Η τεχνική τεκμηρίωση ανά αρχείο βρίσκεται στο `docs/wiki`.


> Σύμβαση ρόλων: **Στέλεχος** = SUPER_ADMIN / ADMIN / MANAGER / EMPLOYEE (εταιρεία διαχείρισης) · **Διαχειριστής** = PROPERTY_ADMIN (πελάτης) · **Ιδιοκτήτης / Ένοικος** = PROPERTY_OWNER / PROPERTY_RESIDENT · **Συνεργάτης** = COLLABORATOR (προμηθευτής).


0. Χάρτης της εφαρμογής


Δημόσιο site (CMS, el/en)
Αρχική · Τιμές · FAQ · Νέα · Επικοινωνία · Demo · Newsletter
εγγραφή / demo
Επιφάνεια εταιρείας /super-admin · /admin · /staff
Πελάτες → Ιδιοκτησίες → Κτήρια → Μονάδες
Συντηρήσεις · Συμβάσεις έργου · Ετήσιο πρόγραμμα · Ημερολόγιο
Συνεργάτες & Προμηθευτές · Κατάλογος υπηρεσιών
Τιμολόγηση · Πακέτα · Πορτοφόλια · Viva
Ρυθμίσεις · Ρόλοι · Brand · Cron · Ενσωματώσεις (SoftOne)
CMS · Newsletter & συναινέσεις
Επιφάνεια πελάτη /building · /owner · /portal
Κέντρο ελέγχου κτηρίου (διαχειριστής)
Λογαριασμοί κοινοχρήστων · Αιτήματα · Ανακοινώσεις · Αρχεία
Συνελεύσεις · Πίνακας ανακοινώσεων (signage)
Επιφάνεια συνεργάτη /marketplace
Αναθέσεις · Αιτήματα προσφοράς · Συμβάσεις έργου · Υπηρεσίες & τιμές · Ομάδα
/report — Δήλωση βλάβης (όλοι, mobile-first)
/print — Εκτυπωτικά


1. Είσοδος, ρόλοι και επιφάνειες

Κάθε χρήστης έχει **έναν** ρόλο· ο ρόλος ορίζει την επιφάνεια (εταιρεία / πελάτης / συνεργάτης) και τα δικαιώματα από τον πίνακα «Ρόλοι» (RBAC, επεξεργάσιμος από τον Super Admin). Ο Super Admin μπορεί να δει την εφαρμογή «ως» άλλος χρήστης (View-as) με πλήρη καταγραφή.







2. Νέα πολυκατοικία με AI (onboarding)



3. Πελάτες, ιδιοκτησίες, κτήρια, μονάδες, ένοικοι





Απομόνωση δεδομένων: κάθε πελάτης βλέπει μόνο τα δικά του κτήρια, μονάδες, ενοίκους και ιδιωτικούς προμηθευτές· ο έλεγχος γίνεται σε κάθε server action (`requireBuildingCap` , `BuildingCaps`).




4. Έξοδα και κοινόχρηστα

Η κεντρική οικονομική ροή: από το παραστατικό μέχρι το ειδοποιητήριο και την είσπραξη.



Παραστατικό (φωτογραφία / PDF)
OCR + AI εξαγωγή προμηθευτής, ΑΦΜ, αριθμός, ημερομηνία, καθαρό, ΦΠΑ
Έξοδο DRAFT → έλεγχος → CONFIRMED κατηγορία · βάση κατανομής · % ενοίκων/ιδιοκτητών · μήνας
Βάση κατανομής
Χιλιοστά κοινοχρήστων
Χιλιοστά ανελκυστήρα
Χιλιοστά θέρμανσης / 70-30 με ενδείξεις
Ισόποσα ανά μονάδα
αναλογία ανά μονάδα
E2
E3
E4
ExpenseAllocation ανά μονάδα unitShare · ownerAmount · tenantAmount
Έκδοση κοινοχρήστων μήνα includeExpensesInIssuance → status ISSUED, issuedMonth
Ειδοποιητήρια: οθόνη ιδιοκτήτη/ενοίκου · email με Word/PDF · Εκτυπωτικά
Πληρωμές: καταχώρηση από διαχειριστή (μετρητά, τράπεζα, κάρτα) ή Viva quick-pay του ακινήτου (gated)
Κατάσταση πληρωμών · υπενθυμίσεις · απόδειξη είσπραξης



Χιλιοστά: τρία σετ (γενικά, ανελκυστήρα, θέρμανσης). Χωρίς κανονισμό υπολογίζονται αυτόματα βάσει νόμου (τ.μ., όροφος) με δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης ανά μονάδα.





5. Ενδείξεις θέρμανσης




6. Δήλωση βλάβης και συντηρήσεις

Μία σελίδα `/report` για όλους (mobile-first, φωτογραφία). Ο κανόνας κάλυψης αποφασίζει αν η βλάβη καλύπτεται από τη σύμβαση διαχείρισης ή χρειάζεται προσφορά.



Δηλών (ένοικος · ιδιοκτήτης · διαχειριστής · στέλεχος · συνεργάτης)
/report
MaintenanceRequest
Κανόνες κάλυψης & SLA
Ειδοποιήσεις (bell + email)
κτήριο, μονάδα, κατηγορία, περιγραφή, φωτογραφίες
1
createMaintenanceRequest (status OPEN)
2
κατηγορία × managed × κανόνας → covered ✓/✗ · slaDueAt
3
covered, προθεσμία SLA
4
στέλεχος υπεύθυνος · διαχειριστής κτηρίου
5
alt
[Καλύπτεται]
«Το αίτημά σας παρελήφθη»
6
[Δεν καλύπτεται]
ανοίγει RFQ (βλ. §7) → προσφορά προς τον πελάτη
7
Δηλών (ένοικος · ιδιοκτήτης · διαχειριστής ·
/report
MaintenanceRequest
Κανόνες κάλυψης & SLA
Ειδοποιήσεις (bell + email)



OPEN
ανάληψη από στέλεχος
(assignRequest)
ACKNOWLEDGED
ραντεβού / ανάθεση
συνεργάτη
(assignRequestSupplier)
SCHEDULED
CANCELLED
έναρξη εργασιών
Εξοπλισμός περιορισμένης πρόσβασης — offerSlots, ο ένοικος επιλέγει (bookSlot)
IN_PROGRESS
αναμονή ανταλλακτικών / πρόσβασης
ολοκλήρωση + σχόλιο / φωτογραφίες
ON_HOLD
COMPLETED




7. Αίτημα προσφοράς → σύμβαση έργου → παραλαβή

Back-to-back: ο συνεργάτης δίνει **τιμή συνεργάτη**, η εταιρεία προωθεί **τιμή πελάτη** (με περιθώριο), δημιουργούνται δύο συμβάσεις (Α πελάτης↔εταιρεία, Β εταιρεία↔συνεργάτης). Αναλυτικά στο flows/suppliers.md.



Στέλεχος
Συνεργάτης
Διαχειριστής (πελάτης)
ServiceRequest (RFQ)
WorkOrder
createRfq (από βλάβη ή ετήσιο πρόγραμμα) → προσκλήσεις σε συνεργάτες (email)
1
submitOffer (καθαρό, ΦΠΑ, γραμμές, εγγύηση, νωρίτερη ημερομηνία) ή declineRfq
2
forwardOffer → τιμή πελάτη = τιμή συνεργάτη × (1 + περιθώριο)
3
WorkOrder PENDING_CUSTOMER + Σύμβαση A (πρότυπο Markdown, έκδοση)
4
respondWorkOrder αποδοχή / απόρριψη
5
ανάθεση + Σύμβαση B
6
supplierAcceptWorkOrder → scheduleWorkOrder (ημερομηνία)
7
startWorkOrder → completeWorkOrder (φωτογραφίες, σημειώσεις)
8
confirmWorkOrder (παραλαβή) — ή σιωπηρή παραλαβή από το cron μετά τις εργάσιμες της ρύθμισης
9
τιμολόγηση: τιμολόγιο συνεργάτη (PURDOC) · τιμολόγιο πελάτη (SALDOC) — Φάση SoftOne
10
Στέλεχος
Συνεργάτης
Διαχειριστής (πελάτης)
ServiceRequest (RFQ)
WorkOrder




8. Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων και στοιχεία διαχείρισης



Στοιχεία διαχείρισης (ManagedItem) ανελκυστήρας · καυστήρας · πυρασφάλεια · ...
Τακτική εργασία (RecurringTask) συχνότητα · υπεύθυνος · συνεργάτης
Εμφανίσεις στο Ημερολόγιο (/staff/calendar)
Υπενθύμιση email N ημέρες πριν (cron 07:00)
openProgrammeOccurrence → βλάβη/ανάθεση ή RFQ στον συνεργάτη του προγράμματος
Καταγραφή συντήρησης (MaintenanceLog) + έγγραφο
Πίνακας υποχρεώσεων διαχειριζόμενων κτηρίων (/super-admin/managed-buildings: εκκρεμή · εκπρόθεσμα · ιστορικό)

9. Ανακοινώσεις




10. Συνελεύσεις (ηλεκτρονικές)






SCHEDULED
LIVE
CANCELLED
ENDED
TRANSCRIBING
DRAFT_READY
APPROVED
SENT

11. Συνεργάτες και προμηθευτές




12. Πακέτα υπηρεσιών, τιμολόγηση και πορτοφόλια



Υπηρεσίες (Service) · Πακέτα χρεώσεων (metered plans)
PropertyService: τι έχει επιλέξει κάθε ακίνητο
Cron 1η μήνα: runMonthlyAllowance
AI Κόστη / Tokens (πραγματικό κόστος × markup)
ServiceInvoice ανά μήνα (period YYYY-MM)
Πορτοφόλι πελάτη (Wallet)
Viva (λογαριασμός εταιρείας) createVivaOrder → πληρωμή → επαλήθευση
Μετρημένη χρήση (recordMeteredUsage): λεπτά συνέλευσης, AI, κ.λπ.
INVOICE PAID · απόδειξη email
Χαμηλό υπόλοιπο;
ναι
Ειδοποίηση + προπληρωμή (addPrepaidMinutes)




13. Αρχεία και έγγραφα




14. Εκτυπωτικά




15. Δημόσιο site, CMS και GDPR



CMS (Super Admin): Αρχική (ενότητες drag&drop) · Σελίδες · Τιμές · FAQ · Άρθρα · Συγγραφείς · Media · Μεταφράσεις (AI) · SEO · Ρυθμίσεις site
Δημόσιο site el / en (next-intl, sitemap, robots, JSON-LD)
Φόρμα επικοινωνίας → ContactMessage (συναίνεση, IP, ώρα)
Αίτημα demo → DemoRequest (συναίνεση)
Newsletter → double opt-in
Consent mode (cookies) → GA / GTM / Pixel μόνο μετά από συναίνεση
Μητρώο συναινέσεων (/super-admin/cms/newsletter): εξαγωγή CSV, διαγραφή, οριστική διαγραφή


Επισκέπτης
Φόρμα newsletter
NewsletterSubscriber
Email
email + αποδοχή κειμένου συναίνεσης (έκδοση)
1
PENDING (token, IP, ώρα, κείμενο συναίνεσης)
2
email επιβεβαίωσης με σύνδεσμο
3
/confirm?token → CONFIRMED
4
/unsubscribe?token (one-click σε κάθε email) → UNSUBSCRIBED (κρατείται ίχνος)
5
«Οριστική διαγραφή» από τον Super Admin σβήνει τα δεδομένα (δικαίωμα διαγραφής)
Επισκέπτης
Φόρμα newsletter
NewsletterSubscriber
Email

16. Ειδοποιήσεις, email και realtime




17. Αυτόματες εργασίες (cron μέσα στην εφαρμογή)



18. SoftOne ERP (Φάση A/B — προς συμφωνία)

Η διασύνδεση περιγράφεται στην Προδιαγραφή διασύνδεσης Orithon ↔ SoftOne (ενότητα 5α: διαγράμματα ροών). Συνοπτικά:



Πίνακας αντιστοίχισης λειτουργίας → κώδικα: §1 `auth.ts`, `lib/rbac/*`, `lib/impersonation.ts` · §2 `lib/ai/*`, `app/actions/building-onboarding.ts` · §3 `app/actions/{customers,properties,buildings,unit-occupants}.ts` · §4 `app/actions/building-expenses.ts`, `app/actions/koinochrista.ts`, `lib/building/statement.ts`, `lib/payments/koinochrista-pay.ts` · §5 `lib/heating-readings.ts` · §6 `app/actions/maintenance-requests.ts`, `lib/maintenance.ts` · §7 `app/actions/rfq.ts`, `lib/rfq*.ts`, `lib/contracts.ts` · §8 `app/actions/{recurring-tasks,maintenance-program,managed-items}.ts` · §9 `app/actions/announcements.ts` · §10 `app/actions/assemblies.ts`, `lib/daily.ts` · §11 `app/actions/suppliers.ts`, `lib/supplier-ranking.ts` · §12 `app/actions/property-package.ts`, `lib/wallet/*`, `lib/viva.ts` · §13 `app/actions/building-files.ts`, `lib/bunnycdn.ts` · §14 `lib/print/*` · §15 `lib/cms/*`, `lib/newsletter.ts` · §16 `lib/notify.ts`, `lib/email-template.ts`, `lib/realtime/*` · §17 `lib/cron/*` · §18 `lib/softone/*`.