

第三章 / CHAPTER

固定资产

考情雷达

怎么考

本章各种题型都可能涉及，分值在5分左右。


怎么学

本章属于基础章节。学习时，可以和存货章节对比记忆。固定资产的账务处理也是按照初始计量（入账）、后续计量（折旧、后续支出、减值）和处置（清理处置损益）三个环节。本章有很多可以设置坑点的内容，在学习的时候要注意细节，做题之后要及时总结。

变没变

本章较去年相比，新增“测试固定资产可否正常运转而发生的支出，属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当计入该固定资产成本”。

考点地图





② 考点精讲



考点一

固定资产的确认(★)(见表3-1)

表3-1

项目	描述	特别说明
定义	固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的（目的：使用） ②使用寿命超过一个会计年度（非流动资产）	出租的固定资产，是指企业以经营租赁方式 出租的机器设备 类固定资产，不包括以经营租赁方式 出租的建筑物 ，后者属于投资性房地产
确认条件	固定资产在符合定义的前提下，应当同时满足以下两个条件，才能加以确认： ①与该固定资产有关的经济利益 很可能 流入企业 ②该固定资产的成本能够 可靠地计量	
具体运用	①购入的 安全或环保设备 ，即使不能为企业带来直接经济利益，也应确认为 固定资产 ②固定资产的各组成部分，如果具有不同的使用寿命或者以不同的方式为企业提供经济利益，由此适用不同折旧率或折旧方法的，企业应当 将各组成部分确认为单项固定资产 ③ 周转材料一般属于存货（数量多、单价低） ，但有些特殊的周转材料由于单价高应确认为固定资产（例如航空公司高价周转件）	

【例题 3-1·判断题·2017 年】企业为符合国家有关环保规定购置的大型环保设备，因其不能为企业带来直接的经济利益，因此不确认为固定资产。（ ）

【答案】×



考点二

固定资产的初始计量(★★★)

固定资产的初始计量是指确定固定资产的**取得成本**。

取得成本包括企业为购建某项固定资产**达到预定可使用状态前**所发生的一切**合理的、必要的支出**。

(一) 外购固定资产（见表3-2）

表3-2

成本构成	购买 价款	不包括 可抵扣 的增值税
	相关 税费	关税、契税、车辆购置税、 不可抵扣 的增值税等
	其他 费用	使固定资产达到 预定可使用状态前 所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和 专业人员服务费等

续表

分类	不需要安装	需要安装
	借：固定资产 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等	①购入时 借：在建工程 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等 ②安装时领用原材料、支付安装工人工资等 借：在建工程 贷：原材料（ 账面价值 ） 应付职工薪酬等 ③安装完毕，达到预定可使用状态时 借：固定资产 贷：在建工程
提示	以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产的 公允价值比例 对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本	



学霸笔记·易混辨析

专业人员服务费：计入**资产成本**；员工培训费：计入**管理费用**。

【例题 3-2·单选题·2016 年】甲公司系增值税一般纳税人，购入一套需安装的生产设备，取得的增值税专用发票上注明的价款为 300 万元，增值税税额为 39 万元，自行安装领用材料 20 万元，发生安装人工费 5 万元，不考虑其他因素，设备安装完毕达到预定可使用状态转入固定资产的入账价值为（ ）万元。

A.320

B.339

C.376

D.325

【解析】企业外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等，但不包括可以抵扣的增值税进项税额。所以设备安装完毕达到预定可使用状态转入固定资产的入账价值 = 300（价款）+ 20（领用材料）+ 5（安装费）= 325（万元）。

【答案】D

（二）自行建造固定资产（见表3-3）

表3-3

方式	企业自行建造固定资产，包括 自营方式 建造固定资产（较少采用）和 出包方式 建造固定资产两种方式
计量原则	自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前 所发生的 必要支出 构成。包括：工程用 物资成本 、 人工成本 、 缴纳的相关税费 、 应予资本化的借款费用 以及 应分摊的间接费用 等





续表

提示	①企业为建造固定资产通过出让方式取得土地使用权而支付的土地出让金不计入在建工程成本，应确认为无形资产。这里注意区分：房地产企业为购建商品房取得的土地使用权，应确认为存货 ②企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照收入和存货等准则的规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出 ③测试固定资产可否正常运转而发生的支出，属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当计入该固定资产成本
----	---

【例题 3-3·判断题·2023 年】 甲公司将在建的发电机组试运行期间生产的电力对外销售时，应将该电力对外销售收入和成本计入当期损益。（ ）

【解析】 企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，应当按照收入和存货等准则的规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

【答案】 √

1. 自营方式建造固定资产

企业自行组织工程物资采购、自行组织施工人员从事工程施工。其成本应当按照直接材料、直接人工、直接机械施工费计量。（见表 3-4）

表3-4

工程物资	购入工程物资	工程完工剩余工程物资转为存货
	借：工程物资 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款	借：原材料 贷：工程物资
	①建设期间发生的工程物资盘亏、报废及毁损（自然灾害原因导致的除外），减去残料价值以及保险公司、过失人等赔款后的净损失，计入所建工程项目的成本；盘盈的工程物资或处置净收益，冲减所建工程项目的成本 ②工程完工后发生的工程物资盘盈、盘亏、报废、毁损，计入当期损益（营业外收支）	
在建工程	建造固定资产领用工程物资、原材料、库存商品，按 实际成本 转入在建工程；自营方式建造固定资产应负担的职工薪酬、辅助生产部门为之提供的水电等计入在建工程；符合资本化条件的借款费用计入在建工程 借：在建工程 贷：工程物资、原材料、库存商品、应付职工薪酬、生产成本等	

学霸笔记·易混辨析

工程物资盘盈VS工程物资盘亏。（见表3-5）

表3-5

建造期间	盘盈	冲减在建工程
	盘亏	自然灾害：计入营业外支出 其他：计入在建工程
非建造期间	盘盈	计入营业外收入
	盘亏	计入营业外支出

【例题 3-4·单选题·2025 年】 甲公司于 2×24 年采用自营方式建造一条生产线。建造过程中，外购一批工程物资总价款为 1200 万元，该工程物资全部用于生产线的建造；领用成本为 300 万元、公允价值为 330 万元的自有原材料；应付工程人员的薪酬为 200 万元。该生产线达到预定可使用状态前试运营收入为 35 万元，成本为 30 万元，为使生产线正常运行发生专业技术服务费 50 万元。不考虑其他因素，甲公司该生产线的入账成本为（ ）万元。

- A.1725 B.1695 C.1750 D.1700

【解析】 生产线的入账成本 =1200+300+200+50=1750（万元）。

【易错提醒】 ①安装领用自有原材料按照原材料的账面价值计入固定资产的成本。

②企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，应当按照收入和存货等准则的规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

【答案】 C

2. 出包方式建造固定资产

企业以出包方式建造固定资产，其成本由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括发生的建筑工程支出、安装工程支出以及需分摊计入各固定资产价值的待摊支出。待摊支出包含管理费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费、应负担的税金、符合资本化条件的借款费用、建造期间发生的工程物资的盘亏、报废及毁损净损失等。

（三）其他方式取得固定资产（见表3-6）

表3-6

其他方式	提示
投资者投入	应当按照投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外。在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按照该项固定资产的公允价值作为其入账价值，固定资产的公允价值与投资合同或协议约定的价值之间的差额计入资本公积



续表

其他方式	提示
非货币性资产交换、债务重组、企业合并等	详细内容见相关章节
盘盈	作为前期差错处理

(四) 存在弃置费用的固定资产 (见表3-7)

表3-7

处理原则	①存在弃置费用时需要将弃置费用的现值计入固定资产的入账价值	
	②弃置费用最终发生的金额 (终值) 与计入固定资产的价值 (现值) 之间的差额按照实际利率法计算的摊销金额作为每年的财务费用计入当期损益	
	③一般工商企业的固定资产发生的报废清理费用不属于弃置费用, 应当在发生时作为固定资产的处置费用处理	
会计分录	①取得固定资产时	借: 固定资产 贷: 在建工程 (建造支出) 预计负债 (弃置费用的现值)
	②在固定资产使用寿命内	借: 财务费用 (每期期初预计负债的摊余成本 × 实际利率) 贷: 预计负债
	③发生弃置费用时	借: 预计负债 贷: 银行存款等 (发生弃置费用支出时)

【例题 3-5·单选题·真题改编】2010 年 12 月 31 日, 甲公司建造了一座核电站达到预定可使用状态并投入使用, 累计发生的资本化支出为 210000 万元。当日, 甲公司预计该核电站在使用寿命届满时为恢复环境发生弃置费用 10000 万元, 其现值为 8200 万元。该核电站的入账价值为 () 万元。

- A. 200000 B. 210000 C. 218200 D. 220000

【解析】会计分录为:

借: 固定资产 218200
贷: 在建工程 210000 (资本化支出)
 预计负债 8200 (弃置费用的现值)

【答案】 C



考点三

固定资产折旧(★★★)

固定资产持有目的是使用, 随着使用价值会逐渐损耗, 所以需要通过计提折旧来调减其账面价值。

(一) 固定资产折旧概述（见表3-8）

表3-8

定义	折旧，是指在固定资产的使用寿命内，按照确定的方法对 应计折旧额 进行系统分摊。应计折旧额 = 固定资产原价－预计净残值－已计提的固定资产减值准备	
空间范围	除特殊情况，企业应当对所有固定资产计提折旧	
	需要折旧（易错点）	不需要折旧（特殊情形）
	①达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产（先按暂估价值折旧）	① 单独计价入账的土地
	②处于定期大修理期间的固定资产	②已 提足折旧 仍继续使用的固定资产
	③季节性停工的固定资产	③提前 报废 的固定资产
	④未使用的固定资产	④处于 更新改造 期间的固定资产
	——	⑤划分为 持有待售 的固定资产
时间范围	企业应当按月计提固定资产折旧： ① 当月增加，当月不提 ，从下月起计提 ② 当月减少，当月计提 ，从下月不计提	注意区分无形资产摊销规定
特殊情况	已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算 的固定资产： ①应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧 ②待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但 不需要调整原已计提的折旧额（调成本、不调折旧）	

【例题 3-6·判断题·2025 年】对于处于更新改造过程中而停止使用的固定资产，企业应当继续计提折旧。（ ）

【解析】对于处于更新改造过程中而停止使用的固定资产，企业应当停止计提折旧。

【答案】×

(二) 固定资产折旧方法

企业应当根据与固定资产有关的经济利益的**预期消耗方式**，合理选择折旧方法。（见表 3-9）

表3-9

折旧方法	折旧基础	计算公式
年限平均法（直线法）	原价－预计净残值	年折旧额 = （原价－预计净残值） / 预计使用年限 月折旧额 = 年折旧额 / 12
工作量法	原价－预计净残值	单位工作量折旧额 = （原价－预计净残值） / 预计总工作量 月折旧额 = 固定资产当月工作量 × 单位工作量折旧额





续表

折旧方法	折旧基础	计算公式
双倍余额递减法	原价— 累计折旧 (账面净值)	年折旧率 = $2 / \text{预计使用年限}$ 年折旧额 = 期初账面净值 $\times$ 年折旧率 最后两年改为年限平均法 年折旧额 = (原价—累计折旧—预计净残值) $/ 2$
年数总和法	原价—预计净残值	年折旧率 = 尚可使用寿命 $/$ 预计使用寿命的年数总和 年折旧额 = (原价—预计净残值) $\times$ 年折旧率

学霸笔记·易错提醒

(1) 折旧基础需要注意三点:

- ①做题时, 先看折旧方法, 以此确定折旧基础, 要注意的是双倍余额递减法的折旧基础前几年折旧不考虑预计净残值, 最后两年改为年限平均法要考虑预计净残值, 其余方法折旧基础都是需要考虑预计净残值。
- ②如果固定资产计提减值准备, 应将该固定资产视为一项新资产, 按减值后的账面价值(扣除预计净残值)作为折旧基础, 在剩余使用寿命内重新计提折旧。
- ③要理解**会计年度**和**折旧年度**, 会计年度是1月1日至12月31日, 折旧年度是固定资产从开始计提折旧起每满12个月为一个折旧年度。所以, 不要认为每到1月1日就要重新确定双倍余额递减法的折旧基础。

(2) ①固定资产**原值**=固定资产原价=固定资产成本=固定资产初始入账价值。

②固定资产**净值**=固定资产原值—累计折旧。

③固定资产**账面价值**=固定资产原值—累计折旧—累计固定资产减值准备。

【例题 3-7·主观题】某企业购买一台机器设备, 购买价格 100 万元, 另外支付保险费 5 万元, 运输费用 2 万元, 机器于 2011 年 12 月 25 日安装完毕, 预计净残值 5 万元, 预计使用年限 5 年, 根据不同方法计算每年的折旧额。不考虑税费问题。

【解析】首先, 该机器的初始入账价值为 107 万元 (100+5+2)。其次, 因为该固定资产在 2011 年 12 月 25 日安装完毕, 所以应从 2012 年 1 月开始计提折旧。

折旧方法	计算过程
年限平均法	年折旧额 = $(107-5) \div 5 = 20.4$ (万元), 每年应该计提折旧 20.4 万元
双倍余额递减法	年折旧率 = $2 / \text{预计使用寿命} = 2/5$ 第一年 (2012 年) 应该计提折旧: $107 \times 2/5 = 42.8$ (万元) 第二年 (2013 年) 应该计提折旧: $(107-42.8) \times 2/5 = 25.68$ (万元) 第三年 (2014 年) 应该计提折旧: $(107-42.8-25.68) \times 2/5 = 15.41$ (万元) 最后两年应该改为年限平均法, 需要考虑残值。 最后两年每年计提折旧: $(107-42.8-25.68-15.41-5) / 2 = 9.055$ (万元)

续表

折旧方法	计算过程
年数总和法	年折旧率 = 尚可使用寿命 / 预计使用寿命的年数总和 第一年的年折旧率 = $5 / (1+2+3+4+5) = 5/15$ 第一年折旧额 = $(107-5) \times 5/15 = 34$ (万元) 第二年的年折旧率 = $4 / (1+2+3+4+5) = 4/15$ 第二年折旧额 = $(107-5) \times 4/15 = 27.2$ (万元) 第三年的年折旧率 = $3 / (1+2+3+4+5) = 3/15$ 第三年折旧额 = $(107-5) \times 3/15 = 20.4$ (万元) 第四年的年折旧率 = $2 / (1+2+3+4+5) = 2/15$ 第四年折旧额 = $(107-5) \times 2/15 = 13.6$ (万元) 第五年的年折旧率 = $1 / (1+2+3+4+5) = 1/15$ 第五年折旧额 = $(107-5) \times 1/15 = 6.8$ (万元)

(三) 固定资产折旧的会计处理

固定资产应当按月计提折旧，并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。（受益对象原则，即谁受益，记谁头上）

借：制造费用（生产用固定资产的折旧）

管理费用（行政用固定资产的折旧）

销售费用（销售部门用固定资产的折旧）

在建工程（自行建造固定资产过程中使用的固定资产的折旧）

其他业务成本（经营租出的固定资产的折旧）

研发支出（研发部门所使用的固定资产的折旧）

贷：累计折旧

(四) 折旧相关的复核（见表3-10）

表3-10

总体原则	企业至少应当于 每年年度终了 ，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核
注意事项	① 使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命 ② 预计净残值 预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值 ③与固定资产有关的经济利益 预期消耗方式 发生重大改变，企业应当改变固定资产折旧方法 ④固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法改变应当作为 会计估计变更

【例题 3-8·多选题·真题改编】下列关于固定资产会计处理的表述中，正确的有（ ）。

- A. 已转为持有待售的固定资产不应计提折旧
- B. 至少每年年度终了对固定资产折旧方法进行复核





- C. 至少每年年度终了对固定资产使用寿命进行复核
D. 至少每年年度终了对固定资产预计净残值进行复核

【解析】以上选项均正确。

【答案】ABCD



考点四

固定资产后续支出(★★★)(见表3-11)

表3-11

定义	固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等	
处理原则	①符合固定资产确认条件的，应当计入 固定资产成本（资本化） ②不符合固定资产确认条件的，应当计入 当期损益（费用化）	
两类	资本化支出	通常关键词：更新改造、改扩建、改良（三改）
	费用化支出	通常关键词：日常修理费用



学霸笔记

资本化、费用化的底层逻辑：受益原则。

- (1) 资本化支出：金额较大，能显著提升资产价值和使用寿命，受益未来。
(2) 费用化支出：金额较小，仅维持资产正常使用，不显著提升价值和使用寿命，受益当期。

（一）资本化的后续支出（见表3-12）

表3-12

步骤	分录
①将固定资产账面价值转入在建工程	借：在建工程（原固定资产账面价值） 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产
②发生资本化支出	借：在建工程 贷：应付职工薪酬、原材料等
③扣除被替换部分账面价值	借：银行存款（被替换部分售价） 营业外支出（差额） 贷：在建工程（被替换部分 账面价值 ）
④达到预定可使用状态时	借：固定资产 贷：在建工程

学霸笔记·易混辨析

(1) 更新改造**后**的账面价值=更新改造**前**的账面价值+资本化支出-被替换部分**账面价值**。注意：被替换部分是**账面价值**，可能直接给到，也可能让你自己计算。

被替换部分的账面价值=被替换部分原值×（更新改造前的账面价值/固定资产原值）。

(2) 改扩建期间，固定资产**停止计提折旧**；达到预定可使用状态时，转到固定资产，按重新确定的原价、寿命、预计净残值和折旧方法进行后续折旧，特别要注意对**寿命**的描述。

(二) 费用化的后续支出（见表3-13）

表3-13

后续支出	会计处理
行政管理用固定资产日常修理费用	计入“管理费用”
销售机构用固定资产日常修理费用	计入“销售费用”

学霸笔记·易混辨析

与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用（生产车间），计入“**制造费用**”。

【例题 3-9·单选题·2022 年】甲公司系增值税一般纳税人，适用的增值税税率为 13%。2×21 年 4 月 1 日，甲公司对 M 机器设备进行更新改造。当日，M 机器设备的账面价值为 700 万元，更新改造过程中领用自产的产品一批，该批产品的成本为 80 万元，公允价值为 90 万元，发生安装人员工资 200 万元。2×21 年 6 月 20 日，M 机器设备更新改造完成并达到预定可使用状态。不考虑其他因素，更新改造后的 M 机器设备的入账金额为（ ）万元。

- A.1001.7
- B.980
- C.990
- D.991.7

【解析】更新改造领用自产产品，按照账面价值计入在建工程。更新改造后的 M 机器设备的入账金额=700+80+200=980（万元）。

【答案】B





考点五 固定资产的处置(★★★)

(一) 固定资产终止确认的条件

固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

- (1) 该固定资产处于**处置状态**。
- (2) 该固定资产预期通过使用或处置**不能产生经济利益**。

固定资产终止确认的处理原则见表 3-14。

表3-14

情形	处理原则
①未划归为持有待售类别而出售、转让	通过“ 固定资产清理 ”科目归集所发生的损益，其产生的利得或损失转入“ 资产处置损益 ”科目
②固定资产因报废毁损等原因而终止确认	通过“ 固定资产清理 ”科目归集所发生的损益，其产生的利得或损失计入 营业外收入 或 营业外支出

(二) 固定资产处置的账务处理（见表3-15）

表3-15

步骤	会计分录	
	出售、转让	报废、毁损
①将固定资产账面价值转入清理	借： 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产	
②发生的清理费用	借：固定资产清理 贷：银行存款等	
③取得处置收益 出售：取得处置价款 报废：取得残料变价收入或者材料入库或者应收保险公司或责任人赔偿	借：银行存款（处置价款） 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）	借：银行存款（残料变价） 原材料（残料入库） 其他应收款（应收赔款） 贷：固定资产清理
④处置结束时结转固定资产清理余额	a. 余额在贷方，转出用借 借：固定资产清理 贷： 资产处置损益 b. 余额在借方，转出用贷 借： 资产处置损益 贷：固定资产清理	a. 余额在贷方，转出用借 借：固定资产清理 贷： 营业外收入 b. 余额在借方，转出用贷 借： 营业外支出 贷：固定资产清理

学霸笔记·易混辨析

固定资产正常出售、转让和报废、毁损考查内容辨析。（见表3-16）

表3-16

项目	出售、转让	报废、毁损
本质	主动处置	被动处置
处置净损益	资产处置损益	营业外收入 / 营业外支出
对利润的影响	影响：营业利润 影响：利润	不影响：营业利润 影响：利润

【例题 3-10·判断题·2024 年】企业生产经营期间正常出售固定资产产生的净损益应计入营业外支出。（ ）

【解析】企业生产经营期间正常出售固定资产产生的净损益应计入资产处置损益。

【答案】×

▶▶ 亲爱的同学，恭喜你已经完成了第三章的学习



立即扫码，获取本章「音频总结」

合抱之木始于毫末，九层之台始于累土。



@ 向艳陪你过会计