



第八章 / CHAPTER

成本管理

考情雷达

怎么考

考试分值在12分左右，以多种题型考查，本量利分析与应用、标准成本控制与分析是高频考点，需要重点掌握。

怎么学

本章属于非常重要的章节。主要学习本量利分析与应用、标准成本、作业成本和责任成本，其中本量利，是指成本、业务量、利润，其核心公式：息税前利润=销售量×（单价-单位变动成本）-固定成本，根据核心公式可以依次推出其他本量利公式，虽然公式多，但是有其内在逻辑，掌握核心公式的主线，因此学习时候不用记忆大量公式。

变没变

本章较去年相比，无实质性变化。

考点地图



考点精讲



考点一 成本管理概述(★)

(一) 成本管理的主要内容（见表8-1）

表8-1

阶段	环节	具体内容
事前成本管理	成本预测	以现有条件为前提，在历史资料的基础上，对未来的成本水平及其发展趋势进行描述和判断的成本管理活动。是 进行成本管理的第一步 ，也是组织成本决策和编制成本计划的前提
	成本决策	对各个成本方案进行 分析并选择最优方案 的成本管理活动。具有较强的综合性，对其他营运决策起着指导和约束作用
	成本计划	对计划期企业的生产耗费和成本水平进行的具有约束力的成本筹划管理活动
事中成本管理	成本控制	成本管理者根据预定的目标，对成本发生和形成过程以及影响成本的各种因素条件施加主动的影响或干预，把实际成本控制在预期目标内 传统成本控制基本上采用经济手段，通过实际成本与标准成本之间的差异分析来进行；现代成本控制还使用了如目标成本法、作业成本法及责任成本法等
事后成本管理	成本核算	对实际发生的各种耗费进行归集、分配和结转，计算总成本和单位成本 成本核算分为 财务成本核算和管理成本核算 。财务成本核算采用历史成本计量，而管理成本核算既可以用历史成本，又可以用现在成本或未来成本
	成本分析	分析成本水平与构成的变动情况，查明影响成本变动的各种因素和产生的原因，并采取措施控制成本
	成本考核	对成本计划及其有关 指标实际完成情况进行定期总结和评价 ，并进行相应 奖励和惩罚 成本考核的关键是评价指标体系的选择和评价结果与约束激励机制的衔接。成本考核指标可以是财务指标，也可以是非财务指标

(二) 成本管理的目标

1. 总体目标

成本管理的总体目标服从于企业的**整体经营目标**。在竞争性经济环境中，成本管理的总体目标主要**依据企业竞争战略**而定：

成本领先战略的总体目标：追求成本水平的绝对降低

差异化战略的总体目标：在保证实现产品、服务等方面差异化的前提下，对产品全生命周期成本进行管理，实现成本的持续降低

2. 具体目标

成本计算的目标：为所有内、外部信息使用者提供成本信息





成本控制的目标：降低成本水平

（三）成本管理的意义

1. 通过成本管理降低成本，为企业扩大再生产创造条件；
2. 通过成本管理增加企业利润，提高企业经济效益；
3. 通过成本管理帮助企业取得竞争优势，增强企业的竞争能力和抗风险能力。

（四）成本管理的原则（见表8-2）

表8-2

原则	具体内容
融合性原则	成本管理应以企业业务模式为基础，将成本管理嵌入业务的各领域、各层次、各环节，实现成本管理责任到人、控制到位、考核严格、目标落实
适应性原则	成本管理应与企业生产经营特点和目标相适应，尤其要与企业发展战略或竞争战略相适应
成本效益原则	成本管理应用相关工具方法时，应权衡其为企业带来的收益和付出的成本，避免获得的收益小于其投入的成本
重要性原则	成本管理应重点关注对成本具有重大影响的项目，对于不具有重要性的项目可以适当简化处理



考点二 本量利分析与应用(★★★)

（一）本量利分析概述（见表8-3）

表8-3

内容	具体解释
本量利分析的含义	本量利分析就是关于成本、业务量（销售量）、利润（息税前利润）内在关系的分析 本量利分析主要包括盈亏平衡分析、边际分析、目标利润分析、敏感性分析等内容
本量利分析的基本假设	本量利分析主要基于以下四个假设前提： (1) 总成本由固定成本和变动成本两部分组成 (2) 销售收入与业务量呈完全线性关系 (3) 产销平衡 (4) 产品产销结构稳定
本量利分析的基本原理	(1) 本量利分析的基本关系式 $\begin{aligned}\text{息税前利润} &= \text{销售收入} - \text{总成本} \\ &= \text{销售收入} - (\text{变动成本} + \text{固定成本}) \\ &= \text{销售量} \times \text{单价} - \text{销售量} \times \text{单位变动成本} - \text{固定成本} \\ &= \text{销售量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本}\end{aligned}$

续表

内容	具体解释
本量利分析的基本原理	(2) 边际贡献 边际贡献, 又称为边际利润, 是指销售收入减去变动成本后的余额。边际贡献的表现形式有三种: ① $\text{边际贡献} = \text{销售收入} - \text{变动成本}$ $= (\text{单价} - \text{单位变动成本}) \times \text{销售量}$ $= \text{单位边际贡献} \times \text{销售量}$ $= \text{边际贡献率} \times \text{销售收入}$ ② $\text{单位边际贡献} = \text{销售单价} - \text{单位变动成本}$ $= \text{边际贡献率} \times \text{单价}$ ③ $\text{边际贡献率} = \text{边际贡献总额} / \text{销售收入总额} = \text{单位边际贡献} / \text{单价}$ (3) $\text{变动成本率} = \text{变动成本总额} / \text{销售收入} = \text{单位变动成本} / \text{单价}$ $\text{边际贡献率} + \text{变动成本率} = 1$ $\text{息税前利润} = \text{边际贡献} - \text{固定成本}$ 从上述有关公式可以看出, 企业的边际贡献与营业利润有着密切的关系 边际贡献首先用于补偿企业的固定成本, 只有当边际贡献大于固定成本才能为企业提供利润, 否则企业将亏损
本量利分析的优缺点	优点: 可以广泛应用于规划企业经济活动和营运决策等方面, 简便易行、通俗易懂且容易掌握 缺点: 仅考虑单因素变化的影响, 是一种静态分析方法, 且对成本性态较为依赖

【例题 8-1·单选题·2017 年】某企业生产某一产品, 年销售收入为 100 万元, 变动成本总额为 60 万元, 固定成本总额为 16 万元, 则该产品的边际贡献率为 ()。

A.40% B.76% C.24% D.60%

【解析】 边际贡献率 = 边际贡献 / 销售收入 $\times 100\% = (100 - 60) / 100 \times 100\% = 40\%$, A 选项正确。

【答案】 A

【例题 8-2·判断题·2025 年】基于本量利分析模型, 若产品的单位边际贡献为每件 10 元, 则产销量每增加 1 件, 利润就增加 10 元。()

【解析】 在固定成本不变的情况下, 利润增加额 = 边际贡献增加额 = 销售量增加 $\times$ 单位边际贡献 $= 1 \times 10 = 10$ (元)。本题表述正确。

【答案】 $\checkmark$

(二) 单一产品本量利分析

1. 盈亏平衡点

盈亏平衡分析的关键是盈亏平衡点的确定。盈亏平衡点(又称保本点), 是指企业达到盈亏平衡状态的业务量或销售额, 即企业利润为零时的业务量或销售额。





如果实际业务量 = 盈亏平衡点的业务量时，企业盈亏平衡；

如果实际业务量 > 盈亏平衡点的业务量时，企业盈利；

如果实际业务量 < 盈亏平衡点的业务量时，企业亏损。

根据本量利分析基本关系式：

息税前利润 = 销售量 × (单价 - 单位变动成本) - 固定成本

当息税前利润为 0 时，求出的销售量就是盈亏平衡点的业务量，即：

(1) 盈亏平衡点的业务量 = 固定成本 / (单价 - 单位变动成本)

= 固定成本 / 单位边际贡献

(2) 盈亏平衡点的销售额 = 盈亏平衡点的业务量 × 单价 = 固定成本 / (1 - 变动成本率)

= 固定成本 / 边际贡献率

(3) 盈亏平衡点作业率 = 盈亏平衡点的业务量 / 正常经营业务量 = 盈亏平衡点的销售额 / 正常经营销售额

盈亏平衡点作业率表明企业盈亏平衡点的业务量 (或销售额) 占正常经营情况下的业务量 (或销售额) 的百分比。该指标可以提供企业在盈亏平衡状态下对生产能力利用程度的要求。

企业经营管理者总是希望企业的盈亏平衡点越低越好，盈亏平衡点越低，企业的经营风险就越小。从盈亏平衡点的计算公式可以看出，降低盈亏平衡点的途径主要有三个：

(1) 降低固定成本总额。在其他因素不变时，盈亏平衡点的降低幅度与固定成本的降低幅度相同。

(2) 降低单位变动成本。在其他因素不变时，可以通过降低单位变动成本来降低盈亏平衡点，但两者降低的幅度并不一致。

(3) 提高销售单价。在其他因素不变时，可以通过提高单价来降低盈亏平衡点，同降低单位变动成本一样，销售单价与盈亏平衡点的变动幅度也不一致。

【例题 8-3·计算题·真题改编】甲公司销售 A 产品，单价 200 元 / 件，单位变动成本为 150 元 / 件，固定成本为 150000 元。假定该公司正常经营条件下的销售量为 6000 件。要求计算 A 产品的边际贡献率、盈亏平衡点的销售量、盈亏平衡点的销售额以及盈亏平衡作业率。

【答案】

边际贡献率 = $(200 - 150) / 200 = 25\%$

盈亏平衡点的销售量 = $150000 / (200 - 150) = 3000$ (件)

盈亏平衡点的销售额 = $150000 / 25\% = 600000$ (元) 或 $3000 \times 200 = 600000$ (元)

盈亏平衡作业率 = $3000 / 6000 \times 100\% = 50\%$ 或 $600000 / (6000 \times 200) \times 100\% = 50\%$

2. 本量利分析图

(1) 传统式本量利关系图 (见图 8-1)

传统式本量利关系图是根据本量利的基本关系绘制的。

① 在本量利关系图中，横坐标代表销售量，纵坐标代表收入或成本；

② 总收入线 (销售收入线)：销售收入 = 单价 × 销量，起点为原点，斜率为单价；

③ 固定成本线：起点为纵轴上固定成本总额的数值，做平行于横轴的水平直线；

④ 总成本线：总成本 = 固定成本 + 单位变动成本 × 销量，起点为固定成本值，斜率为单

位变动成本。

则销售收入线和总成本线的交叉点就是盈亏平衡点。




图8-1

传统式本量利关系图表达的意义有：

①固定成本与横轴之间的区域为固定成本值，它不因产量增减而变动，总成本线与固定成本线之间的区域为变动成本，它随产量而呈正比例变化。

②总收入线与总成本线的交点是盈亏平衡点，通过图示可以直观地看出盈亏平衡点的业务量和盈亏平衡点的销售额。

③在盈亏平衡点以上的总收入线与总成本线相夹的区域为盈利区，盈亏平衡点以下的总收入线与总成本线相夹的区域为亏损区。看图可知，在销售量不变的情况下，盈亏平衡点越低，亏损区会越小，盈利区会越大。

(2) 边际贡献式本量利关系图（见图 8-2）




图8-2

①横轴表示销售量，纵轴表示收入或成本的金额；

②总收入线（销售收入线）：销售收入 = 单价 × 销量，起点为原点，斜率为单价；

③变动成本线：变动成本总额 = 单位变动成本 × 销量，起点为原点，斜率为单位变动成本；

④总成本线：总成本 = 固定成本 + 单位变动成本 × 销量，起点为固定成本值，斜率为单



位变动成本，与变动成本线平行。

边际贡献式本量利关系图主要反映销售收入减去变动成本后形成的边际贡献，而**边际贡献在弥补固定成本后形成利润**。此图的主要优点是**可以表示边际贡献的数值**。边际贡献随销量增加而扩大，当其达到固定成本值时（即在盈亏平衡点），企业处于盈亏平衡状态；当边际贡献超过固定成本后企业进入盈利状态。

3. 安全边际分析

(1) 安全边际

安全边际是指企业实际或预计的销售额（或销售量）超过盈亏平衡点的销售额（或销售量）的差额，表示销售额（或销售量）下降多少企业仍不至于亏损。表示安全边际的方法有三种：

① **安全边际量 = 实际（或预计）销售量 - 盈亏平衡点的业务量**

② **安全边际额 = 实际（或预计）销售收入 - 盈亏平衡点的销售额**

③ **安全边际率 = 安全边际量 / 实际（或预计）销售量 = 安全边际额 / 实际（或预计）销售收入**

一般来讲，安全边际体现了企业在生产经营中的风险程度大小。

安全边际越大，反映出该企业经营风险越小；反之则经营风险越大。

通常采用**安全边际率**这一指标来评价企业经营是否安全。（见表 8-4）

表8-4

安全边际率	40% 以上	30%—40%	20%—30%	10%—20%	10% 以下
经营安全程度	很安全	安全	较安全	值得注意	危险

(2) 盈亏平衡点作业率与安全边际率的关系

盈亏平衡点的业务量 + 安全边际量 = 实际销售量

盈亏平衡点作业率 + 安全边际率 = 1

只有安全边际才能为企业提供利润，而盈亏平衡点的销售额扣除变动成本后只能为企业收回固定成本。安全边际销售额减去其自身变动成本后成为企业利润，即**安全边际中的边际贡献等于企业利润**。

① **息税前利润 = 边际贡献 - 固定成本**

= 单位边际贡献 × **实际销售量** - 单位边际贡献 × 盈亏平衡点销售量

= 单位边际贡献 × (**实际销售量** - 盈亏平衡点销售量)

= **单位边际贡献 × 安全边际量**

② **息税前利润 = 边际贡献 - 固定成本**

= 边际贡献率 × 销售收入 - 边际贡献率 × 盈亏平衡点销售收入

= 边际贡献率 × (销售收入 - 盈亏平衡点销售收入)

= **边际贡献率 × 安全边际额**

③ **销售（息税前）利润率 = 息税前利润 ÷ 销售收入**

= 边际贡献率 × 安全边际额 ÷ 销售收入

= **边际贡献率 × 安全边际率**

从上述关系式可以看出，要**提高企业的销售利润率**水平主要有两种途径：

一是**扩大现有销售水平**，提高安全边际率；二是**降低变动成本水平**，提高边际贡献率。

4. 边际分析法的优缺点

优点：可有效地分析业务量、变动成本和利润之间的关系，通过定量分析，直观地反映企业营运风险，促进提高营运效益。

缺点：决策变量与相关结果之间关系较为复杂，所选取的变量直接影响边际分析的实际应用效果。

考点提示

单一产品的本量利分析属于近两年的高频考点，主要是计算型客观题、计算题、综合题，除了记住公式，主观题考查时，大家一定要看清题目，问的是总量还是单位量。

【例题 8-4·多选题·2023 年】某企业生产销售单一产品，基于本量利分析模型，若产品的单价和单位变动成本同时提高一元，其他因素不变，下列表述正确的有（ ）。

- A. 单位边际贡献不变
- B. 盈亏平衡点销售量不变
- C. 边际贡献率不变
- D. 安全边际量不变


【解析】

- ①选项 A 正确，若产品的单价和单位变动成本同时提高一元，单位边际贡献不变。
- ②选项 B、D 正确，盈亏平衡点销售量 = 固定成本 / 单位边际贡献，固定成本和单位边际贡献不变，盈亏平衡点销售量不变，从而安全边际量不变。
- ③选项 C 错误，边际贡献率 = 单位边际贡献 / 单价，单位边际贡献不变，单价提高，导致边际贡献率下降。

【答案】 ABD

【例题 8-5·判断题·2018 年】根据本量利分析基本原理，盈亏平衡点越高企业经营越安全。（ ）

【解析】从图中可知，在销售量不变的情况下，盈亏平衡点越低，亏损区越小，盈利区越大，企业经营风险越小。



【答案】 ×



【例题 8-6·计算题·2018 年】丙公司只生产 L 产品，计划投产一种新产品，现有 M、N 两个品种可供选择，相关资料如下：

资料一：L 产品单位售价为 600 元，单位变动成本为 450 元，预计年产销量为 2 万件。

资料二：M 产品的预计单价 1000 元，边际贡献率为 30%，年产销量为 2.2 万件，开发 M 产品需增加一台设备将导致固定成本增加 100 万元。

资料三：N 产品的年边际贡献总额为 630 万元，生产 N 产品需要占用原有 L 产品的生产设备，将导致 L 产品的年产销量减少 10%。

丙公司采用本量利分析法进行生产产品的决策，不考虑增值税及其他因素的影响。

要求：

- (1) 根据资料二，计算 M 产品边际贡献总额；
- (2) 根据 (1) 的计算结果和资料二，计算开发 M 产品对丙公司息税前利润的增加额；
- (3) 根据资料一和资料三，计算开发 N 产品导致原有 L 产品的边际贡献减少额；
- (4) 根据 (3) 的计算结果和资料三，计算开发 N 产品对丙公司息税前利润的增加额。
- (5) 投产 M 产品或 N 产品之间做出选择并说明理由。

【答案】

(1) M 产品边际贡献总额 = $1000 \times 2.2 \times 30\% = 660$ (万元)

(2) 息税前利润的增加额 = $660 - 100 = 560$ (万元)

(3) 边际贡献减少额 = $(600 - 450) \times 2 \times 10\% = 30$ (万元)

(4) 息税前利润的增加额 = $630 - 30 = 600$ (万元)

(5) 生产 M 产品对丙公司息税前利润的增加额 560 万元小于开发 N 产品对丙公司息税前利润的增加额 600 万元，因此，应该投产 N 产品。

【解析】

(1) 边际贡献总额 = 销售收入 $\times$ 边际贡献率 = 单价 $\times$ 销售量 $\times$ 边际贡献率 = $1000 \times 2.2 \times 30\% = 660$ (万元)；

(2) 息税前利润的增加额 = 收入增加额 - 变动成本增加额 - 固定成本增加额 = 边际贡献总额 - 固定成本增加额 = $660 - 100 = 560$ (万元)；

(3) 开发 N 产品前，L 产品边际贡献总额 = 销售收入 - 变动成本 = (单价 - 单位变动成本) $\times$ 销售量 = $(600 - 450) \times 2 = 300$ (万元)；生产 N 产品需要占用原有 L 产品的生产设备，将导致 L 产品的年产销量减少 10%，单价、单位变动成本不变，销售量减少 10%，因此边际贡献减少额 = $(600 - 450) \times 2 \times 10\% = 30$ (万元)；

(4) N 产品的年边际贡献总额为 630 万元，丙公司息税前利润增加 630 万元，但是 N 产品将导致原有 L 产品的边际贡献减少 30 万元，因此开发 N 产品对丙公司息税前利润的增加额 = $630 - 30 = 600$ (万元)；

(5) 生产 M 产品对丙公司息税前利润的增加额 560 万元 $<$ 开发 N 产品对丙公司息税前利润的增加额 600 万元，选择息税前利润额增加更多的产品，因此，应该投产 N 产品。

(三) 多种产品本量利分析(熟练掌握)(见表8-5)

表8-5

方法	具体内容
加权平均法	在单一产品边际贡献率的基础上,以各种产品的销售收入占总收入的比重为权数进行加权平衡,计算综合边际贡献率,进而计算多品种条件下的盈亏平衡点 计算公式: 某种产品的销售额权重 = 该产品的销售额 / 各种产品的销售额合计 综合边际贡献率 = $\sum$ (某种产品的销售额权重 $\times$ 该种产品的边际贡献率) = 总边际贡献 / 总收入 盈亏平衡点的销售额 = 固定成本 / 综合边际贡献率 综合边际贡献率 = 1 - 综合变动成本率 某种产品盈亏平衡点的销售额 = 综合盈亏平衡点的销售额 $\times$ 某种产品的销售额权重
联合单位法	指在事先确定各种产品间产销实物量比例的基础上,将各种产品产销实物量的最小比例作为一个联合单位,确定每一联合单位的单价、单位变动成本,进行本量利分析的一种分析方法。该方法将多种产品盈亏平衡点的计算问题转换为单一产品盈亏平衡点的计算问题 计算公式: 联合盈亏平衡点的业务量 = $\frac{\text{固定成本总额}}{\text{联合单价} - \text{联合单位变动成本}}$ 某产品盈亏平衡点的业务量 = 联合盈亏平衡点的业务量 $\times$ 一个联合单位中包含的该产品数量
分算法	在一定的条件下,将全部固定成本按一定标准在各种产品之间进行合理分配,确定每种产品应补偿的固定成本数额,然后再对每一种产品按单一品种条件下的情况分别进行本量利分析的方法。鉴于固定成本需要由边际贡献来补偿,故按照各种产品的边际贡献比重分配固定成本的方法最为常见 固定成本分配率 = 固定成本总额 / 各产品的分配标准合计 特定产品分配的固定成本数额 = 分配率 $\times$ 特定产品对应的分配标准
主要产品法	在企业产品品种较多的情况下,如果存在一种产品是主要产品,它提供的边际贡献占企业边际贡献总额的比重较大,代表了企业产品的主导方向,则可以按该主要品种的有关资料进行本量利分析,视同于单一品种。确定主要品种应以边际贡献为标志,并只能选择一种主要产品

【例题 8-7·计算题】某公司生产销售 A、B、C 三种产品,销售单价分别为 20 元、30 元、40 元;预计销售量分别为 30000 件、20000 件、10000 件;预计各产品的单位变动成本分别为 12 元、24 元、28 元;预计固定成本总额为 180000 元。要求按加权平均法、联合单位法、分算法等分析方法进行多种产品的本量利分析。

(1) 加权平均法





数据资料表

项目	销售量 (件) ①	单价 (元) ②	单位变动 成本(元) ③	销售收入 (元) ④ = ① × ②	各产品的 销售比重 ⑤ = ④ / Σ ④	边际贡献(元) ⑥ = ① × (② - ③)	边际贡 献率⑦ = ⑥ / ④
A 产品	30000	20	12	600000	37.5%	240000	40%
B 产品	20000	30	24	600000	37.5%	120000	20%
C 产品	10000	40	28	400000	25%	120000	30%
合计				1600000	100%	480000	30%

从表中第⑦栏可知, A、B、C 三种产品边际贡献率分别为 40%、20% 和 30%。

A 产品的销售比重 = $600000 / 1600000 \times 100\% = 37.5\%$

B 产品的销售比重 = $600000 / 1600000 \times 100\% = 37.5\%$

C 产品的销售比重 = $400000 / 1600000 \times 100\% = 25\%$

综合边际贡献率 = $40\% \times 37.5\% + 20\% \times 37.5\% + 30\% \times 25\% = 30\%$

综合盈亏平衡点的销售额 = $180000 / 30\% = 600000$ (元)

A 产品盈亏平衡点的销售额 = $600000 \times 37.5\% = 225000$ (元)

B 产品盈亏平衡点的销售额 = $600000 \times 37.5\% = 225000$ (元)

C 产品盈亏平衡点的销售额 = $600000 \times 25\% = 150000$ (元)

用每种产品的盈亏平衡点的销售额分别除以该产品的单价, 就可以求出它们的盈亏平衡点的业务量:

A 产品盈亏平衡点的业务量 = $225000 / 20 = 11250$ (件)

B 产品盈亏平衡点的业务量 = $225000 / 30 = 7500$ (件)

C 产品盈亏平衡点的业务量 = $150000 / 40 = 3750$ (件)

(2) 联合单位法

产品销量比 = A:B:C = 3:2:1

联合单价 = $20 \times 3 + 30 \times 2 + 40 \times 1 = 160$ (元)

联合单位变动成本 = $12 \times 3 + 24 \times 2 + 28 \times 1 = 112$ (元)

联合盈亏平衡点的业务量 = $180000 / (160 - 112) = 3750$ (件)

各种产品盈亏平衡点的业务量计算:

A 产品盈亏平衡点的业务量 = $3750 \times 3 = 11250$ (件)

B 产品盈亏平衡点的业务量 = $3750 \times 2 = 7500$ (件)

C 产品盈亏平衡点的业务量 = $3750 \times 1 = 3750$ (件)

各种产品盈亏平衡点的销售额计算:

A 产品盈亏平衡点的销售额 = $11250 \times 20 = 225000$ (元)

B 产品盈亏平衡点的销售额 = $7500 \times 30 = 225000$ (元)

C 产品盈亏平衡点的销售额 = $3750 \times 40 = 150000$ (元)

(3) 分算法

假设固定成本按边际贡献的比重分配：

固定成本分配率 = $180000 / 480000 = 0.375$

分配给 A 产品的固定成本 = $240000 \times 0.375 = 90000$ (元)

分配给 B 产品的固定成本 = $120000 \times 0.375 = 45000$ (元)

分配给 C 产品的固定成本 = $120000 \times 0.375 = 45000$ (元)

A 产品的盈亏平衡点的业务量 = $90000 \div (20 - 12) = 11250$ (件)

A 产品的盈亏平衡点的销售额 = $11250 \times 20 = 225000$ (元)

同理，B 产品和 C 产品的盈亏平衡点的业务量分别为 7500 件、3750 件，它们的盈亏平衡点的销售额分别为 225000 元、150000 元。

【例题 8-8·计算题·2018 年】 丙公司生产并销售 A、B、C 三种产品，固定成本总额为 270000 元，其他有关信息如下表所示。

产品销售信息表

项目	销售量	单价 (元)	边际贡献率
A 产品	15000	30	40%
B 产品	10000	45	20%
C 产品	5000	60	30%

要求：

假设运用加权平均法进行本量利分析，计算：（1）加权平均边际贡献率；（2）综合盈亏平衡点的销售额。

【答案】

（1）A 产品销售比重 = $15000 \times 30 / (15000 \times 30 + 10000 \times 45 + 5000 \times 60) \times 100\% = 37.5\%$

B 产品销售比重 = $10000 \times 45 / (15000 \times 30 + 10000 \times 45 + 5000 \times 60) \times 100\% = 37.5\%$

C 产品销售比重 = $5000 \times 60 / (15000 \times 30 + 10000 \times 45 + 5000 \times 60) \times 100\% = 25\%$

加权平均边际贡献率 = $37.5\% \times 40\% + 37.5\% \times 20\% + 25\% \times 30\% = 30\%$

（2）综合盈亏平衡点的销售额 = $270000 / 30\% = 900000$ (元)

【解析】

（1）加权平均边际贡献率 = $\frac{\sum (\text{某种产品销售额} - \text{某种产品变动成本})}{\sum \text{各种产品销售额}} \times 100\%$
 $= \sum (\text{各产品边际贡献率} \times \text{各产品占总销售额比重})$ ；

（2）综合盈亏平衡点销售额 = $\frac{\text{固定成本总额}}{\text{加权平均边际贡献率}}$





（四）目标利润分析

1. 目标利润分析

目标利润分析是在单价和成本水平既定、确保目标利润实现的前提下，而必须达到的销售量或销售额。计算公式如下：

$$\text{目标利润} = (\text{单价} - \text{单位变动成本}) \times \text{销售量} - \text{固定成本}$$

$$\text{目标利润销售量} = (\text{固定成本} + \text{综合目标利润}) / \text{单位边际贡献}$$

$$\text{目标利润销售额} = (\text{固定成本} + \text{综合目标利润}) / \text{边际贡献率} = \text{目标利润销售量} \times \text{单价}$$

【注意】

(1) 目标利润销售量公式只能用于单种产品的目标利润管理；而目标利润销售额既可以用于单种产品的目标利润管理，也可以用于多种产品的目标利润管理，多产品的目标利润管理用加权平均边际贡献率即可。

(2) 上述公式中的目标利润一般是指息税前利润。在存在企业所得税的情况下，计算公式为：

$$\text{实现目标利润的销售量} = \frac{\text{固定成本} + \frac{\text{税后目标利润}}{1 - \text{所得税税率}} + \text{利息}}{\text{单位边际贡献}}$$

$$\text{实现目标利润的销售额} = \frac{\text{固定成本} + \frac{\text{税后目标利润}}{1 - \text{所得税税率}} + \text{利息}}{\text{边际贡献率}}$$

【例题 8-9·单选题·2025 年】某企业生产销售甲产品，实现产销平衡，单价为 100 元/件，单位变动成本为 50 元/件，固定成本为 8000 元，利息费用为 2000 元，若目标税后利润为 30000 元，企业所得税税率 25%，则实现目标利润的销售量为（ ）件。

A.1000

B.800

C.960

D.600

【解析】息税前利润=30000/(1-25%)+2000=42000(元)，实现目标利润销售量=(固定成本+目标息税前利润)/(单价-单位变动成本)=(8000+42000)/(100-50)=1000(件)。

【答案】A

2. 实现目标利润的措施

通常情况下企业要实现目标利润，在其他因素不变时，销售数量或销售价格应当提高，而固定成本或单位变动成本则应下降。

（五）敏感性分析（见表8-6）

表8-6

项目	具体内容
敏感性分析的定义	所谓敏感性分析就是研究本量利分析的假设前提中的诸因素发生微小变化时，对利润的影响方向 and 影响程度

续表

项目	具体内容
解决 2 个问题	(1) 各因素的变化对最终利润变化的影响程度 (2) 当目标利润要求变化时允许各因素的升降幅度
计算公式	敏感系数 = 利润变动百分比 / 因素变动百分比
敏感因素	敏感系数绝对值 > 1 , 利润变动幅度大于某因素变动幅度
计算结果分析	(1) 敏感系数为正值, 表明它与利润同向变化; 敏感系数为负值, 表明它与利润反向变化 (2) 敏感系数绝对值越大, 越敏感; 反之, 越不敏感

【例题 8-10·计算题·真题改编】某企业生产和销售单一产品, 计划年度内有关数据预测如下: 销售量 100000 件, 单价 30 元, 单位变动成本为 20 元, 固定成本为 200000 元。假设销售量、单价、单位变动成本和固定成本均分别增长了 10%, 要求计算各因素的敏感系数。

预计的目标利润 = $(30-20) \times 100000 - 200000 = 800000$ (元)

(1) 销售量的敏感程度。

销售量 = $100000 \times (1+10\%) = 110000$ (件)

利润 = $(30-20) \times 110000 - 200000 = 900000$ (元)

利润变动百分比 = $(900000 - 800000) / 800000 = 12.5\%$

销售量的敏感系数 = $12.5\% / 10\% = 1.25$

可见, 销售量变动 10%, 利润就会变动 12.5%, 当销售量增长时, 利润会以更大的幅度增长, 这是由于企业固定成本的存在而导致的。对销售量进行敏感分析, 实质上就是分析经营杠杆现象, 利润对销售量的敏感系数其实就是经营杠杆系数。

(2) 销售单价的敏感程度。

单价 = $30 \times (1+10\%) = 33$ (元)

利润 = $(33-20) \times 100000 - 200000 = 1100000$ (元)

利润变动百分比 = $(1100000 - 800000) / 800000 = 37.5\%$

单价的敏感系数 = $37.5\% / 10\% = 3.75$

可见, 单价对利润的影响很大, 从百分率来看, 利润以 3.75 倍的速率随单价变化。涨价是提高盈利的有效手段, 反之, 价格下跌也将对企业构成很大威胁。经营者根据敏感系数分析可知, 每降价 1%, 企业将失去 3.75% 的利润, 必须格外予以关注。

(3) 单位变动成本的敏感程度。

单位变动成本 = $20 \times (1+10\%) = 22$ (元)

利润 = $(30-22) \times 100000 - 200000 = 600000$ (元)

利润变动百分比 = $(600000 - 800000) / 800000 = -25\%$

单位变动成本的敏感系数 = $-25\% / 10\% = -2.5$





由此可见，单位变动成本对利润的影响比单价小，单位变动成本每上升 1%，利润将减少 2.5%。但是，敏感系数绝对值大于 1，说明单位变动成本的变化会造成利润更大的变化，仍属于敏感因素。

(4) 固定成本的敏感程度。

固定成本 = $200000 \times (1+10\%) = 220000$ (元)

利润 = $(30-20) \times 100000 - 220000 = 780000$ (元)

利润变动百分比 = $(780000 - 800000) / 800000 = -2.5\%$

固定成本的敏感系数 = $-2.5\% / 10\% = -0.25$

这说明固定成本每上升 1%，利润将减少 0.25%。

【例题 8-11·单选题·真题改编】 某公司生产和销售单一产品，该产品单位边际贡献为 2 元，2014 年销售量为 40 万件，利润为 50 万元。假设成本性态保持不变，则销售量的利润敏感系数是 ()。

A. 0.60

B. 0.80

C. 1.25

D. 1.60

【解析】 敏感系数 = 利润变动百分比 / 因素变动百分比；利润 = 单位边际贡献 × 销售量 - 固定成本，已知单位边际贡献为 2 元，销售量为 40 万件，利润为 50 万元，求得固定成本为 30 万元。假设销量上升 10%，变化后的利润 = $40 \times (1+10\%) \times 2 - 30 = 58$ (万元)，利润变动百分比 = $(58-50) / 50 = 16\%$ ，因此销售量的敏感系数 = $16\% / 10\% = 1.6$ ，D 选项正确。

【答案】 D

【例题 8-12·判断题·2018 年】 在企业盈利状态下进行利润敏感性分析时，固定成本的敏感系数大于销售量的敏感系数。()

【解析】 销售量的敏感系数 = 经营杠杆系数 = 边际贡献 / EBIT，固定成本的敏感系数 = - 固定成本 / EBIT。敏感系数的正负号表示的是变动方向，进行排序的时候不考虑正负号。因为分母相同，所以比较分子即可，而在不亏损的状态下，销售收入 - 变动成本 - 固定成本 > 0，边际贡献 - 固定成本 > 0，边际贡献 > 固定成本，所以销售量的敏感系数 > 固定成本的敏感系数。

【答案】 ×

(六) 本量利分析在经营决策中的应用

本量利分析在经营决策中得到大量的应用。它可以根据各个备选方案的成本、业务量与利润三者之间的相互依存关系，在特定情况下确定最优决策方案。

1. 产品生产和定价策略

任何一个企业为了预测利润，从而把目标利润确定下来，首先要预测**盈亏平衡点**，超过盈亏平衡点再扩大销售量或增加销售额才谈得上利润，**盈亏平衡分析在产品生产和定价策略中经常用到**，例如计算盈亏平衡点业务量或者可接受最低售价等。

2. 生产工艺设备的选择

企业进行营运活动的最终目的是获取利润，企业管理者的各种经营决策也应围绕这个目标，在分析时应考虑哪个方案能够为企业提供更多的边际贡献，最大程度上弥补发生的固定成本，从而使企业获得更多利润。

3. 新产品投产的选择



考点三 标准成本控制与分析(★★)

(一) 标准成本及其分类（见表8-7）

标准成本是指在正常的生产技术和有效的经营管理条件下，企业经过努力应达到的产品成本水平。

表8-7

类型	含义
理想标准成本	这是一种理论标准，它是指在现有条件下所能达到的最优成本水平，即在生产过程无浪费、机器无故障、人员无闲置、产品无废品等假设条件下制定的成本标准
正常标准成本	它是指在正常情況下，企业经过努力可以达到的成本标准，这一标准考虑了生产过程中不可避免的损失、故障和偏差等
两者关系	通常来说，正常标准成本大于理想标准成本。理想标准成本要求异常严格，一般很难达到，而正常标准成本具有客观性、现实性、激励性等特点

标准成本法的优点：

- (1) 能够及时反馈各成本项目不同性质的差异，有利于考核相关部门及人员的业绩；
- (2) 标准成本的制定及其差异和动因的信息可以使企业预算编制更为科学和可行，有助于企业的经营决策。

标准成本法的缺点：

- (1) 要求企业产品的成本标准比较准确、稳定，在使用条件上存在一定的局限性；
- (2) 对标准管理要求较高，系统维护成本较高；
- (3) 标准成本需要根据市场价格波动频繁更新，导致成本差异可能缺乏可靠性，降低成本控制效果。

(二) 标准成本的制定（见表8-8）

标准成本包括用量标准和价格标准两部分。产品成本由直接材料、直接人工和制造费用三个项目组成。无论是确定哪一个项目的标准成本，都需要分别确定其用量标准和价格标准，将各项目的标准成本汇总，即得到单位产品的标准成本。

产品的标准成本 = 直接材料标准成本 + 直接人工标准成本 + 制造费用标准成本
= $\sum$ (用量标准 $\times$ 价格标准)



小红书



@ 向艳陪你过会计

191



表8-8

内容	计算公式
直接材料标准成本	(1) 单位产品的材料标准用量（用量标准） ，一般由生产部门负责 (2) 材料的标准单价（价格标准） ，通常采用企业编制的计划价格 直接材料标准成本 = $\sum$ （单位产品的材料标准用量 × 材料的标准单价）
直接人工标准成本	(1) 单位产品的 标准工时（用量标准） 是指在现有生产技术条件下，生产单位产品所需要的时间，一般由生产部门负责 (2) 小时标准工资率（价格标准） ，一般由人事部门负责 小时标准工资率 = 标准工资总额 / 标准总工时 直接人工标准成本 = 单位产品的标准工时 × 小时标准工资率
制造费用标准成本	(1) 工时用量标准（用量标准），其含义与直接人工用量标准相同 (2) 标准制造费用分配率（价格标准） 是指制造费用的分配率标准： 标准制造费用分配率 = 标准制造费用总额 / 标准总工时 制造费用标准成本 = 工时用量标准 × 标准制造费用分配率 (3) 制定制造费用用量标准和价格标准时，须按 变动 制造费用的标准成本和 固定 制造费用的标准成本分别制定

（三）成本差异的计算与分析

成本差异是指一定时期生产一定数量的产品所发生的实际成本与相应的标准成本之间的差额。

实际成本 > 标准成本，为超支差异；实际成本 < 标准成本，为节约差异。

由于任何一项费用的标准成本都是由用量标准和价格标准两个因素决定的，因此，差异分析就应该从这两个方面进行。

变动成本差异分析的通用分析思路如下：

总差异 = 实际产量下实际成本 - 实际产量下标准成本 = **实际用量 × 实际价格 - 实际产量下标准用量 × 标准价格**

= **实际用量 × 实际价格 - 实际用量 × 标准价格 + 实际用量 × 标准价格 - 实际产量下标准用量 × 标准价格**

= **实际用量 × (实际价格 - 标准价格) + (实际用量 - 实际产量下标准用量) × 标准价格**

= **价格差异 + 用量差异**

其中，**价格差异 = 实际用量 × (实际价格 - 标准价格)**

用量差异 = (实际用量 - 实际产量下标准用量) × 标准价格

解释：价差是价格导致的差异，应该用实际数量才能反映出真实的价格差异。量差是用量导致的差异，用标准价格才能反映出真实的差异。

【注意】标准用量为实际产量下标准用量

1. 成本差异分析的计算（见表 8-9）

表8-9

内容	计算公式
直接材料成本差异	(1) 价差：材料价格差异 = 实际用量 × (实际单价 - 标准单价) (2) 量差：材料数量差异 = (实际用量 - 实际产量下标准用量) × 标准单价
直接人工成本差异	(1) 价差：工资率差异 = 实际工时 × (实际工资率 - 标准工资率) (2) 量差：人工效率差异 = (实际工时 - 实际产量下标准工时) × 标准工资率
制造费用成本差异	(1) 变动制造费用的差异分析 ① 价差：变动制造费用耗费差异 = 实际工时 × (变动制造费用实际分配率 - 变动制造费用标准分配率) ② 量差：变动制造费用效率差异 = (实际工时 - 实际产量下标准工时) × 变动制造费用标准分配率 (2) 固定制造费用成本差异分析 ① 二因素分析法 耗费差异 = 固定制造费用实际数 - 固定制造费用预算数 = 实际固定制造费用 - 预算产量下标准工时 × 标准分配率 能量差异 = 固定制造费用预算数 - 固定制造费用标准成本 = (预算产量下标准工时 - 实际产量下标准工时) × 标准分配率 ② 三因素分析法 (将能量差异进一步分解为产量差异和效率差异) 耗费差异 = 固定制造费用实际数 - 固定制造费用预算数 = 实际固定制造费用 - 预算产量下标准工时 × 标准分配率 产量差异 = (预算产量下标准工时 - 实际产量下实际工时) × 标准分配率 效率差异 = (实际产量下实际工时 - 实际产量下标准工时) × 标准分配率

📌 考点提示

成本差异的计算与分析属于历年真题的常考点，大家在计算时，一定要记住价差乘以的是实际数量，量差乘以的是标准价格。

【例题 8-13·单选题·2025 年】某产品的预算产量为 6000 件，固定制造费用预算总额为 54000 元，工时标准为 2 小时 / 件；实际产量为 5000 件，实际工时为 11500 小时，实际发生固定制造费用 48300 元。则固定制造费用成本差异为（ ）元。

A.2850 B.3300 C.-3300 D.-5700

【解析】固定制造费用标准分配率 = 54000 / (6000 × 2) = 4.5 (元 / 小时)

固定制造费用成本差异 = 实际固定制造费用 - 实际产量下标准固定制造费用
= 48300 - 5000 × 2 × 4.5 = 3300 (万元)

【答案】 B



2. 变动成本差异责任归属 (见表 8-10)

表8-10

	用量差异			价格差异		
	材料用量差异	人工效率差异	变动制造费用效率差异	材料价格差异	人工工资率差异	变动制造费用耗费差异
主要责任部门	主要是生产部门的责任, 但也不是绝对的 (如采购材料质量差导致材料数量差异或工作效率慢是采购部门责任)			采购部门	人事劳动部门管理	部门经理负责

3. 变动成本差异的原因 (见表 8-11)

表8-11

项目	用量差异	价格差异
直接材料	产品设计结构、原料质量、工人的技术熟练程度、废品率的高低	市场价格、供货厂商、运输方式、采购批量等的变动
直接人工	工人技术状况、工作环境和设备条件的好坏等	工资制度的变动、工人的升降级、加班或临时工的增减等
变动制造费用	同直接人工差异产生的原因	

【例题 8-14·计算题·真题改编】乙公司生产 M 产品, 采用标准成本法进行成本管理。月标准总工时为 23400 小时, 月标准变动制造费用总额为 84240 元。工时标准为 2.2 小时 / 件。假定乙公司本月实际生产 M 产品 7500 件, 实际耗用总工时 15000 小时, 实际发生变动制造费用 57000 元。

要求:

- (1) 计算 M 产品的变动制造费用标准分配率。
- (2) 计算 M 产品的变动制造费用实际分配率。
- (3) 计算 M 产品的变动制造费用成本差异。
- (4) 计算 M 产品的变动制造费用效率差异。
- (5) 计算 M 产品的变动制造费用耗费差异。

【答案】

- (1) 变动制造费用标准分配率 = $84240 / 23400 = 3.6$ (元 / 小时)
- (2) 变动制造费用实际分配率 = $57000 / 15000 = 3.8$ (元 / 小时)
- (3) 变动制造费用成本差异 = $57000 - 7500 \times 2.2 \times 3.6 = -2400$ (元) (节约差异)
- (4) 变动制造费用效率差异 = $(15000 - 7500 \times 2.2) \times 3.6 = -5400$ (元) (节约差异)
- (5) 变动制造费用耗费差异 = $15000 \times (3.8 - 3.6) = 3000$ (元) (超支差异)

【解析】

- (1) 变动制造费用标准分配率 = 标准变动制造费用总额 / 标准总工时;
- (2) 变动制造费用实际分配率 = 实际发生变动制造费用 / 实际耗用总工时;

(3) 变动制造费用成本差异 = 实际产量下实际变动制造费用 - 实际产量下标准变动制造费用 = 实际产量下实际变动制造费用 - 实际产量下标准工时 × 变动制造费用标准分配率；实际产量下标准工时 = 实际产量 × 工时标准；

(4) 变动制造费用效率差异 = (实际产量下实际工时 - 实际产量下标准工时) × 变动制造费用标准分配率；

(5) 变动制造费用耗费差异 = 实际产量下实际工时 × (变动制造费用实际分配率 - 变动制造费用标准分配率)。




考点四 作业成本与责任成本(★★)

(一) 作业成本

1. 作业成本法的相关概念

作业成本法以“作业消耗资源、产品消耗作业”为原则，按照资源动因将资源费用追溯或分配至各项作业，计算出作业成本；然后再根据作业动因，将作业成本追溯或分配至各成本对象，最终完成成本计算的过程，即：



2. 作业成本法（见表 8-12）

表8-12

内容	计算公式
资源费用	企业在一定期间内开展经济活动所发生的各项资源耗费。既包括有形资源（房屋、设备、材料、商品等）的耗费，也包括无形资源（信息、知识产权、土地使用权等）的耗费，还包括人力资源耗费及各种税费支出等
作业	指企业基于特定目的重复执行的任务或活动。按消耗对象不同，作业可以分为： (1) 主要作业：被产品、服务或顾客等最终成本对象消耗的作业 (2) 次要作业：被原材料、主要作业等介于中间地位的成本对象消耗的作业
成本对象	指企业追溯或分配资源费用，计算成本的对象物。如企业的产品、服务、客户等
成本动因	成本动因是指诱导成本发生的原因，是成本对象与其直接关联的作业和最终关联的资源之间的中介。按其在资源流动中所处的位置和作用，成本动因可分为： (1) 资源动因 ：引起作业成本变动的驱动因素，反映作业量与耗费之间的因果关系 (2) 作业动因 ：引起产品成本变动的驱动因素，反映产品产量与作业成本之间的因果关系
作业中心	(1) 作业中心又称成本库，按照统一的作业动因，将各种资源耗费项目归结在一起，便形成了作业中心。作业中心有助于企业更明晰地分析一组相关的作业，以便进行作业管理以及企业组织机构和责任中心的设计与考核





续表

内容	计算公式
作业中心	(2) 作业成本法一般适用于具备以下特征的企业：①作业类型较多且作业链较长；②同一生产线生产多种产品；③企业规模较大且管理层对产品成本准确性要求较高；④产品、客户和生产过程多样化程度较高；⑤间接或辅助资源费用所占比重较大等

3. 作业成本管理

作业成本管理是以提高客户价值、增加企业利润为目的，基于作业成本法的新型集中化管理方法，可以为企业决策提供准确的信息，指导企业有效地执行必要的作业，消除和精简不能创造价值的作业，以达到降低成本、提高效率的目的。作业成本管理包含两个维度的含义：成本分配观和流程观。（见图 8-3）




图8-3

(1) 成本动因分析

要进行作业成本管理，必须找出导致作业成本发生的动因。每项作业都有投入和产出。作业投入是资源的消耗，而作业产出则是一项作业的结果或产品。

比如说，原料搬运，搬运到指定地点的材料数量，则是该“搬运”作业的产出量，也可以称为作业动因。然而，产出量指标不一定是作业成本发生的根本原因，必须进一步进行动因分析，找出形成作业成本的根本原因。例如，搬运材料的根本原因，可能是车间布局不合理造成的。一旦得知了根本原因，就可以采取相应的措施改善作业，如改善车间布局，减少搬运成本。

(2) 作业分析

分析和评价作业、改进作业和消除非增值作业构成了流程价值分析与管理的基本内容。改进流程首先需要将每一项作业分为增值作业或非增值作业，明确增值成本和非增值成本，然后再进一步确定如何将非增值成本减至最小。（见表 8-13）

表8-13

增值作业	(1) 所谓增值作业，就是那些 顾客 认为可以增加其购买的产品或服务的有用性，有必要保留在企业中的作业。一项作业必须 同时满足 下列三个条件才可断定为增值作业： ①该作业导致了 状态的变化 ②该状态的变化不能由其他作业来完成
------	---

续表

增值作业	③该作业使其他作业得以进行 (2) 增值作业又可分为 高效作业和低效作业 高效作业，会产生增值成本 低效作业，会产生非增值成本
非增值作业	(1) 非增值作业，是指即便消除也不会影响产品对顾客服务的潜能，不必要的或可消除的作业。如果一项作业 不能同时满足 增值作业的三个条件，就可断定其为非增值作业 (2) 执行非增值作业发生的成本全部是非增值成本 (3) 在区分增值成本与非增值成本之后，企业要尽量消除或减少非增值成本，最大化利用增值作业，以减少不必要的耗费，提升经营效率

作业成本管理中进行**成本节约的途径**，主要有以下四种形式：

- ①作业消除：消除非增值作业或不必要的作业，降低非增值成本；
- ②作业选择：对所有能够达到同样目的的不同作业，选取其中最佳的方案；
- ③作业减少：以不断改进的方式降低作业消耗的资源或时间；
- ④作业共享：利用规模经济来提高增值作业的效率。

作业分析是流程价值分析的核心，通过对作业的分析研究，进而采取措施，消除非增值作业，改善低效作业，优化作业链，对于削减成本、提高效益具有非常重要的意义。

(3) 作业业绩考核

实施作业成本管理，其**目的在于找出并消除所有非增值作业，提高增值作业的效率，削减非增值成本**。若要评价作业和流程的执行情况，必须建立业绩指标，可以是财务指标，也可以是非财务指标，以此来评价是否改善了流程。

- ①财务指标主要集中在增值成本和非增值成本上。
- ②非财务指标主要体现在**效率、质量和时间**三个方面，如投入产出比、次品率和生产周期等。

(4) 作业中心设计（见表 8-14）

作业中心设计，是指企业将认定的所有作业按照一定的标准进行分类，形成不同的作业中心，作为资源费用的追溯或分配的对象的过程。企业可按照受益对象、层次和重要性，将作业分为以下五类，并分别设计相应的作业中心。

表8-14

作业类型	特征	示例
产量级作业	明确地为个别产品（或服务）实施的、使单个产品（或服务）受益的作业。产量级作业 与产品（或服务）的数量成正比例变动	产品加工、检验
批别级作业	明确地为一组（或一批）产品（或服务）实施的、使该组（该批）产品（或服务）受益的作业。 批次级作业与产品（服务）的批量数成正比例变动	设备调试、生产准备等
品种级作业	为生产和销售某种产品（或服务）实施的、使该产品（或服务）的每个单位都受益的作业。品种级作业 与品种的多少成正比例变动	新产品设计、现有产品质量与功能改进、生产流程监控、工艺变换需要的流程设计、产品广告等



续表

作业类型	特征	示例
顾客级作业	指为服务特定客户所实施的作业，顾客级作业与产品（或服务）数量独立	向个别客户提供的技术支持活动、咨询活动、独特包装等
设施级作业	为提供生产产品（或服务）的基本能力而实施的作业。设施级作业与产量或销量无关	管理作业、针对企业整体的广告活动等

（5）作业成本信息报告

目的是通过设计、编制和报送具有特定内容和格式要求的作业成本报表，向企业内部各有关部门和人员提供其所需要的作业成本及其他相关信息。作业成本报表的内容和格式应根据企业内部管理需要确定。



考点提示

作业成本属于历年真题的常考点，基本都是以客观题形式考察。

【例题 8-15·单选题·2018 年】根据作业成本管理原理，下列关于成本节约途径的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 将外购交货材料地点从厂外临时仓库变更为材料耗用车间属于作业选择
- B. 将内部货物运输业务由自营转为外包属于作业选择
- C. 新产品在设计时尽量考虑利用现有其他产品使用的原件属于作业共享
- D. 不断改进技术降低作业消耗时间属于作业减少

【解析】作业消除是指消除非增值作业或不必要的作业，降低非增值成本。如将原材料从集中保管的仓库搬运到生产部门，将某部门生产的零件搬运到下一个生产部门都是非增值作业。如果条件许可，将原料供应商的交货方式改变为直接送达原料使用部门，将功能性的工厂布局转变为单元制造式布局，就可以缩短运输距离，削减甚至消除非增值作业。

【答案】 A

【例题 8-16·单选题·2023 年】对于一家制造企业而言，在作业成本法下，下列作业中属于产量级作业的是（ ）。

- A. 设备调试
- B. 产品广告
- C. 生产流程监控
- D. 产品加工

【解析】产量级作业是指明确地为个别产品（或服务）实施的、使单个产品（或服务）受益的作业。该类作业的数量与产品（或服务）的数量呈正比例变动。包括产品加工、检验等。选项 A 属于批别级作业。选项 B.C 属于品种级作业。

【答案】 D

【例题 8-17·判断题·2025 年】在作业成本管理中，次要作业属于非增值作业，也是企业应避免或消除的作业。（ ）

【解析】按消耗对象不同，作业可分为主要作业和次要作业。从作业对企业价值创造的作用看，作业可分为增值作业和非增值作业两大类。次要作业可能是增值作业，也可能是非增值作业。

【答案】×

4. 作业成本法优缺点

优点：

- (1) 能够提供更加准确的各维度成本信息，有助于企业提高产品定价、作业与流程改进、客户服务等决策的准确性；
- (2) 改善和强化成本控制，促进绩效管理的改进和完善；
- (3) 推进作业基础预算，提高作业、流程、作业链（或价值链）管理的能力。

缺点：部分作业的识别、划分、合并和认定，成本动因的选择以及成本动因计量方法的选择等均存在较大的主观性，操作较为复杂，开发和维护费用较高。

(二) 责任成本管理

1. 责任成本管理的含义

责任成本管理，是指将企业内部划分成不同的责任中心，明确责任成本，并根据各责任中心的权、责、利关系来考核其工作业绩的一种成本管理模式。

责任中心也叫责任单位，是指企业内部具有一定权力并承担相应工作责任的部门或管理层次。

2. 责任中心及其考核

责任中心，是指企业内部独立提供产品（或服务）、资金等的责任主体。（见表 8-15）

表8-15

责任中心	具体内容
成本中心	成本中心是指有权发生并控制成本的单位 (1) 特点： ①成本中心不考核收入，只考核成本 ②成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本 ③责任成本是成本中心考核和控制的主要内容，成本中心当期发生的所有可控成本之和就是其责任成本 可控成本是指成本中心可以控制的各种耗费，它应具备三个条件： ①该成本的发生是成本中心可以预见的（可预见） ②该成本是成本中心可以计量的（可计量） ③该成本是成本中心可以调节和控制的（可调节和控制） 可控成本和不可控成本的划分是相对的。它们与成本中心所处的管理层级别、管理权限与控制范围大小有关。对于一个独立企业而言，几乎所有的成本都是可控的



续表

责任中心	具体内容
成本中心	(2) 考核指标: ① 预算成本节约额 = 实际产量预算责任成本 - 实际责任成本 ② 预算成本节约率 = 预算成本节约额 / 实际产量预算责任成本 × 100% (3) 适用范围: 成本中心是责任中心中应用最为广泛的一种形式, 只要是对成本的发生负有责任的单位或个人都可以成为成本中心
利润中心	利润中心是指既能控制成本, 又能控制收入和利润的责任单位。它不但有成本发生, 而且还有收入发生。因此, 它要同时对成本、收入以及收入成本的差额即利润负责 (1) 类型: ① 自然利润中心, 它是自然形成的, 直接对外提供劳务或销售产品以取得收入的责任中心 ② 人为利润中心, 它是人为设定的, 通过企业内部各责任中心之间使用内部结算价格结算半成品内部销售收入的责任中心 (2) 考核指标: ① 边际贡献 = 销售收入总额 - 变动成本总额 ② 可控边际贡献 = 边际贡献 - 该中心负责人可控固定成本 ③ 部门边际贡献 = 可控边际贡献 - 该中心负责人不可控固定成本 【注意】 (1) 可控边际贡献也称部门经理边际贡献, 它衡量了部门经理有效运用其控制下的资源的能力, 是评价利润中心管理者业绩的理想指标 (2) 部门边际贡献反映了部门为企业利润和弥补与生产能力有关的成本所作的贡献, 它更多地用于评价部门业绩而不是利润中心管理者的业绩
投资中心	投资中心是指既能控制成本、收入和利润, 又能对投入的资金进行控制的责任中心 (1) 特点: 投资中心是最高层次的责任中心, 它拥有最大的决策权, 也承担最大的责任 投资中心必须是利润中心, 但利润中心并不都是投资中心。利润中心没有投资决策权, 而且在考核利润时也不考虑所占用的资产 (2) 考核指标: ① 投资收益率 = 息税前利润 / 平均经营资产 平均经营资产 = (期初经营资产 + 期末经营资产) / 2 投资收益率主要说明了投资中心运用公司的每单位资产对公司整体利润贡献的大小 优点: 比较客观, 可用于部门之间, 以及不同行业之间的比较, 不仅可以促使经理人员关注经营资产运用效率, 还有利于资产存量的调整, 优化资源配置 缺点: 过于关注投资利润率也会引起短期行为的产生, 追求局部利益最大化而损害整体利益最大化目标, 导致经理人员为眼前利益而牺牲长远利益 ② 剩余收益 = 息税前利润 - 平均经营资产 × 最低投资收益率 优点: 弥补了投资收益率指标会使局部利益与整体利益相冲突的不足 缺点: 绝对指标, 难以在不同规模的投资中心之间进行业绩比较; 另外, 剩余收益同样仅反映当期业绩, 单纯使用这一指标也会导致投资中心管理者的短视行为

考点提示

责任成本作为历年真题的常考点，基本都是以客观题形式考察，注意理解，不需要强行记忆。

【例题 8-18·判断题·2017 年】企业对成本中心进行业绩考核时，应要求成本中心对其所发生或负担的全部成本负责。（ ）

【解析】成本中心只对可控成本负责，不负责不可控成本。

【答案】×

【例题 8-19·单选题·2017 年】某利润中心本期销售收入为 7000 万元，变动成本总额为 3800 万元，中心负责人可控的固定成本为 1300 万元，其不可控但由该中心负担的固定成本为 600 万元，则该中心的可控边际贡献为（ ）万元。

A.1900 B.3200 C.5100 D.1300

【解析】该中心的可控边际贡献 = 销售收入 - 变动成本 - 该中心负责人可控的固定成本 = $7000 - 3800 - 1300 = 1900$ （万元）。

【答案】A

【例题 8-20·单选题·2020 年】下列关于投资中心业绩评价指标的说法中，错误的是（ ）。

- A. 使用投资收益率和剩余收益指标分别进行决策可能导致结果冲突
- B. 计算剩余收益指标所使用的最低投资收益率一般小于资本成本
- C. 在不同规模的投资中心之间进行比较时不适合采用剩余收益指标
- D. 采用投资收益率指标可能因追求局部利益最大化而损害整体利益

【解析】计算剩余收益指标所使用的最低投资收益率，一般等于或大于资本成本，通常可以采用企业整体的最低期望投资收益率，也可以是企业为该投资中心单独规定的最低投资收益率。

【答案】B

3. 内部转移价格的制定（见表 8-16）

内部转移价格是指企业内部分公司、分厂、车间、分部等责任中心之间相互提供产品（或服务）、资金等内部交易时所采用的计价标准。内部转移价格直接关系到不同责任中心的获利水平，其制定可以有效地防止成本转移引起的责任中心之间的责任转嫁，使每个责任中心都能够作为单独的组织单位进行业绩评价，并且可以作为一种价格信号引导下级部门采取正确决策，保证局部利益和整体利益的一致。

企业应用内部转移定价工具方法，一般应遵循以下原则：

- （1）合规性原则
- （2）效益性原则
- （3）适应性原则





表8-16

类型	具体内容
价格型内部转移定价	(1) 是指以市场价格为基础制定的、由成本和毛利构成内部转移价格的方法，一般适用于内部利润中心 (2) 责任中心所提供的产品（或服务）经常外销且外销比例较大的，或所提供的产品（或服务）有外部活跃市场可靠报价的，可以外销价或活跃市场报价作为内部转移价格 (3) 责任中心一般不对外销售且外部市场没有可靠报价的产品（或服务），或企业管理层和有关各方认为不需要频繁变动价格的，可以参照外部市场价或预测价制定模拟市场价作为内部转移价格。没有外部市场但企业出于管理需要设置为模拟利润中心的责任中心，可以在生产成本基础上加一定比例毛利作为内部转移价格
成本型内部转移定价	以标准成本等相对稳定的成本数据为基础制定内部转移价格的方法，一般适用于内部成本中心
协商型内部转移定价	企业内部供求双方为使双方利益相对均衡，通过协商机制制定的内部转移价格，主要适用于分权程度较高的情形。协商价格的取值范围通常较宽，一般不高于市场价，不低于变动成本

▶▶ 亲爱的同学，恭喜你已经完成了第八章的学习



立即扫码，获取本章「音频总结」

偶尔的失态和丧气也没有那么不堪，这些是生活不可或缺的一部分，毕竟我们都是有血有肉有欲望的人。但是崩溃之后还是要努力生活，要铆着劲儿地变好，活成你想象中的样子。这件事，一步都不能让。