

CAPTURAS

H1

The screenshot displays two windows side-by-side. On the left is the Cypress Test Runner interface for the file `H1_login.feature`. It shows a tree view of test cases and their steps, with some steps expanded to show the underlying Cypress command. On the right is a screenshot of a web browser (Chrome 141) displaying the `https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/login.xhtml` page. The page has a header with the logo "CONSEJO MAGISTRATURA REJAP FAST" and a login form with fields for "inava" and "Ingresar".

```
Specs
H1Login.feature
  ✓ Acceso al sistema REJAP Fast
    ✓ Login exitoso con credenciales válidas
      BEFORE ALL
        1 log Iniciando Suite de Pruebas REJAP Fast
      TEST SCENARIO
        1 Dado que el usuario está en la página de login de REJAP Fast
        2 visit / → 302: https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/login.xhtml
        3 wait 2000
        4 get Username
        5 -assert expected <inputUsername.ui-inputfield.ui-widget.ui-state-default.ui-corner-all> to be visible
        6 get Password
        7 -assert expected <inputPassword.ui-inputfield.ui-widget.ui-state-default.ui-corner-all> to be visible
        8 Cuando el usuario ingresa el nombre de usuario "inava"
        9 get Username
        10 -clear
        11 -type inava
        12 Y el usuario ingresa la contraseña "123"
        13 get Password
        14 -clear
        15 -type 123
        16 Y el usuario hace click en el botón "Ingresar"
        17 get ui-button-text
        18 -click
        (form sub) --submitting form--
        (page load) --page loaded--
        (page url) https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/
```

This screenshot is similar to the one above, showing the Cypress Test Runner and a browser window. The browser window now shows the REJAP FAST dashboard after logging in. The dashboard features a navigation menu with items like "Solicitudes", "Entregadas", "Reportes", and "Salir". The main content area displays a table with data rows.

```
Specs
H1.Login
  ✓ Acceso al sistema REJAP Fast
    ✓ Login exitoso con credenciales válidas
      BEFORE ALL
        1 click
        (form sub) --submitting form--
        (page load) --page loaded--
        (page url) https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/
        wait 2000
      Entonces el sistema debe mostrar el dashboard principal
        1 click
        2 -assert expected <a> to be visible
        3 Y debe visualizar el menú superior con las siguientes opciones:
        4 -datatable
          |<Solicitudes|<Entregadas|<Reportes|<Logout|
        5 get active a
        6 -assert expected <a> to contain text 'Solicitudes'
        7 get :nth-child(2) a
        8 eq 0
        9 -assert expected <a> to contain text 'Entregadas'
        10 get :nth-child(3) a
        11 eq 0
        12 -assert expected <a> to contain text 'Reportes'
        13 get :nth-child(4) a
        14 eq 0
        15 -assert expected <a> to contain text 'Logout'
        16 get :nth-child(5) a
        17 eq 0
        18 -assert expected <a> to contain text 'Reportes'
        19 get :nth-child(6) a
        20 eq 0
        21 -assert expected <a> to contain text 'Centradas'
        22 get #listbox1_item2 + ui-button-text
        23 -assert expected <ui-button-text> to contain text 'Salir'
        24 Y debe mostrar el nombre del usuario "Inava" en la parte superior
        25 get user
        26 -assert expected "<ul>li" to contain text "Inava"
```

H2

plantilla - copia

No seguro https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

Specs

H2_registro_solicitud.feature (0:14)

Registro de solicitud de certificado

Registro exitoso de solicitud sin antecedentes

BEFORE ALL

1 log Iniciando Suite de Pruebas REJAP Fast

TEST BODY

1 Dado que el usuario ha iniciado sesión en el sistema

visit / → 302: https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/login.xhtml

get setUsername

-clear

-type inava

get setPassword

-clear

-type 123

get ui-button-text

-click

(Form sub) --submitting form--

(page load) --page loaded--

(new url) https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/

get .active > a

-assert expected <> to be visible

13 Cuando el usuario hace click en el botón Nuevo

get #formulario:table:3_idt28

plantilla - copia

No seguro https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

Specs

H2_registro_solicitud.feature (0:14)

Registro de solicitud de certificado

Registro exitoso de solicitud sin antecedentes

BEFORE ALL

1 log Iniciando Suite de Pruebas REJAP Fast

TEST BODY

1 Dado que el usuario ha iniciado sesión en el sistema

visit / → 302: https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/login.xhtml

get setUsername

-clear

-type inava

get setPassword

-clear

-type 123

get ui-button-text

-click

(Form sub) --submitting form--

(page load) --page loaded--

(new url) https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/

get .active > a

-assert expected <> to be visible

13 Cuando el usuario hace click en el botón Nuevo

The screenshot shows a browser window with a Cypress test runner on the left and a screenshot of a web application on the right.

Cypress Test Runner:

- Specs: H2_registro_solicitud feature
- Code Snippet:

```
12  expect(element).to.be.visible
13 Cuando 'el usuario hace click en el botón Nuevo'
14 get '#formulario:tabla:j_idt26'
15 .click()
16 (xhr) POST 200 /privado/index.xhtml
17 get '#ui-dialog-visible'
18 .expect('#div#req:ui-dialog.ui-widget.ui-widget-content.ui-corner-all.ui-shadow.ui-hidden-container.ui-draggable.ui-resizable').to.exist.in.the
19 DOM
20 Y 'el usuario ingresa el número de documento "5797681"
21 get '#formulario:solicitudes:docid'
22 .expect('#input#formulario:solicitudes:docid.ui-inputfield.ui-inputtext.ui-widget.ui-state-default.ui-corner-all').to
23 be.visible
24 .clear()
25 .type('5797681')
26 .type('enter')
27 (xhr) POST 200 /privado/index.xhtml
28 wait 2000
29 Entonces 'el sistema debe autocompletar el nombre
"ANDREA"
30 get '#formulario:solicitudes:nombres'
31 .expect('#input#formulario:solicitudes:nombres.ui-inputfield.ui-inputtext.ui-widget.ui-state-default.ui-corner-all').to
```

Application Screenshot:

The application is titled "REJAP Fast". The main page is titled "Registro de Solicitudes". It has a header with tabs: "Nuevo", "Anular", "VistaPrevia", "Imprimir > Enc.", "Actualizar", and "Lista Solicituds > Enc.". Below the header is a table with columns: "Solicitud", "Nombre Completo", "Fecha de Reg.", "Nro.Doc.", "Tipo Doc.", "Valorado.", and "Estado". A single row is shown with the following values:
Solicitud: 110109920435735
Nombre Completo: ANDREA GARCIA GUTIERREZ
Fecha de Reg.: 05/11/2025
Nro.Doc.: 5797681
Tipo Doc.: CI
Valorado.: 359115
Estado: Por Certificar

The screenshot shows a browser window with a Cypress test runner on the left and a screenshot of a web application on the right.

Cypress Test Runner:

- Spec: `H2_registro_solicitud`
- Status: 0:14
- Test 12: `el usuario hace click en el botón Nuevo` (Passed)
- Test 13: `el usuario ingresa el número de documento "59797681"` (Passed)
- Test 14: `Entonces el sistema debe autocompletar el nombre "ANDREA"` (Pending)

Web Application Screenshot:

The application is titled "REJAP Fast". The URL in the address bar is `https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature`. The page shows a form for a "Solicitud de REJAP".

Form Fields:

- Solicitante: INTERESADO
- Número de Doc.: (empty)
- Primer Apellido: (empty)
- Segundo Apellido: (empty)
- De casada: PREPARE BODA DE
- Nacido el: (empty)
- en el Dpto.: Seleccionar...
- Provincia: Seleccionar...
- Alias: (empty)

Motivo de la Solicitud:

- Motivo: CONVOCATORIA PUBLICA TRABAJO
- Del motivo ahora hasta 150 caracteres

Documentos adjuntos:

- Valorado: (empty)
- Doc.: (empty)
- Orden: (empty)
- Req.: (empty)
- Cert.: (empty)
- Archivos adjuntos: (empty)

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

The screenshot shows the Cypress Test Runner interface on the left and a web browser window on the right. The browser window displays the 'REJAP Fast' application's 'Formulario de Solicitud' page. The page has several sections: 'Datos del solicitante' (Recipient information), 'Datos de quien se solicita' (Information about the person being requested), 'Motivo de la Solicitud' (Reason for the request), and 'Documentos adjuntos' (Attached documents). The 'Motivo' dropdown is set to 'CONVOCATORIA PUBLICA A TRABAJO'. The 'Documentos adjuntos' section includes checkboxes for various document types: Exento, Id. Judicial, Orden, Req., Fiscal, Memorial, Cert. SEGIP, and OTROS ADJUNTOS. The browser's address bar shows the URL: https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature.

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

The screenshot shows the Cypress Test Runner interface. On the left, the feature file `H2_registro_solicitud.feature` is displayed with step definitions. On the right, a browser window shows the 'REJAP Fast' application's 'Solicitudes' page. A modal dialog is open, titled 'Formulario de Solicitud'. It contains fields for 'Datos del solicitante' (Solicitante: INTERESADO, Nombre: empty), 'Datos de quien se solicita' (Número de Doc.: 5797681, Primer Apellido: GARCIA, Segundo Apellido: GUTIERREZ, De casada: PREPOSICIÓN DE..., Nacido el: 01/01/1990, en el Dpto: SANTA CRUZ, Domicilio: AV PRINCIPAL 123), and a 'Motivo de la Solicitud' section (Motivo: CONVOCATORIA PÚBLICA A TRABAJO). The browser URL is https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature.

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

The screenshot shows the Cypress Test Runner interface with a modified feature file. Step 56 now includes an assertion: `assert expected <label#formularioesolicitudes:motivo_label.ui-selectonemenu-label.ui-inputfield.ui-corner-alt> to contain CONVOCATORIA`. The rest of the steps remain the same. The browser window shows the same 'REJAP Fast' application and modal dialog as the previous screenshot, with the additional assertion step highlighted in the feature file. The browser URL is https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature.

plantilla - copia

No seguro https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

```

    68 Y el usuario ingresa el número de valorado "3397851"
    69 get '#formulariosolicitudes:valorado_input'
    70 <value>
    71 </value>
    72 <type> 3397851
    73 Y el usuario marca el checkbox de documento identidad
    74 get '#formulariosolicitudes:decidenciaid' <input checked="" type="checkbox"/>
    75 <click> (force true)
    76 Y el usuario hace click en el botón guardar
    77 get '#formulariosolicitudes_1_441132'
    78 <click> (force true)
    79 Cuando el usuario ingresa observaciones "<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" en el campo observaciones
    80 get '#formulariosolicitudes:observaciones'
    81 <input expected="<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" type="text" value="CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES" />
    82 <click> (force true)
    83 Y el usuario hace click en Aceptar en el diálogo
    84 get '#formulariosolicitudes:acepta'
    85 <click> (force true)
    86 POST 200 /private/index.shtml
    87 wait 1000
    88 Entonces el certificado debe aparecer en la lista de impresión
    89 <contains> Impresión
    90 <input expected="<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" type="checkbox" value="CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES" />

```

plantilla - copia

No seguro https://magistratura.organojudicial.gob.bo:8888/_/#/specs/runner?file=cypress/e2e/features/H2_registro_solicitud.feature

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

```

    68 Y el usuario ingresa el número de valorado "3397851"
    69 get '#formulariosolicitudes:valorado_input'
    70 <value>
    71 </value>
    72 <type> 3397851
    73 Y el usuario marca el checkbox de documento identidad
    74 get '#formulariosolicitudes:decidenciaid' <input checked="" type="checkbox"/>
    75 <click> (force true)
    76 Y el usuario hace click en el botón guardar
    77 get '#formulariosolicitudes_1_441132'
    78 <click> (force true)
    79 Cuando el usuario ingresa observaciones "<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" en el campo observaciones
    80 get '#formulariosolicitudes:observaciones'
    81 <input expected="<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" type="text" value="CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES" />
    82 <click> (force true)
    83 Y el usuario hace click en Aceptar en el diálogo
    84 get '#formulariosolicitudes:acepta'
    85 <click> (force true)
    86 POST 200 /private/index.shtml
    87 wait 1000
    88 Entonces el certificado debe aparecer en la lista de impresión
    89 <contains> Impresión
    90 <input expected="<CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES>" type="checkbox" value="CERTIFICADO DE ANTÉCEDENTES PENALES" />

```

Un software de prueba automatizado está controlando Chrome.

The screenshot shows a Cypress UI Test Runner window on the left and a browser window on the right. The browser window displays a login page for 'magistratura.organojudicial.gob.bo' and a 'Registro de Solicitud' page. The 'Registro de Solicitud' page has a table with two rows of data. The first row contains the ID 1101090202435736, name ANDREA GARCIA GUTIERREZ, date 05/11/2005, type CI, value 5797681, and status 'Por Confirmar'. The second row contains the ID 1101090202435735, name ANDREA GARCIA GUTIERREZ, date 05/11/2005, type CI, value 339115, and status 'Por Confirmar'. The Cypress UI Test Runner window shows a series of test steps for 'H2_registro_solicitud.feature'.

```
Feature: H2_registro_solicitud
  Scenario: Registro de Solicitud
    Given el usuario ingresa al número de teléfono "99999999"
    When el usuario hace clic en el botón "Solicitar"
    Then el sistema debe mostrar el diálogo de confirmación
    And el diálogo contiene el texto "ESTIMADO SOLICITANTE: SU SOLICITUD DE TRÁmite LARVAL"
    And el usuario hace clic en Aceptar en el diálogo
    Then el sistema debe aparecer en la lista de impresión
    And contiene la palabra "CERTIFICADO SOLICITADO TRÁmite LARVAL"
```