

CHARTE GRAPHIQUE

Ponts & Lumière — Rivers Rock



Nuit
#0D1B2A



Acier
#415A77



Lumière
#FFB703



Seine
#1B263B



Brouillard
#E0E1DD



Blanc
#FFFFFF



Bleu Seine
#0D1B2A



Vert d'eau
#415A77



Accent
#FFB703



Teal profond
#1B263B



Terracotta
#FFB703



Or vieilli
#E0E1DD



Vert repère
#1B263B



Blanc cassé
#E0E1DD



Gris acier
#415A77

Contrastes WCAG : min 1.0:1 / max 17.4:1 (AA small=4.5:1)

TYPOGRAPHIE

HERO: Teko

ABCDEFGHJKLM abcdefghijklm 0123456789

LOGO: Teko

ABCDEFGHJKLM abcdefghijklm 0123456789

BODY: Raleway

ABCDEFGHJKLM abcdefghijklm 0123456789

DATA: DMMono

ABCDEFGHJKLM abcdefghijklm 0123456789

LOGOS & VARIANTES

ASSETS GÉNÉRÉS

RÈGLES D'USAGE DU LOGO

Ne pas déformer

Le logo ne doit jamais être étiré, compressé ou tordu. Utiliser toujours le fichier SVG source.

Ne pas recolorier

Les couleurs du logo sont fixes, sauf pour la version monochrome dédiée.

Ne pas pivoter

Le logo ne doit pas être incliné ou retourné.

Pas d'effets ajoutés

Pas d'ombres portées, dégradés ou contours non prévus dans la charte.

Taille minimale

Icône seule : Ø30px écran / 10mm print. Logo complet : 60px écran / 20mm print.

Fonds interdits

Ne pas placer le logo sur des fonds dont le contraste < 3:1 (WCAG AA).

Couleur accent : #0D1B2A

Contrastes WCAG AA :

- Nuit / Acier = 2.4:1
- Nuit / Lumière = 10.0:1
- Nuit / Seine = 1.1:1
- Nuit / Brouillard = 13.2:1
- Nuit / Blanc = 17.4:1
- Nuit / Bleu Seine = 1.0:1
- Nuit / Vert d'eau = 2.4:1
- Nuit / Accent = 10.0:1
- Nuit / Teal profond = 1.1:1