DB_NAME	webpage	学童情報格納データベ	- ス	ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
実装済テーブル				
TABLE_NAME	npo	information	npo団体情報	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT
name_npo	vc(255)		NotNull	団体名
zip_npo	vc(255)		NotNull	郵便番号(ハイフン無)
prefecture_npo	vc(255)		NotNull	都道府県
address_npo	vc(255)		NotNull	所在 <mark>地</mark>
tel_npo	vc(255)		NotNull	電話番号
fax_npo	vc(255)		ok	fax番号
open_npo	date		ok	npo設立日
title_npo_topics_top	text		ok	npoトピックス上部固定タイトル
text_npo_topics_top	text		ok	npoトピックス上部固定本文(indexのdescriptionとしても使用)
title_npo_topics_foot	text		ok	npoトピックス下部固定タイトル
text_npo_topics_foot	text		ok	npoトピックス下部固定本文
pic title	vc(255)		ok	タイトルロゴ画像ファイル名
gmap_code	text		ok	GoogleMap共有コード
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull	情報更新日 <mark>時</mark>
TABLE_NAME	npo_top_pics	information	npoトップ画像	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT
d_pic	int	auto_increment	NotNull primary	y トップ画像id kid kid kid kid kid kid kid kid kid k
oic_top	vc(255)		NotNull	トップ画像ファイル名
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull	情報更新日時
disp_flg	bit(1)		NotNull	画像表示フラグ 1=表示
del_flg	bit(1)		NotNull	削除フラグ 1=削除
TABLE NAME	main text	information	NPO、各館トピッ	クステキスト
COLUMN NAME	TYPE	DEFAULT VALUE		COMMENT
id main text	int	auto increment	النصاصات الساسطانات	v Xインテキストid

TABLE_NAME	main_text	information	NPO、各館	トピック	ステキスト
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_main_text	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull	primary	メインテキストid
top_flg	bit(1)		NotNull		上位固定表示フラグ 1=上位固定表示
fk_id_hall	int		NotNull		表示対象館指定 館id 0=NPOトップに表示
title_main	text		NotNull		お知らせ見出し
text_main	text		NotNull		お知らせ文章
fk_id_member_home	int		NotNull	index	登録実行会 <mark>員 職</mark> 員登録時は0
fk_id_staff	int		NotNull	index	登録実行職 <mark>員 会</mark> 員登録時は0
start_date	datetime	current_ts	NotNull	index	表示開始日時
end_date	datetime	9999/12/31 23:59:59	NotNull	index	表示最終日時
disp_flg	bit(1)		NotNull		表示許可フラグ 1=表示、表示後は編集不可
fk_id_member_home_disp	int		NotNull	index	表示許可実行会員 職員実行時は0
fk_id_staff_disp	int		NotNull	index	表示許可実行職員 会員実行時は0
disp_flg_time	datetime		ok		表示許可日時
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
order_text	int		ok		表示順
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ 1 <mark>=削除</mark>

TABLE_NAME	main_pic	information	NPO、各館	トピックス	添付画像
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL II	NDEX	COMMENT
id_pic	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull p	rimary	画像id
fk_id_main_text	int		NotNull		メインテキストid
folder_yyyymm	vc(255)		NotNull		画像ファイル格納フォルダ名 yyyymm(アップ年月毎に格納)
name_pic_main	vc(255)		NotNull u	nique	画像ファイル名(メイン)
name_pic_thum	vc(255)		NotNull u	nique	画像ファイル名(サムネール)
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ 1=削除

halls	information	学童館情報	
TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT
int	auto_increment	NotNull primary	館id
vc(255)		NotNull	館名
vc(255)		NotNull	郵便番号(ハイフン無)
vc(255)		NotNull	都道府県
vc(255)		NotNull	所在地
vc(255)		NotNull	電話番号
vc(255)		ok	fax番号
date		ok	館設立日
vc(255)		NotNull	館コンテンツ格納フォルダ名
text		ok	館紹介文
vc(255)		ok	背景画像ファイル名(仮設)
vc(255)		ok	トップ画像ファイル名(仮設)
vc(255)		ok	館リンク画像ファイル名
text		ok	GoogleMap共有コード
datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時
datetime	current_ts with up	NotNull	情報更新日時
bit(1)		NotNull	HP表示フラグ 1=表示
bit(1)	1	NotNull	運営フラグ 1=運営中
	TYPE int vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) date vc(255) text vc(255) text vc(255) vc(255) text datetime datetime datetime bit(1)	TYPE DEFAULT_VALUE int auto_increment vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) date vc(255) text vc(255) vc(255) text vc(255) vc(255) text vc(255) vc(255) vc(255) text vc(255)	TYPE DEFAULT_VALUE NULL INDEX int auto_increment NotNull primary vc(255) NotNull vc(255) vc(255) NotNull vc(255) vc(255) NotNull vc(255) vc(255) NotNull vc(255) vc(255) ok vc(255) date ok vc(255) text ok vc(255) vc(255) ok vc(255) vc(255) ok vc(255) datetime current_ts NotNull datetime current_ts with up NotNull bit(1) NotNull NotNull

TABLE_NAME	left_menu	information		お知らせり	ンク情報	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_	VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_left_menu	int	auto_increr	nent	NotNull	primary	お知らせリンクid
title_menu	vc(255)			NotNull		お知らせタイトル
link_menu	text			NotNull		リンクアドレス システム内コンテンツはinfo_xxxフォルダを作成使用
link_blank	bit(1)			NotNull		ブラウザ別タ <mark>ブ表示</mark> フラグ 1=target _blank
fk_id_member_home	int			NotNull	index	登録実行会 <mark>員 職</mark> 員登録時は0
fk_id_staff	int			NotNull	index	登録実行職 <mark>員 会</mark> 員登録時は0
start_date	datetime	current_ts		NotNull	index	表示開始日 <mark>時</mark>
end_date	datetime	9999/12/31	23:59:59	NotNull	index	表示最終日時
disp_flg	bit(1)	,		NotNull		表示許可フラグ 1=表示
fk_id_member_home_disp	int			NotNull	index	表示許可実行会員 職員実行時は0
fk_id_staff_disp	int			NotNull	index	表示許可実行職員 会員実行時は0

			1		DB
disp_flg_time	datetime		ok		表示許可日時
order_menu	int			index	表示順
regist_time del flg	datetime bit(1)	current_ts	NotNull NotNull		<u>テーブル登録日時</u> 削除フラグ 1=削 除
	5.1(2)				
TABLE_NAME COLUMN NAME	TYPE	information DEFAULT VALUE	お知らせファ NULL		COMMENT
id_file	int	auto_increment			ファイルid
name_file_link	vc(255)			unique	ファイル名(格納)
name_file_disp regist time	vc(255) datetime	current ts	NotNull NotNull		ファイル名(元ファイル名) テーブル登録日時
del_flg	bit(1)	ourrent_to	NotNull		削除プラグ 1=削除
TABLE NAME	information ask	information	問い合わせ	•	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE			COMMENT
id_information_ask	int	auto_increment		primary	問い合わせid
text_ask mail ask	text vc(255)		NotNull ok		問い合わせ内容 連絡先メアド
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
ip_ask del flg	varbinary(16)		ok NotNull	INDEX	問い合わせ元ip 削除フラグ 1=削除
uei_iig	bit(1)		INOLINUII		同時プラン 1-日1時
TABLE_NAME	information_res	information	問い合わせ		
COLUMN_NAME id information res	TYPE int	DEFAULT_VALUE auto increment		INDEX primary	COMMENT 問い合わせ対応id
fk_id_information_ask	int	and and official		INDEX	問い合わせid
text_res	text		NotNull	indo	対応内容
fk_id_member_home fk_id_staff	int int			index index	登録実行会員 職員登録時は0 登録実行職員 会員登録時は0
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ 1=削除
TABLE_NAME	members_home	information	会員登録	<u>t-Д</u>	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE		INDEX	COMMENT
id_member_home fk id hall	int	auto_increment	NotNull NotNull	primary	会員基id 所属館id 0=未定
login_id	vc(255)			unique	ログイン用id メインメアド併用
login_pass	vc(255)		NotNull		ログイン用pass ハッシュ値
change_pass change pass key	bit(1) vc(255)		NotNull ok		ログイン用pass変更フラグ 1=変更済 ログイン用pass変更キー確認メール記載get値(0詰id6桁+ハッシュ)
change_pass_send	datetime		ok		ログイン用pass変更キー送信時間
zip_home prefecture home	vc(255) vc(255)		ok ok		郵便番号
address_home	vc(255)		ok		住所
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time activity flg	datetime bit(1)	current_ts with up	NotNull NotNull		情報更新日時 在籍フラグ 1=在籍
, = v			A B /D=#=	L ,	
TABLE_NAME COLUMN NAME	members_parent TYPE	information DEFAULT VALUE	会員保護 NULL		COMMENT
id_parent	int	auto_increment			保護者id
fk_id_member_home surname	int vc(255)		NotNull NotNull	index	会員登録home id 名字
firstname	vc(255)		NotNull		名前
surname_kana	vc(255)		ok		名字(カナ)
firstname_kana delegate flg	vc(255) bit(1)		ok ok		名前(カナ) 会員home単位代表者フラグ 1=代表者
relation	vc(255)		ok		児童との続柄
regist_time renew time	datetime datetime	current_ts current ts with up	NotNull NotNull		テーブル登録日時 情報更新日時
activity_flg	bit(1)		. NotNull		在籍フラグ 1=在籍
				40	
TABLE_NAME COLUMN NAME	members_phone TYPE	information DEFAULT VALUE	会員電話者 NULL	新号 INDEX	COMMENT
id_member_phone	int	auto_increment	NotNull	primary	会員電話番 <mark>号id</mark>
fk_id_member_home phone member	int		NotNull NotNull	index	会員登録h <mark>ome id</mark> 会員電話番号
note	vc(255) text		ok		注釈
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time activity_flg	datetime bit(1)	current_ts with up	NotNull NotNull		情報更新日時 有効フラグ 1=有効
TABLE_NAME	members_mail_add	information			ド以外追加分)
COLUMN_NAME id_member_mail	TYPE int	DEFAULT_VALUE auto_increment			COMMENT 会員メアドid
fk_id_member_home	int		NotNull	index	会員登録home id
mail_member note	vc(255) text		NotNull ok		会員メアド
		aurent to	NotNull		テーブル登録日時
regist_time	datetime	current_ts	Mathid		情報更新日時
renew_time	datetime datetime	current_ts with up	NotNull		
	datetime	current_ts with up	. NotNull		有効フラグ 1=有効
renew_time activity_flg TABLE_NAME	datetime datetime bit(1) members_child	current_ts with up 1 information	NotNull 児童情報		有効フラグ 1=有効
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME	datetime datetime bit(1) members_child TYPE	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	NotNull 児童情報 NULL	INDEX	有効フラグ 1=有効 COMMENT
renew_time activity_flg TABLE_NAME	datetime datetime bit(1) members_child	current_ts with up 1 information	児童情報 NULL NotNull	INDEX primary index	有効フラグ 1=有効 COMMENT
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int int	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull	primary	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall surname	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int int vc(255)	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull	primary	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall surname firstname surname_kana	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int vc(255) vc(255) vc(255)	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull	primary	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定 名字 名前
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall surname firstname surname_kana firstname_kana	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255)	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull	primary	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定 名字 名前 名字(カナ) 名前(カナ)
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall surname firstname surname_kana	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int vc(255) vc(255) vc(255)	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull	primary index	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定 名字 名前
renew_time activity_flg TABLE_NAME COLUMN_NAME id_child fk_id_member_home fk_id_hall surname firstname surname_kana firstname_kana enterschool_year	datetime datetime bit(1) members_child TYPE int int vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) vc(255) year	current_ts with up 1 information DEFAULT_VALUE	児童情報 NULL NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull NotNull	primary index	有効フラグ 1=有効 COMMENT 児童id 会員登録home id 所属館id 0=未定 名字 名前 名字(カナ) 名前(カナ) 小学校1年生入学年(西暦4桁)

				l .	
gender	int		2	NotNull	0=男、1=女、2=その他
note	text			ok	
chara_pic	vc(255)			ok	児童キャラ画像ファイル名(入退室管理で使用)
activity_flg	bit(1)		1	NotNull	在籍フラグ 1=在籍
leaving_date	date			ok	学童退所日
regist_time	datetime	current_ts		NotNull	テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts witl	<mark>ո ս</mark> ք	NotNull	情報更新日 <mark>時</mark>

TABLE_NAME	gimmick_items	information	機能項目(gimmick_	_pageのグ <mark>ループタ</mark> イトル)
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_gimmick_item	int	auto_increment	NotNull	primary	機能項目id
name_gimmick_item	vc(255)		NotNull		機能項目名
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
order_gimmick_item	int		ok	index	表示順

TABLE_NAME	gimmick_page	informatior	1	ギミックペ-	-ジログイン	ν振分 <mark>が必要な</mark> 情報処理ページ
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT,	VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_gimmick_page	int	auto_incre	ment	NotNull	primary	機能ページid
fk_id_gimmick_item	int			NotNull	index	機能項目g <mark>immick_tiems id</mark>
title_gimmick_page	vc(255)			NotNull		機能ページ名
link	vc(255)			NotNull		ウェブルートか <mark>らのパ</mark> ス+ファイル名
note	text			ok		XE
disp_flg	bit(1)			1 NotNull		リンク一覧ページへの表示フラグ 1=表示
regist_time	datetime	current_ts		NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts	with up	NotNull		情報更新日時
order_gimmick_page	int			ok	index	表示順
hall_flg	bit(1)			NotNull		館毎振り分けページ 1=館毎にget値でリンク振り分け
	vc(255)			ok		館振り分けgetテキストリンク?g=xxならg

※新規ギミックページ作成時はプログラムソースに \$G_gimmickno = x; を記<mark>載(x=i</mark>d_gimic_page値)

TABLE_NAME	section_items	information	役務項目(役務種別分類)		
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_section_item	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull	primary	役務項目id
name_section_item	vc(255)		NotNull		役務項目名
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ <mark>1=削除</mark>
order_section_item	int		ok	index	表示順

TABLE_NAME	section_kind	information	役務種別		
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_section	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull	primary	役務種別id
fk_id_section_item	int		NotNull	index	役務項目section_tiems id
name_section	vc(255)		NotNull		役務名
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ 1=削除
order section	int		ok	index	表示順

TABLE_NAME	section_member	information	役務-会員紐付	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT
id_section_member	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull primary	紐付id
fk_id_section	int		NotNull	役務id
fk_id_member_home	int		NotNull	会員基id
year_section_member	int(4)		NotNull	就任年度 西暦4桁
special_flg	bit(1)	1	NotNull	特務フラグ 1=就任年度関係無く権限有
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull	情報更新日時
del_flg	bit(1)		NotNull	削除フラグ 1=削除

TABLE_NAME	staff_posts	information	職員職種		
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT	
id_staff_post	int	auto_increment	NotNull primary	職種id	
post	vc(255)		NotNull	職種名	
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時	
renew_time	datetime	current_ts with up		情報更新日時	
del_flg	bit(1)		NotNull	削除フラグ 1=削除	

TABLE_NAME	staff	information	職員情報		
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_staff	int	auto_increment	NotNull	primary	職員id
fk_id_hall	int		NotNull		所属館id
fk_id_staff_post	int		NotNull		職種id
surname	vc(255)		NotNull		名字
firstname	vc(255)		NotNull		名前
surname_kana	vc(255)		NotNull		名字(カナ)
firstname_kana	vc(255)		NotNull		名前(力力)
nickname	vc(255)		ok		あだ名
comment	text		ok		ホームページ表示、指導員からテキスト
login_id	vc(255)		NotNull	unique	ログイン用id メインメアド併用
login_pass	vc(255)		NotNull		ログイン用pass ハッシュ値
change_pass	bit(1)		NotNull		ログイン用pass変更フラグ 1=変更済
change_pass_key	vc(255)		ok		ログイン用pass変更キー(確認メール記載リンクget値)
change_pass_send	datetime		ok		ログイン用pass変更キー送信時間
phone	vc(255)		NotNull		電話番号
zip	vc(255)		ok		郵便番号
prefecture	vc(255)		ok		都道府県
address	vc(255)		ok		住所
enterhall_date	date		NotNull		就職日
leave_date	date		ok		離職日
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
activity_flg	bit(1)	1	NotNull		在籍フラグ 1=在籍
·			/		

			4		DB
TABLE NAME	mail_log	information	メール送信	履歴	
COLUMN NAME	TYPE	DEFAULT VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_mail	int	auto_increment	NotNull	primary	メールid
title_mail	vc(255)		NotNull		メールタイトル
text_mail	text		NotNull		メール本文
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
finish_flg	int		NotNull		メール送信完了フラグ 1=送信完了 2=送信中
scheduled_count	int		NotNull		送信予定数
send_count	int		NotNull	7	送信数
	·				
TABLE_NAME	mail_items	information	送信先メス	アド	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_mail_items	int	auto_increment	NotNull	primary	送信メアドid
fk_id_mail	int		NotNull	INDEX	メール送信履歴id
label	vc(255)		ok		送信先名
mail	vc(255)		NotNull		メアト
send_flg	int		ok		送信状態 1=送信 2=エラー
err_mes	text		ok		エラーメッセージ
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日 <mark>時</mark>
TABLE_NAME	access_link_group	information	ギミックペ-	-ジアクセス	A権限、グルー <mark>プ紐付</mark>
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_access_link_group	int	auto_increment	NotNull	primary	グループアクセス権限id
fk_id_gimic_page	int		NotNull	index	ギミックページid
kind_group	int		NotNull	index	1=会員グループ、2=職員グループ
limit_hall	bit(1)		NotNull		他館アクセス制限 0=無、1=有
kind_process	int		NotNull		処理権限 0=参照、1=参照、更新 2=管理者
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時
TABLE NAME	access link section	information	ギミックペ-	-ジアクセス	権限、役務紐付

TABLE_NAME	access_link_section	information	ギミックペー	ジアクセス	権限、役務紐付	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT	
id_access_link_section	int	auto_increment	NotNull	primary	役務アクセス権限ic	I
fk_id_gimic_page	int		NotNull	index	ギミックページid	
fk_id_section	int		NotNull	index	役務id	
limit_hall	bit(1)		NotNull		他館アクセス制限 C)=無、1=有
kind_process	int		NotNull		処理権限 0=参照、	1=参照、更新 2=管理者
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時	
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時	

TABLE_NAME	access_link_posts	information	ギミックペー	-ジアクセス	ス権限、職種紐付
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_access_link_posts	int	auto_increment	NotNull	primary	/ 職種アクセス権限id
fk_id_gimic_page	int		NotNull	index	ギミックペー <mark>ジid</mark>
fk_id_staff_post	int		NotNull	index	職種id
limit_hall	bit(1)		NotNull		他館アクセス <mark>制限 0=無、1=有</mark>
kind_process	int		NotNull		処理権限 0 <mark>=参照、1=参照、更新 2=管理者</mark>
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時

TABLE_NAME	access_link_member	information	ギミックペー	-ジアクセス	権限、会員紐付
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_access_link_member	int	auto_increment	NotNull	primary	職種アクセス権限id
fk_id_gimic_page	int		NotNull	index	ギミックページid
fk_id_member_home	int		NotNull	index	会員基id
limit_hall	bit(1)		NotNull		他館アクセス制限 0=無、1=有
kind_process	int		NotNull		処理権限 0=参照、1=参照、更新 2=管理者
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時

						•		
TABLE_NAME	access_link_staff	information		ギミックペー	・ジアクセス	、権限、職員	紐付	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT	VALUE	NULL	INDEX	COMMEN	ΙT	
id_access_link_staff	int	auto_increr	nent	NotNull	primary	職種アクセ	ス権限	łid
fk_id_gimic_page	int			NotNull	index	ギミックペー	ジid	
fk_id_staff	int			NotNull	index	スタッフid		
limit_hall	bit(1)			NotNull		他館アクセ	ス制限	0=無、1=有
kind_process	int			NotNull		処理権限(0=参照	贸、1=参照、更新 2=管理者
regist_time	datetime	current_ts		NotNull		テーブル登録	录日時	
renew_time	datetime	current_ts \	with up	NotNull		情報更新日	日時	

TABLE_NAME	member_news_text	information	1	会員お知ら	らせ登録	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT	VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_news	int	auto_incre	ment	NotNull	primary	お知らせid
top_flg	bit(1)			NotNull	index	上位固定表示フラグ 1=上位固定表示
title_news	text			NotNull		お知らせ見出し
text_news	text			NotNull		お知らせ文章
fk_id_member_home	int			NotNull	index	登録実行会員 職員登録時は0
fk_id_staff	int			NotNull	index	登録実行職員 会員登録時は0
start_date	datetime	current_ts		NotNull	index	表示開始日時
end_date	datetime	9999/12/31	L 23:59: <mark>59</mark>	NotNull	index	表示最終日時
disp_flg	bit(1)			NotNull		表示許可フラグ 1=表示、表示後は編集不可(暫定で許可不要)
fk_id_member_home_disp	int			NotNull	index	表示許可実行会員 職員実行時は0
fk_id_staff_disp	int			NotNull	index	表示許可実行職員 会員実行時は0
disp_flg_time	datetime			ok		表示許可日時
regist_time	datetime	current_ts		NotNull		テーブル登録 <mark>日時</mark>
del_flg	bit(1)			NotNull		削除フラグ 1 <mark>=削除</mark>

TABLE_NAME	member_news_target	information		会員お知ら	せ表示	対象	<i>'</i>	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_	VALUE	NULL	INDEX	COMMEN	T /	
id_news_target_id	int	auto_incren	nent	NotNull	primary	表示対象ic	i	
fk_id_news	int			NotNull	index	お知らせid		

fk_id_hall	int		NotNull	index	表示対象所属館 館id 0=全館対象
target_member_flg	bit(1)		NotNull	index	1=全会員を対象にする(fk_id_hallで所属館指定)
target_staff_flg	bit(1)		NotNull	index	1=全職員を対象にする(fk_id_hallで所属館指定)
fk_id_section	int		NotNull	index	役務id(会員)
fk_id_staff_post	int		NotNull	index	職種id(職員 <mark>)</mark>
fk_id_member_home	int		NotNull	index	会員登録home id(個別会員指定)
fk_id_staff	int		NotNull	index	スタッフid(個別職員指定)
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時

TABLE_NAME	scheduled_to_open	information	開所予定		
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
fk_id_hall	int		NotNull	index	対象館 館id
target_date	date		NotNull	index	対象日
open_flg	int		NotNull		0=閉所 1=開所(通常) 2=開所(条件付)
note	text		ok		注記
fk_id_member_home	int		NotNull	index	会員登録home id(個別会員指定)
fk_id_staff	int		NotNull	index	スタッ <mark>フid(個別</mark> 職員指定)
regist_time	datetime	current_ts	NotNull		テーブル登録日時

Xunique fk_id_gall + target_date

TABLE_NAME	members_schedule	information	カレンダー登録会員予	P定
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL INDEX	COMMENT
fk_id_hall	int		NotNull index	対象館 館id 対象館 館id
target_date	date		NotNull index	対象日
note	text		ok	予定
fk_id_member_home	int		NotNull index	会員登録home id(個別会員指定)
member_name	vc(255)		NotNull	会員名
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	テーブル登録日時
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull	情報更新日時

**wnique fk_id_member_home + target_date

TABLE_NAME	child_location	information	児童登所状況			
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT	
id_child_location	int	auto_incre <mark>ment</mark>	NotNull	primary	登所状况id	
fk_id_child	int		NotNull	index	児童id	
existance_status	int		NotNull		所在種別 1=登所 2=退所(帰宅) 3=退所(塾遊他) 1→在所、他→退所	
del_flg	bit(1)		NotNull		削除フラグ 1=削除	
fk_id_member_home_set	int		NotNull	index	登録会員h <mark>ome id</mark>	
fk_id_member_home_del	int		NotNull	index	削除会員ho <mark>me id</mark>	
fk_id_staff_set	int		NotNull	index	登録スタッフid	
fk_id_staff_del	int		NotNull	index	削除スタッフid	
regist_time	datetime	current_ts	NotNull	index	テーブル登録日時	
renew_time	datetime	current_ts with up	NotNull		情報更新日時	

work_log	information	機能操作口	1グ	
TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
int	auto_increment	NotNull	primary	登所状況id
int		NotNull	index	作業者id
int		NotNull	index	作業者種別 1=会員、2=職員
vc(255)		NotNull		対象プログラムリンク名
vc(255)		NotNull		操作種別キー
varbinary(16)		ok	index	作業者ip
int		ok	index	ギミックページid
text		ok		操作值1
text		ok		操作值2
text		ok		操作值3
text		ok		操作值4
text		ok		操作值5
datetime	current_ts	NotNull	index	テーブル登録日時
	TYPE int int int vc(255) vc(255) varbinary(16) int text text text text text	TYPE DEFAULT_VALUE int auto_increment int int vc(255) vc(255) varbinary(16) int text text text text text text text tex	TYPE DEFAULT_VALUE NULL int auto_increment NotNull int NotNull NotNull vc(255) NotNull NotNull varbinary(16) ok ok int ok ok text ok ok	TYPE DEFAULT_VALUE NULL INDEX int auto_increment NotNull primary int NotNull index vc(255) NotNull vc(255) varbinary(16) ok index int ok index text ok ok text ok ok

TABLE_NAME	login_log	information		ログインロク	Ť	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT.	VALUE			COMMENT
id_login_log	int	auto_incre	ment	NotNull		ログイン履歴id
file_name	vc(255)			NotNull		対象プログラムリンク名
ip_worker	varbinary(16)			ok		ログイン者ip
login_kind	int			ok	index	ログイン種別 1=ログイン成功 2=ログイン失敗 3=ログアウト
value_id	vc(255)			ok		入力id
value_pass	vc(255)	'		ok		入力pass ログインエラー時のみ記録
member_kind	int			ok		利用者種別 1=会員 2=職員 ログアウト時のみ記録
member_id	int			ok		利用者id ログアウト時のみ記録
regist_time	datetime	current_ts		NotNull	index	テーブル登録日時

TABLE_NAME	questionnaire	information		アンケート(暫定)				
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VA	ALUE N	NULL	INDEX	COMMENT		
id_question	int	auto_increme	nt N	NotNull	primary	回答id		
name	vc(255)		1	NotNull		回答者名		
ip	varbinary(16)		C	ok	index	接続者ip		
hall	int		1	NotNull	index	館id		
text	text			NotNull		回答内容		
regist time	datetime	current ts		NotNull	index	テーブル登録日時		

TABLE_NAME	member_news_pic	information		会員お知らせ添付画像			
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_	VALUE	NULL	INDEX	COMMENT	
id_pic	int	auto_increr	ment	NotNull	primary	画像id	
fk_id_news	int			NotNull		お知らせid	
folder_yyyymm	vc(255)			NotNull		画像ファイル格納	フォルダ名 yyyymm(アップ年月毎に格納)
name_pic	vc(255)			NotNull	unique	画像ファイル名	
regist_time	datetime	current_ts		NotNull		テーブル登録日時	

TABLE_NAME	staff_work_time	information	勤務時間	引(日別)	
COLUMN_NAME	TYPE	DEFAULT_VALUE	NULL	INDEX	COMMENT
id_work	int	auto_increment	NotNull	primary	勤務時間id
fk_id_staff	int		NotNull	index	職員id
year_work	int(4)		NotNull	index	対象年 西暦4桁
month_work	int(2)		NotNull	index	対象月
day_work	int(2)		NotNull	index	対象日
holiday_work	bit(1)		NotNull		勤務区分 0=平日、1=休日
starting_work	time		NotNull		始業 <mark>時間</mark>
ending_work	time		NotNull		終業時間
recess_start_1	time		ok		休憩開始時間1
recess_end_1	time		ok		休憩終了時間1
recess_start_2	time		ok		休憩開始時 <mark>間2</mark>
recess_end_2	time		ok		休憩終了時間2
paid_leave	time		ok		有給休暇(時間)
progress	int(1)		1 NotNull		編集進捗 1=入力済 2=修正指示 3=確認済
inputter_fk_id_member_home	int		NotNull		入力者 会員基id
inputter_time	datetime	current_ts	NotNull		入力、更新時間
verifier_fk_id_member_home	int		NotNull		検証者 会員基id
verifier_time	datetime		ok		検証、修正指示時間