

Create Chart Faster (CCF)

By pedicle

부위	세부부위 (1)	세부부위 (2)	세부부위 (3)	통증 경위	언제부터	통증유발행동
무릎	오른쪽 왼쪽	내측	Meniscus MCL Pes anserius VMO(vastus medialis obliquus) Medial patellofemoral ligament	부딪힘 많이 걷고 난 후 여행 다녀온 후 운동하고 난 후 - 축구 - 농구 - 배드민턴	3일 전 1주일 전 2주일 전	걸으면 갑자기 움직일 때 양반다리할 때
		외측	Meniscus LCL IT band VLO(vastus lateralis obliquus) Lateral patellofemoral ligament			
		앞쪽	Quadriceps tendon Patellar tendon Fat pad tibial tuberosity			
		뒤쪽 (오금부)	Medial hamstring tendon (semitendinosus, semimembranosus) Lateral hamstring tendon (Biceps femoris)			

부위	세부부위 (1)	세부부위 (2)	Gross finding	압통 Tenderness(+)	신체검진 (Physical examination)
무릎	오른쪽 왼쪽	내측	Swelling Bruise(+/-)	Meniscus MCL Pes anserius VMO(vastus medialis obliquus) Medial patellofemoral ligament	[Meniscus] McMurray test (+/+) ROM (각도/각도) - Flexion (130/130) - Flexion contracture (0/0) Thessaly test (+/+) Apley grind test(+/+)
		외측		Meniscus LCL IT band VLO(vastus lateralis obliquus) Lateral patellofemoral ligament	
		앞쪽		Quadriceps tendon Patellar tendon Fat pad tibial tuberosity	
		뒤쪽 (오금부)		Medial hamstring tendon (semitendinosus, semimembranosus) Lateral hamstring tendon (Biceps femoris)	

부위	세부부위 (1)	세부 진단	부위	
무릎	오른쪽 왼쪽	염좌 Sprain (인대) 내측 측부인대 (MCL) 외측 측부인대 (LCL) 전방십자인대 (ACL) 긴장 Strain (근육 건) 햄스트링 (Hamstring 근육) - 외측) Biceps femoris - 내측) Semitendinosus, Semimembranosus Quadriceps femoris Vastus lateralis Vastus medialis 장경인대 Iliotibial band 염증 슬개건염 (Patellar tendinitis) 햄스티링 건염 (Hamstring tendinitis) 거위발건염 (Pes anserius) 파열 (인대, 연골판, 근육 // Partial, complete,) 연골판 파열 (Meniscus tear)	[인대 (ligament)] 내측 측부인대 MCL 외측 측부인대 LCL 전방십자인대 ACL (partial, complete) 후방십자인대 PCL 슬개인대 Paltella ligament 내측 슬개 대퇴인대 MPFL 외측 슬개 대퇴 인대 LPFL [건 (Tendon) 근육 (Muscle)] 햄스트링 (Hamstring 근육) - 외측) Biceps femoris - 내측) Semitendinosus, Semimembranosus 대퇴사두근 Quadriceps femoris - 외측 광근 Vastus lateralis - 내측 광근 Vastus medialis - 대퇴 직근 Rectus femoris - 중간 광근 vastus intermedius 장경인대 Iliotibial band 슬와근 Popliteus 비복근 Gastrocnemius 가자미근 Soleus patella fracture (trasnverse type)	
		골절		

약도 자세한 내용을 입력할 수 있게...
진단서, 소견서등도 쓰기...

부 위	세부부위 (1)	세부부위 (2)	Gross finding (허리는 생략해도됨)	압통 (Tenderness)	신체검진 (Physical Examination)
허리	오른쪽 왼쪽 중앙	[Lumbar level] L1 L2 L3 L4 L5 [Sacrum level] Buttock SI joint [Coccyx level] Coccyx		[Lumbar level] L1 L2 L3 L4 L5 [Sacrum level] Buttock SI joint [Coccyx level] Coccyx	SLR (각도/각도) Claudication : 200m
					[motor] Hip Flexion (L2) (v/v) Knee extension (L3) (v/v) Ankle dorsi flexion (L4) (v/v) Big toe dorsi flexion (L5) (v/v) Ankle plantar flexion (S1) (v/v)
					[sensory] L1 dermatome (100%/100%) L2 dermatome L3 dermatome L4 dermatome L5 dermatome S1 dermatome
					[Deep Tendon Reflex] Achilles tendon patellar tendon Barbinski's sign

S)	A)
허리통증	HNP – r/o
우측 엉치부터 다리 당김 통증	
1주일전 무거운 것을 들고 가다가	P)
빼끗하면서 통증 발생	디스크 탈출증일 가능성이
3일전 한의원에서 침을 맞았으나 호전 없음	높으나 일단 보존적 치료 해보고 호전 없으면 MRI 촬영해보겠습니다.
o)	
x-ray: mild kyphotic change	Po medicaion 1wk
Motor: ADF(iv/v) BTDF(iv/v)	물리치료
Sensory: Rt L5 dermatome dec.	신경차단주사 치료
DTR: intact	-
SLR(45/full)	
Barbinski's sign(-)	
Tenderness(-)	FU 1wk

허리	목	어깨	+
+ 우측 엉치통증	허리통증		+ R/O
			HNP 허리통증
+ 무거운것을	3일전 1주일전		+
+ Mild kyphotic change	x-ray 허리통증		+ 무거운것을
			디스크 탈출증일 가능성 허리통증
+ ADF	Motor: BTDF		+ 물리치료
			PO medication 신경차단주사 치료

허리	목	어깨
+		+
허리통증		+
우측 엉치통증		
+		자세 운동 +
3일전		+
1주일전		허리를 굽혔다가 펴면서 통증 글이 긴 경우엔 처음 5글자만 보이고 커서를 나머지 글자가 보이도록

+	x-ray	MRI	+
x-ray			+
MRI			Mild kyphotic change
			Non specific finding
+	Motor	Sensory	Barbink's sign +
Motor:			+
Sensory:			intact
Barbinksi's sign			ADF(iv/iv)

+		HNP	Spinal stenosis	+
HNP	R/O		+	
Acute lumbar sprain			L3-4	
			L4-5	

+		+		
		+		
+		PO	injection	+
PO medication			+	3일
Injection			1주일	
			2주일	
+		주의사항	F/U	+
주의사항			+	
Follow Up			6시간 후 샤워	
			증상 악화시	

S)

허리통증

우측 엉치부터 다리 당김 통증

1주일전 무거운 것을 들고 가다가

빠끗하면서 통증 발생

3일전 한의원에서 침을 맞았으나 호전 없음

o)

x-ray: mild kyphotic change

Motor: ADF(iv/v) BTDF(iv/v)

Sensory: Rt L5 dermatome dec.

DTR: intact

SLR(45/full)

Barbinski's sign(-)

Tenderness(-)

A)

HNP – r/o

P)

디스크 탈출증일 가능성이

높으나 일단 보존적 치료 해보고 호전

없으면 MRI 촬영 해보겠습니다.

Po medicaion 1wk

물리치료

신경차단주사 치료

FU 1wk

허리	목	어깨
+		+
허리통증		+
우측 엉치통증		
+		자세 운동 +
3일전		+
1주일전		허리를 굽혔다가 펴면서 통증 글이 긴 경우엔 처음 5글자만 보이고 커서를 나머지 글자가 보이도록

+		HNP	Spinal stenosis
HNP	R/O	+	
Acute lumbar sprain		L3-4	L4-5

+	x-ray	MRI	+
x-ray		+	
MRI		Mild kyphotic change	
		Non specific finding	
+	Motor	Sensory	Barbinski's sign +
Motor:		+	
Sensory:		intact	
Barbinski's sign		ADF(iv/iv)	

+	+
	+
PO	injection
PO medication	+
Injection	1주일
	2주일
+	주의사항 F/U
주의사항	+
Follow Up	6시간 후 샤워
	증상 악화시

종빈님 참고 사항

1. 색 : 구분될 수 있는 정도로만
2. 글자 및 박스 크기 : 가능한 한눈에 다 보이도록 가장 작은 크기로 해주세요.

환자가 호소하는 주관적 증상을 기록합니다

호소 부위 **호소부위 -> 통증부위 (복수 선택가능)**

어깨 무릎 **허리** 목 손목 발목 고관절 팔꿈치 등 손가락 발가락 골반

+ 더 많은 옵션

통증 양상 **부위** **[S - Subjective]** **부위: 허리상 (필요 없는 항목은 제거)**

둔통 찌르는 통 **통증 양상: 쉬는 통증** **VAS: 7/10** **저린 느낌** **화끈거리는 통증** **욱신거리는 통증** **당기는 느낌**
 뻣뻣함 **발생 시기: 1주 전** **지속 양상: 야간** **악화 요인: 계단 오르기, 무거운 물건 들기** **완화 요인: 스트레칭**

VAS 통증 척도 **부** **추가: 10일전 다른병원에서 MRI 촬영 후 신경 차단주사 2회 후 호전됨**

[O - Objective] **특수검사: SLR test: 양성 (통증 6/10) [검사 측: 우측, 방사통 분포: 허벅지 후면]** **통증 없음** **근력: Grade 3/5** **MRI: 디스크 팽윤**

발생 시기 **발병 시기 (언제그?)**

[A - Assessment] **오늘** **어제** **진단: 추간관 탈출증 (요추) (M51.1)** **3개월 전** **6개월 이상** **직접 입력**

지속 양상 **[P - Plan]** **약물: NSAIDs (소염진통제) 200mg 7일, 근이완제, 신경병증성 진통제,** **간헐적** **지속적** **위장보호제 야간** **기상 시** **활동 후** **+ 더 많은 옵션** **물리치료: 온열치료, 전기치료 (TENS), 초음파치료** **주사: 스테로이드 관절 주사 (허리)** **보조기: 허리 보조기 (코르셋)**

악화 요인 **계단 오르기** **장시간 서기** **무거운 물건 들기** **회전 동작** **구부리기** **기침/재채기** **보행 시** **야간**

+ 더 많은 옵션

완화 요인

안정 냉찜질 온찜질 진통제 복용 스트레칭 자세 변경 + 더 많은 옵션

허리통증
양측 하지 당김 저림 통증

10일전부터 증상 발생
다른병원에서 MRI 촬영 후 주사치료 2회
받았으나 호전 없어 내원.

VAS 10

걸기가 힘들다.

Motor: ADF (iv/v)
Sensory: Rt L5 dermatome dec.
DTR: intact

HNP L4-5 Rt

신경차단주사
SNRB L4-5-S1 Lt
PO medication 1wk
PT + 도수치료

FU 1wk

환자의 과거 치료
내역을
어떻게 기록할 수
있을까?

(추가기록?)

【S - Subjective】

- 부위: 허리
- 통증 양상: 쏘시는 통증
- VAS: 7/10
- 발생 시기: 1주 전
- 지속 양상: 야간
- 악화 요인: 계단 오르기, 무거운 물건 들기
- 완화 요인: 스트레칭
- 추가: 10일전 다른병원에서 MRI 촬영 후 신경 차단주사 2회 후 호전됨

【O - Objective】

- 특수검사: SLR test: 양성 (통증 6/10) [검사 측: 우측, 방사통 분포: 허벅지 후면]
- 근력: Grade 3/5
- MRI: 디스크 팽윤

【A - Assessment】

- 진단: 추간판 탈출증 (요추) (M51.1)

【P - Plan】

- 약물: NSAIDs (소염진통제) 200mg 7일, 근이완제, 신경병증성 진통제, 위장보호제
- 물리치료: 온열치료, 전기치료 (TENS), 초음파치료
- 주사: 스테로이드 관절 주사 (허리)
- 보조기: 허리 보조기 (코르셋)
- 추적관찰: 1주 후

허리통증

양측 하지 당김 저림 통증

10일전부터 증상 발생

다른병원에서 MRI 촬영 후 주사치료 2회 받았으나 호전
없어 내원.

VAS 10

걸기가 힘들다.

Motor: ADF (iv/v)

Sensory: Rt L5 dermatome dec.

DTR: intact

HNP L4-5 Rt

신경차단주사

SNRB L4-5-S1 Lt

PO medication 1wk

PT + 도수치료

FU 1wk

motor : (오른쪽/왼쪽)

HF(v/v) (v/iv) (iii/iii) (5/5)

HF(HipFlexion) _____

KF(knee Flexion) _____

KE

ADF

APF

BTDF

Tests	Vertebral Level			
	L3	L4	L5	S1
Motor	Hip flexion Knee extension	Ankle Dorsiflexion	Great toe Extension	Plantar flexion
Sensory	Medial knee	Medial foot	Dorsal foot	Lateral foot
Reflex	Patellar	—	—	Achilles

Lower Lumbar Neurologic Tests

Sensory:

L1 dermatome (100%/30%)

L2 dermatome

L3 dermatome

L4 dermatome

DTR (++)

(++++/++++)

Barbinski's sign(+/-)

Anal tone (intact)(decre)

Anal sensory (50%)

환자생성은 뒤로 미루기

수정 보완은 복사하고 나서?

의사가 놓칠 수 있는 설명을 추가할 수 있게

- 마비증상발생시 응급수술 필요성 설명

주사 **SNRB** -> 우측, 좌측 정할 수 있게 -> **L4-5** 등 레벨을 정할 수 있게

재진은 다음에 고민(초진만)