ISSN 2313 – 9315

Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja

Informe técnico de resultados campaña 2025/26

Convenio de asistencia técnica INTA/ASA

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina

INTA

ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS

INDICE

MAPA **9**

PARTICIPANTES **10**

GRUPO DE MADUREZ III CORTO **13**

CUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III CORTO CAMPAÑA 2025-26 13

TABLA 1: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 14

REGIÓN PAMPEANA NORTE 15

SUB-REGIÓN II-3 ..... *15*

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 15

RESULTADOS POR ENSAYOS 16

SUB-REGIÓN II-4 ..... *20*

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 20

ANALISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 21

RESULTADOS POR ENSAYOS 22

SUB-REGIÓN II-5 ..... *38*

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 38

RESULTADOS POR ENSAYOS 39

REGIÓN II-6 ..... *43*

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 43

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 44

RESULTADOS POR ENSAYOS 45

SUB-REGIÓN II-8 ..... *55*

RESULTADOS POR ENSAYOS 55

REGIÓN PAMPEANA SUR 56

SUB-REGIÓN III-1 ..... *56*

RESULTADOS POR ENSAYOS 56

SUB-REGIÓN III-2 ..... *57*

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 57

RESULTADOS POR ENSAYOS 58

GRUPO DE MADUREZ III LARGO **61**

CUADRO 2: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III LARGO CAMPAÑA 2025-26 61

TABLA 2: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 62

REGIÓN PAMPEANA NORTE 63

SUB-REGIÓN II-3 ..... *63*

RESULTADOS POR ENSAYOS 63

SUB-REGIÓN II-4 ..... *67*

RESULTADOS POR ENSAYOS 67
SUB-REGIÓN II-5 ..... *85*
RESULTADOS POR ENSAYOS 85
SUB-REGIÓN II-6 ..... *88*
RESULTADOS POR ENSAYOS 88
SUB-REGIÓN II-8 ..... *98*
RESULTADOS POR ENSAYOS 98
REGIÓN PAMPEANA SUR 100
SUB-REGIÓN III-1 ..... *100*
RESULTADOS POR ENSAYOS 100
SUB-REGIÓN III-2 ..... *101*
RESULTADOS POR ENSAYOS 101
GRUPO DE MADUREZ IV CORTO 104
CUADRO 3: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV CORTO CAMPAÑA 2025-26 104
TABLA 3: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 105
REGIÓN PAMPEANA NORTE 106
SUB-REGIÓN II-1 ..... *106*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 106
RESULTADOS POR ENSAYOS 107
REGIÓN PAMPEANA NORTE 110
SUB-REGIÓN I-3 ..... *110*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26 110
RESULTADOS POR ENSAYOS 111
SUB-REGIÓN II-4 ..... *115*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 115
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26 116
RESULTADOS POR ENSAYOS 117
SUB-REGIÓN II-5 ..... *138*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 138
RESULTADOS POR ENSAYOS 139
SUB-REGIÓN II-6 ..... *143*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 143
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 144
RESULTADOS POR ENSAYOS 145
SUB-REGIÓN II-8 ..... *155*
RESULTADOS POR ENSAYOS 155
REGIÓN PAMPEANA SUR 156
SUB-REGIÓN III-2 ..... *156*

RESULTADOS POR ENSAYOS 156
GRUPO DE MADUREZ IV LARGO 158
CUADRO 4: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV LARGO CAMPAÑA 2025-26 158
TABLA 4: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 159
REGIÓN PAMPEANA NORTE 160
SUB-REGIÓN II-1 ..... *160*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 160
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 161
RESULTADOS POR ENSAYOS 162
SUB-REGIÓN II-2 ..... *166*
RESULTADOS POR ENSAYOS 166
SUB-REGIÓN II-3 167
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 167
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 168
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 169
RESULTADOS POR ENSAYOS 170
SUB-REGIÓN II-4 ..... *175*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 175
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 176
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 177
RESULTADOS POR ENSAYOS 178
SUB-REGIÓN II-5 ..... *198*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26 198
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-26 199
RESULTADOS POR ENSAYOS 200
SUB-REGIÓN II-6 ..... *204*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 204
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 205
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 206
RESULTADOS POR ENSAYOS 207
SUB-REGIÓN II-8 ..... *217*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 217
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 218
RESULTADOS POR ENSAYOS 219
REGIÓN PAMPEANA SUR 222
SUB-REGIÓN III-2 ..... *222*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 222
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 223

RESULTADOS POR ENSAYOS 224
GRUPO DE MADUREZ V CORTO 226
CUADRO 5: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V CORTO CAMPAÑA 2025-26 226
TABLA 5: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 227
REGIÓN NORTE 228
SUB-REGIÓN I-1 ..... *228*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 228
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 229
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 230
RESULTADOS POR ENSAYOS 231
SUB-REGIÓN I-2 ..... *236*
RESULTADOS POR ENSAYOS 236
REGIÓN PAMPEANA NORTE 237
SUB-REGIÓN II-1 ..... *237*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 237
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 238
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 239
RESULTADOS POR ENSAYOS 240
SUB-REGIÓN II-2 ..... *246*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 246
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 247
RESULTADOS POR ENSAYOS 248
SUB-REGIÓN I-3 ..... *252*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 252
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 253
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 254
RESULTADOS POR ENSAYOS 255
SUB-REGIÓN II-4 ..... *260*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 260
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 261
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 262
RESULTADOS POR ENSAYOS 263
SUB-REGIÓN II-5 ..... *279*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 279
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 280
RESULTADOS POR ENSAYOS 281
SUB-REGIÓN II-6 ..... *285*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 285

RESULTADOS POR ENSAYOS 286
SUB-REGIÓN II-7 ..... *287*
RESULTADOS POR ENSAYOS 287
SUB-REGIÓN II-8 ..... *288*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 288
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 289
RESULTADOS POR ENSAYOS 290
GRUPO DE MADUREZ V LARGO 294
CUADRO 6: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V LARGO CAMPAÑA 2025-26 294
TABLA 6: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 295
REGIÓN NORTE 296
SUB-REGIÓN I-1 ..... *296*
RESULTADOS POR ENSAYOS 296
SUB-REGIÓN I-2 ..... *302*
RESULTADOS POR ENSAYOS 302
REGIÓN PAMPEANA NORTE 305
SUB-REGIÓN II-1 ..... *305*
RESULTADOS POR ENSAYOS 305
SUB-REGIÓN II-2 ..... *310*
RESULTADOS POR ENSAYOS 310
SUB-REGIÓN II-3 ..... *315*
RESULTADOS POR ENSAYOS 315
SUB-REGIÓN II-4 ..... *316*
RESULTADOS POR ENSAYOS 316
SUB-REGIÓN II-6 ..... *320*
RESULTADOS POR ENSAYOS 320
SUB-REGIÓN II-7 ..... *321*
RESULTADOS POR ENSAYOS 321
SUB-REGIÓN II-8 ..... *322*
RESULTADOS POR ENSAYOS 322
GRUPO DE MADUREZ VI CORTO 326
CUADRO 7: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI CORTO CAMPAÑA 2025-26 326
TABLA 7: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 327
REGIÓN NORTE 328
SUB-REGIÓN I-1 ..... *328*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 328
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 329
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 330

RESULTADOS POR ENSAYOS 331
SUB-REGIÓN I-2 ..... *341*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 341
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 342
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 343
RESULTADOS POR ENSAYOS 344
REGIÓN PAMPEANA NORTE 350
SUB-REGIÓN II-1 ..... *350*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 350
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 351
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 352
RESULTADOS POR ENSAYOS 353
SUB-REGIÓN II-2 ..... *361*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-26 361
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 362
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 363
RESULTADOS POR ENSAYOS 364
SUB-REGIÓN II-4 ..... *369*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 369
RESULTADOS POR ENSAYOS 370
SUB-REGIÓN II-7 ..... *372*
RESULTADOS POR ENSAYOS 372
SUB-REGIÓN II-8 ..... *373*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 373
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026 374
RESULTADOS POR ENSAYOS 375
GRUPO DE MADUREZ VI LARGO 378
CUADRO 8: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI LARGO CAMPAÑA 2025-26 378
TABLA 8: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 379
REGIÓN NORTE 380
SUB-REGIÓN I-1 ..... *380*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 380
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 381
RESULTADOS POR ENSAYOS 382
SUB-REGIÓN I-2 ..... *390*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 390
RESULTADOS POR ENSAYOS 391
REGIÓN PAMPEANA NORTE 395

SUB-REGIÓN II-2 ..... *395*
RESULTADOS POR ENSAYOS 395
B-REGIÓN II-4 ..... *397*
RESULTADOS POR ENSAYOS 398
SUB-REGIÓN II-7 ..... *399*
RESULTADOS POR ENSAYOS 399
SUB-REGIÓN II-8 ..... *400*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26 400
RESULTADOS POR ENSAYOS 401
GRUPO DE MADUREZ VII - VIII 404
CUADRO 9: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VII - VIII CAMPAÑA 2025-26 404
TABLA 9: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VII - VIII POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS 405
REGIÓN NORTE 406
SUB-REGIÓN I-1 ..... *406*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026 406
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 407
RESULTADOS POR ENSAYOS 408
SUB-REGIÓN I-2 ..... *417*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 417
RESULTADOS POR ENSAYOS 418
SUB-REGIÓN II-2 ..... *421*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 421
RESULTADOS POR ENSAYOS 422
SUB-REGIÓN II-7 ..... *425*
RESULTADOS POR ENSAYOS 425
SUB-REGIÓN II-8 ..... *426*
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026 426
RESULTADOS POR ENSAYOS 427
ENSAYOS NO CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS CONJUNTO POR POSEER VALORES DE VARIACION NO ACEPTABLES, NO AJUSTARSE AL DISEÑO ESTADISTICO O SUS RESULTADOS FUERON RECIBIDOS POSTERIOR A LA FECHA ESTABLECIDA 430
GRUPO DE MADUREZ III LARGO 430
GRUPO DE MADUREZ IV CORTO 431
GRUPO DE MADUREZ IV LARGO 433
GRUPO DE MADUREZ V CORTO 434
GRUPO DE MADUREZ V LARGO 436
GRUPO DE MADUREZ VI CORTO 441
GRUPO DE MADUREZ VI LARGO 445
GRUPO DE MADUREZ VII - VII 451

MAPA



Región Norte

I-1
1 La Cruz
2 La Virginia
3 Sgo del Estero
4 Las Lajitas
5 Estación Araoz
6 Macomita
7 Burruyacu
8 Piquete Cabado
9 La Cocha
10 Metán

I-2
11 Capdevila
12 Quimili
13 Reconquista
14 Los Juríes
15 Saenz Peña 1

I-3
16 Mercedes

Región Pampeana Norte

II-1
17 Oncativo
18 Chalacea
19 Manfredi
20 Jesus Maria
21 Villa del Totoral
22 C. de los Remedios
23 Gral Paz

II-2
24 Rafaela
25 San Francisco
26 San Justo
27 Esperanza

II-3
28 Berrotaran
29 La Carlota
30 CTE Granville
31 Hernando
32 Gral Cabrera

II-4
33 Conesa
34 Chañar Ladeado
35 Marcos Juárez
36 Corral de Bustos
37 Monte Buey
38 Oliveros
39 Villa Amelia
40 Arroyo Dulce
41 Pergamino
42 Ayerza
43 Barrancas
44 J. Posse
45 Rojas
46 Venado Tuerto

II-5
47 Mattaldi
48 Gral Villegas
49 Gral Pico

II-6
50 Ohiggins
51 Bolivar
52 Junin
53 Chivilcoy
54 San Ant de Areco
55 Carmen de Areco
56 9 de Julio
57 Chacabuco
58 Salto

II-7
59 La Paz

II-8
60 C. del Uruguay
61 Paraná
62 Gualeguay

Región Pampeana Sur

III-1
63 Viedma

III-2
64 Miramar
65 Balcarce
66 Tres arroyos

Volver

PARTICIPANTES

COORDINACIÓN NACIONAL: Vissani, Cristian Angel.

SUPERVISION GENERAL DE ENSAYOS: Murgio, Marcos; Lenzi Lisandro.

MANEJO, PREPARACION y PROCESAMIENTO de ENSAYOS: Angulo, Enrique; Baleani, Carlos.

DISEÑO, INFORMATICA y COMUNICACIÓN: Di Benedetto, Daniel; De Angelis, Alejandro; Del Pino, Andrés; Cagliero, Virginia.

PATOLOGÍA: Lenzi, Lisandro.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS, PROGRAMACION y PROCESOS INFORMATICOS: Suárez, Juan Carlos; Carrió Alejandro; Conde Belen.

CALIDAD INDUSTRIAL: Mir, Leticia; Chialvo Eugenia.

CARGA y PROCESAMIENTO de DATOS: Vissani, Cristian; Murgio, Marcos; Lenzi Lisandro.

COMITÉ TÉCNICO del CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTA/ASA, Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja: Gerster, Guillermo; Soldini, Diego; Murgio, Marcos; Santos, Diego; Vissani, Cristian; Montoya, Marina; Lenzi, Lisandro; Enrico, Juan; Lopez, Mariano; Erdmann, Juan; Ayerbe, Hugo; Casanave, Sheila; Zucaro, Rodrigo; Mrozek, Fernando; Basile, Agustin; Piñero, Brenda.

REGIÓN NORTE

AER INTA BANDA DEL RÍO SALI: Rodriguez, Víctor; Ávila, Julio.

EEA INTA SALTA: Colque, Daniel; Galvan, Marta.

EEA INTA RECONQUISTA: Winkler, Martin

EEA INTA ROQUE SAENZ PEÑA: Royo, Olegario.

EEA INTA CORRIENTES: Pereira, María.

EEA INTA MERCEDES: Moreno, Rafael; Maidana, Carlos.

EEA INTA QUIMILI: Gerlero, Gustavo; Lopez, Lurdes; Cáceres, Juan; Rodriguez, Walter.

INTA SANTIAGO DEL ESTERO: Lozano Coronel, Anabell.

AER BANDERA: Cejas, Pablo.

AER INTA METÁN: Tamayo, Oscar Fernando.

REGIÓN PAMPEANA NORTE (II)

EEA INTA MARCOS JUÁREZ: Vissani, Cristian; Lenzi, Lisandro; Martinez, Maria Eugenia; Coraza Cristian; Vigano, Marcela; Yerkovich, Nadia; Angulo, Enrique; Baleani, Carlos; Navarrete, Omar.

EEA VILLA MERCEDES: Bravo, María Belén; Rivarola, Ricardo; Acosta, Fabián.

EEA PERGAMINO: Introna, Jimena; Llanes, Martín, Prece Natalia.

AER BOLIVAR: Stellrich, Carolina.

AER SAN ANTONIO DE ARECO: Jecke, Fernando.

AER CHIVILCOY: De San Celedonio, Romina.

EEA ANGUIL: Figueruelo, Andrea.

AER GENERAL PICO: Corro Molas, Andres; Ghironi, Eugenia Margarita; Montes; Frias

EEA GENERAL VILLEGAS: Rodriguez, Sebastian.

AER INTA JUNIN: Melilli, María Paula; Tellería, María Guadalupe.

EEA MANFREDI: Murgio, Marcos; Luna, David, Piccioni, Esteban.

AER JESUS MARIA: Candela, Raul.

AER INTA SAN FRANCISCO: Morano, Gonzalo.

AER GRAL CABRERA: Monetti, Mariela.

EEA OLIVEROS: Enrico, Juan Martín.

Volver

EEA PARANA: Santos, Diego; Lopez, Ramiro.

EEA RAFAELA: Butarelli, Melina; Calcha, Jose.

EEA INTA CONCEPCION DEL URUGUAY: De Battista, Juan José.

AER INTA JUSTINIANO POSSE: Pagnan, Luis Federico.

AER INTA LA CARLOTA: Feresin, Patricio.

AER INTA HUINCA RENANCO: Genero, Marcela.

AER INTA CORRAL DE BUSTOS: Masino, Alejandra.

REGIÓN PAMPEANA SUR (III)

CHACRA EXPERIMENTAL BARROW: Appella, Cristian.

EEA INTA BALCARCE: Montoya, Marina.

EEA BOREDENAVE: Gimenez, Fernando; Gonzalez, Agustín.

EEA VALLE INFERIOR DEL RÍO NEGRO: D' Onofrio, Mariano.

CRIADEROS-SEMILLEROS PARTICIPANTES

BASF: Milanesi, Leonardo; Reynoso, Juan Ignacio; Zucaro, Rodrigo.

GRUPO DON MARIO: Irusta, Eduardo; Lopez Mariano; Silva, Pablo; Escobar, Marcela; Varela, Exequiel.

NIDERA SEEDS: Ezcurra, Belen.

SYNGENTA: Casanave, Sheila; Ramos, Lara Micaela.

BIOCERES-INDEAR: Searez Gabino.

MACRO SEEDS: Lavagnino, Juan; Majul, Victoria.

STINE SEED: Piñero, Brenda.

NK SEEDS: Forteaga; Virginia.

NORD: Carcamo, Maria cruz.

CORTEVA: Basile, Agustin.

SANTA ROSA: Lavezzi, Rafael; Demarchi, Lucas.

SOUTHERN CROP: Alloatti, Julieta.

SEEDCO: Gonzalez, Maria Eva.

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARTICIPANTES

LIMAGRAIN: Ayerbe, Hugo.

ACA: Mrozek, Fernando; Gianotto, Laura.

CHACRA EXPERIMENTAL MIRAMAR, MAA Bs. As.: Llorens, Clara.

MANEXA: Gear, Nicolás; Falcón, Mario.

EST. "LOS CHAÑARITOS": Ghio, Hugo.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LTDA de Justiniano Posse.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LTADA de Freyre.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LTDA de Berrotaran.

Centro Experimental JLA: Borghi, Ana Luz.

TRYBUS: Martinuzzi, Héctor J.; Romano, Nicolás.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, U.N.C.

Volver

ESCUELA de AGRARIAS, NATURALES y AMBIENTALES, UNNOBA: Fariña, Leandro.

ESCUELA INCHAUTI 25 DE MAYO.

Arias, Norma.

Semillero Don Lorenzo.

Dolinkue, Jorge.

Suarez, Juan Carlos.

Pico, Marcelo.

Volver

GRUPO DE MADUREZ III CORTO

CUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III CORTO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	STINE 31EC21	STINE	3,4	I	OB	V	C	N	176	73	1,9	R	S1;S3;S4;S17;S25	1,3	1,3	S11;S12
2	BRV3325SE	BREVANT	3,4	I	BT	V	C	CO	162	71	2,2	R	R1;R3;R4;R17;S25	1,7	0,0	
3	DM 33R22	DON MARIO	3,3	I	BT	V	C	N	161	81	1,8	R	R1;S3;S4;R17;S25	0,3	1,3	
4	DM 33E22 SE	DON MARIO	3,4	I	BT	V	G	NI	155	73	1,4	R	R1;R4;S25	2,7	1,3	
5	NEO 35S23 SE	NEOGEN	3,0	I	BT	B	C	N	144	80	2,0	R	S17;S25	0,7	0,0	

GM (grupo de madurez): calculado en base a datos de 11 ensayos, Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 15, 18 y 4 ensayos respectivamente, P1000: peso de mil semillas

GM: Grupo de madurez calculado con información de ensayos de la campaña 2025-26. **HC:** Hábito de crecimiento I= Indeterminado D= Determinado y SD= Semideterminado

FORMA HOJA: BT=Base triangular, EL=Elíptica, LA= Lanceolada, OB= Oblonga, OV= Oval **COLOR DE FLOR**: V= Violeta y B= Blanca. **COLOR DE PUBESCENCIA (PUB) y COLOR HILO:** M= Marrón, C= Castaño, CC= Castaño claro, CO= Castaño oscuro, CI= Castaño intermedio, G= Gris, GC= Gris claro, GI= Gris intermedio, GO= Gris oscuro, N= Negro, NI= Negro imperfecto y A= Amarillo.
ALTURA: (cm) promedio de ensayos campaña 2025-26. VUELCO: promedio ensayos 2025-26. Escala 1.0=Todas las plantas erectas a 4.0=Todas las plantas volcadas. **TAMAÑO DE SEMILLA:** Peso en gramos cada 1000 semillas, promedio de ensayos 2025-26

COMPORTAMIENTO SANITARIO: ENFERMEDADES

CAN: Cancro del Tallo de la Soja (*Diaporthe phaseolorum f.sp. meridionalis*), donde R=resistente y MR=moderadamente resistente, Fuente: (#) Registro de Variedades del INASE.

PH: Podredumbre de la raíz y de la base del tallo (*Phytophthora sojae*), donde R=resistente, y S=susceptible según razas. Fuente: (#) Registro de Variedades del INASE.

SMR: Síndrome de la muerte repentina de la soja (*Fusarium tucumaniae, F. virguliforme*), resultados de ensayo de campo de evaluación de cultivares frente al SMR. Campañas 2024-25 y 2025-26. Localidad Marcos Juárez (Cba). Fechas de siembra: 5/11/2024, 30/10/2025. Datos referidos como Incidencia (porcentaje de plantas con síntomas foliares del SMR). Fuente: Lenzi, L. (INTA M. Juárez), Vissani, C. (INTA M. Juárez)
MOR: Mancha ojo de Rana (*Cercospora sojina*). Fuente: (#) Registro de Variedades del INASE.

Volver

TABLA 1: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

CULTIVAR		II-3			II-4			II-5			II-6			II-8		III-1			III-2		
		23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	BRV3325SE		108	108		102	104		99	96		106	107	94	86		94	94		105	111
2	DM 33E22 SE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DM 33R22	96	96	103	92	92	95	90	84	83	96	96	97	83	82	94	89	89	100	105	101
4	NEO 35S23 SE	107	112	111	99	98	98	97	98	96	104	106	104	105	100	96	100	103	96	100	97
5	STINE 31EC21	107	113	117	102	99	106	96	93	91	102	102	103	83	80	89	92	78	105	105	117
Nº ENSAYOS		12	8	4	59	36	16	8	6	4	21	16	9	2	1	3	2	1	10	7	3

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

DM 33E22 SE	II-3			II-4			II-5			II-6					III-1			III-2		
	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	3264	3081	3043	4211	4125	4152	4064	4145	4123	4337	4199	4568	3372	3311	2305	2042	2280	2772	2807	1860

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-3
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 3** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: BERROTARÁN**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 28/11/2025** **Fecha de COSECHA: 5/5/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BER3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	2584	+	107,0	105,5									50			
DM 33E22 SE	**2449**	**a**	**101,4**	**100,0**									**50**			
NEO 35S23 SE	2439	a	101,0	99,6									52			
BRV3325SE	2429	a	100,6	99,2									45			
DM 33R22	2173	a	90,0	88,7									51			
Promedios	2415												50			

MEDIA=	2415 kg/ha
Desvío=	207 kg/ha
CV=	14,9 %
LSD=	676 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** San Luis **LOCALIDAD:** Cte Granville

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 1/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	0,9		1,6	7,6									26GRA3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	4548	+	108,6	117,1	10-ene.	51	08-feb.-26	81	14-mar.	114	21-mar.	121	68		157	
DM 33R22	4259	a	101,7	109,6	09-ene.	50	09-feb.-26	81	11-mar.	112	18-mar.	119	77		159	
STINE 31EC21	4170	a	99,6	107,4	08-ene.	50	09-feb.-26	81	18-mar.	118	25-mar.	125	66		179	
NEO 35S23 SE	4070	a	97,2	104,8	08-ene.	50	10-feb.-26	83	20-mar.	121	27-mar.	127	77		135	
DM 33E22 SE	**3885**		**92,8**	**100,0**	**10-ene.**	**52**	**09-feb.-26**	**81**	**17-mar.**	**118**	**24-mar.**	**124**	**66**		**157**	
Promedios	4186					50		81		116		123	71		157,3	

MEDIA=	4186 kg/ha
Desvío=	162 kg/ha
CV=	6,7 %
LSD=	530 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
47	25	110	51

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	74	52	49

RESPONSABLE

Maria Belén Bravo

DIRECCIÓN mail

bravo.belen@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 3** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Gral Cabrera**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 30/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GCB3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	4195	+	109,9	114,8	28-dic.	28	09-ene.-26	39			23-mar.	112	53		198	
NEO 35S23 SE	4096	a	107,3	112,1	28-dic.	28	19-ene.-26	49			04-mar.	93	59		172	
DM 33E22 SE	**3653**	**a**	**95,7**	**100,0**	**28-dic.**	**28**	**17-ene.-26**	**47**			**23-mar.**	**112**	**51**		**188**	
BRV3325SE	3587	a	93,9	98,2	28-dic.	27	15-ene.-26	45			22-mar.	111	47		190	
DM 33R22	3560	a	93,2	97,4	28-dic.	28	16-ene.-26	46			20-mar.	109	55		196	
Promedios	3818					28		45				107	53		189,1	

MEDIA=	3818 kg/ha
Desvío=	248 kg/ha
CV=	11,3 %
LSD=	810 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	27	53	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	113	226	133

RESPONSABLE

Ana Luz Borghi

DIRECCIÓN mail

aborghi@jla.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** La Carlota

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,54	5,3		180	1,2 m						26LaC3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	3065	+	117,2	140,2									58			
NEO 35S23 SE	2750	a	105,1	125,8									55			
BRV3325SE	2541	a	97,2	116,3									52			
DM 33R22	2537	a	97,0	116,1									58			
DM 33E22 SE	**2186**		**83,6**	**100,0**									**52**			
Promedios	2616												55			

MEDIA= 2616 kg/ha

Desvío= 239 kg/ha

CV= 15,9 %

LSD= 781 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
39	156	78	57

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	103	76	126

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANALISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ARROYO DULCE

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 26/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
									11	52			26AYD3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	5285	+	109,5	105,2							31-mar.	126	90		176	
STINE 31EC21	5083	a	105,3	101,2							29-mar.	124	92		184	
DM 33E22 SE	**5024**	**a**	**104,1**	**100,0**							**29-mar.**	**124**	**95**		**172**	
DM 33R22	4599	a	95,3	91,5							30-mar.	124	98		186	
NEO 35S23 SE	4134		85,7	82,3							04-abr.	129	102		145	
Promedios	4825											125	96		172,6	

MEDIA= 4825 kg/ha
Desvío= 350 kg/ha
CV= 12,6 %
LSD= 1140 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
66	203	104	91

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
16	70	130	46

RESPONSABLE
Hugo Ayerbe

DIRECCIÓN mail
hugo.ayerbe@limagrain.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Ayerza

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26AZA3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	3367	+	119,4	133,5												
BRV3325SE	3301	a	117,1	130,9												
DM 33E22 SE	**2522**		**89,4**	**100,0**												
NEO 35S23 SE	2484		88,1	98,5												
DM 33R22	2426		86,0	96,2												
Promedios	2820															

MEDIA=	2820 kg/ha
Desvío=	132 kg/ha
CV=	6,6 %
LSD=	519 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Maria Eva Gonzalez

DIRECCIÓN mail

mariaeva.gonzalez@seedco.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: Conesa**

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CON3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	3457	+	104,9	100,6												
NEO 35S23 SE	3446	a	104,6	100,3												
DM 33E22 SE	**3438**	**a**	**104,3**	**100,0**												
DM 33R22	3155	a	95,8	91,8												
BRV3325SE	2980	a	90,4	86,7												
Promedios	3295															

MEDIA=	3295 kg/ha
Desvío=	167 kg/ha
CV=	8,8 %
LSD=	543 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CORRAL de BUSTOS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,13	2,54	5,9		330	2,0 m						26CdB3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	5253	+	103,5	101,2												
BRV3325SE	5216	a	102,8	100,4												
DM 33E22 SE	**5193**	**a**	**102,3**	**100,0**												
NEO 35S23 SE	5002	a	98,6	96,3												
DM 33R22	4713	a	92,9	90,8												
Promedios	5075															

MEDIA=	5075 kg/ha
Desvío=	318 kg/ha
CV=	10,8 %
LSD=	1037 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
68	117	79	95

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
36	112	142	114

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** JUSTINIANO POSSE

Fecha de SIEMBRA: 21/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,34	6,7		324	2,0 m						26JPS3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	5104	+	106,9	116,0									100			
STINE 31EC21	5078	a	106,4	115,4									98			
NEO 35S23 SE	4721	a	98,9	107,3									106			
DM 33R22	4564	a	95,6	103,7									100			
DM 33E22 SE	**4400**	**a**	**92,2**	**100,0**									**95**			
Promedios	4773												100			

MEDIA=	4773 kg/ha
Desvío=	305 kg/ha
CV=	11,1 %
LSD=	994 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
43	76	64	85

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
22	150	126	164

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 31/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**5556**	**+**	**106,4**	**100,0**												
BRV3325SE	5309	a	101,6	95,5												
NEO 35S23 SE	5183	a	99,2	93,3												
DM 33R22	5102	a	97,7	91,8												
STINE 31EC21	4971	a	95,2	89,5												
Promedios	5224															

MEDIA=	5224 kg/ha
Desvío=	239 kg/ha
CV=	7,9 %
LSD=	781 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3c1DM	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	5987	+	108,4	106,7												
BRV3325SE	5649	a	102,3	100,7												
DM 33E22 SE	**5610**	**a**	**101,5**	**100,0**												
NEO 35S23 SE	5279		95,6	94,1												
DM 33R22	5097		92,3	90,9												
Promedios	5524															

MEDIA=	5524 kg/ha
Desvío=	161 kg/ha
CV=	5,0 %
LSD=	525 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	5025	+	103,8	106,4												
STINE 31EC21	4946	a	102,1	104,7												
NEO 35S23 SE	4937	a	101,9	104,5												
DM 33E22 SE	**4725**	**a**	**97,6**	**100,0**												
DM 33R22	4580	a	94,6	96,9												
Promedios	4843															

MEDIA=	4843 kg/ha
Desvío=	327 kg/ha
CV=	11,7 %
LSD=	1067 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3c2SF	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	5275	+	113,0	117,9												
BRV3325SE	4745	a	101,6	106,1												
NEO 35S23 SE	4560	a	97,7	102,0												
DM 33E22 SE	**4472**	**a**	**95,8**	**100,0**												
DM 33R22	4290		91,9	95,9												
Promedios	4669															

MEDIA=	4669 kg/ha
Desvío=	253 kg/ha
CV=	9,4 %
LSD=	824 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Monte Buey

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						335	2,0 m						26MBY3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	5937	+	104,2	100,2												
DM 33E22 SE	**5925**	**a**	**104,0**	**100,0**												
BRV3325SE	5702	a	100,1	96,2												
STINE 31EC21	5676	a	99,6	95,8												
DM 33R22	5252	a	92,2	88,6												
Promedios	5698															

MEDIA=	5698 kg/ha
Desvío=	299 kg/ha
CV=	9,1 %
LSD=	974 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	91	59	102

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	123	134	176

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 16/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI3c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**2308**	**+**	**110,4**	**100,0**	**15-dic.**	**38**	**16-ene.-26**	**70**	**18-feb.**	**103**	**01-mar.**	**114**	**77**		**131**	
BRV3325SE	2217	a	106,0	96,0	15-dic.	38	16-ene.-26	70	20-feb.	105	02-mar.	115	71		136	
STINE 31EC21	2127	a	101,7	92,1	13-dic.	36	14-ene.-26	68	20-feb.	105	03-mar.	116	85		169	
NEO 35S23 SE	1931		92,3	83,6	16-dic.	39	17-ene.-26	71	22-feb.	107	04-mar.	117	83		126	
DM 33R22	1873		89,6	81,1	15-dic.	38	16-ene.-26	70	20-feb.	105	02-mar.	115	84		143	
Promedios	2091					38		70		105		115	80		141,1	

MEDIA=	2091 kg/ha
Desvío=	104 kg/ha
CV=	8,6 %
LSD=	340 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: PERGAMINO**

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia: 13/11/2025** **Fecha de COSECHA: 30/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,74	0,15	3	5,8									26PER3c1I	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33R22	3472	+	106,9	109,9	16-dic.	33							72		162	
STINE 31EC21	3377	a	104,0	106,9	19-dic.	36							62		174	
BRV3325SE	3363	a	103,6	106,5	19-dic.	36							62		162	
DM 33E22 SE	**3158**	**a**	**97,3**	**100,0**	**19-dic.**	**36**							**66**		**154**	
NEO 35S23 SE	2868	a	88,3	90,8	16-dic.	33							71		140	
Promedios	3248					35							66		158,4	

MEDIA=	3248 kg/ha
Desvío=	272 kg/ha
CV=	14,5 %
LSD=	888 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER3c1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	3819	+	114,5	123,3												
NEO 35S23 SE	3543	a	106,3	114,4												
BRV3325SE	3261	a	97,8	105,3												
DM 33E22 SE	**3096**		**92,9**	**100,0**												
DM 33R22	2950		88,5	95,3												
Promedios	3334															

MEDIA=	3334 kg/ha
Desvío=	179 kg/ha
CV=	9,3 %
LSD=	584 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,97	0,2	3,39	6,2	44,2								26PER3c2I	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33R22	2545	+	102,8	110,9	09-feb.	28							76		165	
NEO 35S23 SE	2535	a	102,5	110,5	06-feb.	25							71		140	
STINE 31EC21	2533	a	102,4	110,4	09-feb.	28							65		174	
BRV3325SE	2466	a	99,7	107,5	09-feb.	28							64		162	
DM 33E22 SE	**2294**	**a**	**92,7**	**100,0**	**09-feb.**	**28**							**65**		**154**	
Promedios	2475					27							68		159	

MEDIA=	2475 kg/ha
Desvío=	95 kg/ha
CV=	6,7 %
LSD=	311 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ROJAS

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 8/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** MAIZ

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,16	3,1	6,11					15,4	72,8			26ROJ3c1G	Óptima

Observaciones: E.C.R. con riego (20 mm)

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**4673**	**+**	**107,9**	**100,0**							**28-mar.**	**111**	**79**	**1**		
BRV3325SE	4542	a	104,8	97,2							28-mar.	111	75	2,3		
STINE 31EC21	4242		97,9	90,8							28-mar.	111	84	1		
DM 33R22	4136		95,5	88,5							29-mar.	111	93	1		
NEO 35S23 SE	4067		93,9	87,0							28-mar.	111	90	1		
Promedios	4332											111	84	1,3		

MEDIA=	4332 kg/ha
Desvío=	73 kg/ha
CV=	2,9 %
LSD=	237 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
87	163	205	69

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	66	144	80

RESPONSABLE
MARIO FALCÓN

DIRECCIÓN mail
mariofalcon13@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VENADO TUERTO

Fecha de SIEMBRA: 6/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VT3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	4186	+	102,8	103,8												
STINE 31EC21	4112	a	101,0	101,9												
NEO 35S23 SE	4080	a	100,2	101,1												
DM 33E22 SE	**4035**	**a**	**99,1**	**100,0**												
DM 33R22	3953	a	97,1	98,0												
Promedios	4073															

MEDIA=	4073 kg/ha
Desvío=	84 kg/ha
CV=	3,6 %
LSD=	275 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-5
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 5** **PROVINCIA: La Pampa** **LOCALIDAD: GRAL PICO**

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Girasol**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			1,4	6,5	10,4	275	2,0 m		18	46			26GPC3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	3862	+	114,8	111,8									99		169	
STINE 31EC21	3590	a	106,7	103,9									97		160	
DM 33E22 SE	**3454**	**a**	**102,6**	**100,0**									**105**		**158**	
DM 33R22	2987		88,8	86,5									114		151	
NEO 35S23 SE	2935		87,2	85,0									113		124	
Promedios	3366												106		152,2	

MEDIA= 3366 kg/ha
Desvío= 265 kg/ha
CV= 13,7 %
LSD= 865 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
76	27	102	31

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
128	55	187	54

RESPONSABLE
Andres Corró Molas

DIRECCIÓN mail
corromolas.andres@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 14/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 14/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	225	2,0 m		11	27		8	26GVG3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	6156	+	107,1	100,9	19-dic.	35	30-ene.-26	77	19-mar.	125	26-mar.	132	109	1,7	163	
DM 33E22 SE	**6099**	**a**	**106,1**	**100,0**	**22-dic.**	**38**	**31-ene.-26**	**78**	**19-mar.**	**125**	**26-mar.**	**132**	**102**	**1,3**	**164**	
BRV3325SE	5772	a	100,4	94,6	21-dic.	37	30-ene.-26	77	19-mar.	125	26-mar.	132	103	1,3	174	
DM 33R22	5581	a	97,1	91,5	23-dic.	39	31-ene.-26	78	19-mar.	125	26-mar.	132	112	1,3	180	
STINE 31EC21	5132		89,3	84,1	21-dic.	37	02-feb.-26	80	19-mar.	125	26-mar.	132	98	1,5	196	
Promedios	5748					37		78		125		132	105	1,4	175,5	

MEDIA=	5748 kg/ha
Desvío=	218 kg/ha
CV=	6,6 %
LSD=	710 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 5/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 10/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 7/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:

CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	492	2,0 m

Fertilización (kg/ha):

N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
11	27		8	26GVG3c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**4866**	**+**	**110,1**	**100,0**	**19-ene.**	**40**	**13-feb.-26**	**65**	**27-mar.**	**107**	**03-abr.**	**114**	**89**	**1**	**151**	
NEO 35S23 SE	4711	a	106,6	96,8	21-ene.	42	16-feb.-26	68	30-mar.	110	06-abr.	117	103	2,3	152	
BRV3325SE	4530	a	102,5	93,1	19-ene.	40	13-feb.-26	65	30-mar.	110	06-abr.	117	92	2,2	169	
STINE 31EC21	4105		92,8	84,4	21-ene.	42	18-feb.-26	70	30-mar.	110	06-abr.	117	85	2	176	
DM 33R22	3894		88,1	80,0	23-ene.	44	16-feb.-26	68	30-mar.	110	06-abr.	117	108	2,7	165	
Promedios	4421					42		67		109		116	95	2	162,5	

MEDIA=	4421 kg/ha
Desvío=	133 kg/ha
CV=	5,2 %
LSD=	435 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MATTALDI

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JOV3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	2089	+	112,1	100,8												
DM 33E22 SE	**2073**	**a**	**111,2**	**100,0**												
STINE 31EC21	1905	a	102,2	91,9												
BRV3325SE	1721		92,4	83,0												
DM 33R22	1530		82,1	73,8												
Promedios	1864															

MEDIA=	1864 kg/ha
Desvío=	112 kg/ha
CV=	10,4 %
LSD=	365 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Genero

DIRECCIÓN mail

genero.marcela@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN II-6
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** 9 de Julio

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** GIRASOL

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,95	5,9	8,5	90	1,0 m		6	8,4		4,8	269dJ3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	6542	+	112,1	112,4											174	
STINE 31EC21	6318	a	108,3	108,6											190	
DM 33E22 SE	**5820**	**a**	**99,8**	**100,0**											**166**	
DM 33R22	5517	a	94,6	94,8											165	
NEO 35S23 SE	4973		85,2	85,4											157	
Promedios	5834														170,4	

MEDIA=	5834 kg/ha
Desvío=	341 kg/ha
CV=	10,1 %
LSD=	1114 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
45	48	90	96

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
6	21	207	0

RESPONSABLE

Nicolas Romano

DIRECCIÓN mail

nicolas@trybus.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** BOLIVAR

Fecha de SIEMBRA: 11/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
				6		288	1,6 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S
	12	22,6		

Código del Ensayo: 26BOL3c1 **Época SIEMBRA:** Tardía

Observaciones: Se sembró inicialmente el 13/11 pero sufrió un ataque grave de babosas que determinó la resiembra.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	5365	+	104,0	101,9	30-ene.	43	26-feb.-26	70					74		175	
DM 33E22 SE	**5263**	**a**	**102,0**	**100,0**	**30-ene.**	**43**	**25-feb.-26**	**69**					**77**		**174**	
NEO 35S23 SE	5131	a	99,4	97,5	30-ene.	43	28-feb.-26	72					86		150	
STINE 31EC21	5062	a	98,1	96,2	02-feb.	46	24-feb.-26	68					79		188	
DM 33R22	4981	a	96,5	94,6	02-feb.	46	24-feb.-26	68					87		173	
Promedios	5160					44		69					81		172	

MEDIA=	5160 kg/ha
Desvío=	209 kg/ha
CV=	7,0 %
LSD=	682 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
137	102	169	47

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
5	172	274	102

RESPONSABLE
Carolina Estelrrich

DIRECCIÓN mail
estelrrich.carolina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CARMEN de ARECO

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 3/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 20/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAR3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	2815	+	113,9	110,0							25-mar.	112				
BRV3325SE	2744	a	111,0	107,2							27-mar.	114				
DM 33E22 SE	**2560**		**103,5**	**100,0**							**25-mar.**	**112**				
NEO 35S23 SE	2241		90,7	87,6							28-mar.	115				
DM 33R22	1999		80,9	78,1							22-mar.	109				
Promedios	2472											112				

MEDIA=	2472 kg/ha
Desvío=	41 kg/ha
CV=	2,9 %
LSD=	133 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
149	302	180	35

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	52	143	42

RESPONSABLE

Jorge Dolinkue

DIRECCIÓN mail

dolinkue@hotmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CHACABUCO**

Fecha de SIEMBRA: **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA3c1	

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	6642	+	105,2	109,5												
BRV3325SE	6634	a	105,1	109,4												
STINE 31EC21	6348	a	100,6	104,7												
DM 33E22 SE	**6064**	**a**	**96,1**	**100,0**												
DM 33R22	5872	a	93,0	96,8												
Promedios	6312															

MEDIA=	6312 kg/ha
Desvío=	301 kg/ha
CV=	8,2 %
LSD=	980 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHACABUCO

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA3c1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**6035**	**+**	**108,0**	**100,0**										**2**		
BRV3325SE	5957	a	106,6	98,7										3		
DM 33R22	5943	a	106,4	98,5										2		
STINE 31EC21	5532	a	99,0	91,7										3		
NEO 35S23 SE	4469		80,0	74,1										3		
Promedios	5587													2,6		

MEDIA= 5587 kg/ha
Desvío= 417 kg/ha
CV= 12,9 %
LSD= 1358 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHIVILCOY

Fecha de SIEMBRA: 1/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 10/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,22	0,2	3,82	5,5	10	465	1,6 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	6,6	13,8			26CHI3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**5163**	**+**	**106,8**	**100,0**	**25-dic.**	**41**	**10-feb.-26**	**87**	**14-mar.**	**119**	**25-mar.**	**131**				
BRV3325SE	5160	a	106,7	99,9	27-dic.	42	09-feb.-26	87	13-mar.	118	25-mar.	130				
STINE 31EC21	4779	a	98,8	92,6	26-dic.	41	09-feb.-26	86	13-mar.	118	25-mar.	130				
NEO 35S23 SE	4694	a	97,0	90,9	26-dic.	41	11-feb.-26	88	13-mar.	119	25-mar.	130				
DM 33R22	4388	a	90,7	85,0	25-dic.	41	09-feb.-26	87	13-mar.	119	25-mar.	130				
Promedios	4837					41		87		119		130				

MEDIA=	4837 kg/ha
Desvío=	297 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	970 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
112	191	106	71

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
21	47	97	0

RESPONSABLE

Romina de San Celedonio

DIRECCIÓN mail

desanceledonio.r@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** JUNÍN

Fecha de SIEMBRA: 31/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		1,78	3,25	5,9		339	1,2 m			17,2		7,8	26JUN3c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	3942	+	117,9	138,3												
BRV3325SE	3670	a	109,8	128,8												
DM 33R22	3336		99,8	117,1												
STINE 31EC21	2912		87,1	102,2												
DM 33E22 SE	**2849**		**85,3**	**100,0**												
Promedios	3342															

MEDIA=	3342 kg/ha
Desvío=	111 kg/ha
CV=	4,7%
LSD=	437 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
70	158	69	90

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	76	91	98

RESPONSABLE

M Paula Melilli

DIRECCIÓN mail

melilli.maria@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** O'HIGGINS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26MMZ3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	6316	+	103,5	108,6												
BRV3325SE	6175	a	101,2	106,2												
DM 33R22	6106	a	100,0	105,0												
NEO 35S23 SE	6101	a	100,0	104,9												
DM 33E22 SE	**5817**	**a**	**95,3**	**100,0**												
Promedios	6103															

MEDIA=	6103 kg/ha
Desvío=	167 kg/ha
CV=	4,7 %
LSD=	545 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** SALTO

Fecha de SIEMBRA: 11/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SAL3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	6427	+	106,7	112,9												
NEO 35S23 SE	6373	a	105,8	112,0												
STINE 31EC21	5847	a	97,0	102,8												
DM 33R22	5787	a	96,1	101,7												
DM 33E22 SE	**5690**	**a**	**94,4**	**100,0**												
Promedios	6025															

MEDIA=	6025 kg/ha
Desvío=	409 kg/ha
CV=	11,8 %
LSD=	1335 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIc** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: BUENOS AIRES** **LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE AR**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA: 13/4/2026** **Cultivo Antecesor: Avena**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
										20			26SNA3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	2839	+	132,7	148,3									74		135	
STINE 31EC21	2264	a	105,8	118,2									63		157	
DM 33E22 SE	**1915**		**89,5**	**100,0**									**66**		**144**	
DM 33R22	1847		86,3	96,5									71		146	
BRV3325SE	1834		85,7	95,8									63		151	
Promedios	2140												68		146,3	

MEDIA=	2140	kg/ha
Desvío=	228	kg/ha
CV=	15,1	%
LSD=	896	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE

Fernando jecke

DIRECCIÓN mail

jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 31/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33E22 SE	**3311**	**+**	**111,6**	**100,0**	**03-ene.**	**32**	**28-ene.-26**	**57**			**16-mar.**	**104**	**62**		**152**	
NEO 35S23 SE	3303	a	111,3	99,7	31-dic.	29	28-ene.-26	57			17-feb.	77	52		159	
BRV3325SE	2859	a	96,3	86,3	31-dic.	29	28-ene.-26	57			18-mar.	106	50		172	
DM 33R22	2729	a	92,0	82,4	03-ene.	32	27-ene.-26	56			16-mar.	104	66		157	
STINE 31EC21	2634	a	88,8	79,5	31-dic.	29	28-ene.-26	57			17-mar.	105	50		189	
Promedios	2967					30		57				99	56		165,7	

MEDIA=	2967 kg/ha
Desvío=	272 kg/ha
CV=	15,9 %
LSD=	887 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA SUR
SUB-REGIÓN III-1
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** III - 1 **PROVINCIA:** Río Negro **LOCALIDAD:** Viedma

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 8/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VIA3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 35S23 SE	2348	+	111,0	103,0	19-ene.	59	10-feb.-26	81	03-abr.	133	29-abr.	159			118	
DM 33E22 SE	**2280**	**a**	**107,7**	**100,0**	**03-feb.**	**75**	**13-feb.-26**	**84**	**07-abr.**	**137**	**29-abr.**	**159**			**120**	
BRV3325SE	2150	a	101,6	94,3	04-feb.	75	20-feb.-26	91	07-abr.	137	29-abr.	159			119	
DM 33R22	2033	a	96,1	89,2	19-ene.	59	13-feb.-26	84	07-abr.	137	29-abr.	159			122	
STINE 31EC21	1768	a	83,6	77,6	22-ene.	62	15-feb.-26	86	03-abr.	133	29-abr.	159			114	
Promedios	2116					66		85		135		159			118,4	

MEDIA=	2116 kg/ha
Desvío=	191 kg/ha
CV=	15,7 %
LSD=	624 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
57	5	33	4

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	33	171	22

RESPONSABLE
Mariano D'Onofrio

DIRECCIÓN mail
donofrio.mariano@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN III-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** BALCARCE

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,9	5,96		144	2,0 m						26BAL3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV3325SE	1898	+	117,3	115,3	15-ene.	56	17-feb.-26	89					58			
STINE 31EC21	1721	a	106,4	104,5	11-ene.	52	17-feb.-26	88					57			
DM 33E22 SE	**1646**	**a**	**101,8**	**100,0**	**14-ene.**	**54**	**19-feb.-26**	**90**					**56**			
DM 33R22	1456		90,0	88,5	16-ene.	56	19-feb.-26	91					58			
NEO 35S23 SE	1366		84,5	83,0	13-ene.	53	19-feb.-26	90					60			
Promedios	1617					54		90					58			

MEDIA=	1617 kg/ha
Desvío=	130 kg/ha
CV=	13,9 %
LSD=	422 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
92	120	34	104

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	32	66	108

RESPONSABLE
Marina Montoya

DIRECCIÓN mail
montoya.marina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Miramar

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 17/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 12/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,3	6,1									26MIR3c1	Óptima

Observaciones: Fertilización a la siembra con 35 kg/ha de PDA

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 31EC21	2601	+	115,6	120,1												
NEO 35S23 SE	2311	a	102,7	106,8												
BRV3325SE	2279	a	101,3	105,3												
DM 33E22 SE	**2165**	**a**	**96,2**	**100,0**												
DM 33R22	1895		84,2	87,5												
Promedios	2250															

MEDIA=	2250	kg/ha
Desvío=	206	kg/ha
CV=	15,9	%
LSD=	672	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
90	121	45	75

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
40	25	113	85

RESPONSABLE

Clara Llorens

DIRECCIÓN mail

chemiramar@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIc **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Tres Arroyos

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Barbecho

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			3,14	6,5	19								263A3c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 33R22	2256	+	112,9	127,5	17-ene.	51	11-feb.-26	76	31-mar.	124			64		156	
STINE 31EC21	2221	a	111,2	125,5	16-ene.	50	09-feb.-26	74	29-mar.	122			62		176	
BRV3325SE	1976	a	98,9	111,7	17-ene.	51	11-feb.-26	76	30-mar.	123			58		147	
DM 33E22 SE	**1769**		**88,6**	**100,0**	**16-ene.**	**50**	**09-feb.-26**	**74**	**28-mar.**	**121**			**53**		**153**	
NEO 35S23 SE	1766		88,4	99,8	17-ene.	51	11-feb.-26	76	30-mar.	123			62		137	
Promedios	1997					51		75		123			60		153,7	

MEDIA= 1997 kg/ha

Desvío= 140 kg/ha

CV= 12,2 %

LSD= 458 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
127	122	62	64

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
30	45	140	57

RESPONSABLE

Appella Cristian

DIRECCIÓN mail

appella.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ III LARGO

CUADRO 2: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III LARGO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P 1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*) 24-25	SMR (*) 25-26	MOR(#)
1	P38A01SE	PIONEER	3,6	I	BT	V	C	N	176	73	1,9	R	R1;R4;R17;S25	1,3	0,7	
2	DM 38E26 SE	DON MARIO	3,5	I	BT	V	C	N	162	71	2,2	R	R1;R3;R4;R17;S25	2,3	1,5	
3	3925 E	NIDERA	3,9	I	OV	V	G	NI	161	81	1,8	R	R1;R3;S4;R17;S25	3,7	2,7	S11;S12
4	STINE 38EF52 STS	STINE	3,5	I	OV	B	C	N	155	73	1,4	R	R1;R3;S4	1,0	1,0	S11;S12

GM: calculado en base a datos de 13, Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 17, 20 y 4 y ensayos respectivamente, P1000: peso de mil semillas

Volver

TABLA 2: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ III LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

CULTIVAR		II-3		II-4		II-5		II-6		II-8		III-1		III-2	
		24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26
1	3925 E	99	99	107	107	96	91	99	97	124	125	108	108	112	123
2	DM 38E26 SE	103	102	104	102	97	100	102	101	107	107	117	108	113	113
3	P38A01SE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	STINE 38EF52 STS	97	95	102	101	106	105	104	102	98	92	91	82	106	112
Nº ENSAYOS		6	4	38	18	6	3	17	10	4	2	3	1	7	3

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

P38A01SE	II-3		II-4		II-5		II-6		II-8		III-1		III-2	
	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26	24/26	25/26
	3376	3231	4274	4292	4289	4763	4420	4808	2592	2454	3749	2279	2725	1865

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-3
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** BERROTARÁN

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26BER3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	2265	+	101,3	100,0									48			
P38A01SE	**2263**	**a**	**101,3**	**100,0**									**52**			
STINE 38EF52 STS	2254	a	100,8	99,6									46			
DM 38E26 SE	2160	a	96,6	95,4									40			
Promedios	2235												46			

MEDIA=	2235 kg/ha
Desvío=	200 kg/ha
CV=	15,5 %
LSD=	693 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** San Luis **LOCALIDAD:** Cte Granville

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 1/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	0,9		1,6	7,6									26GRA3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	4128	+	103,9	107,1	09-ene.	50	09-feb.-26	82	17-mar.	118	24-mar.	124	74		156	
DM 38E26 SE	3964	a	99,8	102,8	10-ene.	52	10-feb.-26	82	19-mar.	120	25-mar.	126	73		172	
3925 E	3942	a	99,2	102,3	11-ene.	52	10-feb.-26	82	23-mar.	123	30-mar.	130	79		140	
P38A01SE	**3854**	**a**	**97,0**	**100,0**	**10-ene.**	**51**	**10-feb.-26**	**82**	**20-mar.**	**120**	**25-mar.**	**126**	**72**		**166**	
Promedios	3972					51		82		120		126	74		158,3	

MEDIA=	3972 kg/ha
Desvío=	232 kg/ha
CV=	10,1 %
LSD=	804 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
47	25	110	51

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	74	52	49

RESPONSABLE

Maria Belén Bravo

DIRECCIÓN mail

bravo.belen@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 3** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Gral Cabrera**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 30/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26GCB3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**4079**	**+**	**104,8**	**100,0**	**29-dic.**	**28**	**24-ene.-26**	**54**			**27-mar.**	**116**	**54**		**185**	
3925 E	3994	a	102,6	97,9	30-dic.	29	20-ene.-26	50			03-abr.	123	63		191	
DM 38E26 SE	3921	a	100,7	96,1	28-dic.	28	11-ene.-26	42			29-mar.	118	50		197	
STINE 38EF52 STS	3581	a	92,0	87,8	28-dic.	27	14-ene.-26	44			27-mar.	117	51		193	
Promedios	3894					28		48				119	55		191,7	

MEDIA=	3894 kg/ha
Desvío=	270 kg/ha
CV=	12,0 %
LSD=	933 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	27	53	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	113	226	133

RESPONSABLE

Ana Luz Borghi

DIRECCIÓN mail

aborghi@jla.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** La Carlota

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,54	5,3		180	1,2 m						26LaC3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	3103	+	114,5	113,7									48			
P38A01SE	**2728**	**a**	**100,7**	**100,0**									**62**			
3925 E	2632	a	97,2	96,5									60			
STINE 38EF52 STS	2375		87,6	87,0									59			
Promedios	2710												57			

MEDIA=	2710 kg/ha
Desvío=	136 kg/ha
CV=	8,7 %
LSD=	470 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
39	156	78	57

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	103	76	126

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ARROYO DULCE

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 26/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
									11	52			26AYD3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	4654	+	105,1	104,0							30-mar.	125	88		200	
P38A01SE	**4474**	**a**	**101,1**	**100,0**							**12-abr.**	**138**	**102**		**178**	
3925 E	4457	a	100,7	99,6							04-abr.	130	95		162	
STINE 38EF52 STS	4122	a	93,1	92,1							03-abr.	128	80		201	
Promedios	4427											130	91		185,2	

MEDIA=	4427 kg/ha
Desvío=	323 kg/ha
CV=	12,6 %
LSD=	1117 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
66	203	104	91

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
16	70	130	46

RESPONSABLE
Hugo Ayerbe

DIRECCIÓN mail
hugo.ayerbe@limagrain.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Ayerza

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26AZA3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	3823	+	121,2	105,8												
P38A01SE	**3612**	**a**	**114,5**	**100,0**												
DM 38E26 SE	2861		90,7	79,2												
STINE 38EF52 STS	2319		73,5	64,2												
Promedios	3154															

MEDIA=	3154 kg/ha
Desvío=	61 kg/ha
CV=	2,7 %
LSD=	275 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Maria Eva Gonzalez

DIRECCIÓN mail

mariaeva.gonzalez@seedco.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** Chañar Ladeado

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHL3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	6253	+	109,4	112,2												
DM 38E26 SE	5718	a	100,0	102,6												
P38A01SE	**5572**	**a**	**97,5**	**100,0**												
3925 E	5323		93,1	95,5												
Promedios	5716															

MEDIA=	5716 kg/ha
Desvío=	228 kg/ha
CV=	6,9 %
LSD=	788 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Conesa

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CON3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	3916	+	107,8	100,9												
P38A01SE	**3881**	**a**	**106,8**	**100,0**												
STINE 38EF52 STS	3392		93,4	87,4												
DM 38E26 SE	3345		92,1	86,2												
Promedios	3633															

MEDIA=	3633 kg/ha
Desvío=	131 kg/ha
CV=	6,2 %
LSD=	452 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CORRAL de BUSTOS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,13	2,54	5,9		330	2,0 m						26CdB3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	5773	+	107,4	110,9												
DM 38E26 SE	5485	a	102,1	105,3												
P38A01SE	**5207**	**a**	**96,9**	**100,0**												
3925 E	5026		93,5	96,5												
Promedios	5373															

MEDIA=	5373 kg/ha
Desvío=	185 kg/ha
CV=	5,9 %
LSD=	639 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
68	117	79	95

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
36	112	142	114

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: JUSTINIANO POSSE**

Fecha de SIEMBRA: 21/11/2025 **Fecha de Emergencia: 15/11/2025** **Fecha de COSECHA: 17/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,34	6,7		324	2,0 m						26JPS3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	5251	+	105,2	100,8									107			
P38A01SE	**5211**	**a**	**104,4**	**100,0**									**97**			
STINE 38EF52 STS	4845	a	97,1	93,0									90			
DM 38E26 SE	4651	a	93,2	89,2									97			
Promedios	4989												98			

MEDIA=	4989	kg/ha
Desvío=	435	kg/ha
CV=	15,1	%
LSD=	1504	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
43	76	64	85

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
22	150	126	164

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia: 7/11/2025** **Fecha de COSECHA: 31/3/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	5605	+	104,3	109,3												
STINE 38EF52 STS	5602	a	104,2	109,3												
DM 38E26 SE	5168	a	96,1	100,8												
P38A01SE	**5126**	**a**	**95,4**	**100,0**												
Promedios	5375															

MEDIA=	5375 kg/ha
Desvío=	250 kg/ha
CV=	8,0 %
LSD=	864 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3L1DM	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	6344	+	104,5	106,9												
DM 38E26 SE	6224	a	102,5	104,9												
P38A01SE	**5933**		**97,7**	**100,0**												
STINE 38EF52 STS	5792		95,4	97,6												
Promedios	6073															

MEDIA=	6073 kg/ha
Desvío=	79 kg/ha
CV=	2,2 %
LSD=	272 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	5775	+	106,6	110,5												
STINE 38EF52 STS	5663	a	104,5	108,4												
P38A01SE	**5226**	**a**	**96,4**	**100,0**												
DM 38E26 SE	5015	a	92,5	96,0												
Promedios	5420															

MEDIA=	5420 kg/ha
Desvío=	223 kg/ha
CV=	7,1 %
LSD=	770 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ3L2SF	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**5042**	**+**	**101,4**	**100,0**												
DM 38E26 SE	5004	a	100,6	99,2												
3925 E	4942	a	99,3	98,0												
STINE 38EF52 STS	4913	a	98,7	97,4												
Promedios	4975															

MEDIA=	4975 kg/ha
Desvío=	207 kg/ha
CV=	7,2 %
LSD=	715 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Monte Buey**

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia: 21/11/2025** **Fecha de COSECHA: 13/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						335	2,0 m						26MBY3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	6568	+	110,1	120,6												
STINE 38EF52 STS	6366	a	106,7	116,8												
3925 E	5473	a	91,8	100,4												
P38A01SE	**5449**	**a**	**91,4**	**100,0**												
Promedios	5964															

MEDIA=	5964 kg/ha
Desvío=	326 kg/ha
CV=	9,5 %
LSD=	1129 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	91	59	102

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	123	134	176

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	9,6	14		4	26OLI3L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	2892	+	129,3	143,1	18-dic.	41	18-ene.-26	72	02-mar.	115	16-mar.	129	91		156	
STINE 38EF52 STS	2034		90,9	100,6	16-dic.	39	16-ene.-26	70	23-feb.	108	04-mar.	117	85		134	
P38A01SE	**2021**		**90,3**	**100,0**	**16-dic.**	**39**	**16-ene.-26**	**70**	**26-feb.**	**111**	**05-mar.**	**118**	**81**		**133**	
DM 38E26 SE	2003		89,5	99,1	15-dic.	38	16-ene.-26	70	28-feb.	113	12-mar.	125	80		151	
Promedios	2237					39		70		112		122	84		143,3	

MEDIA=	2237 kg/ha
Desvío=	159 kg/ha
CV=	12,3 %
LSD=	549 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	2,6	5,75	14,5	180	2,0 m			16			26OLI3L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	2667	+	114,7	131,2	07-feb.	33	04-mar.-26	58	02-abr.	87	15-abr.	100	59		132	
3925 E	2542	a	109,3	125,0	10-feb.	36	09-mar.-26	63	13-abr.	98	24-abr.	109	70		137	
STINE 38EF52 STS	2057		88,5	101,2	07-feb.	33	05-mar.-26	59	31-mar.	85	13-abr.	98	65		138	
P38A01SE	**2033**		**87,4**	**100,0**	**06-feb.**	**32**	**05-mar.-26**	**59**	**30-mar.**	**84**	**13-abr.**	**98**	**65**		**125**	
Promedios	2325					34		60		88		101	64		133	

MEDIA= 2325 kg/ha

Desvío= 70 kg/ha

CV= 5,2 %

LSD= 241 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 13/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,74	0,15	3	5,8									26PER3L1I	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	4093	+	119,4	131,6	26-dic.	43							75		147	
STINE 38EF52 STS	3332		97,2	107,1	19-dic.	36							71		148	
DM 38E26 SE	3176		92,7	102,1	19-dic.	36							66		153	
P38A01SE	**3110**		**90,7**	**100,0**	**23-dic.**	**40**							**67**		**146**	
Promedios	3428					39							70		148,6	

MEDIA=	3428	kg/ha
Desvío=	165	kg/ha
CV=	8,4	%
LSD=	572	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER3L1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	3721	+	110,6	121,0												
3925 E	3378	a	100,4	109,8												
STINE 38EF52 STS	3277	a	97,4	106,5												
P38A01SE	**3076**	**a**	**91,5**	**100,0**												
Promedios	3363															

MEDIA=	3363	kg/ha
Desvío=	315	kg/ha
CV=	16,2	%
LSD=	1090	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,97	0,2	3,39	6,2	44,2		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PER3L2I	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**4138**	**+**	**104,8**	**100,0**	**09-feb.**	**28**							**79**		**156**	
STINE 38EF52 STS	4089	a	103,6	98,8	09-feb.	28							60		157	
3925 E	3804	a	96,4	91,9	11-feb.	30							79		154	
DM 38E26 SE	3762	a	95,3	90,9	06-feb.	25							64		150	
Promedios	3948					28							70		154,3	

MEDIA=	3948 kg/ha
Desvío=	227 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	785 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ROJAS

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 8/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** MAIZ

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,16	3,1	6,11					15,4	72,8			26ROJ3L1G	Óptima

Observaciones: E.C.R. con riego (20 mm)

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**4437**	**+**	**101,5**	**100,0**							**01-abr.**	**115**	**83**	**1,3**		
STINE 38EF52 STS	4404	a	100,8	99,3							02-abr.	116	80	1		
DM 38E26 SE	4355	a	99,7	98,1							30-mar.	113	85	1,3		
3925 E	4282	a	98,0	96,5							04-abr.	117	99	1		
Promedios	4369											115	87	1,2		

MEDIA=	4369 kg/ha
Desvío=	98 kg/ha
CV=	3,9 %
LSD=	341 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
87	163	205	69

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	66	144	80

RESPONSABLE

MARIO FALCÓN

DIRECCIÓN mail

mariofalcon13@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VENADO TUERTO

Fecha de SIEMBRA: 6/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VT3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	4162	+	104,1	112,3												
DM 38E26 SE	4138	a	103,5	111,7												
STINE 38EF52 STS	3987	a	99,7	107,6												
P38A01SE	**3705**		**92,7**	**100,0**												
Promedios	3998															

MEDIA=	3998 kg/ha
Desvío=	81 kg/ha
CV=	3,5 %
LSD=	280 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-5
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** La Pampa **LOCALIDAD:** GRAL PICO

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Girasol

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			1,4	6,5	10,4	275	2,0 m		18	46			26GPC3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	3630	+	109,1	105,2									103		165	
P38A01SE	**3451**	**a**	**103,7**	**100,0**									**101**		**159**	
STINE 38EF52 STS	3244		97,5	94,0									101		161	
3925 E	2982		89,6	86,4									112		144	
Promedios	3327												104		157,2	

MEDIA=	3327 kg/ha
Desvío=	92 kg/ha
CV=	4,8 %
LSD=	318 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
76	27	102	31

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
128	55	187	54

RESPONSABLE
Andres Corró Molas

DIRECCIÓN mail
corromolas.andres@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 14/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 14/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	225	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	11	27		8	26GVG3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	7003	+	113,4	113,1	22-dic.	38	02-feb.-26	80	25-mar.	131	01-abr.	138	108	1	179	
P38A01SE	**6194**	**a**	**100,3**	**100,0**	**23-dic.**	**39**	**04-feb.-26**	**82**	**25-mar.**	**131**	**01-abr.**	**138**	**109**	**1**	**168**	
DM 38E26 SE	5829	a	94,4	94,1	23-dic.	39	02-feb.-26	80	25-mar.	131	01-abr.	138	100	1,7	162	
3925 E	5666		91,8	91,5	26-dic.	42	04-feb.-26	82	27-mar.	133	03-abr.	140	116	1	156	
Promedios	6173					40		81		132		138	108	1,2	166,3	

MEDIA=	6173 kg/ha
Desvío=	349 kg/ha
CV=	9,8 %
LSD=	1207 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 5/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 10/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 7/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	492	2,0 m		11	27		8	26GVG3L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	5021	+	107,3	108,1	19-ene.	40	18-feb.-26	70	06-abr.	117	13-abr.	124	94	1	171	
P38A01SE	**4644**	**a**	**99,2**	**100,0**	**20-ene.**	**41**	**18-feb.-26**	**70**	**30-mar.**	**110**	**06-abr.**	**117**	**94**	**1**	**168**	
DM 38E26 SE	4626	a	98,8	99,6	19-ene.	41	13-feb.-26	65	30-mar.	110	06-abr.	117	85	2	160	
3925 E	4433	a	94,7	95,5	26-ene.	47	18-feb.-26	70	08-abr.	119	15-abr.	126	102	1,5	160	
Promedios	4681					42		69		114		121	94	1,4	164,8	

MEDIA=	4681 kg/ha
Desvío=	188 kg/ha
CV=	7,0 %
LSD=	651 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-6
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** 9 de Julio

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** GIRASOL

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,95	5,9	8,5	90	1,0 m		6	8,4		4,8	269dJ3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	6166	+	116,6	120,2											170	
P38A01SE	**5130**		**97,0**	**100,0**											**167**	
DM 38E26 SE	5012		94,8	97,7											179	
3925 E	4841		91,6	94,4											153	
Promedios	5287														167,3	

MEDIA=	5287 kg/ha
Desvío=	229 kg/ha
CV=	7,5 %
LSD=	791 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
45	48	90	96

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
6	21	207	0

RESPONSABLE

Nicolas Romano

DIRECCIÓN mail

nicolas@trybus.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** BOLIVAR

Fecha de SIEMBRA: 11/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
				6		288	1,6 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	12	22,6			26BOL3L1	Tardía

Observaciones: Se sembró el 13/11 pero sufrió un ataque grave de babosas que determinó la resiembra. El cultivar 38EF52 STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	5293	+	107,9	107,6	30-ene.	43	28-feb.-26	72					70		174	
P38A01SE	**4919**	**a**	**100,3**	**100,0**	**30-ene.**	**43**	**04-mar.-26**	**76**					**78**		**171**	
3925 E	4507	a	91,9	91,6	02-feb.	46	04-mar.-26	76					75		171	
Promedios	4906					44		75					74		172	

MEDIA= 4906 kg/ha

Desvío= 261 kg/ha

CV= 9,2 %

LSD= 1026 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
137	102	169	47

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
5	172	274	102

RESPONSABLE
Carolina Estelrrich

DIRECCIÓN mail
estelrrich.carolina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CARMEN de ARECO**

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia: 3/12/2025** **Fecha de COSECHA: 20/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAR3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	2827	+	103,5	102,6							03-abr.	121				
3925 E	2783	a	101,8	101,0							28-mar.	115				
P38A01SE	**2755**	**a**	**100,8**	**100,0**							**27-mar.**	**114**				
STINE 38EF52 STS	2565		93,9	93,1							28-mar.	115				
Promedios	2733											116				

MEDIA= 2733 kg/ha

Desvío= 59 kg/ha

CV= 3,7 %

LSD= 203 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
149	302	180	35

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	52	143	42

RESPONSABLE

Jorge Dolinkue

DIRECCIÓN mail

dolinkue@hotmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CHACABUCO**

Fecha de SIEMBRA: **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26C HA3L1D	

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	6385	+	108,9	102,8												
P38A01SE	**6212**	**a**	**105,9**	**100,0**												
DM 38E26 SE	5698	a	97,2	91,7												
3925 E	5162		88,0	83,1												
Promedios	5864															

MEDIA=	5864 kg/ha
Desvío=	235 kg/ha
CV=	7,0 %
LSD=	815 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHACABUCO

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA3L1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	5293	+	103,4	103,9										2		
P38A01SE	**5096**	**a**	**99,6**	**100,0**										**2,5**		
STINE 38EF52 STS	5070	a	99,0	99,5										2		
3925 E	5016	a	98,0	98,4										3		
Promedios	5119													2,4		

MEDIA= 5119 kg/ha

Desvío= 326 kg/ha

CV= 11,0 %

LSD= 1129 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHIVILCOY

Fecha de SIEMBRA: 1/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 10/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	2,22	0,2	3,82	5,5	10	465	1,6 m		6,6	13,8			26CHI3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	6123	+	114,0	106,9	26-dic.	41	10-feb.-26	87	13-mar.	118	25-mar.	130				
P38A01SE	**5727**	**a**	**106,6**	**100,0**	**26-dic.**	**41**	**09-feb.-26**	**87**	**13-mar.**	**119**	**28-mar.**	**133**				
3925 E	4833	a	89,9	84,4	27-dic.	42	11-feb.-26	89	21-mar.	126	31-mar.	136				
STINE 38EF52 STS	4810	a	89,5	84,0	25-dic.	40	10-feb.-26	88	17-mar.	122	28-mar.	133				
Promedios	5373					41		88		121		133				

MEDIA= 5373 kg/ha

Desvío= 385 kg/ha

CV= 12,4 %

LSD= 1332 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
112	191	106	71

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
21	47	97	0

RESPONSABLE

Romina de San Celedonio

DIRECCIÓN mail

desanceledonio.r@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** JUNÍN

Fecha de SIEMBRA: 31/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		1,78	3,25	5,9		339	1,2 m			17,2		7,8	26JUN3L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	4507	+	115,0	114,4												
P38A01SE	**3940**	**a**	**100,5**	**100,0**												
3925 E	3804	a	97,0	96,5												
DM 38E26 SE	3431		87,5	87,1												
Promedios	3920															

MEDIA=	3920 kg/ha
Desvío=	226 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	781 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
70	158	69	90

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	76	91	98

RESPONSABLE

M Paula Melilli

DIRECCIÓN mail

melilli.maria@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** O'HIGGINS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MMZ3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	6833	+	107,9	116,1												
STINE 38EF52 STS	6676	a	105,4	113,5												
DM 38E26 SE	5942		93,8	101,0												
P38A01SE	**5884**		**92,9**	**100,0**												
Promedios	6334															

MEDIA=	6334 kg/ha
Desvío=	220 kg/ha
CV=	6,0 %
LSD=	761 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** SALTO

Fecha de SIEMBRA: 11/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SAL3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	6667	+	108,3	113,8												
3925 E	6173	a	100,3	105,4												
STINE 38EF52 STS	5932		96,4	101,3												
P38A01SE	**5856**		**95,1**	**100,0**												
Promedios	6157															

MEDIA=	6157 kg/ha
Desvío=	190 kg/ha
CV=	5,3 %
LSD=	657 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** SAN ANTONIO DE AR

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
										20			26SNA3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**2566**	**+**	**104,9**	**100,0**									**65**		**140**	
3925 E	2555	a	104,5	99,6									64		127	
DM 38E26 SE	2435	a	99,6	94,9									62		138	
STINE 38EF52 STS	2224	a	90,9	86,7									60		144	
Promedios	2445												63		137,3	

MEDIA=	2445 kg/ha
Desvío=	231 kg/ha
CV=	16,4 %
LSD=	800 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE

Fernando jecke

DIRECCIÓN mail

jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo: 26CUR3L1 **Época SIEMBRA:** Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	3083	+	114,9	113,5	02-ene.	36	01-feb.-26	66	28-mar.	121	10-abr.	134	64		189	
P38A01SE	**2718**	**a**	**101,3**	**100,0**	**02-ene.**	**36**	**28-ene.-26**	**62**	**29-mar.**	**122**	**10-abr.**	**134**	**62**		**194**	
DM 38E26 SE	2664	a	99,3	98,0	02-ene.	36	28-ene.-26	62	28-mar.	121	10-abr.	134	55		196	
STINE 38EF52 STS	2270		84,6	83,5	31-dic.	34	24-ene.-26	58	28-mar.	121	10-abr.	134	53		196	
Promedios	2684					36		62		121		134	58		193,8	

MEDIA=	2684 kg/ha
Desvío=	166 kg/ha
CV=	10,7 %
LSD=	573 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE
Juan De Battista

DIRECCIÓN mail
debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 31/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	2976	+	120,1	135,9	04-ene.	33	29-ene.-26	58			23-mar.	111	60		158	
DM 38E26 SE	2542	a	102,6	116,1	04-ene.	33	28-ene.-26	57			19-mar.	107	55		162	
STINE 38EF52 STS	2206		89,0	100,7	04-ene.	33	29-ene.-26	58			19-mar.	107	48		153	
P38A01SE	**2190**		**88,4**	**100,0**	**04-ene.**	**33**	**29-ene.-26**	**58**			**20-mar.**	**108**	**51**		**162**	
Promedios	2479					33		58				108	54		158,8	

MEDIA=	2479 kg/ha
Desvío=	152 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	525 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA SUR
SUB-REGIÓN III-1
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IIIL** **REGIÓN: III - 1** **PROVINCIA: Río Negro** **LOCALIDAD: Viedma**

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia: 21/11/2025** **Fecha de COSECHA: 8/6/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VIA3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	2459	+	108,5	107,9	05-feb.	76	20-feb.-26	91	07-feb.	78	04-may.	164			106	
DM 38E26 SE	2453	a	108,3	107,6	27-ene.	67	13-feb.-26	84	02-feb.	74	04-may.	164			117	
P38A01SE	**2279**	**a**	**100,6**	**100,0**	**05-feb.**	**76**	**24-feb.-26**	**95**	**07-feb.**	**78**	**04-may.**	**164**			**119**	
STINE 38EF52 STS	1872		82,6	82,1	03-feb.	74	20-feb.-26	91	07-feb.	78	04-may.	164			129	
Promedios	2266					73		90		77		164			117,7	

MEDIA=	2266 kg/ha
Desvío=	117 kg/ha
CV=	8,9 %
LSD=	404 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
57	5	33	4

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	33	171	22

RESPONSABLE
Mariano D'Onofrio

DIRECCIÓN mail
donofrio.mariano@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN III-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** BALCARCE

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,9	5,96		144	2,0 m						26BAL3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
3925 E	1894	+	113,5	127,2	20-ene.	60	22-feb.-26	94					74			
DM 38E26 SE	1701	a	101,9	114,2	14-ene.	54	19-feb.-26	90					56			
STINE 38EF52 STS	1591	a	95,4	106,9	13-ene.	53	20-feb.-26	92					62			
P38A01SE	**1489**		**89,2**	**100,0**	**14-ene.**	**54**	**23-feb.-26**	**94**					**60**			
Promedios	1669					55		92					63			

MEDIA=	1669 kg/ha
Desvío=	106 kg/ha
CV=	11,0 %
LSD=	367 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
92	120	34	104

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	32	66	108

RESPONSABLE
Marina Montoya

DIRECCIÓN mail
montoya.marina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Miramar

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 17/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 12/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,3	6,1									26MIR3L1	Óptima

Observaciones: Fertilización a la siembra con 35 kg/ha de PDA

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 38E26 SE	2782	+	109,6	128,9												
3925 E	2747	a	108,3	127,3												
STINE 38EF52 STS	2461		97,0	114,1												
P38A01SE	**2158**		**85,1**	**100,0**												
Promedios	2537															

MEDIA=	2537 kg/ha
Desvío=	32 kg/ha
CV=	2,2 %
LSD=	110 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
90	121	45	75

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
40	25	113	85

RESPONSABLE

Clara Llorens

DIRECCIÓN mail

chemiramar@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Tres Arroyos

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Barbecho

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			3,14	6,5	19								263A3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 38EF52 STS	2251	+	108,9	115,5	17-ene.	51	11-feb.-26	76	07-abr.	131			64		157	
3925 E	2227	a	107,7	114,3	20-ene.	54	17-feb.-26	82	31-mar.	124			63		145	
P38A01SE	**1948**	**a**	**94,2**	**100,0**	**17-ene.**	**51**	**11-feb.-26**	**76**	**30-mar.**	**123**			**62**		**147**	
DM 38E26 SE	1844		89,2	94,6	18-ene.	52	13-feb.-26	78	31-mar.	124			59		149	
Promedios	2068					52		78		126			62		149,4	

MEDIA=	2068 kg/ha
Desvío=	101 kg/ha
CV=	8,5 %
LSD=	350 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
127	122	62	64

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
30	45	140	57

RESPONSABLE

Appella Cristian

DIRECCIÓN mail

appella.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ IV CORTO

CUADRO 3: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV CORTO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P 1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	P42A25E	PIONEER	4,3	I	OV	B	C	CO	181	79	1,4	R	S1;S3;S4;S17;S25	2,0	0,3	S11;S12
2	40MS01 E STS	MACROSEED	4,1	I	BT	B	G	CC	170	73	2,0	R	R1;R4	0,7	0,7	
3	41MS01 STS	MACROSEED	4,2	I	BT	V	C	N	172	81	1,8	R	R1;R4	0,0	0,3	
4	DM 40E25 SE	DON MARIO	4,2	I	BT	V	C	N	166	78	1,5	R	R1;S4;S25	1,7	1,3	
5	DM 40R26	DON MARIO	4,0	I	BT	V	C	N	178	80	1,5	R	R1;R3;S4;R17;S25	0,3	0,0	
6	NEO 42S25 RR STS	NEOGEN	4,1	I	BT	V	C	N	172	77	1,6	R	R1;R3;R4;R17;S25	2,3	2,0	
7	BRV4124SE	BREVANT	4,2	I	BT	V	C	N	166	77	1,4	R	R1; R4	0,3	0,0	
8	BG 540	SOUTHERN CROP	4,3	I	OB	B		N	182	76	1,8	R	R1;R3;R4;R17;S25	-	1,0	
9	STINE 40EC53	STINE	4,2	I	OB	B	C	CO	183	77	1,6	R	R1;R3;S4;R17;S25	2,0	0,3	S11;S12
10	STINE 43EE53 STS	STINE	4,2	I	OB	V	G	NI	168	79	1,9	R	R1;R3;S4;R17;S25	0,3	0,0	S11;S12
11	CZ 4021 STS	BASF	4,4	I	EL	V	C	N	173	83	1,4	R	R1;R3;R4;R17;S25	-	2,3	S11;S12
12	Seedco40R23STS	SEEDCO	4,2	I	OV	B	C	N	196	77	1,3	R	R1;S3;S4;R17;S25	-	0,0	
13	Seedco44R23STS	SEEDCO	4,2	I	OV	V	C	N	178	79	1,4	R	R1;R3;S4;R17;S25	-	0,7	

GM: calculado en base a datos de 12 ensayos, Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 20, 20 y 5 ensayos respectivamente, P1000: peso de mil semillas

Volver

TABLA 3: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

	CULTIVAR	II-1		II-3			II-4			II-5			II-6			II-8			III-2		
		24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	40MS01 E STS	92	96	100	97	88	96	96	95	97	93	92	95	95	94	91	88	92	103	109	116
2	41MS01 STS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	BG540		112			98			100			102			98			113			121
4	BRV4124SE	112	113		107	97		108	101		102	105		109	105		100	122		109	115
5	CZ 4021 STS		101			105			99			108			100			122			107
6	DM 40E25 SE	110	99		115	99		114	112		109	109		113	108		106	110		107	108
7	DM 40R26	109	106		108	97		106	100		106	107		107	102		94	106		106	110
8	NEO 42S25 RR STS	99	97		103	98		104	101		104	110		103	98		98	99		101	115
9	P42A25E	109	113		107	97		109	104		97	94		103	101		97	111		106	106
10	Seedco40R23STS		111			92			96			94			100			103			106
11	Seedco44R23STS		112			95			99			98			94			97			106
12	STINE 40EC53	101	106	104	104	98	105	107	102	98	97	97	101	101	100	94	95	103	98	99	97
13	STINE 43EE53 STS	107	96			101		110	107		109	114		111	109		100	102		102	101
	Nº ENSAYOS	6	3	11	7	4	67	38	20	9	6	4	22	18	6	5	3	1	7	4	2

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

41MS01 STS	II-1		II-3			II-4			II-5			II-6			II-8			III-2		
	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	2695	2637	3628	3271	3883	4324	4218	4465	3834	3680	3924	4558	4541	5020	3450	3483	3025	2845	2915	2016

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Cap de los Remedios

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 26/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	3,15	6,1	38,8	92	1,2 m		3	12		3,78	26CRM4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco44R23STS	3020	+	109,2	116,7	28-dic.	34					19-mar.	115	85		141	
Seedco40R23STS	2909	a	105,2	112,4	27-dic.	33					14-mar.	110	73		166	
STINE 40EC53	2887	a	104,4	111,5	29-dic.	35					12-mar.	108	70		162	
STINE 43EE53 STS	2883	a	104,2	111,4	28-dic.	33					13-mar.	108	80		144	
BG540	2881	a	104,1	111,3	27-dic.	33					18-mar.	113	70		146	
CZ 4021 STS	2880	a	104,1	111,3	29-dic.	34					19-mar.	114	78		142	
P42A25E	2879	a	104,1	111,2	30-dic.	35					16-mar.	112	74		152	
DM 40E25 SE	2822	a	102,0	109,0	27-dic.	32					16-mar.	111	74		137	
DM 40R26	2792	a	100,9	107,9	28-dic.	33					11-mar.	107	78		148	
BRV4124SE	2642	a	95,5	102,1	27-dic.	32					16-mar.	112	72		135	
41MS01 STS	**2588**	**a**	**93,6**	**100,0**	**27-dic.**	**32**					**16-mar.**	**112**	**77**		**147**	
NEO 42S25 RR STS	2575	a	93,1	99,5	27-dic.	33					13-mar.	108	70		139	
40MS01 E STS	2198		79,5	84,9	27-dic.	32					09-mar.	104	69		140	
Promedios	2766					33						110	75		146	

MEDIA=	2766 kg/ha
Desvío=	172 kg/ha
CV=	10,8 %
LSD=	502 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	37	98	136

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
108	70	148	93

RESPONSABLE

Celeste Cano

DIRECCIÓN mail

celeste.cano@corteva.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 1** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MANFREDI**

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia: 27/11/2025** **Fecha de COSECHA: 9/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,08	0,13	1,85	7,1	27	91	2,0 m						26MAN4c1	Óptima

Observaciones: Deficit hídrico

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4124SE	2796	+	121,6	116,6											159	
BG540	2689	a	117,0	112,1											459	
Seedco44R23STS	2618	a	113,9	109,2											170	
P42A25E	2467	a	107,3	102,9											169	
Seedco40R23STS	2435	a	105,9	101,5											176	
41MS01 STS	**2398**	**a**	**104,3**	**100,0**											**154**	
40MS01 E STS	2298	a	100,0	95,9											174	
STINE 40EC53	2234	a	97,2	93,2											174	
DM 40E25 SE	2183		95,0	91,0											164	
DM 40R26	2061		89,6	85,9											175	
STINE 43EE53 STS	1924		83,7	80,2											168	
NEO 42S25 RR STS	1913		83,2	79,8											161	
CZ 4021 STS	1870		81,3	78,0											154	
Promedios	2299														188,9	

MEDIA= 2299 kg/ha

Desvío= 194 kg/ha

CV= 14,6 %

LSD= 567 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/12/2025 **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,3		2,24	7,1	20	190	2,0 m						26MAN4c2	Tardía

Observaciones: E.C.R BAJO RIEGO. El cultivrar STINE 43EE53 STS fue descartado por problemas en la REP 1 y 2.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P42A25E	3633	+	110,2	124,2											139	
DM 40R26	3603	a	109,2	123,2											156	
BRV4124SE	3549	a	107,6	121,4											143	
Seedco40R23STS	3461	a	105,0	118,4											177	
CZ 4021 STS	3341	a	101,3	114,3											150	
BG540	3309	a	100,3	113,2											148	
STINE 40EC53	3286	a	99,7	112,4											149	
NEO 42S25 RR STS	3241	a	98,3	110,8											153	
Seedco44R23STS	3203	a	97,1	109,5											162	
40MS01 E STS	3158	a	95,8	108,0											139	
41MS01 STS	**2924**	**a**	**88,7**	**100,0**											**147**	
DM 40E25 SE	2864		86,8	97,9											141	
Promedios	3298														149,8	

MEDIA=	3298 kg/ha
Desvío=	251 kg/ha
CV=	13,2 %
LSD=	736 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE
Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail
murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN I-3
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** BERROTARÁN

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BER4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P42A25E	3226	+	111,7	108,7									56			
CZ 4021 STS	3122	a	108,1	105,1									55			
DM 40R26	3109	a	107,7	104,7									53			
Seedco44R23STS	2991	a	103,6	100,7									50			
41MS01 STS	**2969**	**a**	**102,8**	**100,0**									**58**			
BRV4124SE	2882	a	99,8	97,1									56			
DM 40E25 SE	2877	a	99,6	96,9									56			
BG540	2851	a	98,7	96,0									50			
Seedco40R23STS	2823	a	97,8	95,1									55			
STINE 43EE53 STS	2810	a	97,3	94,6									55			
STINE 40EC53	2633	a	91,2	88,7									53			
NEO 42S25 RR STS	2633	a	91,2	88,7									50			
40MS01 E STS	2614	a	90,5	88,0									50			
Promedios	2888												54			

MEDIA=	2888 kg/ha
Desvío=	264 kg/ha
CV=	15,8 %
LSD=	771 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** San Luis **LOCALIDAD:** Cte Granville

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 1/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	0,9		1,6	7,6									26GRA4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar BRV4124SE fue descartado por problemas en la rep 1 y 3

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 4021 STS	4612	+	108,1	114,6	11-ene.	52	10-feb.-26	82	23-mar.	123	31-mar.	131	83		159	
40MS01 E STS	4499	a	105,5	111,8	10-ene.	52	10-feb.-26	82	17-mar.	117	24-mar.	124	79		164	
BG540	4450	a	104,3	110,6	09-ene.	50	10-feb.-26	82	23-mar.	123	31-mar.	131	75		171	
NEO 42S25 RR STS	4442	a	104,1	110,3	10-ene.	52	10-feb.-26	82	20-mar.	120	27-mar.	127	72		167	
P42A25E	4305	a	100,9	106,9	11-ene.	52	10-feb.-26	82	22-mar.	123	29-mar.	129	79		178	
DM 40R26	4273	a	100,2	106,2	12-ene.	53	08-feb.-26	81	18-mar.	119	27-mar.	127	82		191	
STINE 43EE53 STS	4263	a	99,9	105,9	10-ene.	52	10-feb.-26	82	25-mar.	125	31-mar.	131	85		168	
DM 40E25 SE	4238	a	99,3	105,3	09-ene.	50	10-feb.-26	82	19-mar.	119	25-mar.	126	74		187	
STINE 40EC53	4220	a	98,9	104,8	12-ene.	53	10-feb.-26	82	19-mar.	119	27-mar.	127	80		180	
Seedco40R23STS	4150	a	97,3	103,1	11-ene.	52	10-feb.-26	82	24-mar.	124	30-mar.	130	75		188	
41MS01 STS	**4026**	**a**	**94,4**	**100,0**	**10-ene.**	**52**	**09-feb.-26**	**82**	**18-mar.**	**119**	**25-mar.**	**125**	**83**		**158**	
Seedco44R23STS	3718		87,1	92,4	11-ene.	52	16-feb.-26	88	25-mar.	125	31-mar.	131	77		179	
Promedios	4266					52		82		121		128	78		171	

MEDIA=	4266 kg/ha
Desvío=	270 kg/ha
CV=	10,9 %
LSD=	791 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
47	25	110	51

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	74	52	49

RESPONSABLE

Maria Belén Bravo

DIRECCIÓN mail

bravo.belen@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Gral Cabrera

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26GCB4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar STINE 43EE53 STS fue descartado por problemas en la REP 1 y 3.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 40EC53	4692	+	113,3	101,7	30-dic.	29	24-ene.-26	55			02-abr.	122	53		202	
41MS01 STS	**4613**	**a**	**111,4**	**100,0**	**29-dic.**	**29**	**22-ene.-26**	**53**			**31-mar.**	**120**	**57**		**180**	
BG540	4473	a	108,1	97,0	29-dic.	28	24-ene.-26	54			09-abr.	129	47		195	
Seedco44R23STS	4350	a	105,1	94,3	29-dic.	28	23-ene.-26	53			02-abr.	122	52		205	
CZ 4021 STS	4337	a	104,8	94,0	29-dic.	28	21-ene.-26	51			06-abr.	127	57		196	
P42A25E	4236	a	102,4	91,8	30-dic.	30	24-ene.-26	55			07-abr.	127	52		195	
DM 40E25 SE	4162	a	100,5	90,2	29-dic.	28	23-ene.-26	53			04-abr.	124	56		185	
Seedco40R23STS	4114	a	99,4	89,2	29-dic.	29	24-ene.-26	55			02-abr.	122	52		210	
BRV4124SE	3953	a	95,5	85,7	29-dic.	29	22-ene.-26	53			03-abr.	123	55		190	
NEO 42S25 RR STS	3922	a	94,8	85,0	30-dic.	29	22-ene.-26	52			02-abr.	122	49		190	
DM 40R26	3777		91,3	81,9	30-dic.	29	20-ene.-26	50			03-abr.	123	50		192	
40MS01 E STS	3039		73,4	65,9	29-dic.	28	20-ene.-26	50			01-abr.	121	46		193	
Promedios	4139					29		53				124	52		193,3	

MEDIA=	4139 kg/ha
Desvío=	307 kg/ha
CV=	12,8 %
LSD=	899 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	27	53	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	113	226	133

RESPONSABLE
Ana Luz Borghi

DIRECCIÓN mail
aborghi@jla.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** La Carlota

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,54	5,3		180	1,2 m						26LaC4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4124SE	4255	+	112,8	108,4									80			
CZ 4021 STS	4191	a	111,1	106,8									80			
NEO 42S25 RR STS	4164	a	110,4	106,1									60			
DM 40E25 SE	4022	a	106,6	102,5									40			
STINE 43EE53 STS	4009	a	106,3	102,1									65			
41MS01 STS	**3924**	**a**	**104,0**	**100,0**									**70**			
STINE 40EC53	3869	a	102,6	98,6									65			
DM 40R26	3793	a	100,5	96,7									80			
Seedco44R23STS	3660	a	97,0	93,3									85			
BG540	3519	a	93,3	89,7									80			
40MS01 E STS	3354	a	88,9	85,5									40			
P42A25E	3155		83,6	80,4									65			
Seedco40R23STS	3129		82,9	79,7									70			
Promedios	3773												68			

MEDIA=	3773 kg/ha
Desvío=	350 kg/ha
CV=	16,1 %
LSD=	1022 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
39	156	78	57

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	103	76	126

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ARROYO DULCE

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 26/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
									11	52			26AYD4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	5728	+	123,0	121,6							03-abr.	129	100		170	
DM 40E25 SE	5135	a	110,2	109,0							04-abr.	130	98		158	
STINE 40EC53	4960	a	106,5	105,3							04-abr.	129	100		198	
CZ 4021 STS	4948	a	106,2	105,0							11-abr.	136	112		183	
DM 40R26	4761	a	102,2	101,1							04-abr.	130	105		197	
BRV4124SE	4757	a	102,1	101,0							04-abr.	130	95		165	
41MS01 STS	**4711**	**a**	**101,1**	**100,0**							**03-abr.**	**128**	**102**		**184**	
NEO 42S25 RR STS	4631	a	99,4	98,3							03-abr.	128	105		169	
P42A25E	4466	a	95,9	94,8							06-abr.	132	105		177	
Seedco44R23STS	4339		93,1	92,1							01-abr.	126	98		207	
BG540	4168		89,5	88,5							06-abr.	132	98		198	
Seedco40R23STS	4144		88,9	88,0							03-abr.	128	92		190	
40MS01 E STS	3816		81,9	81,0							02-abr.	127	90		199	
Promedios	4659											129	100		184,2	

MEDIA=	4659 kg/ha
Desvío=	439 kg/ha
CV=	16,3 %
LSD=	1280 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
66	203	104	91

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
16	70	130	46

RESPONSABLE
Hugo Ayerbe

DIRECCIÓN mail
hugo.ayerbe@limagrain.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Ayerza

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26AZA4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco40R23STS	4222	+	127,3	132,5												
Seedco44R23STS	4136	a	124,7	129,8												
DM 40R26	4003	a	120,7	125,6												
STINE 43EE53 STS	4003	a	120,7	125,6												
DM 40E25 SE	3904	a	117,7	122,5												
40MS01 E STS	3876	a	116,8	121,6												
P42A25E	3291		99,2	103,3												
STINE 40EC53	3208		96,7	100,6												
41MS01 STS	**3188**		**96,1**	**100,0**												
CZ 4021 STS	2671		80,5	83,8												
BRV4124SE	2632		79,3	82,6												
BG540	2042		61,5	64,0												
NEO 42S25 RR STS	1947		58,7	61,1												
Promedios	3317															

MEDIA=	3317 kg/ha
Desvío=	207 kg/ha
CV=	8,8 %
LSD=	639 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Maria Eva Gonzalez

DIRECCIÓN mail

mariaeva.gonzalez@seedco.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: BARRANCAS**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 31/12/2025** **Fecha de COSECHA: 28/4/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BCA4c1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P42A25E	3567	+	113,5	122,3	03-feb.	34					18-abr.	108				
DM 40E25 SE	3424	a	109,0	117,3	30-ene.	31					17-abr.	107				
BG540	3412	a	108,6	116,9	29-ene.	30					21-abr.	111				
CZ 4021 STS	3305	a	105,2	113,3	30-ene.	31					18-abr.	109				
NEO 42S25 RR STS	3230	a	102,8	110,7	29-ene.	29					15-abr.	106				
STINE 43EE53 STS	3185	a	101,4	109,2	31-ene.	32					16-abr.	106				
STINE 40EC53	3169	a	100,9	108,6	05-feb.	36					16-abr.	107				
40MS01 E STS	3054		97,2	104,7	28-ene.	28					14-abr.	105				
BRV4124SE	3040		96,8	104,2	30-ene.	30					16-abr.	106				
DM 40R26	3001		95,5	102,8	30-ene.	30					15-abr.	105				
41MS01 STS	**2918**		**92,9**	**100,0**	**30-ene.**	**30**					**18-abr.**	**109**				
Seedco44R23STS	2907		92,5	99,6	30-ene.	30					16-abr.	107				
Seedco40R23STS	2631		83,7	90,2	01-feb.	32					18-abr.	108				
Promedios	3142					31						107				

MEDIA=	3142 kg/ha
Desvío=	164 kg/ha
CV=	9,1 %
LSD=	480 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	74	70	134

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	214	180	172

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** Chañar Ladeado

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CHL4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	6664	+	109,2	112,5												
STINE 40EC53	6651	a	109,0	112,3												
P42A25E	6406	a	105,0	108,1												
DM 40E25 SE	6401	a	104,9	108,1												
BRV4124SE	6330	a	103,7	106,9												
NEO 42S25 RR STS	6223	a	102,0	105,1												
DM 40R26	6071	a	99,5	102,5												
Seedco44R23STS	5979		98,0	100,9												
41MS01 STS	**5923**		**97,1**	**100,0**												
CZ 4021 STS	5755		94,3	97,2												
Seedco40R23STS	5706		93,5	96,3												
40MS01 E STS	5648		92,6	95,4												
BG540	5574		91,3	94,1												
Promedios	6102															

MEDIA=	6102 kg/ha
Desvío=	206 kg/ha
CV=	5,9 %
LSD=	603 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Conesa

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CON4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	4050	+	111,9	107,0												
BRV4124SE	3915	a	108,1	103,4												
BG540	3860	a	106,6	102,0												
STINE 43EE53 STS	3803	a	105,1	100,5												
41MS01 STS	**3785**	**a**	**104,6**	**100,0**												
STINE 40EC53	3751	a	103,6	99,1												
P42A25E	3622		100,0	95,7												
Seedco44R23STS	3451		95,3	91,2												
NEO 42S25 RR STS	3426		94,6	90,5												
DM 40R26	3404		94,0	89,9												
CZ 4021 STS	3367		93,0	89,0												
40MS01 E STS	3338		92,2	88,2												
Seedco40R23STS	3289		90,9	86,9												
Promedios	3620															

MEDIA=	3620 kg/ha
Desvío=	109 kg/ha
CV=	5,2 %
LSD=	317 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CORRAL de BUSTOS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
		0,13	2,54	5,9		330	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CdB4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BG540	6125	+	116,0	126,1												
DM 40E25 SE	5737	a	108,7	118,1												
STINE 40EC53	5537	a	104,9	114,0												
STINE 43EE53 STS	5490	a	104,0	113,0												
DM 40R26	5486	a	103,9	113,0												
Seedco44R23STS	5366	a	101,6	110,5												
BRV4124SE	5300		100,4	109,1												
P42A25E	5183		98,2	106,7												
NEO 42S25 RR STS	5085		96,3	104,7												
CZ 4021 STS	4942		93,6	101,8												
Seedco40R23STS	4893		92,7	100,8												
41MS01 STS	**4857**		**92,0**	**100,0**												
40MS01 E STS	4633		87,8	95,4												
Promedios	5280															

MEDIA=	5280 kg/ha
Desvío=	277 kg/ha
CV=	9,1 %
LSD=	808 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
68	117	79	95

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
36	112	142	114

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: JUSTINIANO POSSE**

Fecha de SIEMBRA: 21/11/2025 **Fecha de Emergencia: 15/11/2025** **Fecha de COSECHA: 17/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,34	6,7		324	2,0 m						26JPS4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	6609	+	125,2	132,0									107			
Seedco44R23STS	5976	a	113,2	119,4									95			
Seedco40R23STS	5669	a	107,4	113,2									110			
STINE 43EE53 STS	5580	a	105,7	111,5									112			
P42A25E	5545	a	105,0	110,7									120			
STINE 40EC53	5261		99,7	105,1									110			
NEO 42S25 RR STS	5183		98,2	103,5									100			
BRV4124SE	5119		97,0	102,2									113			
41MS01 STS	**5007**		**94,8**	**100,0**									**104**			
BG540	4964		94,0	99,1									105			
40MS01 E STS	4775		90,5	95,4									95			
CZ 4021 STS	4519		85,6	90,3									122			
DM 40R26	4417		83,7	88,2									110			
Promedios	5279												108			

MEDIA=	5279 kg/ha
Desvío=	409 kg/ha
CV=	13,4 %
LSD=	1194 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
43	76	64	85

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
22	150	126	164

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 31/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	6515	+	116,7	120,6												
DM 40E25 SE	6488	a	116,3	120,2												
DM 40R26	6190	a	110,9	114,6												
CZ 4021 STS	5735	a	102,8	106,2												
NEO 42S25 RR STS	5504		98,6	101,9												
BG540	5483		98,2	101,5												
41MS01 STS	**5400**		**96,8**	**100,0**												
BRV4124SE	5361		96,1	99,3												
STINE 40EC53	5354		95,9	99,1												
Seedco44R23STS	5325		95,4	98,6												
40MS01 E STS	5279		94,6	97,8												
P42A25E	4958		88,8	91,8												
Seedco40R23STS	4957		88,8	91,8												
Promedios	5581															

MEDIA=	5581 kg/ha
Desvío=	317 kg/ha
CV=	9,9 %
LSD=	927 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4c1DM	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	7324	+	114,4	113,6												
BG540	6759		105,6	104,9												
STINE 43EE53 STS	6658		104,0	103,3												
BRV4124SE	6490		101,4	100,7												
41MS01 STS	**6446**		**100,7**	**100,0**												
NEO 42S25 RR STS	6406		100,1	99,4												
CZ 4021 STS	6319		98,7	98,0												
STINE 40EC53	6309		98,6	97,9												
P42A25E	6299		98,4	97,7												
DM 40R26	6248		97,6	96,9												
Seedco44R23STS	6142		96,0	95,3												
Seedco40R23STS	6051		94,5	93,9												
40MS01 E STS	5753		89,9	89,2												
Promedios	6400															

MEDIA=	6400 kg/ha
Desvío=	184 kg/ha
CV=	5,0 %
LSD=	538 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	5666	+	112,0	118,3												
NEO 42S25 RR STS	5505	a	108,8	115,0												
DM 40R26	5357	a	105,9	111,9												
DM 40E25 SE	5353	a	105,8	111,8												
P42A25E	5306	a	104,8	110,8												
BG540	5073	a	100,2	106,0												
STINE 40EC53	5009		99,0	104,6												
BRV4124SE	4865		96,1	101,6												
41MS01 STS	**4788**		**94,6**	**100,0**												
CZ 4021 STS	4773		94,3	99,7												
Seedco44R23STS	4741		93,7	99,0												
40MS01 E STS	4705		93,0	98,3												
Seedco40R23STS	4649		91,9	97,1												
Promedios	5061															

MEDIA=	5061 kg/ha
Desvío=	218 kg/ha
CV=	7,5 %
LSD=	638 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4c2SF	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 42S25 RR STS	5627	+	111,8	126,7												
STINE 40EC53	5529	a	109,8	124,5												
DM 40R26	5284	a	105,0	119,0												
STINE 43EE53 STS	5273	a	104,7	118,7												
DM 40E25 SE	5197	a	103,2	117,0												
BRV4124SE	5148	a	102,3	115,9												
P42A25E	4987	a	99,1	112,3												
Seedco44R23STS	4894	a	97,2	110,2												
BG540	4869		96,7	109,6												
CZ 4021 STS	4841		96,2	109,0												
Seedco40R23STS	4687		93,1	105,5												
40MS01 E STS	4670		92,8	105,1												
41MS01 STS	**4441**		**88,2**	**100,0**												
Promedios	5034															

MEDIA=	5034 kg/ha
Desvío=	258 kg/ha
CV=	8,9 %
LSD=	753 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
			0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Monte Buey

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						335	2,0 m						26MBY4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 42S25 RR STS	6555	+	111,7	110,7												
STINE 40EC53	6353	a	108,3	107,3												
BRV4124SE	6110	a	104,1	103,2												
DM 40R26	6104	a	104,0	103,1												
CZ 4021 STS	5976	a	101,8	100,9												
P42A25E	5969	a	101,7	100,8												
41MS01 STS	**5921**	**a**	**100,9**	**100,0**												
DM 40E25 SE	5837	a	99,5	98,6												
STINE 43EE53 STS	5641	a	96,1	95,3												
40MS01 E STS	5638	a	96,1	95,2												
Seedco44R23STS	5530		94,2	93,4												
BG540	5441		92,7	91,9												
Seedco40R23STS	5222		89,0	88,2												
Promedios	5869															

MEDIA=	5869 kg/ha
Desvío=	320 kg/ha
CV=	9,4 %
LSD=	934 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	91	59	102

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	123	134	176

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI4c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	3393	+	127,2	109,9	17-dic.	40	16-ene.-26	70	08-mar.	121	26-mar.	139	87		169	
P42A25E	3386	a	126,9	109,7	19-dic.	42	21-ene.-26	75	03-mar.	116	14-mar.	127	93		174	
41MS01 STS	**3086**	**a**	**115,7**	**100,0**	**19-dic.**	**42**	**21-ene.-26**	**75**	**06-mar.**	**119**	**19-mar.**	**132**	**92**		**162**	
BG540	2798		104,9	90,7	17-dic.	40	17-ene.-26	71	27-feb.	112	10-mar.	123	89		177	
CZ 4021 STS	2751		103,1	89,1	19-dic.	42	16-ene.-26	70	06-mar.	119	19-mar.	132	92		172	
NEO 42S25 RR STS	2712		101,6	87,9	17-dic.	40	16-ene.-26	70	27-feb.	112	11-mar.	124	100		162	
Seedco40R23STS	2694		101,0	87,3	19-dic.	42	21-ene.-26	75	04-mar.	117	14-mar.	127	83		188	
DM 40R26	2670		100,1	86,5	17-dic.	40	16-ene.-26	70	26-feb.	111	08-mar.	121	92		147	
BRV4124SE	2484		93,1	80,5	17-dic.	40	17-ene.-26	71	02-mar.	115	16-mar.	129	85		164	
STINE 43EE53 STS	2399		89,9	77,8	18-dic.	41	19-ene.-26	73	26-feb.	111	10-mar.	123	92		158	
40MS01 E STS	2275		85,3	73,7	18-dic.	41	18-ene.-26	72	02-mar.	115	13-mar.	126	87		144	
STINE 40EC53	2167		81,2	70,2	18-dic.	41	18-ene.-26	72	27-feb.	112	11-mar.	124	86		176	
Seedco44R23STS	1870		70,1	60,6	17-dic.	40	16-ene.-26	70	25-feb.	110	09-mar.	122	91		155	
Promedios	2668					41		72		115		127	90		165,2	

MEDIA= 2668 kg/ha

Desvío= 133 kg/ha

CV= 8,6 %

LSD= 387 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	2,6	5,75	14,5	180	2,0 m			16			26OLI4c2	Tardía

Observaciones: El cultivar Seedco40R23STS fue descartado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 40EC53	3405	+	119,0	112,9	10-feb.	36	09-mar.-26	63			24-abr.	109	63		178	
CZ 4021 STS	3261	a	113,9	108,1	08-feb.	34	06-mar.-26	60			23-abr.	108	65		144	
41MS01 STS	**3015**	**a**	**105,4**	**100,0**	**08-feb.**	**34**	**09-mar.-26**	**63**			**23-abr.**	**108**	**73**		**158**	
BG540	2905	a	101,5	96,3	08-feb.	34	09-mar.-26	63			24-abr.	109	67		167	
BRV4124SE	2818		98,5	93,5	08-feb.	34	06-mar.-26	60			20-abr.	105	62		151	
P42A25E	2799		97,8	92,8	09-feb.	35	08-mar.-26	62			22-abr.	107	66		158	
DM 40E25 SE	2799		97,8	92,8	08-feb.	34	07-mar.-26	61			23-abr.	108	65		143	
STINE 43EE53 STS	2791		97,5	92,6	09-feb.	35	07-mar.-26	61			20-abr.	105	60		152	
Seedco44R23STS	2758		96,4	91,5	09-feb.	35	07-mar.-26	61			21-abr.	106	69		162	
NEO 42S25 RR STS	2725		95,2	90,4	07-feb.	33	07-mar.-26	61			21-abr.	106	67		148	
40MS01 E STS	2575		90,0	85,4	07-feb.	33	06-mar.-26	60	11-abr.	96	25-abr.	110	58		147	
DM 40R26	2491		87,0	82,6	08-feb.	34	06-mar.-26	60	10-abr.	95	21-abr.	106	64		150	
Promedios	2862					34		61		96		107	65		154,7	

MEDIA= 2862 kg/ha

Desvío= 173 kg/ha

CV= 10,5 %

LSD= 508 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER4c1A	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	5284	+	112,8	115,0	03-ene.	38					28-mar.	122				
BG540	5000	a	106,7	108,9	05-ene.	40					30-mar.	124				
NEO 42S25 RR STS	4805	a	102,6	104,6	03-ene.	38					25-mar.	119				
CZ 4021 STS	4777	a	102,0	104,0	05-ene.	40					28-mar.	122				
STINE 43EE53 STS	4748	a	101,4	103,4	05-ene.	40					25-mar.	119				
BRV4124SE	4670		99,7	101,7	03-ene.	38					27-mar.	121				
STINE 40EC53	4657		99,4	101,4	05-ene.	40					28-mar.	122				
Seedco44R23STS	4650		99,3	101,2	03-ene.	38					25-mar.	119				
P42A25E	4649		99,2	101,2	05-ene.	40					30-mar.	124				
41MS01 STS	**4593**		**98,1**	**100,0**	**01-ene.**	**36**					**25-mar.**	**119**				
DM 40R26	4570		97,6	99,5	03-ene.	38					26-mar.	120				
Seedco40R23STS	4307		91,9	93,8	05-ene.	40					26-mar.	120				
40MS01 E STS	4188		89,4	91,2	03-ene.	38					24-mar.	118				
Promedios	4684					39						121				

MEDIA=	4684 kg/ha
Desvío=	197 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	574 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Laura Gianotto

DIRECCIÓN mail

lgianotto@acacoop.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 13/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,74	0,15	3	5,8									26PER4c1I	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P42A25E	4402	+	114,7	114,7	28-dic.	45							69		193	
STINE 43EE53 STS	4323	a	112,6	112,6	19-dic.	36							72		171	
DM 40E25 SE	4238	a	110,4	110,4	23-dic.	40							68		159	
NEO 42S25 RR STS	4135	a	107,7	107,7	23-dic.	40							65		170	
BG540	4027	a	104,9	104,9	26-dic.	43							68		181	
Seedco44R23STS	3928		102,3	102,3	26-dic.	43							71		168	
CZ 4021 STS	3883		101,2	101,1	28-dic.	45							74		173	
41MS01 STS	**3839**		**100,0**	**100,0**	**28-dic.**	**45**							**71**		**159**	
Seedco40R23STS	3774		98,3	98,3	26-dic.	43							72		200	
BRV4124SE	3646		95,0	95,0	19-dic.	36							66		161	
40MS01 E STS	3490		90,9	90,9	23-dic.	40							65		159	
STINE 40EC53	3250		84,7	84,7	26-dic.	43							73		180	
DM 40R26	2957		77,1	77,0	19-dic.	36							70		172	
Promedios	3838					41							70		172,8	

MEDIA=	3838 kg/ha
Desvío=	139 kg/ha
CV=	6,3 %
LSD=	406 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER4c1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	4218	+	115,5	120,2												
P42A25E	4030	a	110,4	114,9												
NEO 42S25 RR STS	3848	a	105,4	109,7												
STINE 40EC53	3832	a	105,0	109,2												
STINE 43EE53 STS	3809	a	104,4	108,6												
CZ 4021 STS	3804	a	104,2	108,5												
BG540	3540		97,0	100,9												
41MS01 STS	**3507**		**96,1**	**100,0**												
Seedco44R23STS	3441		94,3	98,1												
Seedco40R23STS	3424		93,8	97,6												
BRV4124SE	3387		92,8	96,6												
40MS01 E STS	3347		91,7	95,4												
DM 40R26	3267		89,5	93,2												
Promedios	3650															

MEDIA=	3650 kg/ha
Desvío=	177 kg/ha
CV=	8,4 %
LSD=	516 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,97	0,2	3,39	6,2	44,2		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PER4c2I	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 40EC53	4379	+	114,8	111,0	11-feb.	30							73		175	
40MS01 E STS	4103	a	107,6	104,0	06-feb.	25							65		157	
DM 40E25 SE	4075	a	106,8	103,3	09-feb.	28							66		147	
BRV4124SE	4068	a	106,6	103,1	06-feb.	25							68		156	
Seedco44R23STS	3981	a	104,4	100,9	09-feb.	28							71		171	
STINE 43EE53 STS	3958	a	103,8	100,3	06-feb.	25							71		158	
41MS01 STS	**3946**	**a**	**103,5**	**100,0**	**11-feb.**	**30**							**79**		**165**	
DM 40R26	3701	a	97,0	93,8	06-feb.	25							72		161	
BG540	3694	a	96,8	93,6	11-feb.	30							67		165	
Seedco40R23STS	3693	a	96,8	93,6	06-feb.	25							69		182	
CZ 4021 STS	3622		94,9	91,8	09-feb.	28							76		156	
P42A25E	3322		87,1	84,2	11-feb.	30							73		171	
NEO 42S25 RR STS	3049		79,9	77,3	09-feb.	28							67		162	
Promedios	3815					27							71		163,5	

MEDIA=	3815 kg/ha
Desvío=	254 kg/ha
CV=	11,5 %
LSD=	741 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ROJAS

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 8/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** MAIZ

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
		0,16	3,1	6,11			

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	15,4	72,8			26ROJ4c1G	Óptima

Observaciones: E.C.R. con riego (20 mm)

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 42S25 RR STS	4803	+	106,5	106,9							03-abr.	117	90	1		
DM 40E25 SE	4699	a	104,2	104,6							05-abr.	118	90	1,3		
BRV4124SE	4615	a	102,4	102,7							06-abr.	119	90	1		
P42A25E	4601	a	102,1	102,4							07-abr.	120	89	1		
CZ 4021 STS	4582	a	101,6	102,0							10-abr.	123	96	1		
Seedco44R23STS	4555	a	101,0	101,4							04-abr.	117	87	1,3		
STINE 43EE53 STS	4522	a	100,3	100,6							06-abr.	119	90	1,7		
41MS01 STS	**4493**	**a**	**99,7**	**100,0**							**04-abr.**	**117**	**94**	**1,3**		
BG540	4452	a	98,7	99,1							07-abr.	121	84	1		
STINE 40EC53	4431	a	98,3	98,6							05-abr.	118	89	1		
DM 40R26	4311		95,6	95,9							31-mar.	113	85	1		
40MS01 E STS	4291		95,2	95,5							04-abr.	117	83	1,3		
Seedco40R23STS	4254		94,4	94,7							05-abr.	118	89	1		
Promedios	4508											118	89	1,2		

MEDIA=	4508 kg/ha
Desvío=	140 kg/ha
CV=	5,4 %
LSD=	409 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
87	163	205	69

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	66	144	80

RESPONSABLE

MARIO FALCÓN

DIRECCIÓN mail

mariofalcon13@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VENADO TUERTO

Fecha de SIEMBRA: 6/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VT4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
41MS01 STS	**4533**	**+**	**107,7**	**100,0**												
BRV4124SE	4494	a	106,8	99,2												
CZ 4021 STS	4363	a	103,7	96,3												
DM 40R26	4359	a	103,6	96,2												
NEO 42S25 RR STS	4347	a	103,3	95,9												
BG540	4268	a	101,4	94,2												
P42A25E	4258	a	101,2	93,9												
STINE 43EE53 STS	4201	a	99,8	92,7												
40MS01 E STS	4088	a	97,2	90,2												
STINE 40EC53	4083	a	97,0	90,1												
DM 40E25 SE	3996		95,0	88,2												
Seedco44R23STS	3865		91,9	85,3												
Seedco40R23STS	3843		91,3	84,8												
Promedios	4208															

MEDIA=	4208 kg/ha
Desvío=	175 kg/ha
CV=	7,2 %
LSD=	511 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VILLA AMELIA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						204,7	1,5 m						26VAM4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	4280	+	111,9	109,3											220	
BRV4124SE	4203	a	109,9	107,4											209	
STINE 43EE53 STS	3987	a	104,2	101,8											203	
STINE 40EC53	3963	a	103,6	101,2											222	
P42A25E	3924	a	102,6	100,2											234	
41MS01 STS	**3915**	**a**	**102,3**	**100,0**											**221**	
BG540	3814		99,7	97,4											232	
Seedco40R23STS	3743		97,8	95,6											252	
NEO 42S25 RR STS	3680		96,2	94,0											213	
CZ 4021 STS	3670		95,9	93,7											228	
Seedco44R23STS	3609		94,3	92,2											226	
40MS01 E STS	3578		93,5	91,4											226	
DM 40R26	3372		88,1	86,1											210	
Promedios	3826														222,7	

MEDIA=	3826 kg/ha
Desvío=	156 kg/ha
CV=	7,1 %
LSD=	455 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
3	153	105	68

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	48	206	102

RESPONSABLE

Andres Giandomenico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-5
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** La Pampa **LOCALIDAD:** GRAL PICO

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Girasol

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			1,4	6,5	10,4	275	2,0 m		18	46			26GPC4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 42S25 RR STS	4087	+	113,8	113,0									89		185	
DM 40E25 SE	3937	a	109,6	108,8									94		176	
STINE 43EE53 STS	3937	a	109,6	108,8									92		179	
P42A25E	3890	a	108,3	107,5									97		177	
CZ 4021 STS	3656	a	101,8	101,1									96		173	
BG540	3624	a	100,9	100,2									89		188	
Seedco44R23STS	3620	a	100,8	100,1									89		187	
41MS01 STS	**3618**	**a**	**100,7**	**100,0**									**93**		**190**	
BRV4124SE	3564	a	99,2	98,5									90		179	
DM 40R26	3415	a	95,1	94,4									94		191	
Seedco40R23STS	3337		92,9	92,2									92		202	
STINE 40EC53	3225		89,8	89,1									89		212	
40MS01 E STS	2776		77,3	76,7									84		185	
Promedios	3591												91		186,5	

MEDIA=	3591 kg/ha
Desvío=	252 kg/ha
CV=	12,1 %
LSD=	735 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
76	27	102	31

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
128	55	187	54

RESPONSABLE

Andres Corró Molas

DIRECCIÓN mail

corromolas.andres@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 14/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 14/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:

CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	225	2,0 m

Fertilización (kg/ha):

N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
11	27		8	26GVG4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	6822	+	118,5	132,2	28-dic.	44	05-feb.-26	83	25-mar.	132	01-abr.	139	109	2	171	
DM 40R26	6490	a	112,8	125,7	26-dic.	42	04-feb.-26	82	25-mar.	131	01-abr.	138	117	1	195	
BRV4124SE	6229	a	108,2	120,7	26-dic.	42	04-feb.-26	82	25-mar.	131	01-abr.	138	111	1,3	171	
STINE 40EC53	6061	a	105,3	117,4	28-dic.	44	04-feb.-26	83	25-mar.	132	01-abr.	139	109	1	197	
NEO 42S25 RR STS	6012	a	104,5	116,5	27-dic.	43	04-feb.-26	83	25-mar.	131	01-abr.	138	108	1,7	179	
DM 40E25 SE	5962		103,6	115,5	28-dic.	44	05-feb.-26	83	26-mar.	132	02-abr.	139	108	1,3	168	
CZ 4021 STS	5940		103,2	115,1	29-dic.	45	06-feb.-26	84	26-mar.	132	02-abr.	139	115	1,3	182	
BG540	5746		99,8	111,3	24-dic.	41	04-feb.-26	82	25-mar.	131	01-abr.	138	110	2,3	188	
Seedco40R23STS	5348		92,9	103,6	24-dic.	41	05-feb.-26	83	25-mar.	131	01-abr.	138	108	1	210	
P42A25E	5301		92,1	102,7	28-dic.	44	05-feb.-26	83	26-mar.	132	02-abr.	139	105	1	202	
41MS01 STS	**5161**		**89,7**	**100,0**	**24-dic.**	**41**	**05-feb.-26**	**83**	**25-mar.**	**132**	**01-abr.**	**139**	**108**	**1,3**	**189**	
Seedco44R23STS	4876		84,7	94,5	28-dic.	44	06-feb.-26	84	25-mar.	131	01-abr.	138	109	1	166	
40MS01 E STS	4860		84,5	94,2	26-dic.	42	04-feb.-26	82	25-mar.	131	01-abr.	138	102	2,7	178	
Promedios	5754					43		83		131		138	109	1,5	184,2	

MEDIA=	5754 kg/ha
Desvío=	294 kg/ha
CV=	8,8 %
LSD=	858 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 5/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 10/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 7/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	492	2,0 m		11	27		8	26GVG4c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 4021 STS	5133	+	113,3	111,9	23-ene.	44	20-feb.-26	72	10-abr.	121	17-abr.	128	106	1,3	175	
STINE 43EE53 STS	4968	a	109,7	108,3	22-ene.	43	19-feb.-26	71	07-abr.	118	14-abr.	125	97	1,5	162	
DM 40E25 SE	4793	a	105,8	104,5	21-ene.	42	18-feb.-26	70	07-abr.	118	14-abr.	125	99	1	161	
DM 40R26	4784	a	105,6	104,3	23-ene.	44	18-feb.-26	70	06-abr.	117	13-abr.	124	100	1,5	188	
Seedco44R23STS	4645		102,5	101,3	26-ene.	47	20-feb.-26	72	08-abr.	119	15-abr.	126	99	1	190	
41MS01 STS	**4588**		**101,3**	**100,0**	**21-ene.**	**42**	**19-feb.-26**	**72**	**06-abr.**	**117**	**13-abr.**	**124**	**95**	**2,5**	**167**	
BRV4124SE	4547		100,4	99,1	21-ene.	42	18-feb.-26	70	06-abr.	117	13-abr.	124	93	1,5	174	
BG540	4439		98,0	96,8	24-ene.	45	19-feb.-26	71	08-abr.	119	15-abr.	126	96	1,7	168	
NEO 42S25 RR STS	4418		97,5	96,3	23-ene.	44	18-feb.-26	70	07-abr.	118	14-abr.	125	97	1,5	175	
40MS01 E STS	4276		94,4	93,2	21-ene.	42	18-feb.-26	70	06-abr.	118	13-abr.	125	91	2	163	
STINE 40EC53	4246		93,7	92,5	25-ene.	46	19-feb.-26	72	06-abr.	117	13-abr.	124	92	2,2	184	
Seedco40R23STS	4056		89,5	88,4	31-ene.	52	18-feb.-26	70	07-abr.	118	14-abr.	125	94		193	
P42A25E	3999		88,3	87,2	25-ene.	46	22-feb.-26	74	09-abr.	120	16-abr.	127	92	1,2	192	
Promedios	4530					45		71		118		125	96	1,6	176,2	

MEDIA= 4530 kg/ha

Desvío= 167 kg/ha

CV= 6,4 %

LSD= 487 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 5** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MATTALDI**

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JOV4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 42S25 RR STS	2644	+	113,5	113,6												
DM 40E25 SE	2539	a	109,0	109,1												
STINE 43EE53 STS	2495	a	107,1	107,2												
CZ 4021 STS	2457	a	105,5	105,6												
DM 40R26	2425	a	104,1	104,2												
40MS01 E STS	2406	a	103,3	103,4												
BRV4124SE	2370	a	101,8	101,9												
BG540	2366	a	101,6	101,7												
41MS01 STS	**2327**	**a**	**99,9**	**100,0**												
Seedco44R23STS	2234	a	95,9	96,0												
Seedco40R23STS	2097	a	90,0	90,1												
STINE 40EC53	2090	a	89,8	89,8												
P42A25E	1824		78,3	78,4												
Promedios	2329															

MEDIA=	2329 kg/ha
Desvío=	214 kg/ha
CV=	15,9 %
LSD=	624 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Genero

DIRECCIÓN mail

genero.marcela@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-6
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** 9 de Julio

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** GIRASOL

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,95	5,9	8,5	90	1,0 m		6	8,4		4,8	269dJ4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	6263	+	109,8	104,7											175	
41MS01 STS	**5983**	**a**	**104,9**	**100,0**											**177**	
STINE 40EC53	5815	a	101,9	97,2											204	
BG540	5810	a	101,8	97,1											175	
P42A25E	5789	a	101,5	96,8											182	
CZ 4021 STS	5743	a	100,7	96,0											179	
BRV4124SE	5731	a	100,5	95,8											170	
DM 40R26	5716	a	100,2	95,5											188	
STINE 43EE53 STS	5696	a	99,8	95,2											171	
NEO 42S25 RR STS	5515		96,7	92,2											178	
40MS01 E STS	5420		95,0	90,6											174	
Seedco40R23STS	5415		94,9	90,5											209	
Seedco44R23STS	5272		92,4	88,1											177	
Promedios	5705														181,4	

MEDIA=	5705 kg/ha
Desvío=	221 kg/ha
CV=	6,7%
LSD=	645 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
45	48	90	96

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
6	21	207	0

RESPONSABLE

Nicolas Romano

DIRECCIÓN mail

nicolas@trybus.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** BOLIVAR

Fecha de SIEMBRA: 11/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
				6		288	1,6 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	12	22,6			26BOL4c1	Tardía

Observaciones: Se sembró el 13/11 pero sufrió un ataque de babosas que determinó la resiembra. El cultivar Seedco44R23STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	6114	+	112,0	112,9	02-feb.	46	05-mar.-26	77					91		172	
BRV4124SE	5955	a	109,1	109,9	02-feb.	46	05-mar.-26	77					84		178	
STINE 43EE53 STS	5879	a	107,7	108,5	02-feb.	47	05-mar.-26	77					94		174	
DM 40R26	5745	a	105,3	106,1	02-feb.	46	02-mar.-26	74					87		192	
CZ 4021 STS	5686	a	104,2	105,0	02-feb.	47	08-mar.-26	80					89		178	
BG540	5579	a	102,2	103,0	02-feb.	46	06-mar.-26	78					83		193	
41MS01 STS	**5417**		**99,3**	**100,0**	**02-feb.**	**47**	**10-mar.-26**	**82**					**86**		**187**	
NEO 42S25 RR STS	5277		96,7	97,4	02-feb.	47	02-mar.-26	74					84		178	
P42A25E	5249		96,2	96,9	02-feb.	46	04-mar.-26	76					85		184	
STINE 40EC53	5008		91,8	92,4	02-feb.	46	06-mar.-26	78					79		207	
Seedco40R23STS	4890		89,6	90,3	02-feb.	46	04-mar.-26	76					77		199	
40MS01 E STS	4682		85,8	86,4	02-feb.	46	05-mar.-26	77					80		192	
Promedios	5457					46		77					85		186	

MEDIA= 5457 kg/ha

Desvío= 212 kg/ha

CV= 6,7 %

LSD= 623 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
137	102	169	47

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
5	172	274	102

RESPONSABLE

Carolina Estelrrich

DIRECCIÓN mail

estelrrich.carolina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CARMEN de ARECO

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 3/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 20/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CAR4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar Seedco44R23STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	3982	+	112,6	112,4							03-abr.	121				
CZ 4021 STS	3935	a	111,3	111,1							04-abr.	122				
NEO 42S25 RR STS	3658	a	103,4	103,3							02-abr.	120				
DM 40R26	3595	a	101,7	101,5							28-mar.	115				
STINE 43EE53 STS	3568	a	100,9	100,8							03-abr.	121				
41MS01 STS	**3542**		**100,2**	**100,0**							**31-mar.**	**118**				
BRV4124SE	3533		99,9	99,7							02-abr.	120				
BG540	3515		99,4	99,2							31-mar.	118				
P42A25E	3507		99,2	99,0							06-abr.	124				
STINE 40EC53	3274		92,6	92,4							03-abr.	121				
Seedco40R23STS	3238		91,6	91,4							03-abr.	121				
40MS01 E STS	3083		87,2	87,1							28-mar.	115				
Promedios	3536											120				

MEDIA=	3536 kg/ha
Desvío=	141 kg/ha
CV=	6,9 %
LSD=	414 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
149	302	180	35

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	52	143	42

RESPONSABLE

Jorge Dolinkue

DIRECCIÓN mail

dolinkue@hotmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CHACABUCO**

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA4c1D	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P42A25E	6845	+	109,7	109,7												
BRV4124SE	6741	a	108,0	108,0												
STINE 43EE53 STS	6651	a	106,6	106,6												
Seedco44R23STS	6472	a	103,7	103,7												
STINE 40EC53	6314	a	101,2	101,2												
NEO 42S25 RR STS	6275	a	100,5	100,5												
41MS01 STS	**6241**	**a**	**100,0**	**100,0**												
BG540	6180		99,0	99,0												
CZ 4021 STS	6176		99,0	98,9												
Seedco40R23STS	5857		93,8	93,8												
DM 40E25 SE	5819		93,2	93,2												
40MS01 E STS	5789		92,8	92,7												
DM 40R26	5771		92,5	92,5												
Promedios	6241															

MEDIA= 6241 kg/ha

Desvío= 220 kg/ha

CV= 6,1 %

LSD= 643 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHACABUCO

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA4c1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	6204	+	115,2	128,6										3		
Seedco40R23STS	5815	a	107,9	120,6										2		
CZ 4021 STS	5563	a	103,3	115,3										2,3		
DM 40R26	5530	a	102,6	114,7										3		
P42A25E	5445	a	101,1	112,9										2,7		
40MS01 E STS	5380	a	99,9	111,5										3		
STINE 40EC53	5343	a	99,2	110,8										3		
NEO 42S25 RR STS	5295	a	98,3	109,8										2,7		
BG540	5226	a	97,0	108,4										3		
Seedco44R23STS	5221	a	96,9	108,3										2		
BRV4124SE	5214	a	96,8	108,1										2,3		
DM 40E25 SE	4974		92,3	103,1										2,7		
41MS01 STS	**4823**		**89,5**	**100,0**										**3**		
Promedios	5387													2,7		

MEDIA=	5387 kg/ha
Desvío=	366 kg/ha
CV=	11,8 %
LSD=	1069 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHIVILCOY

Fecha de SIEMBRA: 1/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 10/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	2,22	0,2	3,82	5,5	10	465	1,6 m		6,6	13,8			26CHI4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar Seedco44R23STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4124SE	6057	+	111,2	111,5	27-dic.	43	12-feb.-26	89	18-mar.	124	28-mar.	134		1		
P42A25E	5904	a	108,4	108,7	27-dic.	43	12-feb.-26	90	19-mar.	125	29-mar.	135		1,2		
DM 40R26	5827	a	106,9	107,3	27-dic.	42	09-feb.-26	87	13-mar.	118	25-mar.	130		1		
40MS01 E STS	5717	a	104,9	105,2	27-dic.	43	11-feb.-26	88	16-mar.	121	26-mar.	131		1		
Seedco40R23STS	5681	a	104,3	104,6	27-dic.	42	11-feb.-26	88	18-mar.	123	28-mar.	133		1		
STINE 43EE53 STS	5545	a	101,8	102,1	27-dic.	43	11-feb.-26	88	20-mar.	125	30-mar.	135		1		
STINE 40EC53	5483	a	100,6	100,9	29-dic.	44	11-feb.-26	89	18-mar.	124	28-mar.	134		1		
41MS01 STS	**5433**	**a**	**99,7**	**100,0**	**27-dic.**	**42**	**11-feb.-26**	**89**	**19-mar.**	**125**	**29-mar.**	**135**		**1**		
BG540	5312	a	97,5	97,8	27-dic.	42	11-feb.-26	88	17-mar.	123	30-mar.	135		1		
NEO 42S25 RR STS	5130		94,1	94,4	27-dic.	43	10-feb.-26	88	17-mar.	122	27-mar.	132		1,2		
CZ 4021 STS	5121		94,0	94,3	27-dic.	42	11-feb.-26	88	17-mar.	123	30-mar.	135		1		
DM 40E25 SE	4585		84,1	84,4	27-dic.	42	12-feb.-26	89	19-mar.	125	29-mar.	135		1		
Promedios	5449					42		88		123		133		1		

MEDIA=	5449 kg/ha
Desvío=	266 kg/ha
CV=	8,5 %
LSD=	777 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
112	191	106	71

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
21	47	97	0

RESPONSABLE

Romina de San Celedonio

DIRECCIÓN mail

desanceledonio.r@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** JUNÍN

Fecha de SIEMBRA: 31/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		1,78	3,25	5,9		339	1,2 m			17,2		7,8	26JUN4c1	Temprana

Observaciones: El cultivar BG540 fue descartado

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	5103	+	123,6	141,6												
BRV4124SE	5041	a	122,1	139,9												
Seedco40R23STS	4753	a	115,1	131,9												
DM 40R26	4465	a	108,1	123,9												
NEO 42S25 RR STS	4448	a	107,7	123,4												
STINE 43EE53 STS	4380	a	106,1	121,5												
P42A25E	4368	a	105,8	121,2												
STINE 40EC53	3724		90,2	103,3												
41MS01 STS	**3604**		**87,3**	**100,0**												
Seedco44R23STS	3447		83,5	95,6												
40MS01 E STS	3390		82,1	94,1												
CZ 4021 STS	2829		68,5	78,5												
Promedios	4129															

MEDIA=	4129 kg/ha
Desvío=	311 kg/ha
CV=	13,0 %
LSD=	911 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
70	158	69	90

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	76	91	98

RESPONSABLE

M Paula Melilli

DIRECCIÓN mail

melilli.maria@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** O'HIGGINS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MMZ4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	6011	+	112,5	113,1												
STINE 40EC53	5701	a	106,7	107,3												
STINE 43EE53 STS	5662	a	105,9	106,6												
DM 40R26	5586	a	104,5	105,1												
BG540	5385		100,8	101,3												
41MS01 STS	**5313**		**99,4**	**100,0**												
BRV4124SE	5290		99,0	99,6												
CZ 4021 STS	5253		98,3	98,9												
Seedco40R23STS	5173		96,8	97,3												
40MS01 E STS	5159		96,5	97,1												
P42A25E	5089		95,2	95,8												
Seedco44R23STS	5076		95,0	95,5												
NEO 42S25 RR STS	4775		89,4	89,9												
Promedios	5344															

MEDIA=	5344 kg/ha
Desvío=	197 kg/ha
CV=	6,4 %
LSD=	574 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: SALTO**

Fecha de SIEMBRA: 11/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: 0**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SAL4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 43EE53 STS	6468	+	118,6	121,7												
BRV4124SE	6376	a	116,9	119,9												
DM 40E25 SE	6043	a	110,8	113,7												
DM 40R26	6029	a	110,5	113,4												
NEO 42S25 RR STS	5801	a	106,3	109,1												
P42A25E	5496	a	100,7	103,4												
STINE 40EC53	5364		98,3	100,9												
41MS01 STS	**5316**		**97,4**	**100,0**												
40MS01 E STS	5253		96,3	98,8												
Seedco40R23STS	5115		93,8	96,2												
CZ 4021 STS	4926		90,3	92,7												
Seedco44R23STS	4591		84,1	86,4												
BG540	4143		75,9	77,9												
Promedios	5455															

MEDIA=	5455 kg/ha
Desvío=	335 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	978 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** SAN ANTONIO DE AR

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
										20			26SNA4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BG540	2616	+	114,9	107,1									63		143	
DM 40E25 SE	2598	a	114,1	106,3									64		144	
41MS01 STS	**2443**	**a**	**107,4**	**100,0**									**67**		**155**	
BRV4124SE	2434	a	107,0	99,6									63		147	
CZ 4021 STS	2355	a	103,5	96,4									67		144	
P42A25E	2324	a	102,1	95,1									65		157	
Seedco40R23STS	2270	a	99,7	92,9									65		157	
STINE 43EE53 STS	2260	a	99,3	92,5									61		148	
Seedco44R23STS	2248	a	98,8	92,0									65		151	
NEO 42S25 RR STS	2198	a	96,6	90,0									61		146	
STINE 40EC53	2054		90,3	84,1									63		160	
DM 40R26	1969		86,5	80,6									64		143	
40MS01 E STS	1814		79,7	74,3									64		142	
Promedios	2276												64		149	

MEDIA=	2276 kg/ha
Desvío=	169 kg/ha
CV=	12,9 %
LSD=	494 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE

Fernando jecke

DIRECCIÓN mail

jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: C DEL URUGUAY**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 27/11/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPpm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo: 26CUR4c1 **Época SIEMBRA:** Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 4021 STS	3679	+	114,6	121,6	31-dic.	34	26-ene.-26	60	04-abr.	128	13-abr.	137	70		221	
BRV4124SE	3677	a	114,6	121,5	01-ene.	35	27-ene.-26	61	04-abr.	128	13-abr.	137	65		214	
BG540	3415	a	106,4	112,9	30-dic.	33	27-ene.-26	61	01-abr.	125	11-abr.	135	55		205	
P42A25E	3354	a	104,5	110,9	02-ene.	36	30-ene.-26	64	02-abr.	126	11-abr.	135	64		227	
DM 40E25 SE	3339	a	104,0	110,4	03-ene.	37	01-feb.-26	66	31-mar.	124	10-abr.	134	64		190	
DM 40R26	3221	a	100,4	106,5	31-dic.	34	26-ene.-26	60	01-abr.	125	11-abr.	135	57		212	
STINE 40EC53	3114	a	97,0	102,9	31-dic.	34	01-feb.-26	66	31-mar.	124	10-abr.	134	64		201	
Seedco40R23STS	3103	a	96,7	102,6	31-dic.	34	26-ene.-26	60	04-abr.	128	13-abr.	137	63		252	
STINE 43EE53 STS	3088		96,2	102,1	01-ene.	35	27-ene.-26	61	04-abr.	128	13-abr.	137	55		204	
41MS01 STS	**3025**		**94,3**	**100,0**	**31-dic.**	**34**	**30-ene.-26**	**64**	**01-abr.**	**125**	**11-abr.**	**135**	**62**		**208**	
NEO 42S25 RR STS	3000		93,5	99,2	31-dic.	34	28-ene.-26	62	04-abr.	128	13-abr.	137	60		209	
Seedco44R23STS	2927		91,2	96,8	02-ene.	36	29-ene.-26	63	29-mar.	122	10-abr.	134	60		232	
40MS01 E STS	2779		86,6	91,9	30-dic.	33	26-ene.-26	60	02-abr.	126	11-abr.	135	58		204	
Promedios	3209					35		62		126		136	61		213,8	

MEDIA= 3209 kg/ha
Desvío= 198 kg/ha
CV= 10,7 %
LSD= 578 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE
Juan De Battista

DIRECCIÓN mail
debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA SUR
SUB-REGIÓN III-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Miramar

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 17/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 12/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,3	6,1									26MIR4c1	Óptima

Observaciones: Fertilización a la siembra con 35 kg/ha de PDA

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BG540	2418	+	110,2	125,3												
CZ 4021 STS	2403	a	109,6	124,6												
NEO 42S25 RR STS	2341	a	106,7	121,4												
40MS01 E STS	2329	a	106,2	120,7												
BRV4124SE	2288	a	104,3	118,6												
DM 40R26	2226	a	101,5	115,4												
Seedco40R23STS	2192	a	99,9	113,6												
Seedco44R23STS	2187	a	99,7	113,4												
STINE 43EE53 STS	2145	a	97,8	111,2												
P42A25E	2027	a	92,4	105,1												
STINE 40EC53	2019	a	92,0	104,7												
DM 40E25 SE	2011	a	91,7	104,3												
41MS01 STS	**1929**	**a**	**87,9**	**100,0**												
Promedios	2193															

MEDIA= 2193 kg/ha
Desvío= 207 kg/ha
CV= 16,3 %
LSD= 604 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
90	121	45	75

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
40	25	113	85

RESPONSABLE
Clara Llorens

DIRECCIÓN mail
chemiramar@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVc** **REGIÓN: III - 2** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: Tres Arroyos**

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia: 27/11/2025** **Fecha de COSECHA: 17/5/2026** **Cultivo Antecesor: Barbecho**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			3,14	6,5	19								263A4c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BG540	2437	+	112,9	115,9	20-ene.	54	17-feb.-26	82	18-abr.	142			63		165	
40MS01 E STS	2355	a	109,1	112,1	20-ene.	54	17-feb.-26	82	14-abr.	138			61		159	
BRV4124SE	2348	a	108,8	111,7	19-ene.	53	15-feb.-26	80	17-abr.	141			64		143	
DM 40E25 SE	2336	a	108,2	111,2	22-ene.	56	19-feb.-26	84	13-abr.	137			68		159	
NEO 42S25 RR STS	2263	a	104,8	107,7	20-ene.	54	17-feb.-26	82	13-abr.	137			67		163	
P42A25E	2236	a	103,6	106,4	23-ene.	57	20-feb.-26	85	12-abr.	136			64		165	
DM 40R26	2210	a	102,4	105,1	18-ene.	52	13-feb.-26	78	11-abr.	135			70		171	
41MS01 STS	**2102**	**a**	**97,4**	**100,0**	**19-ene.**	**53**	**15-feb.-26**	**80**	**13-abr.**	**137**			**67**		**167**	
Seedco40R23STS	2076	a	96,2	98,8	18-ene.	52	13-feb.-26	78	14-abr.	138			64		178	
Seedco44R23STS	2061	a	95,5	98,1	19-ene.	53	15-feb.-26	80	18-abr.	142			63		172	
STINE 43EE53 STS	1896		87,8	90,2	20-ene.	54	17-feb.-26	82	14-abr.	138			65		148	
CZ 4021 STS	1878		87,0	89,4	22-ene.	56	19-feb.-26	84	18-abr.	142			64		170	
STINE 40EC53	1862		86,3	88,6	20-ene.	54	18-feb.-26	83	11-abr.	135			62		141	
Promedios	2158					54		82		138			65		161,7	

MEDIA= 2158 kg/ha

Desvío= 151 kg/ha

CV= 12,1 %

LSD= 440 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
127	122	62	64

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
30	45	140	57

RESPONSABLE

Appella Cristian

DIRECCIÓN mail

appella.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ IV LARGO

CUADRO 4: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV LARGO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	NORD4624E	NORD	4,8	I	OV	V	C	N	174	85	1,4	R	S1;S3;S4;S17;S25	2,0	0,7	S11;S12
2	NORD4824SE	NORD	4,9	I	OV	B	G	CC	175	81	1,6	R	R1;R3;S4;R17;S25	10,7	5,0	S11;S12
3	STINE 45EB52 STS	STINE	4,7	I	OV	B	C	CO	178	86	1,5	R	S1;S3;S4;S17;S25	5,0	2,7	S11;S12
4	STINE 46EA23	STINE	4,5	I	OV	B	C	CO	175	82	1,6	R	R1;R3;R4;R17;S25	1,7	2,0	S11;S12
5	STINE 47EA32	STINE	4,6	I	OV	B	C	CO	175	76	1,5	R	R1;R3;R4;R17;S25	3,0	2,0	S11;S12
6	STINE 48EC53	STINE	4,7	I	OB	B	C	CO	173	79	1,4	R	R1;R3;R4;R17;S25	5,7	2,7	S11;S12
7	BRV4524SE	BREVANT	4,5	I	BT	V	C	N	169	80	1,3	R	R1;S25	2,0	0,3	
8	BRV4824SE	BREVANT	4,9	I	OV	B	G	CC	163	83	1,9	R	R1;R3;S4;R17;S25	56,7	17,2	S11;S12
9	P46A03SE	PIONEER	4,5	I	BT	V	G	NI	151	83	1,5	R	R1;S3;R4;S25	4,2	5,3	S11
10	47MS02 STS	MACROSEED	4,7	I	BT	V	C	N	176	79	1,4	R	R1;R3;S4;R17	-	2,0	
11	48MS02 E STS	MACROSEED	4,6	I	BT	V	C	N	163	81	1,7	R	R1;R3;S4;R17;S25	-	0,7	
12	DM 46E25 SE	DON MARIO	4,6	I	BT	V	C	N	158	83	1,6	R	R1;R3;R4;R17;S25	4,3	5,7	
13	DM 46R25	DON MARIO	4,6	I	BT	V	C	N	171	77	1,5	R	R1;R3;R4;R17;S25	2,7	1,0	
14	DM 47E23 SE	DON MARIO	4,7	I	BT	V	C	N	160	83	2,0	R	R1;R3;R4;R17;S25	4,0	1,7	
15	DM 49R26	DON MARIO	4,8	I	BT	V	C	N	162	84	1,5	R	R1;R4;R17;S25	6,0	2,8	
16	NEO 47S25 SE	NEOGEN	4,5	I	BT	V	C	N	165	82	1,5	R	R1;R3;R4	0,7	0,7	
17	NEO 46S25 SE	NEOGEN	4,7	I	BT	V	C	N	192	77	1,7	MR	R1;R3;S4;R17;S25	4,0	0,3	
18	AT2907	SOUTHERN CROP	4,7	I	OB	V		N	170	81	1,5	R	R1;S3;S4;R17;S25	-	4,0	
19	CZ 4625 STS	BASF	4,5	I	BT	V	C	N	173	82	1,5	R	R1;R4;R17;S25	4,0	0,7	
20	47x24 E STS NK	NK	4,9	I	OV	V	G	NI	157	78	1,5	R	R1;R3;R4;R17;S25	13,3	4,3	S11;S12
21	4634 E STS NS	NIDERA	4,9	I	EL	V	G	NI	161	83	1,6	R	R1;R3;R4;R17;S25	13,3	4,0	S11;S12

GM: calculado en base a datos de 17 ensayos, Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 20, 23 y 8 ensayos respectivamente, P1000: Peso de mil semillas

Volver

TABLA 4: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ IV LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

CULTIVAR		II-1			II-2		II-3			II-4			II-5			II-6			II-8			III-2		
		23/26	24/26	25/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	4634 E STS NS	97	95	93	96	99	98	93	92	101	100	99	99	96	102	103	102	99	111	109	119	93	93	96
2	47MS02 STS			89		91			96			94			91			97			101			109
3	47x24 E STS NK	94	93	90	97	93	102	98	98	100	97	93	101	100	100	100	98	96	108	101	107	97	98	106
4	48MS02 E STS			87		103			99			92			101			98			96			117
5	AT2907			88		86			96			94			92			101			90			118
6	BRV4524SE		98	92	92	82		97	98		95	93		94	95		99	99		105	101		106	116
7	BRV4824SE		93	89	95	94		97	95		95	94		90	90		94	93		108	113		99	111
8	CZ 4625 STS	97	95	89	92	93	101	98	99	95	90	88	99	94	96	98	95	94	105	98	92	97	96	101
9	DM 46E25 SE		96	94	95	94		101	96		98	96		101	102		98	99		99	94		97	95
10	DM 46R25		95	93	100	97		98	104		97	97		101	99		103	98		103	101		98	106
11	DM 47E23 SE	89	88	87	104	96	103	100	98	99	95	94	101	90	90	99	96	94	112	97	96	97	99	106
12	DM 49R26		99	91	104	97		97	94		100	99		97	99		104	103		107	105		100	106
13	NEO 46S25 SE		99	93	97	95		100	99		100	99		104	106		102	101		111	105		106	118
14	NEO 47S25 SE		102	94	101	98		105	103		99	98		99	100		102	102		104	104		98	110
15	NORD4624E		102	106	109	118		96	96		99	97		94	93		98	99		107	106		93	103
16	NORD4824SE		97	97	94	93		96	95		101	98		93	92		103	105		108	104		108	121
17	P46A03SE	94	93	92	99	100	101	98	100	99	94	93	99	93	95	98	95	96	112	103	106	99	99	110
18	STINE 45EB52 STS	92	93	92	96	89	98	96	95	98	95	95	90	91	91	100	98	98	106	101	105	102	102	108
19	STINE 46EA23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	STINE 47EA32	100	104	99	98	94	97	96	92	99	96	97	96	95	93	100	100	99	103	101	98	100	105	126
21	STINE 48EC53	99	98	97	98	102	106	103	99	101	98	98	97	95	100	100	98	100	113	106	107	103	105	111
Nº ENSAYOS		8	7	4	2	1	11	8	5	68	40	20	10	6	4	18	14	9	12	8	3	9	6	2

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

STINE 46EA23	II-1			II-2		II-3			II-4			II-5			II-6			II-8			III-2		
	23/26	24/26	25/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	3718	3815	3647	4155	4441	4163	4036	4080	4679	4723	4907	4318	4548	4185	4593	4633	4889	3693	3794	3419	2126	3443	3264

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Cap de los Remedios

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	3,15	6,1	38,8	92	1,2 m		3	12		3,78	26CRM4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	**3980**	**+**	**114,5**	**100,0**	**29-dic.**	**34**					**19-mar.**	**114**	**89**		**136**	
STINE 47EA32	3845	a	110,6	96,6	29-dic.	34					22-mar.	117	77		148	
STINE 48EC53	3839	a	110,5	96,5	02-ene.	38					22-mar.	117	80		142	
STINE 45EB52 STS	3817	a	109,8	95,9	31-dic.	36					20-mar.	116	85		145	
P46A03SE	3784	a	108,9	95,1	01-ene.	37					17-mar.	113	81		125	
NEO 46S25 SE	3670	a	105,6	92,2	30-dic.	35					22-mar.	118	80		140	
NORD4824SE	3644	a	104,9	91,6	31-dic.	36					24-mar.	119	85		147	
NEO 47S25 SE	3638	a	104,7	91,4	28-dic.	33					19-mar.	115	85		136	
48MS02 E STS	3600	a	103,6	90,5	31-dic.	37					21-mar.	117	80		133	
NORD4624E	3542	a	101,9	89,0	01-ene.	37					24-mar.	120	85		140	
47MS02 STS	3533	a	101,7	88,8	31-dic.	36					24-mar.	120	83		145	
DM 46E25 SE	3503	a	100,8	88,0	30-dic.	35					21-mar.	116	84		136	
4634 E STS NS	3448	a	99,2	86,6	01-ene.	37					24-mar.	119	81		134	
DM 49R26	3324	a	95,7	83,5	01-ene.	37					24-mar.	120	86		142	
DM 47E23 SE	3236	a	93,1	81,3	31-dic.	36					20-mar.	115	88		134	
AT2907	3187	a	91,7	80,1	27-dic.	33					20-mar.	116	87		142	
DM 46R25	3181	a	91,5	79,9	31-dic.	37					18-mar.	113	74		136	
47x24 E STS NK	3126		89,9	78,5	31-dic.	36					24-mar.	119	75		134	
BRV4824SE	3084		88,8	77,5	31-dic.	36					24-mar.	120	86		136	
BRV4524SE	3026		87,1	76,0	29-dic.	34					15-mar.	111	76		134	
CZ 4625 STS	2973		85,5	74,7	31-dic.	36					18-mar.	113	86		136	
Promedios	3475					36						116	83		138,2	

MEDIA=	3475 kg/ha
Desvío=	298 kg/ha
CV=	14,9 %
LSD=	853 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	37	98	136

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
108	70	148	93

RESPONSABLE

Celeste Cano

DIRECCIÓN mail

celeste.cano@corteva.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Jesus María

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						276	2,0 m						26JM4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	**4637**	**+**	**111,0**	**100,0**												
NORD4824SE	4594	a	109,9	99,1												
NORD4624E	4528	a	108,3	97,7												
STINE 47EA32	4382	a	104,8	94,5												
DM 46R25	4290	a	102,6	92,5												
47MS02 STS	4236	a	101,4	91,4												
DM 49R26	4222	a	101,0	91,0												
48MS02 E STS	4209	a	100,7	90,8												
DM 46E25 SE	4191	a	100,3	90,4												
AT2907	4185	a	100,1	90,2												
4634 E STS NS	4174	a	99,9	90,0												
DM 47E23 SE	4134	a	98,9	89,2												
P46A03SE	4131	a	98,8	89,1												
BRV4524SE	4085	a	97,7	88,1												
CZ 4625 STS	4073	a	97,5	87,8												
BRV4824SE	4060	a	97,1	87,6												
NEO 47S25 SE	4049	a	96,9	87,3												
STINE 48EC53	4035		96,5	87,0												
NEO 46S25 SE	3938		94,2	84,9												
47x24 E STS NK	3855		92,2	83,1												
STINE 45EB52 STS	3762		90,0	81,1												
Promedios	4180															

MEDIA=	4180 kg/ha
Desvío=	210 kg/ha
CV=	8,7 %
LSD=	600 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 9/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,08	0,13	1,85	7,1	27	91	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26MAN4L1	Óptima

Observaciones: Deficit hídrico

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4624E	3348	+	137,2	136,7											164	
STINE 47EA32	2784		114,1	113,7											157	
NEO 47S25 SE	2715		111,2	110,9											151	
BRV4524SE	2696		110,5	110,1											160	
NEO 46S25 SE	2540		104,1	103,7											158	
STINE 48EC53	2538		104,0	103,7											160	
STINE 45EB52 STS	2518		103,2	102,8											174	
DM 46E25 SE	2495		102,3	101,9											138	
DM 46R25	2451		100,5	100,1											159	
STINE 46EA23	**2449**		**100,3**	**100,0**											**165**	
47x24 E STS NK	2426		99,4	99,1											147	
DM 49R26	2422		99,2	98,9											164	
4634 E STS NS	2395		98,2	97,8											150	
CZ 4625 STS	2350		96,3	96,0											162	
NORD4824SE	2349		96,3	95,9											154	
P46A03SE	2281		93,5	93,2											148	
AT2907	2237		91,7	91,4											167	
BRV4824SE	2215		90,8	90,4											148	
DM 47E23 SE	2131		87,3	87,0											152	
47MS02 STS	2043		83,7	83,4											160	
48MS02 E STS	1861		76,3	76,0											147	
Promedios	2440														156,2	

MEDIA=	2440 kg/ha
Desvío=	193 kg/ha
CV=	13,7 %
LSD=	553 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/12/2025 **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,3		2,24	7,1	20	190	2,0 m						26MAN4L2	Tardía

Observaciones: E.C.R BAJO RIEGO. El cultivrar STINE 43EE53 STS fue descartado por problemas en la REP 1 y 2.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	3630	+	108,4	103,1												
STINE 48EC53	3611	a	107,9	102,6												
BRV4824SE	3552	a	106,1	100,9												
47x24 E STS NK	3539	a	105,7	100,5												
NORD4624E	3537	a	105,6	100,5												
STINE 46EA23	**3521**	**a**	**105,2**	**100,0**												
CZ 4625 STS	3482	a	104,0	98,9												
DM 46R25	3444	a	102,9	97,8												
4634 E STS NS	3384	a	101,1	96,1												
DM 46E25 SE	3381	a	101,0	96,0												
BRV4524SE	3250	a	97,1	92,3												
AT2907	3241	a	96,8	92,1												
47MS02 STS	3231	a	96,5	91,8												
DM 49R26	3225	a	96,3	91,6												
DM 47E23 SE	3222	a	96,2	91,5												
STINE 47EA32	3193		95,4	90,7												
48MS02 E STS	3175		94,8	90,2												
NEO 46S25 SE	3154		94,2	89,6												
STINE 45EB52 STS	3134		93,6	89,0												
NEO 47S25 SE	3056		91,3	86,8												
Promedios	3348															

MEDIA= 3348 kg/ha

Desvío= 142 kg/ha

CV= 7,4 %

LSD= 411 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,99	6,2		278	2,0 m						26SFO4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4624E	5252	+	123,2	118,3	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	31-mar.	105	76			
48MS02 E STS	4559	a	106,9	102,6	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	98	31-mar.	105	70			
STINE 48EC53	4519	a	106,0	101,7	19-ene.	34	18-feb.-26	64	24-mar.	99	31-mar.	105	74			
STINE 46EA23	**4441**		**104,2**	**100,0**	**19-ene.**	**34**	**18-feb.-26**	**64**	**25-mar.**	**99**	**30-mar.**	**105**	**72**			
P46A03SE	4432		104,0	99,8	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	98	31-mar.	105	81			
4634 E STS NS	4390		103,0	98,9	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	30-mar.	105	67			
NEO 47S25 SE	4364		102,4	98,3	19-ene.	34	16-feb.-26	62	25-mar.	99	31-mar.	105	78			
DM 49R26	4328		101,5	97,5	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	30-mar.	105	88			
DM 46R25	4323		101,4	97,3	19-ene.	34	18-feb.-26	64	24-mar.	99	31-mar.	105	76			
DM 47E23 SE	4270		100,2	96,2	19-ene.	34	16-feb.-26	62	26-mar.	100	31-mar.	105	80			
NEO 46S25 SE	4232		99,3	95,3	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	31-mar.	105	80			
BRV4824SE	4196		98,4	94,5	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	30-mar.	104	75			
STINE 47EA32	4182		98,1	94,2	19-ene.	34	18-feb.-26	64	24-mar.	99	31-mar.	105	78			
DM 46E25 SE	4160		97,6	93,7	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	98	30-mar.	105	79			
CZ 4625 STS	4149		97,3	93,4	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	30-mar.	105	73			
47x24 E STS NK	4126		96,8	92,9	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	99	31-mar.	105	70			
NORD4824SE	4121		96,7	92,8	19-ene.	34	16-feb.-26	62	25-mar.	99	30-mar.	105	76			
47MS02 STS	4060		95,2	91,4	19-ene.	34	16-feb.-26	62	26-mar.	100	30-mar.	105	77			
STINE 45EB52 STS	3960		92,9	89,2	19-ene.	34	16-feb.-26	62	24-mar.	98	30-mar.	105	82			
AT2907	3815		89,5	85,9	19-ene.	34	18-feb.-26	64	25-mar.	99	31-mar.	105	75			
BRV4524SE	3636		85,3	81,9	19-ene.	34	16-feb.-26	62	25-mar.	99	30-mar.	105	70			
Promedios	4263					34		62		99		105	76			

MEDIA=	4263 kg/ha
Desvío=	274 kg/ha
CV=	11,1 %
LSD=	782 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
68	128	165	110

RESPONSABLE
Gonzalo Morano

DIRECCIÓN mail
morano.gonzalo@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-3
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** BERROTARÁN

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BER4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 47S25 SE	3348	+	119,0	124,5									57			
48MS02 E STS	3326	a	118,2	123,7									54			
DM 46R25	3272	a	116,3	121,7									52			
DM 47E23 SE	3218	a	114,4	119,7									63			
47x24 E STS NK	3185	a	113,2	118,4									50			
CZ 4625 STS	3044	a	108,2	113,2									57			
P46A03SE	2942	a	104,6	109,4									55			
STINE 47EA32	2905	a	103,3	108,1									53			
AT2907	2841	a	101,0	105,7									52			
NORD4824SE	2781	a	98,9	103,4									50			
BRV4824SE	2738	a	97,3	101,8									65			
NEO 46S25 SE	2707	a	96,2	100,7									58			
4634 E STS NS	2705	a	96,2	100,6									50			
STINE 46EA23	**2689**	**a**	**95,6**	**100,0**									**53**			
DM 46E25 SE	2584		91,9	96,1									60			
NORD4624E	2561		91,0	95,2									54			
47MS02 STS	2557		90,9	95,1									58			
STINE 45EB52 STS	2532		90,0	94,2									55			
STINE 48EC53	2443		86,8	90,9									54			
DM 49R26	2439		86,7	90,7									58			
BRV4524SE	2252		80,1	83,8									55			
Promedios	2813												55			

MEDIA=	2813 kg/ha
Desvío=	247 kg/ha
CV=	15,2 %
LSD=	706 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** San Luis **LOCALIDAD:** Cte Granville

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 1/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	0,9		1,6	7,6									26GRA4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 45EB52 STS	4440	+	118,8	113,1	11-ene.	53	18-feb.-26	90	28-mar.	128	05-abr.	137	92		170	
47x24 E STS NK	4208	a	112,5	107,2	10-ene.	52	18-feb.-26	91	25-mar.	125	31-mar.	132	75		155	
P46A03SE	3948	a	105,6	100,6	10-ene.	52	15-feb.-26	87	25-mar.	125	31-mar.	131	83		150	
STINE 46EA23	**3926**	**a**	**105,0**	**100,0**	**10-ene.**	**52**	**18-feb.-26**	**91**	**25-mar.**	**125**	**31-mar.**	**132**	**80**		**183**	
NEO 46S25 SE	3918	a	104,8	99,8	12-ene.	53	18-feb.-26	90	25-mar.	125	31-mar.	131	76		169	
NEO 47S25 SE	3894	a	104,1	99,2	10-ene.	52	13-feb.-26	86	29-mar.	130	09-abr.	140	78		177	
DM 47E23 SE	3853	a	103,1	98,1	10-ene.	52	15-feb.-26	87	25-mar.	125	31-mar.	131	76		180	
CZ 4625 STS	3839	a	102,7	97,8	11-ene.	53	19-feb.-26	91	25-mar.	125	31-mar.	132	88		175	
BRV4524SE	3791	a	101,4	96,5	09-ene.	50	14-feb.-26	86	25-mar.	125	31-mar.	131	76		181	
47MS02 STS	3716		99,4	94,6	11-ene.	52	19-feb.-26	91	24-mar.	124	30-mar.	130	77		190	
AT2907	3703		99,0	94,3	11-ene.	52	18-feb.-26	91	23-mar.	123	29-mar.	129	80		164	
DM 46R25	3693		98,8	94,1	10-ene.	51	15-feb.-26	88	27-mar.	127	03-abr.	135	78		168	
4634 E STS NS	3676		98,3	93,6	10-ene.	52	18-feb.-26	90	25-mar.	125	31-mar.	131	88		153	
NORD4624E	3626		97,0	92,4	11-ene.	52	18-feb.-26	90	27-mar.	127	03-abr.	135	87		172	
48MS02 E STS	3622		96,9	92,3	11-ene.	53	18-feb.-26	90	25-mar.	125	31-mar.	131	76		176	
DM 46E25 SE	3595		96,2	91,6	12-ene.	53	16-feb.-26	88	29-mar.	129	06-abr.	138	80		137	
STINE 48EC53	3551		95,0	90,5	11-ene.	53	18-feb.-26	90	27-mar.	127	05-abr.	137	73		186	
STINE 47EA32	3540		94,7	90,2	11-ene.	52	16-feb.-26	88	01-abr.	132	10-abr.	141	77		182	
DM 49R26	3367		90,1	85,8	12-ene.	53	16-feb.-26	88	16-mar.	116	03-abr.	135	82		159	
BRV4824SE	3327		89,0	84,7	12-ene.	53	18-feb.-26	90	26-mar.	126	31-mar.	131	81		158	
NORD4824SE	3277		87,7	83,5	11-ene.	52	18-feb.-26	91	25-mar.	125	31-mar.	131	78		169	
Promedios	3739					52		89		126		133	80		169,2	

MEDIA=	3739 kg/ha
Desvío=	240 kg/ha
CV=	11,1 %
LSD=	686 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
47	25	110	51

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	74	52	49

RESPONSABLE

Maria Belén Bravo

DIRECCIÓN mail

bravo.belen@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Gral Cabrera

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GCB4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 48EC53	5338	+	118,6	102,5	29-dic.	29	29-ene.-26	60			09-abr.	130	50		191	
STINE 46EA23	**5207**	**a**	**115,7**	**100,0**	**31-dic.**	**30**	**23-ene.-26**	**53**			**06-abr.**	**126**	**56**		**196**	
DM 46R25	5055	a	112,3	97,1	31-dic.	30	24-ene.-26	54			03-abr.	124	56		188	
47MS02 STS	4930	a	109,6	94,7	29-dic.	28	22-ene.-26	52			08-abr.	129	55		188	
BRV4524SE	4792	a	106,5	92,0	30-dic.	29	23-ene.-26	54			07-abr.	128	52		193	
DM 46E25 SE	4783	a	106,3	91,9	28-dic.	27	22-ene.-26	52			05-abr.	126	59		175	
BRV4824SE	4672	a	103,8	89,7	28-dic.	28	26-ene.-26	57			12-abr.	132	56		178	
DM 49R26	4657	a	103,5	89,4	30-dic.	29	26-ene.-26	56			11-abr.	131	59		188	
NEO 47S25 SE	4627	a	102,8	88,9	29-dic.	29	24-ene.-26	54			04-abr.	125	57		193	
NORD4824SE	4547	a	101,1	87,3	29-dic.	28	24-ene.-26	54			14-abr.	134	54		186	
STINE 47EA32	4451	a	98,9	85,5	30-dic.	29	25-ene.-26	55			09-abr.	129	47		191	
P46A03SE	4388		97,5	84,3	31-dic.	30	25-ene.-26	55			05-abr.	125	58		162	
4634 E STS NS	4384		97,4	84,2	31-dic.	31	29-ene.-26	59			14-abr.	134	61		179	
47x24 E STS NK	4348		96,6	83,5	03-ene.	33	29-ene.-26	59			12-abr.	133	54		186	
STINE 45EB52 STS	4215		93,7	80,9	29-dic.	29	23-ene.-26	53			09-abr.	129	55		201	
DM 47E23 SE	4141		92,0	79,5	31-dic.	30	26-ene.-26	56			06-abr.	126	57		181	
NEO 46S25 SE	4084		90,8	78,4	30-dic.	29	25-ene.-26	56			07-abr.	127	48		182	
CZ 4625 STS	4044		89,9	77,7	30-dic.	29	24-ene.-26	54			02-abr.	122	56		189	
48MS02 E STS	3947		87,7	75,8	26-dic.	25	26-ene.-26	56			07-abr.	127	52		171	
AT2907	3947		87,7	75,8	30-dic.	29	22-ene.-26	52			07-abr.	127	51		181	
NORD4624E	3937		87,5	75,6	30-dic.	30	24-ene.-26	55			10-abr.	130	58		191	
Promedios	4500					29		55				128	55		185,2	

MEDIA=	4500 kg/ha
Desvío=	318 kg/ha
CV=	12,2 %
LSD=	908 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	27	53	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	113	226	133

RESPONSABLE

Ana Luz Borghi

DIRECCIÓN mail

aborghi@jla.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Hernando

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 14/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26HER4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 48EC53	5284	+	112,0	125,0										1		
NEO 46S25 SE	4959	a	105,1	117,4										1		
NORD4624E	4899	a	103,8	115,9										1		
48MS02 E STS	4898	a	103,8	115,9										1		
STINE 47EA32	4887	a	103,6	115,7										1		
AT2907	4849	a	102,8	114,7										1		
BRV4524SE	4822	a	102,2	114,1										1		
DM 46R25	4810	a	101,9	113,8										1		
P46A03SE	4800	a	101,7	113,6										1		
47MS02 STS	4766	a	101,0	112,8										1		
STINE 45EB52 STS	4731	a	100,3	112,0										1		
DM 46E25 SE	4726	a	100,2	111,9										1		
BRV4824SE	4697		99,6	111,2										1		
CZ 4625 STS	4681		99,2	110,8										1		
47x24 E STS NK	4630		98,1	109,6										1		
DM 47E23 SE	4609		97,7	109,1										1		
NORD4824SE	4588		97,2	108,6										1		
DM 49R26	4550		96,4	107,7										1		
NEO 47S25 SE	4429		93,9	104,8										1		
4634 E STS NS	4237		89,8	100,3										1		
STINE 46EA23	**4226**		**89,6**	**100,0**										**1**		
Promedios	4718													1		

MEDIA=	4718 kg/ha
Desvío=	201 kg/ha
CV=	7,4 %
LSD=	575 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** La Carlota

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,54	5,35		180	1,2 m						26LaC4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4524SE	4406	+	115,0	101,2									75			
STINE 46EA23	**4352**	**a**	**113,6**	**100,0**									**60**			
NORD4624E	4313	a	112,5	99,1									60			
DM 49R26	4260	a	111,2	97,9									88			
NEO 47S25 SE	4242	a	110,7	97,5									80			
NEO 46S25 SE	4214	a	109,9	96,8									60			
CZ 4625 STS	4055	a	105,8	93,2									85			
NORD4824SE	4040	a	105,4	92,8									60			
DM 46R25	4031	a	105,2	92,6									75			
AT2907	3987	a	104,0	91,6									75			
P46A03SE	3985	a	104,0	91,6									68			
BRV4824SE	3799	a	99,1	87,3									72			
48MS02 E STS	3793	a	99,0	87,1									78			
DM 46E25 SE	3762	a	98,1	86,4									60			
STINE 48EC53	3651	a	95,2	83,9									40			
47MS02 STS	3550	a	92,6	81,6									60			
DM 47E23 SE	3538	a	92,3	81,3									60			
4634 E STS NS	3474	a	90,6	79,8									70			
STINE 45EB52 STS	3348		87,3	76,9									85			
47x24 E STS NK	3044		79,4	69,9									65			
STINE 47EA32	2645		69,0	60,8									55			
Promedios	3833												68			

MEDIA=	3833	kg/ha
Desvío=	361	kg/ha
CV=	16,3	%
LSD=	1032	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
39	156	78	57

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	103	76	126

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ARROYO DULCE

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 26/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
									11	52			26AYD4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	**6528**	**+**	**111,5**	**100,0**							**12-abr.**	**137**	**112**		**174**	
NORD4824SE	6522	a	111,4	99,9							16-abr.	141	102		161	
DM 46R25	6234	a	106,5	95,5							11-abr.	137	98		169	
47x24 E STS NK	6133	a	104,8	94,0							14-abr.	140	108		167	
STINE 48EC53	6097	a	104,2	93,4							15-abr.	140	108		164	
STINE 47EA32	6060	a	103,5	92,8							12-abr.	137	102		171	
4634 E STS NS	6057	a	103,5	92,8							16-abr.	141	112		153	
BRV4824SE	6022	a	102,9	92,3							15-abr.	140	102		152	
P46A03SE	6018	a	102,8	92,2							12-abr.	138	102		146	
NEO 46S25 SE	5998	a	102,5	91,9							10-abr.	136	108		161	
CZ 4625 STS	5861	a	100,1	89,8							09-abr.	135	108		177	
NORD4624E	5830	a	99,6	89,3							13-abr.	139	112		173	
DM 46E25 SE	5801		99,1	88,9							11-abr.	136	110		150	
STINE 45EB52 STS	5758		98,4	88,2							15-abr.	140	100		170	
DM 47E23 SE	5624		96,1	86,2							13-abr.	138	118		143	
AT2907	5508		94,1	84,4							11-abr.	136	102		155	
NEO 47S25 SE	5498		93,9	84,2							10-abr.	135	102		157	
DM 49R26	5472		93,5	83,8							14-abr.	139	105		164	
BRV4524SE	5442		93,0	83,4							09-abr.	135	108		161	
47MS02 STS	5360		91,6	82,1							11-abr.	136	100		180	
48MS02 E STS	5100		87,1	78,1							11-abr.	136	108		152	
Promedios	5853											138	106		161,9	

MEDIA=	5853 kg/ha
Desvío=	246 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	702 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
66	203	104	91

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
16	70	130	46

RESPONSABLE

Hugo Ayerbe

DIRECCIÓN mail

hugo.ayerbe@limagrain.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA:** **LOCALIDAD: Ayerza**

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26AZA4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 49R26	4331	+	118,4	113,2												
NORD4824SE	4229	a	115,6	110,5												
STINE 45EB52 STS	4200	a	114,8	109,8												
STINE 47EA32	4015	a	109,8	104,9												
AT2907	3984	a	108,9	104,1												
47MS02 STS	3976	a	108,7	103,9												
NEO 47S25 SE	3934	a	107,5	102,8												
47x24 E STS NK	3881	a	106,1	101,4												
4634 E STS NS	3837		104,9	100,3												
STINE 46EA23	**3826**		**104,6**	**100,0**												
STINE 48EC53	3798		103,8	99,3												
NEO 46S25 SE	3796		103,8	99,2												
DM 46E25 SE	3755		102,6	98,1												
DM 46R25	3732		102,0	97,5												
P46A03SE	3636		99,4	95,0												
NORD4624E	3480		95,1	90,9												
48MS02 E STS	3451		94,3	90,2												
DM 47E23 SE	3260		89,1	85,2												
BRV4824SE	2969		81,2	77,6												
BRV4524SE	2538		69,4	66,3												
CZ 4625 STS	2198		60,1	57,5												
Promedios	3658															

MEDIA= 3658 kg/ha

Desvío= 155 kg/ha

CV= 6,0 %

LSD= 457 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Maria Eva Gonzalez

DIRECCIÓN mail

mariaeva.gonzalez@seedco.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: BARRANCAS**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 31/12/2025** **Fecha de COSECHA: 28/4/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BCA4L1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 49R26	4257	+	110,9	100,4	05-feb.	36					25-abr.	115				
STINE 46EA23	**4240**	**a**	**110,4**	**100,0**	**01-feb.**	**33**					**20-abr.**	**110**				
4634 E STS NS	4224	a	110,0	99,6	07-feb.	38					26-abr.	116				
NORD4824SE	4181	a	108,9	98,6	05-feb.	36					26-abr.	116				
STINE 48EC53	3974	a	103,5	93,7	09-feb.	40					24-abr.	115				
DM 46R25	3918	a	102,0	92,4	05-feb.	36					22-abr.	112				
BRV4824SE	3888	a	101,3	91,7	01-feb.	33					26-abr.	116				
AT2907	3860	a	100,5	91,0	31-ene.	31					24-abr.	114				
STINE 45EB52 STS	3838		100,0	90,5	03-feb.	34					22-abr.	112				
DM 47E23 SE	3819		99,5	90,1	06-feb.	38					20-abr.	111				
DM 46E25 SE	3816		99,4	90,0	01-feb.	32					20-abr.	110				
47x24 E STS NK	3773		98,3	89,0	09-feb.	40					25-abr.	115				
CZ 4625 STS	3762		98,0	88,7	07-feb.	39					18-abr.	109				
STINE 47EA32	3748		97,6	88,4	03-feb.	35					18-abr.	109				
NORD4624E	3740		97,4	88,2	04-feb.	35					22-abr.	112				
NEO 47S25 SE	3730		97,2	88,0	31-ene.	31					20-abr.	110				
48MS02 E STS	3717		96,8	87,6	04-feb.	35					20-abr.	110				
NEO 46S25 SE	3558		92,7	83,9	03-feb.	34					25-abr.	115				
47MS02 STS	3533		92,0	83,3	02-feb.	33					20-abr.	111				
P46A03SE	3529		91,9	83,2	04-feb.	35					22-abr.	112				
BRV4524SE	3520		91,7	83,0	04-feb.	35					20-abr.	110				
Promedios	3839					35						112				

MEDIA=	3839 kg/ha
Desvío=	142 kg/ha
CV=	6,4 %
LSD=	405 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	74	70	134

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	214	180	172

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** Chañar Ladeado

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHL4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 47S25 SE	6741	+	109,5	103,7												
4634 E STS NS	6625	a	107,6	102,0												
NEO 46S25 SE	6554	a	106,5	100,9												
STINE 46EA23	**6498**	**a**	**105,6**	**100,0**												
DM 49R26	6427	a	104,4	98,9												
STINE 47EA32	6373	a	103,5	98,1												
BRV4524SE	6191		100,6	95,3												
48MS02 E STS	6177		100,4	95,1												
P46A03SE	6124		99,5	94,2												
DM 47E23 SE	6103		99,2	93,9												
47MS02 STS	6085		98,9	93,6												
NORD4824SE	6071		98,6	93,4												
STINE 45EB52 STS	6050		98,3	93,1												
BRV4824SE	6048		98,3	93,1												
AT2907	6039		98,1	92,9												
DM 46R25	5979		97,1	92,0												
NORD4624E	5967		96,9	91,8												
STINE 48EC53	5932		96,4	91,3												
CZ 4625 STS	5895		95,8	90,7												
DM 46E25 SE	5771		93,8	88,8												
47x24 E STS NK	5609		91,1	86,3												
Promedios	6155															

MEDIA=	6155 kg/ha
Desvío=	164 kg/ha
CV=	4,6 %
LSD=	469 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: Conesa**

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CON4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	4217	+	112,4	114,5												
BRV4824SE	4156	a	110,8	112,9												
4634 E STS NS	3963	a	105,6	107,6												
NORD4624E	3919	a	104,5	106,5												
DM 49R26	3897	a	103,9	105,9												
DM 46E25 SE	3832	a	102,1	104,1												
47x24 E STS NK	3798	a	101,2	103,2												
DM 46R25	3791	a	101,1	103,0												
STINE 48EC53	3777	a	100,7	102,6												
47MS02 STS	3747	a	99,9	101,8												
AT2907	3743	a	99,8	101,7												
STINE 46EA23	**3682**	**a**	**98,1**	**100,0**												
P46A03SE	3675	a	98,0	99,8												
STINE 45EB52 STS	3671	a	97,9	99,7												
CZ 4625 STS	3627		96,7	98,5												
NEO 47S25 SE	3596		95,9	97,7												
STINE 47EA32	3595		95,8	97,6												
BRV4524SE	3588		95,6	97,5												
NEO 46S25 SE	3580		95,4	97,2												
48MS02 E STS	3472		92,5	94,3												
DM 47E23 SE	3456		92,1	93,9												
Promedios	3752															

MEDIA= 3752 kg/ha

Desvío= 203 kg/ha

CV= 9,4 %

LSD= 579 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: CORRAL de BUSTOS**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia: 20/11/2025** **Fecha de COSECHA: 17/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,13	2,54	5,9		330	2,0 m						26CdB4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4634 E STS NS	5503	+	110,1	103,4												
NEO 46S25 SE	5395	a	107,9	101,4												
NORD4624E	5359	a	107,2	100,7												
STINE 47EA32	5345	a	106,9	100,4												
STINE 46EA23	**5323**	**a**	**106,5**	**100,0**												
NEO 47S25 SE	5304	a	106,1	99,6												
DM 46E25 SE	5260	a	105,2	98,8												
47MS02 STS	5135	a	102,7	96,5												
DM 49R26	5131	a	102,7	96,4												
STINE 48EC53	4995	a	99,9	93,9												
CZ 4625 STS	4986	a	99,7	93,7												
AT2907	4949	a	99,0	93,0												
BRV4524SE	4938	a	98,8	92,8												
DM 46R25	4865	a	97,3	91,4												
48MS02 E STS	4851	a	97,0	91,1												
BRV4824SE	4788	a	95,8	90,0												
STINE 45EB52 STS	4682	a	93,7	88,0												
NORD4824SE	4678	a	93,6	87,9												
47x24 E STS NK	4649	a	93,0	87,3												
DM 47E23 SE	4488		89,8	84,3												
P46A03SE	4342		86,9	81,6												
Promedios	4998															

MEDIA= 4998 kg/ha

Desvío= 332 kg/ha

CV= 11,5 %

LSD= 947 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
68	117	79	95

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
36	112	142	114

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** JUSTINIANO POSSE

Fecha de SIEMBRA: 21/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,34	6,7		324	2,0 m						26JPS4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 48EC53	5956	+	114,2	114,7									110	1,1		
BRV4524SE	5941	a	113,9	114,4									110	1,4		
47x24 E STS NK	5741	a	110,1	110,6									114	1,7		
DM 47E23 SE	5692	a	109,1	109,6									112	2,5		
NORD4624E	5584	a	107,1	107,5									110	1,1		
P46A03SE	5419	a	103,9	104,4									112	1,1		
AT2907	5376	a	103,1	103,5									109	1,4		
DM 49R26	5366	a	102,9	103,3									112	1,1		
4634 E STS NS	5203	a	99,8	100,2									110	1,3		
NEO 46S25 SE	5200	a	99,7	100,1									98	1,1		
STINE 46EA23	**5193**	**a**	**99,6**	**100,0**									**104**	**1,1**		
NORD4824SE	5138	a	98,5	98,9									110	1,3		
DM 46E25 SE	5078	a	97,4	97,8									104	1,2		
STINE 47EA32	5023	a	96,3	96,7									108	1,2		
48MS02 E STS	4971	a	95,3	95,7									115	2,3		
DM 46R25	4954	a	95,0	95,4									100	1,2		
CZ 4625 STS	4825	a	92,5	92,9									100	1,1		
NEO 47S25 SE	4815	a	92,3	92,7									105	1,1		
47MS02 STS	4747	a	91,0	91,4									110	1,1		
STINE 45EB52 STS	4663		89,4	89,8									104	1,1		
BRV4824SE	4642		89,0	89,4									115	1,5		
Promedios	5216												108	1,3		

MEDIA=	5216 kg/ha
Desvío=	439 kg/ha
CV=	14,6 %
LSD=	1255 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
43	76	64	85

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
22	150	126	164

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia: 7/11/2025** **Fecha de COSECHA: 10/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 45EB52 STS	6313	+	110,9	105,7												
NORD4624E	6300	a	110,7	105,5												
DM 49R26	6240	a	109,6	104,5												
NEO 46S25 SE	6154	a	108,1	103,1												
STINE 46EA23	**5971**	**a**	**104,9**	**100,0**												
4634 E STS NS	5861	a	103,0	98,2												
BRV4524SE	5800	a	101,9	97,1												
STINE 48EC53	5789	a	101,7	97,0												
STINE 47EA32	5785	a	101,6	96,9												
NEO 47S25 SE	5711	a	100,4	95,7												
DM 46E25 SE	5695	a	100,1	95,4												
P46A03SE	5663	a	99,5	94,9												
DM 46R25	5562	a	97,7	93,1												
47x24 E STS NK	5562	a	97,7	93,2												
DM 47E23 SE	5558	a	97,7	93,1												
AT2907	5494	a	96,5	92,0												
NORD4824SE	5438	a	95,5	91,1												
47MS02 STS	5378	a	94,5	90,1												
48MS02 E STS	5218	a	91,7	87,4												
BRV4824SE	5121	a	90,0	85,8												
CZ 4625 STS	4901		86,1	82,1												
Promedios	5691															

MEDIA=	5691 kg/ha
Desvío=	439 kg/ha
CV=	13,4 %
LSD=	1254 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4L1DM	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 47S25 SE	6987	+	106,9	101,0												
STINE 46EA23	**6915**	**a**	**105,8**	**100,0**												
NEO 46S25 SE	6788	a	103,9	98,2												
NORD4624E	6762	a	103,5	97,8												
STINE 47EA32	6724	a	102,9	97,2												
STINE 45EB52 STS	6712	a	102,7	97,1												
4634 E STS NS	6680	a	102,2	96,6												
DM 46R25	6652	a	101,8	96,2												
47x24 E STS NK	6617	a	101,2	95,7												
STINE 48EC53	6551	a	100,2	94,7												
BRV4824SE	6515	a	99,7	94,2												
DM 47E23 SE	6509	a	99,6	94,1												
NORD4824SE	6475	a	99,1	93,6												
DM 46E25 SE	6431	a	98,4	93,0												
P46A03SE	6425	a	98,3	92,9												
48MS02 E STS	6392	a	97,8	92,4												
DM 49R26	6291		96,2	91,0												
47MS02 STS	6279		96,1	90,8												
CZ 4625 STS	6253		95,7	90,4												
BRV4524SE	6185		94,6	89,4												
AT2907	6119		93,6	88,5												
Promedios	6536															

MEDIA=	6536 kg/ha
Desvío=	212 kg/ha
CV=	5,6 %
LSD=	605 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 46R25	5572	+	108,1	105,2												
DM 49R26	5493	a	106,5	103,7												
47x24 E STS NK	5341	a	103,6	100,8												
AT2907	5339	a	103,5	100,8												
STINE 46EA23	**5296**	**a**	**102,7**	**100,0**												
NORD4624E	5276	a	102,3	99,6												
4634 E STS NS	5275	a	102,3	99,6												
DM 47E23 SE	5266	a	102,1	99,4												
STINE 47EA32	5238	a	101,6	98,9												
STINE 45EB52 STS	5220	a	101,2	98,6												
NORD4824SE	5157	a	100,0	97,4												
BRV4524SE	5145	a	99,8	97,1												
NEO 47S25 SE	5141	a	99,7	97,1												
STINE 48EC53	5100	a	98,9	96,3												
P46A03SE	5083	a	98,6	96,0												
NEO 46S25 SE	5082	a	98,5	95,9												
DM 46E25 SE	5022	a	97,4	94,8												
CZ 4625 STS	4912	a	95,3	92,7												
48MS02 E STS	4901	a	95,1	92,5												
BRV4824SE	4766		92,4	90,0												
47MS02 STS	4663		90,4	88,0												
Promedios	5156															

MEDIA=	5156 kg/ha
Desvío=	277 kg/ha
CV=	9,3 %
LSD=	793 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ4L2SF	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
48MS02 E STS	5491	+	109,5	106,5												
NORD4624E	5384	a	107,3	104,4												
STINE 47EA32	5383	a	107,3	104,4												
BRV4524SE	5226	a	104,2	101,4												
DM 49R26	5199	a	103,6	100,9												
STINE 46EA23	**5155**	**a**	**102,8**	**100,0**												
4634 E STS NS	5145	a	102,6	99,8												
DM 46R25	5137	a	102,4	99,7												
STINE 48EC53	5124	a	102,1	99,4												
47MS02 STS	5095	a	101,6	98,8												
NEO 46S25 SE	5049	a	100,7	97,9												
DM 46E25 SE	4948	a	98,6	96,0												
NORD4824SE	4944	a	98,6	95,9												
AT2907	4933	a	98,3	95,7												
DM 47E23 SE	4911	a	97,9	95,3												
P46A03SE	4781	a	95,3	92,8												
BRV4824SE	4762	a	94,9	92,4												
NEO 47S25 SE	4745		94,6	92,1												
CZ 4625 STS	4742		94,5	92,0												
STINE 45EB52 STS	4669		93,1	90,6												
47x24 E STS NK	4519		90,1	87,7												
Promedios	5016															

MEDIA=	5016 kg/ha
Desvío=	256 kg/ha
CV=	8,8 %
LSD=	732 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
			87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Monte Buey

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						335	2,0 m						26MBY4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
47MS02 STS	6765	+	117,5	111,3												
48MS02 E STS	6652	a	115,5	109,5												
AT2907	6546	a	113,7	107,7												
DM 49R26	6285	a	109,1	103,4												
NEO 46S25 SE	6182	a	107,3	101,7												
STINE 47EA32	6180	a	107,3	101,7												
STINE 46EA23	**6078**	**a**	**105,5**	**100,0**												
NEO 47S25 SE	5867	a	101,9	96,5												
4634 E STS NS	5781	a	100,4	95,1												
NORD4624E	5768	a	100,1	94,9												
DM 46R25	5740	a	99,7	94,4												
STINE 48EC53	5730	a	99,5	94,3												
DM 47E23 SE	5525		95,9	90,9												
BRV4524SE	5477		95,1	90,1												
CZ 4625 STS	5465		94,9	89,9												
P46A03SE	5437		94,4	89,5												
BRV4824SE	5376		93,3	88,5												
NORD4824SE	5233		90,8	86,1												
STINE 45EB52 STS	5054		87,7	83,2												
DM 46E25 SE	5007		86,9	82,4												
47x24 E STS NK	4809		83,5	79,1												
Promedios	5760															

MEDIA=	5760 kg/ha
Desvío=	424 kg/ha
CV=	12,8 %
LSD=	1212 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	91	59	102

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	123	134	176

RESPONSABLE
Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail
vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI4L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4634 E STS NS	3479	+	113,3	115,1	20-dic.	43	23-ene.-26	77	11-mar.	124	01-abr.	145	90		155	
NEO 46S25 SE	3456	a	112,5	114,3	19-dic.	42	22-ene.-26	76	08-mar.	121	20-mar.	133	88		160	
NORD4824SE	3376	a	110,0	111,7	21-dic.	44	23-ene.-26	77	14-mar.	127	31-mar.	144	91		178	
STINE 48EC53	3304	a	107,6	109,3	21-dic.	44	23-ene.-26	77	10-mar.	123	27-mar.	140	88		166	
BRV4824SE	3299	a	107,5	109,2	21-dic.	44	23-ene.-26	77	12-mar.	125	30-mar.	143	90		170	
NEO 47S25 SE	3242	a	105,6	107,3	19-dic.	42	23-ene.-26	77	06-mar.	119	15-mar.	128	84		159	
DM 46R25	3236	a	105,4	107,0	20-dic.	43	22-ene.-26	76	10-mar.	123	28-mar.	141	87		183	
47MS02 STS	3150	a	102,6	104,2	19-dic.	42	20-ene.-26	74	08-mar.	121	26-mar.	139	80		180	
DM 49R26	3140	a	102,3	103,9	18-dic.	41	19-ene.-26	73	09-mar.	122	27-mar.	140	90		167	
P46A03SE	3129	a	101,9	103,5	19-dic.	42	21-ene.-26	75	08-mar.	121	26-mar.	139	95		149	
DM 47E23 SE	3105	a	101,1	102,7	19-dic.	42	19-ene.-26	73	06-mar.	119	19-mar.	132	90		160	
NORD4624E	3043		99,1	100,7	21-dic.	44	23-ene.-26	77	11-mar.	124	30-mar.	143	92		184	
STINE 46EA23	**3023**		**98,4**	**100,0**	**19-dic.**	**42**	**20-ene.-26**	**74**	**02-mar.**	**115**	**14-mar.**	**127**	**91**		**155**	
STINE 47EA32	2939		95,7	97,2	20-dic.	43	21-ene.-26	75	05-mar.	118	16-mar.	129	92		156	
47x24 E STS NK	2918		95,0	96,5	20-dic.	43	21-ene.-26	75	12-mar.	125	02-abr.	146	89		142	
STINE 45EB52 STS	2917		95,0	96,5	20-dic.	43	20-ene.-26	74	07-mar.	120	25-mar.	138	83		171	
DM 46E25 SE	2886		94,0	95,5	17-dic.	40	19-ene.-26	73	07-mar.	120	19-mar.	132	98		157	
48MS02 E STS	2793		91,0	92,4	20-dic.	43	23-ene.-26	77	08-mar.	121	26-mar.	139	96		162	
BRV4524SE	2731		89,0	90,4	18-dic.	41	19-ene.-26	73	03-mar.	116	18-mar.	131	94		161	
AT2907	2726		88,8	90,2	18-dic.	41	19-ene.-26	73	08-mar.	121	26-mar.	139	95		189	
CZ 4625 STS	2589		84,3	85,6	18-dic.	41	19-ene.-26	73	06-mar.	119	23-mar.	136	83		161	
Promedios	3071					42		75		121		137	90		165	

MEDIA=	3071 kg/ha
Desvío=	139 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	396 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER4L1A	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 47S25 SE	4900	+	113,2	105,9	08-ene.	43					30-mar.	124				
NORD4824SE	4686	a	108,3	101,2	08-ene.	43					09-abr.	134				
STINE 46EA23	**4629**	**a**	**107,0**	**100,0**	**08-ene.**	**43**					**04-abr.**	**129**				
DM 49R26	4621	a	106,8	99,8	05-ene.	40					03-abr.	128				
STINE 48EC53	4575	a	105,7	98,8	11-ene.	46					02-abr.	127				
NORD4624E	4562	a	105,4	98,5	07-ene.	42					01-abr.	126				
4634 E STS NS	4559	a	105,3	98,5	11-ene.	46					06-abr.	131				
47MS02 STS	4444	a	102,7	96,0	05-ene.	40					01-abr.	126				
48MS02 E STS	4306	a	99,5	93,0	05-ene.	40					01-abr.	126				
NEO 46S25 SE	4282	a	98,9	92,5	07-ene.	42					31-mar.	125				
47x24 E STS NK	4240		98,0	91,6	13-ene.	48					03-abr.	128				
STINE 45EB52 STS	4238		97,9	91,5	08-ene.	43					04-abr.	129				
CZ 4625 STS	4224		97,6	91,2	05-ene.	40					29-mar.	123				
DM 46E25 SE	4195		96,9	90,6	05-ene.	40					31-mar.	125				
BRV4824SE	4184		96,7	90,4	07-ene.	42					01-abr.	126				
STINE 47EA32	4177		96,5	90,2	07-ene.	42					02-abr.	127				
DM 46R25	4163		96,2	89,9	07-ene.	42					31-mar.	125				
DM 47E23 SE	4116		95,1	88,9	05-ene.	40					02-abr.	127				
P46A03SE	4071		94,1	87,9	08-ene.	43					29-mar.	123				
BRV4524SE	4010		92,7	86,6	05-ene.	40					31-mar.	125				
AT2907	3705		85,6	80,0	05-ene.	40					31-mar.	125				
Promedios	4328					42						127				

MEDIA=	4328 kg/ha
Desvío=	228 kg/ha
CV=	9,1 %
LSD=	653 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE
Laura Gianotto

DIRECCIÓN mail
lgianotto@acacoop.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 13/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,74	0,15	3	5,8									26PER4L1I	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 48EC53	4846	+	118,8	108,4	30-dic.	47							80		172	
DM 46E25 SE	4837	a	118,6	108,2	23-dic.	40							74		163	
DM 46R25	4796	a	117,6	107,2	23-dic.	40							72		169	
NORD4824SE	4550	a	111,6	101,8	28-dic.	45							73		176	
NEO 46S25 SE	4542	a	111,4	101,6	26-dic.	43							66		164	
STINE 46EA23	**4472**	**a**	**109,7**	**100,0**	**19-dic.**	**36**							**72**		**177**	
NEO 47S25 SE	4370	a	107,2	97,7	19-dic.	36							73		161	
BRV4824SE	4330	a	106,2	96,8	26-dic.	43							82		156	
4634 E STS NS	4247		104,2	95,0	28-dic.	45							80		145	
STINE 47EA32	4157		101,9	93,0	28-dic.	45							68		174	
47x24 E STS NK	3964		97,2	88,6	29-dic.	46							71		145	
DM 47E23 SE	3913		95,9	87,5	28-dic.	45							74		157	
48MS02 E STS	3888		95,3	86,9	26-dic.	43							75		164	
STINE 45EB52 STS	3824		93,8	85,5	26-dic.	43							74		181	
P46A03SE	3821		93,7	85,4	26-dic.	43							72		159	
NORD4624E	3703		90,8	82,8	26-dic.	43							74		171	
BRV4524SE	3551		87,1	79,4	23-dic.	40							68		163	
DM 49R26	3517		86,2	78,6	29-dic.	46							80		167	
CZ 4625 STS	3490		85,6	78,0	28-dic.	45							77		161	
AT2907	3436		84,3	76,8	26-dic.	43							68		172	
47MS02 STS	3382		82,9	75,6	23-dic.	40							72		173	
Promedios	4078					43							74		165,3	

MEDIA=	4078 kg/ha
Desvío=	183 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	522 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 9/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER4L1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
AT2907	4189	+	110,6	103,7												
STINE 47EA32	4065	a	107,3	100,6												
STINE 46EA23	**4041**	**a**	**106,7**	**100,0**												
4634 E STS NS	4016	a	106,0	99,4												
BRV4824SE	3989	a	105,3	98,7												
BRV4524SE	3945	a	104,1	97,6												
DM 49R26	3930	a	103,8	97,3												
DM 47E23 SE	3857	a	101,8	95,5												
DM 46E25 SE	3847	a	101,6	95,2												
STINE 48EC53	3782	a	99,9	93,6												
NORD4824SE	3763	a	99,3	93,1												
DM 46R25	3700	a	97,7	91,6												
NORD4624E	3697	a	97,6	91,5												
CZ 4625 STS	3691	a	97,4	91,3												
NEO 47S25 SE	3685	a	97,3	91,2												
STINE 45EB52 STS	3674	a	97,0	90,9												
NEO 46S25 SE	3655	a	96,5	90,4												
47MS02 STS	3593		94,9	88,9												
P46A03SE	3542		93,5	87,7												
48MS02 E STS	3481		91,9	86,1												
47x24 E STS NK	3405		89,9	84,3												
Promedios	3788															

MEDIA=	3788 kg/ha
Desvío=	205 kg/ha
CV=	9,4 %
LSD=	586 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,97	0,2	3,39	6,2	44,2								26PER4L2I	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 47E23 SE	4158	+	109,6	107,4	13-feb.	32							74		145	
STINE 45EB52 STS	4157	a	109,6	107,4	11-feb.	30							84		167	
NORD4624E	4108	a	108,3	106,1	16-feb.	35							80		165	
47x24 E STS NK	4102	a	108,2	106,0	16-feb.	35							72		151	
STINE 48EC53	3988	a	105,1	103,0	16-feb.	35							74		161	
BRV4824SE	3985	a	105,1	102,9	09-feb.	28							79		150	
NEO 47S25 SE	3941	a	103,9	101,8	06-feb.	25							71		147	
DM 49R26	3939	a	103,9	101,8	16-feb.	35							75		138	
NEO 46S25 SE	3903	a	102,9	100,8	11-feb.	30							73		619	
STINE 46EA23	**3871**	**a**	**102,1**	**100,0**	**09-feb.**	**28**							**74**		**167**	
DM 46R25	3854	a	101,6	99,6	13-feb.	32							73		159	
BRV4524SE	3851	a	101,5	99,5	09-feb.	28							68		152	
47MS02 STS	3705	a	97,7	95,7	11-feb.	30							72		164	
STINE 47EA32	3653	a	96,3	94,4	11-feb.	30							67		167	
4634 E STS NS	3625		95,6	93,6	13-feb.	32							72		159	
P46A03SE	3624		95,6	93,6	16-feb.	35							82		159	
DM 46E25 SE	3533		93,2	91,3	09-feb.	28							68		148	
AT2907	3530		93,1	91,2	11-feb.	30							76		155	
CZ 4625 STS	3512		92,6	90,7	16-feb.	35							75		163	
NORD4824SE	3381		89,1	87,3	13-feb.	32							71		160	
48MS02 E STS	3227		85,1	83,4	09-feb.	28							65		143	
Promedios	3793					31							74		178,2	

MEDIA=	3793 kg/ha
Desvío=	179 kg/ha
CV=	8,2 %
LSD=	513 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ROJAS

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 8/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** MAIZ

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,16	3,1	6,11					15,4	72,8			26ROJ4L1G	Óptima

Observaciones: E.C.R. con riego (20 mm)

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	5021	+	106,2	106,0							12-abr.	125	97	1,7		
DM 49R26	5011	a	106,0	105,8							11-abr.	124	99	1,3		
48MS02 E STS	4891	a	103,5	103,3							08-abr.	121	93	1,7		
DM 47E23 SE	4823		102,0	101,8							08-abr.	121	101	1,7		
47x24 E STS NK	4802		101,6	101,4							13-abr.	126	91	1,7		
STINE 45EB52 STS	4790		101,3	101,1							12-abr.	125	98	1		
NEO 46S25 SE	4782		101,2	101,0							08-abr.	121	93	1,3		
DM 46E25 SE	4752		100,6	100,3							07-abr.	120	97	1,7		
STINE 47EA32	4746		100,4	100,2							08-abr.	121	85	1,3		
DM 46R25	4737		100,2	100,0							08-abr.	121	81	1		
STINE 46EA23	**4736**		**100,2**	**100,0**							**07-abr.**	**120**	**95**	**1,3**		
NORD4624E	4706		99,6	99,4							09-abr.	122	102	1		
NEO 47S25 SE	4706		99,6	99,4							07-abr.	120	97	1		
STINE 48EC53	4696		99,4	99,2							10-abr.	123	96	1		
P46A03SE	4694		99,3	99,1							07-abr.	120	98	1		
47MS02 STS	4658		98,6	98,3							07-abr.	120	92	1,3		
BRV4524SE	4626		97,9	97,7							06-abr.	119	94	1		
CZ 4625 STS	4542		96,1	95,9							06-abr.	120	101	1		
4634 E STS NS	4523		95,7	95,5							11-abr.	125	96	1,3		
AT2907	4516		95,6	95,3							08-abr.	122	94	1,3		
BRV4824SE	4493		95,1	94,9							11-abr.	124	102	1,7		
Promedios	4726											122	95	1,3		

MEDIA=	4726 kg/ha
Desvío=	67 kg/ha
CV=	2,5 %
LSD=	192 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
87	163	205	69

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	66	144	80

RESPONSABLE
MARIO FALCÓN

DIRECCIÓN mail
mariofalcon13@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VENADO TUERTO

Fecha de SIEMBRA: 6/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VT4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 46E25 SE	4714	+	112,1	103,0												
STINE 46EA23	**4575**	**a**	**108,8**	**100,0**												
47MS02 STS	4575	a	108,8	100,0												
DM 49R26	4460	a	106,1	97,5												
BRV4524SE	4409	a	104,9	96,4												
NEO 46S25 SE	4389	a	104,4	95,9												
STINE 47EA32	4385	a	104,3	95,8												
NEO 47S25 SE	4371	a	104,0	95,5												
STINE 48EC53	4371	a	104,0	95,5												
STINE 45EB52 STS	4171	a	99,2	91,2												
48MS02 E STS	4156	a	98,8	90,8												
AT2907	4119		98,0	90,0												
BRV4824SE	4116		97,9	90,0												
NORD4824SE	4102		97,6	89,6												
CZ 4625 STS	4079		97,0	89,1												
4634 E STS NS	4027		95,8	88,0												
P46A03SE	3988		94,8	87,2												
DM 47E23 SE	3946		93,9	86,2												
DM 46R25	3826		91,0	83,6												
NORD4624E	3824		90,9	83,6												
47x24 E STS NK	3694		87,8	80,7												
Promedios	4205															

MEDIA=	4205 kg/ha
Desvío=	200 kg/ha
CV=	8,2 %
LSD=	572 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VILLA AMELIA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						204,7	1,5 m						26VAM4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P46A03SE	4438	+	112,8	108,5											186	
BRV4824SE	4432	a	112,7	108,3											209	
BRV4524SE	4392	a	111,6	107,3											212	
NEO 47S25 SE	4278	a	108,7	104,6											217	
NEO 46S25 SE	4240	a	107,8	103,6											220	
STINE 45EB52 STS	4118	a	104,7	100,6											241	
STINE 46EA23	**4092**	**a**	**104,0**	**100,0**											**225**	
NORD4624E	4081	a	103,7	99,7											225	
NORD4824SE	4081	a	103,7	99,7											236	
DM 46E25 SE	4071	a	103,5	99,5											203	
DM 49R26	3976	a	101,1	97,2											219	
4634 E STS NS	3951	a	100,4	96,6											216	
DM 46R25	3945	a	100,3	96,4											234	
AT2907	3783		96,2	92,5											233	
47x24 E STS NK	3761		95,6	91,9											214	
STINE 48EC53	3716		94,5	90,8											226	
47MS02 STS	3603		91,6	88,1											232	
CZ 4625 STS	3577		90,9	87,4											228	
DM 47E23 SE	3469		88,2	84,8											209	
STINE 47EA32	3455		87,8	84,4											227	
48MS02 E STS	3162		80,4	77,3											202	
Promedios	3934														219,8	

MEDIA=	3934 kg/ha
Desvío=	177 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	507 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
3	153	105	68

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	48	206	102

RESPONSABLE

Andres Giandomenico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-5
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-26



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** La Pampa **LOCALIDAD:** GRAL PICO

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Girasol

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			1,4	6,5	10,4	275	2,0 m		18	46			26GPC4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
47x24 E STS NK	4976	+	116,3	120,9									114		156	
48MS02 E STS	4854	a	113,4	117,9									116		169	
NEO 46S25 SE	4836	a	113,0	117,5									106		174	
4634 E STS NS	4687	a	109,5	113,9									116		175	
NEO 47S25 SE	4621	a	108,0	112,3									113		170	
NORD4824SE	4314		100,8	104,8									116		189	
DM 46E25 SE	4297		100,4	104,4									115		170	
STINE 48EC53	4291		100,3	104,3									106		178	
DM 47E23 SE	4271		99,8	103,8									123		169	
STINE 47EA32	4211		98,4	102,3									104		186	
47MS02 STS	4203		98,2	102,1									114		187	
DM 46R25	4123		96,3	100,2									103		171	
STINE 46EA23	**4116**		**96,2**	**100,0**									**112**		**187**	
CZ 4625 STS	4109		96,0	99,8									109		183	
BRV4824SE	4103		95,9	99,7									110		180	
BRV4524SE	4081		95,3	99,1									111		170	
DM 49R26	4042		94,4	98,2									122		156	
AT2907	3998		93,4	97,1									112		176	
P46A03SE	3940		92,1	95,7									124		150	
NORD4624E	3936		92,0	95,6									120		187	
STINE 45EB52 STS	3873		90,5	94,1									122		188	
Promedios	4280												114		174,8	

MEDIA=	4280 kg/ha
Desvío=	188 kg/ha
CV=	7,6 %
LSD=	538 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
76	27	102	31

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
128	55	187	54

RESPONSABLE

Andres Corró Molas

DIRECCIÓN mail

corromolas.andres@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 14/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 14/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	225	2,0 m		11	27		8	26GVG4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 49R26	5615	+	110,4	109,6	29-dic.	45	07-feb.-26	85	28-mar.	134	04-abr.	141	121	1,3	164	
P46A03SE	5482	a	107,7	107,0	31-dic.	48	07-feb.-26	85	27-mar.	133	03-abr.	140	115	1,5	154	
NEO 46S25 SE	5466	a	107,4	106,7	31-dic.	48	08-feb.-26	86	28-mar.	134	04-abr.	141	109	2	160	
CZ 4625 STS	5375	a	105,7	104,9	30-dic.	46	08-feb.-26	86	28-mar.	134	04-abr.	141	107	1,5	179	
NEO 47S25 SE	5363	a	105,4	104,7	29-dic.	45	07-feb.-26	85	27-mar.	133	03-abr.	140	116	1,5	156	
BRV4524SE	5306	a	104,3	103,6	29-dic.	45	06-feb.-26	84	25-mar.	131	01-abr.	138	111	1,2	177	
DM 46E25 SE	5205	a	102,3	101,6	29-dic.	45	06-feb.-26	84	27-mar.	133	03-abr.	140	114	1,3	162	
4634 E STS NS	5194	a	102,1	101,4	30-dic.	46	07-feb.-26	85	29-mar.	135	05-abr.	142	110	1,8	157	
DM 46R25	5193	a	102,1	101,4	29-dic.	45	06-feb.-26	84	25-mar.	132	01-abr.	139	102	1,8	174	
48MS02 E STS	5144	a	101,1	100,4	29-dic.	45	07-feb.-26	85	26-mar.	132	02-abr.	139	114	1,7	174	
47MS02 STS	5131	a	100,9	100,2	29-dic.	45	06-feb.-26	84	27-mar.	133	03-abr.	140	112	1	171	
STINE 46EA23	**5122**	**a**	**100,7**	**100,0**	**29-dic.**	**45**	**06-feb.-26**	**84**	**27-mar.**	**133**	**03-abr.**	**140**	**105**	**1,5**	**165**	
STINE 45EB52 STS	5075	a	99,8	99,1	29-dic.	45	06-feb.-26	84	26-mar.	132	02-abr.	139	119	1,5	174	
STINE 48EC53	5074	a	99,7	99,1	31-dic.	48	06-feb.-26	84	27-mar.	133	03-abr.	140	112	1,2	163	
NORD4624E	4953		97,4	96,7	29-dic.	45	07-feb.-26	85	27-mar.	133	03-abr.	140	125	1,2	160	
AT2907	4917		96,6	96,0	29-dic.	45	07-feb.-26	85	26-mar.	132	02-abr.	139	111	1,8	162	
NORD4824SE	4894		96,2	95,5	30-dic.	46	09-feb.-26	87	30-mar.	136	06-abr.	143	108	1	180	
47x24 E STS NK	4866		95,6	95,0	02-ene.	49	06-feb.-26	84	30-mar.	136	06-abr.	143	104	1,3	167	
BRV4824SE	4606		90,5	89,9	29-dic.	45	07-feb.-26	85	30-mar.	136	06-abr.	143	116	2,7	166	
STINE 47EA32	4595		90,3	89,7	30-dic.	46	07-feb.-26	85	28-mar.	134	04-abr.	141	106	1	161	
DM 47E23 SE	4264		83,8	83,2	29-dic.	45	07-feb.-26	85	28-mar.	134	04-abr.	141	115	2	171	
Promedios	5088					46		85		134		141	112	1,5	166,6	

MEDIA= 5088 kg/ha

Desvío= 214 kg/ha

CV= 7,3 %

LSD= 612 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 5/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 10/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 7/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	492	2,0 m		11	27		8	26GVG4L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 48EC53	5146	+	110,4	110,5	28-ene.	49	23-feb.-26	75	09-abr.	120	16-abr.	127	94	1,2	174	
CZ 4625 STS	5084	a	109,1	109,2	26-ene.	47	21-feb.-26	73	08-abr.	120	15-abr.	127	98	1,5	181	
DM 49R26	5068	a	108,8	108,8	26-ene.	47	22-feb.-26	74	09-abr.	120	16-abr.	127	101	1,3	161	
48MS02 E STS	5016	a	107,6	107,7	26-ene.	47	20-feb.-26	72	08-abr.	120	15-abr.	127	96	2	164	
NEO 46S25 SE	4951	a	106,2	106,3	26-ene.	47	22-feb.-26	74	12-abr.	123	19-abr.	130	96	2,5	179	
4634 E STS NS	4905	a	105,2	105,3	26-ene.	48	21-feb.-26	74	13-abr.	125	20-abr.	132	104	1,7	160	
DM 46E25 SE	4888	a	104,9	105,0	26-ene.	47	21-feb.-26	73	08-abr.	120	15-abr.	127	100	2,5	177	
NEO 47S25 SE	4750	a	101,9	102,0	26-ene.	47	20-feb.-26	72	06-abr.	117	13-abr.	124	92	1,8	160	
DM 46R25	4734	a	101,6	101,6	26-ene.	47	21-feb.-26	73	06-abr.	118	13-abr.	125	88	1,5	165	
47x24 E STS NK	4728	a	101,5	101,5	26-ene.	47	22-feb.-26	74	12-abr.	123	19-abr.	130	92	2	153	
AT2907	4719	a	101,3	101,3	26-ene.	47	20-feb.-26	72	10-abr.	121	17-abr.	128	100	1	173	
STINE 46EA23	**4658**		**99,9**	**100,0**	**26-ene.**	**47**	**22-feb.-26**	**74**	**12-abr.**	**123**	**19-abr.**	**130**	**98**	**2,5**	**188**	
NORD4624E	4581		98,3	98,3	26-ene.	47	22-feb.-26	74	13-abr.	124	20-abr.	131	99	1	184	
47MS02 STS	4556		97,8	97,8	26-ene.	47	20-feb.-26	72	07-abr.	118	14-abr.	125	94	1	174	
STINE 45EB52 STS	4508		96,7	96,8	26-ene.	47	22-feb.-26	74	11-abr.	122	18-abr.	129	114	1	180	
BRV4824SE	4474		96,0	96,1	26-ene.	47	20-feb.-26	72	11-abr.	122	18-abr.	129	98	2,2	166	
NORD4824SE	4399		94,4	94,4	26-ene.	48	21-feb.-26	73	12-abr.	123	19-abr.	130	95	1,5	179	
P46A03SE	4312		92,5	92,6	26-ene.	47	21-feb.-26	73	08-abr.	119	15-abr.	126	97	1,5	144	
STINE 47EA32	4267		91,6	91,6	26-ene.	47	23-feb.-26	75	12-abr.	123	19-abr.	130	86	1	188	
BRV4524SE	4075		87,4	87,5	26-ene.	47	21-feb.-26	73	06-abr.	118	13-abr.	125	90	1,2	169	
DM 47E23 SE	4046		86,8	86,9	26-ene.	47	20-feb.-26	72	11-abr.	122	18-abr.	129	93	2,7	168	
Promedios	4660					47		73		121		128	96	1,6	170,9	

MEDIA=	4660 kg/ha
Desvío=	164 kg/ha
CV=	6,1 %
LSD=	468 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MATTALDI

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JOV4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	**2845**	**+**	**120,5**	**100,0**												
DM 46E25 SE	2778	a	117,7	97,6												
NEO 46S25 SE	2693	a	114,1	94,7												
DM 46R25	2619	a	110,9	92,0												
BRV4524SE	2578	a	109,2	90,6												
STINE 47EA32	2531	a	107,2	89,0												
STINE 48EC53	2494	a	105,7	87,7												
4634 E STS NS	2438	a	103,3	85,7												
DM 47E23 SE	2421	a	102,6	85,1												
47x24 E STS NK	2406	a	101,9	84,5												
P46A03SE	2379	a	100,8	83,6												
NEO 47S25 SE	2321	a	98,3	81,6												
NORD4624E	2274	a	96,3	79,9												
DM 49R26	2266	a	96,0	79,6												
48MS02 E STS	2255	a	95,5	79,2												
AT2907	2149		91,0	75,5												
NORD4824SE	2131		90,2	74,9												
STINE 45EB52 STS	2089		88,5	73,4												
BRV4824SE	2070		87,7	72,8												
CZ 4625 STS	1964		83,2	69,0												
47MS02 STS	1874		79,4	65,9												
Promedios	2361															

MEDIA=	2361	kg/ha
Desvío=	209	kg/ha
CV=	15,3	%
LSD=	596	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Genero

DIRECCIÓN mail

genero.marcela@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-6
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** 9 de Julio

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** GIRASOL

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,95	5,9	8,5	90	1,0 m		6	8,4		4,8	269dJ4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4524SE	5882	+	110,1	116,9											172	
4634 E STS NS	5762	a	107,8	114,5											161	
47MS02 STS	5706	a	106,8	113,4											191	
DM 46R25	5655	a	105,8	112,4											174	
STINE 48EC53	5643	a	105,6	112,1											175	
DM 46E25 SE	5633	a	105,4	111,9											162	
STINE 47EA32	5573	a	104,3	110,7											173	
48MS02 E STS	5492	a	102,8	109,1											178	
NORD4824SE	5407	a	101,2	107,4											178	
NEO 47S25 SE	5405	a	101,1	107,4											169	
NEO 46S25 SE	5389	a	100,8	107,1											170	
STINE 45EB52 STS	5338	a	99,9	106,1											181	
DM 49R26	5327	a	99,7	105,8											157	
AT2907	5320	a	99,5	105,7											160	
NORD4624E	5260	a	98,4	104,5											184	
CZ 4625 STS	5220	a	97,7	103,7											180	
P46A03SE	5144		96,2	102,2											148	
STINE 46EA23	**5033**		**94,2**	**100,0**											**177**	
47x24 E STS NK	4948		92,6	98,3											159	
BRV4824SE	4719		88,3	93,8											161	
DM 47E23 SE	4387		82,1	87,2											168	
Promedios	5345														170,4	

MEDIA= 5345 kg/ha
Desvío= 244 kg/ha
CV= 7,9 %
LSD= 697 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
45	48	90	96

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
6	21	207	0

RESPONSABLE
Nicolas Romano

DIRECCIÓN mail
nicolas@trybus.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** BOLIVAR

Fecha de SIEMBRA: 11/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
				6		288	1,6 m		12	22,6			26BOL4L1	Tardía

Observaciones: Se sembró el 13/11 pero sufrió un ataque grave de babosas que determinó la resiembra. El cultivar DM46R25 no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 47E23 SE	5968	+	115,1	122,3	02-feb.	47	04-mar.-26	76					88		154	
48MS02 E STS	5871	a	113,2	120,4	02-feb.	46	08-mar.-26	80					94		169	
STINE 48EC53	5801	a	111,8	118,9	06-feb.	50	06-mar.-26	78					87		192	
NEO 46S25 SE	5564	a	107,3	114,1	02-feb.	46	04-mar.-26	76					82		182	
NORD4824SE	5560	a	107,2	114,0	02-feb.	46	09-mar.-26	81					86		188	
NEO 47S25 SE	5484	a	105,7	112,4	02-feb.	46	04-mar.-26	76					89		171	
BRV4524SE	5449	a	105,1	111,7	02-feb.	46	04-mar.-26	76					83		179	
DM 46E25 SE	5431	a	104,7	111,3	02-feb.	46	04-mar.-26	76					89		161	
AT2907	5241	a	101,0	107,4	02-feb.	46	08-mar.-26	80					84		177	
47x24 E STS NK	5079	a	97,9	104,1	05-feb.	50	04-mar.-26	76					77		172	
NORD4624E	5056	a	97,5	103,6	02-feb.	46	26-feb.-26	70					83		189	
CZ 4625 STS	5016	a	96,7	102,8	02-feb.	47	03-mar.-26	75					93		179	
P46A03SE	4934		95,1	101,1	04-feb.	48	04-mar.-26	76					77		159	
STINE 46EA23	**4878**		**94,1**	**100,0**	**02-feb.**	**46**	**02-mar.-26**	**74**					**90**		**188**	
STINE 47EA32	4871		93,9	99,8	02-feb.	47	07-mar.-26	79					80		186	
STINE 45EB52 STS	4818		92,9	98,8	02-feb.	46	10-mar.-26	82					89		197	
47MS02 STS	4801		92,6	98,4	02-feb.	46	05-mar.-26	77					82		185	
DM 49R26	4738		91,4	97,1	03-feb.	47	09-mar.-26	81					97		165	
4634 E STS NS	4618		89,0	94,7	02-feb.	47	04-mar.-26	76					85		179	
BRV4824SE	4558		87,9	93,4	02-feb.	46	04-mar.-26	76					96		164	
Promedios	5187					47		77					87		176,8	

MEDIA=	5187 kg/ha
Desvío=	338 kg/ha
CV=	11,3 %
LSD=	976 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
137	102	169	47

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
5	172	274	102

RESPONSABLE

Carolina Estelrrich

DIRECCIÓN mail

estelrrich.carolina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CARMEN de ARECO

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 3/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 20/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAR4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	3982	+	110,8	117,3							11-abr.	129				
DM 49R26	3961	a	110,2	116,7							14-abr.	132				
DM 46E25 SE	3896	a	108,4	114,7							10-abr.	128				
STINE 48EC53	3851	a	107,2	113,4							11-abr.	129				
NEO 46S25 SE	3798	a	105,7	111,8							06-abr.	124				
STINE 45EB52 STS	3753	a	104,4	110,5							10-abr.	128				
CZ 4625 STS	3702	a	103,0	109,0							04-abr.	122				
STINE 47EA32	3693	a	102,8	108,8							10-abr.	128				
AT2907	3658		101,8	107,7							05-abr.	123				
P46A03SE	3643		101,4	107,3							05-abr.	123				
BRV4824SE	3586		99,8	105,6							14-abr.	132				
NEO 47S25 SE	3577		99,5	105,3							08-abr.	126				
47MS02 STS	3557		99,0	104,7							09-abr.	127				
DM 47E23 SE	3545		98,6	104,4							11-abr.	129				
47x24 E STS NK	3530		98,2	103,9							11-abr.	129				
DM 46R25	3482		96,9	102,5							12-abr.	130				
48MS02 E STS	3479		96,8	102,5							06-abr.	124				
STINE 46EA23	**3396**		**94,5**	**100,0**							**06-abr.**	**124**				
BRV4524SE	3321		92,4	97,8							06-abr.	124				
NORD4624E	3253		90,5	95,8							11-abr.	129				
4634 E STS NS	2807		78,1	82,6							09-abr.	127				
Promedios	3594											127				

MEDIA=	3594 kg/ha
Desvío=	110 kg/ha
CV=	5,3 %
LSD=	313 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
149	302	180	35

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	52	143	42

RESPONSABLE

Jorge Dolinkue

DIRECCIÓN mail

dolinkue@hotmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CHACABUCO**

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	6855	+	109,5	108,1												
NEO 47S25 SE	6714	a	107,3	105,9												
NEO 46S25 SE	6646	a	106,2	104,9												
DM 49R26	6589	a	105,3	103,9												
AT2907	6526	a	104,3	103,0												
47MS02 STS	6503	a	103,9	102,6												
STINE 47EA32	6425	a	102,7	101,4												
STINE 46EA23	**6338**	**a**	**101,3**	**100,0**												
DM 46R25	6336	a	101,3	100,0												
NORD4624E	6306	a	100,8	99,5												
4634 E STS NS	6182	a	98,8	97,5												
48MS02 E STS	6098	a	97,5	96,2												
P46A03SE	6080	a	97,2	95,9												
DM 46E25 SE	6073	a	97,1	95,8												
STINE 48EC53	6020		96,2	95,0												
BRV4824SE	6019		96,2	95,0												
BRV4524SE	6017		96,2	94,9												
CZ 4625 STS	6012		96,1	94,9												
DM 47E23 SE	6004		96,0	94,7												
47x24 E STS NK	5868		93,8	92,6												
STINE 45EB52 STS	5790		92,5	91,3												
Promedios	6257															

MEDIA=	6257 kg/ha
Desvío=	287 kg/ha
CV=	7,9 %
LSD=	819 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** CHACABUCO

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CHA4L1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
47x24 E STS NK	5678	+	111,1	114,5										2,3		
DM 46E25 SE	5540	a	108,4	111,7										2,3		
DM 47E23 SE	5440	a	106,4	109,6										3		
P46A03SE	5393	a	105,5	108,7										2,3		
AT2907	5366	a	105,0	108,2										2,7		
NEO 46S25 SE	5347	a	104,6	107,8										2,7		
4634 E STS NS	5343	a	104,5	107,7										2,7		
STINE 48EC53	5294	a	103,6	106,7										3		
BRV4524SE	5154	a	100,8	103,9										2		
STINE 45EB52 STS	5122	a	100,2	103,2										2,7		
47MS02 STS	5112	a	100,0	103,0										2,7		
DM 46R25	5034	a	98,5	101,5										3		
STINE 47EA32	5009	a	98,0	101,0										3		
NORD4824SE	4994	a	97,7	100,7										3		
STINE 46EA23	**4961**	**a**	**97,1**	**100,0**										**3**		
NEO 47S25 SE	4943	a	96,7	99,6										2,7		
DM 49R26	4897	a	95,8	98,7										3		
NORD4624E	4886	a	95,6	98,5										3		
48MS02 E STS	4680	a	91,6	94,3										2,3		
CZ 4625 STS	4606	a	90,1	92,8										3		
BRV4824SE	4538		88,8	91,5										3		
Promedios	5111													2,7		

MEDIA= 5111 kg/ha

Desvío= 381 kg/ha

CV= 12,9 %

LSD= 1090 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: CHIVILCOY**

Fecha de SIEMBRA: 1/11/2025 **Fecha de Emergencia: 15/11/2025** **Fecha de COSECHA: 10/4/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	2,22	0,2	3,82	5,5	10	465	1,6 m		6,6	13,8			26CHI4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
48MS02 E STS	5795	+	112,1	102,6	02-ene.	48	16-feb.-26	93	24-mar.	130	03-abr.	140		1		
STINE 46EA23	**5648**	**a**	**109,3**	**100,0**	**28-dic.**	**43**	**13-feb.-26**	**91**	**22-mar.**	**127**	**01-abr.**	**137**		**1,2**		
STINE 45EB52 STS	5547	a	107,3	98,2	03-ene.	49	17-feb.-26	94	24-mar.	129	03-abr.	139		1,3		
NEO 47S25 SE	5520	a	106,8	97,7	27-dic.	42	12-feb.-26	89	18-mar.	124	28-mar.	134		1		
AT2907	5512	a	106,7	97,6	29-dic.	44	12-feb.-26	89	22-mar.	128	01-abr.	138		1		
STINE 47EA32	5480	a	106,0	97,0	29-dic.	44	15-feb.-26	93	21-mar.	126	31-mar.	136		1		
NORD4824SE	5456	a	105,6	96,6	30-dic.	46	11-feb.-26	88	25-mar.	130	04-abr.	140		1		
BRV4524SE	5318	a	102,9	94,1	27-dic.	43	11-feb.-26	89	19-mar.	124	29-mar.	134		1		
DM 46E25 SE	5227	a	101,1	92,5	29-dic.	44	14-feb.-26	91	20-mar.	126	30-mar.	136		1		
CZ 4625 STS	5219	a	101,0	92,4	29-dic.	44	12-feb.-26	90	19-mar.	124	29-mar.	134		1		
DM 46R25	5205	a	100,7	92,2	28-dic.	43	13-feb.-26	90	19-mar.	125	29-mar.	135		1		
4634 E STS NS	5177	a	100,2	91,7	31-dic.	47	18-feb.-26	95	25-mar.	130	04-abr.	140		1		
DM 49R26	5147	a	99,6	91,1	30-dic.	45	19-feb.-26	96	22-mar.	128	01-abr.	138		1		
47x24 E STS NK	5125	a	99,2	90,7	02-ene.	48	15-feb.-26	92	23-mar.	129	02-abr.	139		1		
47MS02 STS	5047	a	97,7	89,4	29-dic.	44	11-feb.-26	88	22-mar.	127	01-abr.	137		1		
DM 47E23 SE	4993	a	96,6	88,4	30-dic.	45	17-feb.-26	94	24-mar.	129	03-abr.	139		1,5		
STINE 48EC53	4964		96,1	87,9	31-dic.	47	19-feb.-26	96	22-mar.	127	01-abr.	137		1		
P46A03SE	4884		94,5	86,5	02-ene.	48	17-feb.-26	94	24-mar.	129	03-abr.	139		1		
BRV4824SE	4488		86,8	79,5	31-dic.	46	17-feb.-26	94	22-mar.	127	01-abr.	137		1		
NORD4624E	4388		84,9	77,7	30-dic.	45	12-feb.-26	89	21-mar.	126	31-mar.	136		1		
NEO 46S25 SE	4387		84,9	77,7	30-dic.	45	12-feb.-26	90	22-mar.	127	01-abr.	137		1,3		
Promedios	5168					45		92		127		137		1,1		

MEDIA= 5168 kg/ha

Desvío= 288 kg/ha

CV= 9,7 %

LSD= 824 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
112	191	106	71

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
21	47	97	0

RESPONSABLE

Romina de San Celedonio

DIRECCIÓN mail

desanceledonio.r@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** JUNÍN

Fecha de SIEMBRA: 31/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		1,78	3,25	5,9		339	1,2 m			17,2		7,8	26JUN4L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 47S25 SE	4853	+	116,6	113,8												
DM 49R26	4825	a	115,9	113,1												
NORD4624E	4813	a	115,6	112,8												
NORD4824SE	4493	a	107,9	105,3												
AT2907	4477	a	107,6	105,0												
48MS02 E STS	4346	a	104,4	101,9												
BRV4524SE	4334	a	104,1	101,6												
47MS02 STS	4303	a	103,4	100,9												
STINE 48EC53	4281	a	102,9	100,4												
STINE 46EA23	**4266**	**a**	**102,5**	**100,0**												
STINE 45EB52 STS	4170	a	100,2	97,8												
NEO 46S25 SE	4087	a	98,2	95,8												
STINE 47EA32	4081	a	98,1	95,7												
CZ 4625 STS	4059	a	97,5	95,2												
P46A03SE	3978	a	95,6	93,2												
DM 46E25 SE	3843	a	92,3	90,1												
DM 46R25	3822	a	91,8	89,6												
4634 E STS NS	3793		91,1	88,9												
47x24 E STS NK	3742		89,9	87,7												
BRV4824SE	3630		87,2	85,1												
DM 47E23 SE	3216		77,3	75,4												
Promedios	4162															

MEDIA=	4162 kg/ha
Desvío=	367 kg/ha
CV=	15,3 %
LSD=	1050 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
70	158	69	90

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	76	91	98

RESPONSABLE

M Paula Melilli

DIRECCIÓN mail

melilli.maria@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** O'HIGGINS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MMZ4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	5905	+	107,0	100,0												
DM 49R26	5778	a	104,7	97,8												
STINE 45EB52 STS	5729	a	103,9	97,0												
NORD4624E	5681	a	103,0	96,2												
P46A03SE	5660	a	102,6	95,9												
DM 47E23 SE	5641	a	102,3	95,5												
DM 46R25	5616	a	101,8	95,1												
NEO 47S25 SE	5604	a	101,6	94,9												
NEO 46S25 SE	5591	a	101,4	94,7												
BRV4524SE	5526	a	100,2	93,6												
STINE 48EC53	5517	a	100,0	93,4												
48MS02 E STS	5505	a	99,8	93,2												
DM 46E25 SE	5464	a	99,1	92,5												
47MS02 STS	5427		98,4	91,9												
BRV4824SE	5410		98,1	91,6												
CZ 4625 STS	5369		97,3	90,9												
AT2907	5346		96,9	90,5												
4634 E STS NS	5307		96,2	89,9												
47x24 E STS NK	5302		96,1	89,8												
NORD4824SE	5270		95,5	89,2												
STINE 47EA32	5189		94,1	87,9												
Promedios	5516															

MEDIA=	5516 kg/ha
Desvío=	161 kg/ha
CV=	5,1 %
LSD=	461 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: SALTO**

Fecha de SIEMBRA: 11/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: 0**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SAL4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD4824SE	7105	+	122,2	127,2												
4634 E STS NS	6941	a	119,4	124,2												
NEO 46S25 SE	6454	a	111,0	115,5												
DM 49R26	6244	a	107,4	111,7												
NORD4624E	6222	a	107,0	111,3												
BRV4524SE	6135	a	105,5	109,8												
NEO 47S25 SE	6108	a	105,0	109,3												
STINE 48EC53	5919		101,8	105,9												
47x24 E STS NK	5891		101,3	105,4												
DM 46E25 SE	5868		100,9	105,0												
P46A03SE	5764		99,1	103,1												
48MS02 E STS	5743		98,7	102,8												
BRV4824SE	5734		98,6	102,6												
DM 47E23 SE	5604		96,4	100,3												
STINE 46EA23	**5588**		**96,1**	**100,0**												
DM 46R25	5574		95,8	99,8												
AT2907	5452		93,7	97,6												
STINE 47EA32	5131		88,2	91,8												
CZ 4625 STS	5092		87,5	91,1												
47MS02 STS	4789		82,3	85,7												
STINE 45EB52 STS	4778		82,1	85,5												
Promedios	5816															

MEDIA=	5816 kg/ha
Desvío=	355 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	1014 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 6** **PROVINCIA: BUENOS AIRES** **LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE AR**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA: 13/4/2026** **Cultivo Antecesor: Avena**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
										20			26SNA4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 46EA23	**2862**	**+**	**115,4**	**100,0**									**71**		**161**	
STINE 47EA32	2754	a	111,1	96,2									66		163	
AT2907	2742	a	110,6	95,8									68		152	
DM 46R25	2666	a	107,5	93,2									67		145	
STINE 45EB52 STS	2654	a	107,1	92,8									72		168	
DM 49R26	2613	a	105,4	91,3									67		146	
NORD4824SE	2589	a	104,4	90,5									72		155	
NORD4624E	2584	a	104,2	90,3									68		152	
4634 E STS NS	2582	a	104,2	90,2									68		141	
NEO 46S25 SE	2577	a	103,9	90,1									65		141	
BRV4824SE	2574	a	103,8	89,9									70		140	
DM 47E23 SE	2482	a	100,1	86,7									70		138	
STINE 48EC53	2444	a	98,6	85,4									65		156	
NEO 47S25 SE	2417	a	97,5	84,5									70		145	
BRV4524SE	2351	a	94,8	82,1									68		143	
47x24 E STS NK	2325	a	93,8	81,2									68		133	
47MS02 STS	2241		90,4	78,3									67		149	
48MS02 E STS	2184		88,1	76,3									62		141	
CZ 4625 STS	2181		88,0	76,2									72		139	
P46A03SE	2150		86,7	75,1									72		130	
DM 46E25 SE	2096		84,5	73,2									68		134	
Promedios	2479												68		146,1	

MEDIA=	2479 kg/ha
Desvío=	192 kg/ha
CV=	10,9 %
LSD=	566 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE

Fernando jecke

DIRECCIÓN mail

jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CUR4L1	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4824SE	3971	+	113,4	120,9	01-ene.	35	08-feb.-26	73	10-abr.	134	18-abr.	142	68		195	
47x24 E STS NK	3903	a	111,5	118,8	05-ene.	39	10-feb.-26	75	14-abr.	138	22-abr.	146	71		195	
4634 E STS NS	3895	a	111,3	118,6	05-ene.	39	08-feb.-26	73	13-abr.	137	20-abr.	144	73		183	
DM 49R26	3859	a	110,2	117,5	01-ene.	35	12-feb.-26	77	13-abr.	137	20-abr.	144	67		188	
STINE 47EA32	3762	a	107,5	114,5	03-ene.	37	06-feb.-26	71	03-abr.	127	10-abr.	134	58		194	
STINE 48EC53	3704	a	105,8	112,8	04-ene.	38	06-feb.-26	71	06-abr.	130	17-abr.	141	64		214	
NORD4624E	3528	a	100,8	107,4	01-ene.	35	28-ene.-26	62	09-abr.	133	18-abr.	142	72		209	
DM 46R25	3527	a	100,8	107,4	02-ene.	36	30-ene.-26	64	12-abr.	136	20-abr.	144	62		208	
P46A03SE	3493	a	99,8	106,3	04-ene.	38	08-feb.-26	73	13-abr.	137	20-abr.	144	68		188	
STINE 45EB52 STS	3489	a	99,7	106,2	31-dic.	34	27-ene.-26	61	04-abr.	128	11-abr.	135	72		195	
NEO 47S25 SE	3486	a	99,6	106,1	02-ene.	36	08-feb.-26	73	07-abr.	131	15-abr.	139	67		193	
NORD4824SE	3474		99,2	105,8	02-ene.	36	12-feb.-26	77	09-abr.	133	17-abr.	141	64		198	
48MS02 E STS	3419		97,7	104,1	01-ene.	35	27-ene.-26	61	07-abr.	131	15-abr.	139	65		204	
47MS02 STS	3411		97,4	103,8	31-dic.	34	28-ene.-26	62	14-abr.	138	20-abr.	144	67		215	
DM 46E25 SE	3363		96,1	102,4	31-dic.	34	28-ene.-26	62	13-abr.	137	20-abr.	144	65		192	
BRV4524SE	3323		94,9	101,2	01-ene.	35	27-ene.-26	61	10-abr.	134	18-abr.	142	68		212	
STINE 46EA23	**3285**		**93,8**	**100,0**	**02-ene.**	**36**	**08-feb.-26**	**73**	**06-abr.**	**130**	**15-abr.**	**139**	**68**		**203**	
CZ 4625 STS	3269		93,4	99,5	04-ene.	38	10-feb.-26	75	06-abr.	130	15-abr.	139	64		216	
NEO 46S25 SE	3267		93,3	99,5	31-dic.	34	08-feb.-26	73	12-abr.	136	20-abr.	144	58		215	
DM 47E23 SE	3178		90,8	96,7	03-ene.	37	06-feb.-26	71	04-abr.	128	15-abr.	139	71		173	
AT2907	2912		83,2	88,6	01-ene.	35	08-feb.-26	73	09-abr.	133	20-abr.	144	63		214	
Promedios	3501					36		70		133		141	66		200,2	

MEDIA=	3501 kg/ha
Desvío=	171 kg/ha
CV=	8,4 %
LSD=	488 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE
Juan De Battista

DIRECCIÓN mail
debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4634 E STS NS	3884	+	119,1	133,8	09-ene.	38	31-ene.-26	60			25-mar.	113	66		153	
BRV4824SE	3545	a	108,7	122,1	06-ene.	35					27-mar.	115	62		152	
P46A03SE	3478	a	106,7	119,8	06-ene.	35	03-feb.-26	63			24-mar.	112	75		131	
STINE 48EC53	3454	a	105,9	119,0	08-ene.	37	03-feb.-26	63			26-mar.	114	64		163	
47MS02 STS	3431	a	105,2	118,2	08-ene.	37	01-feb.-26	61			25-mar.	113	65		137	
DM 49R26	3426	a	105,1	118,0	04-ene.	33	03-feb.-26	63			25-mar.	113	65		150	
NORD4824SE	3411	a	104,6	117,5	08-ene.	37	02-feb.-26	62			28-mar.	116	68		159	
47x24 E STS NK	3394	a	104,1	116,9	06-ene.	35	04-feb.-26	64			28-mar.	116	65		138	
AT2907	3312		101,6	114,1	11-ene.	40	02-feb.-26	62			25-mar.	113	67		158	
NEO 46S25 SE	3294		101,0	113,4	05-ene.	34	03-feb.-26	63			25-mar.	113	55		152	
BRV4524SE	3280		100,6	113,0	06-ene.	35	31-ene.-26	60			22-mar.	110	77		144	
NORD4624E	3278		100,5	112,9	08-ene.	37	02-feb.-26	62			27-mar.	115	65		158	
NEO 47S25 SE	3221		98,8	110,9	04-ene.	33	30-ene.-26	59			27-mar.	115	65		154	
DM 47E23 SE	3127		95,9	107,7	05-ene.	34	02-feb.-26	62			26-mar.	114	62		148	
DM 46R25	3118		95,6	107,4	08-ene.	37	02-feb.-26	62			25-mar.	113	56		158	
STINE 45EB52 STS	3106		95,2	107,0	06-ene.	35	30-ene.-26	59			25-mar.	113	58		154	
48MS02 E STS	3048		93,5	105,0	06-ene.	35	04-feb.-26	64			25-mar.	113	66		144	
STINE 47EA32	3025		92,8	104,2	06-ene.	35	31-ene.-26	60			24-mar.	112	50		156	
DM 46E25 SE	3007		92,2	103,6	04-ene.	33	02-feb.-26	62			25-mar.	113	62		154	
STINE 46EA23	**2903**		**89,0**	**100,0**	**05-ene.**	**34**	**31-ene.-26**	**60**			**24-mar.**	**112**	**64**		**169**	
CZ 4625 STS	2738		84,0	94,3	04-ene.	33	30-ene.-26	59			26-mar.	114	50		160	
Promedios	3261					35		62				113	63		151,9	

MEDIA=	3261 kg/ha
Desvío=	188 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	536 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: IVL** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia: 23/12/2025** **Fecha de COSECHA: 22/4/2026** **Cultivo Antecesor: Trigo**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	74,2	1,0 m						26PAR4L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 45EB52 STS	4201	+	117,2	103,3	25-ene.	33					13-abr.	111	72	2	156	
4634 E STS NS	4198	a	117,1	103,2	26-ene.	34					12-abr.	110	68	2	146	
NEO 46S25 SE	4119	a	114,9	101,3	24-ene.	32					13-abr.	111	65	2	148	
STINE 46EA23	**4068**	**a**	**113,5**	**100,0**	**25-ene.**	**33**					**02-abr.**	**100**	**61**	**1**	**162**	
NORD4624E	3939	a	109,9	96,8	25-ene.	33					17-abr.	115	77	2	161	
BRV4824SE	3909	a	109,0	96,1	27-ene.	35					19-abr.	117	65	2	161	
NEO 47S25 SE	3824	a	106,7	94,0	24-ene.	32					08-abr.	106	67	2	160	
P46A03SE	3789	a	105,7	93,1	27-ene.	35					02-abr.	100	62	3	143	
STINE 48EC53	3625	a	101,1	89,1	27-ene.	35					11-abr.	109	64	2	142	
DM 46R25	3598	a	100,4	88,5	23-ene.	31					02-abr.	100	57	1	148	
BRV4524SE	3590	a	100,1	88,3	24-ene.	32					11-abr.	109	65	2	166	
NORD4824SE	3586	a	100,0	88,2	23-ene.	31					17-abr.	115	71	2	154	
47x24 E STS NK	3424	a	95,5	84,2	28-ene.	36					16-abr.	114	65	1	132	
CZ 4625 STS	3353		93,5	82,4	26-ene.	34					06-abr.	104	66	1	146	
47MS02 STS	3352		93,5	82,4	18-ene.	26					17-abr.	115	58	2	159	
DM 47E23 SE	3349		93,4	82,3	26-ene.	34					13-abr.	111	71	2	145	
48MS02 E STS	3269		91,2	80,4	27-ene.	35					06-abr.	104	66	2	143	
DM 49R26	3182		88,8	78,2	26-ene.	34					13-abr.	111	60	1	150	
DM 46E25 SE	3119		87,0	76,7	22-ene.	30					12-abr.	110	65	2	142	
STINE 47EA32	3085		86,1	75,9	24-ene.	32					04-abr.	102	63	1	174	
AT2907	2710		75,6	66,6	18-ene.	26					13-abr.	111	53	1	135	
Promedios	3585					33						109	65	1,7	151	

MEDIA= 3585 kg/ha

Desvío= 280 kg/ha

CV= 13,5 %

LSD= 799 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA SUR
SUB-REGIÓN III-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Miramar

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 17/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 12/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,3	6,1									26MIR4L1	Óptima

Observaciones: Fertilización a la siembra con 35 kg/ha de PDA

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 47EA32	3059	+	123,3	137,7												
NEO 46S25 SE	2897	a	116,7	130,4												
STINE 48EC53	2879	a	116,0	129,6												
NORD4824SE	2876	a	115,9	129,5												
48MS02 E STS	2862	a	115,3	128,8												
BRV4824SE	2783	a	112,2	125,3												
BRV4524SE	2749	a	110,8	123,8												
47MS02 STS	2637	a	106,3	118,7												
DM 49R26	2600	a	104,8	117,0												
AT2907	2584	a	104,1	116,4												
P46A03SE	2417	a	97,4	108,8												
STINE 45EB52 STS	2403		96,8	108,2												
NEO 47S25 SE	2278		91,8	102,5												
DM 47E23 SE	2277		91,8	102,5												
CZ 4625 STS	2268		91,4	102,1												
NORD4624E	2262		91,1	101,8												
STINE 46EA23	**2221**		**89,5**	**100,0**												
DM 46R25	2218		89,4	99,9												
47x24 E STS NK	2040		82,2	91,9												
DM 46E25 SE	2010		81,0	90,5												
4634 E STS NS	1793		72,3	80,7												
Promedios	2482															

MEDIA= 2482 kg/ha
Desvío= 229 kg/ha
CV= 16,0 %
LSD= 655 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
90	121	45	75

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
40	25	113	85

RESPONSABLE
Clara Llorens

DIRECCIÓN mail
chemiramar@gmail.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Tres Arroyos

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Barbecho

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			3,14	6,5	19								263A4L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
47x24 E STS NK	2459	+	113,4	121,1	23-ene.	57	20-feb.-26	85	14-abr.	138			58		137	
AT2907	2428	a	111,9	119,6	20-ene.	54	17-feb.-26	82	19-abr.	143			61		159	
NEO 47S25 SE	2383	a	109,8	117,3	19-ene.	53	15-feb.-26	80	13-abr.	137			59		157	
STINE 47EA32	2329	a	107,4	114,7	18-ene.	52	13-feb.-26	78	18-abr.	142			59		155	
NORD4824SE	2303	a	106,2	113,4	22-ene.	56	19-feb.-26	84	18-abr.	142			62		163	
DM 46R25	2271	a	104,7	111,8	21-ene.	55	19-feb.-26	84	14-abr.	138			62		168	
P46A03SE	2269	a	104,6	111,7	23-ene.	57	20-feb.-26	85	17-abr.	141			56		133	
4634 E STS NS	2247	a	103,6	110,6	21-ene.	55	19-feb.-26	84	17-abr.	141			60		140	
DM 47E23 SE	2229	a	102,7	109,7	22-ene.	56	19-feb.-26	84	16-abr.	140			62		139	
BRV4524SE	2203	a	101,6	108,5	20-ene.	54	17-feb.-26	82	13-abr.	137			59		151	
STINE 45EB52 STS	2174	a	100,2	107,1	21-ene.	55	19-feb.-26	84	18-abr.	142			61		153	
48MS02 E STS	2152	a	99,2	106,0	22-ene.	56	19-feb.-26	84	13-abr.	137			58		140	
NEO 46S25 SE	2134	a	98,4	105,1	21-ene.	55	19-feb.-26	84	12-abr.	136			56		146	
NORD4624E	2109	a	97,2	103,9	20-ene.	54	17-feb.-26	82	17-abr.	141			63		149	
DM 46E25 SE	2035		93,8	100,2	19-ene.	53	15-feb.-26	80	14-abr.	138			57		124	
CZ 4625 STS	2034		93,7	100,1	23-ene.	57	20-feb.-26	85	18-abr.	142			59		166	
STINE 46EA23	**2031**		**93,6**	**100,0**	**20-ene.**	**54**	**17-feb.-26**	**82**	**18-abr.**	**142**			**63**		**155**	
47MS02 STS	2022		93,2	99,5	21-ene.	55	19-feb.-26	84	17-abr.	141			57		163	
BRV4824SE	1948		89,8	95,9	20-ene.	54	17-feb.-26	82	15-abr.	139			60		140	
DM 49R26	1928		88,9	94,9	22-ene.	56	19-feb.-26	84	20-abr.	144			58		159	
STINE 48EC53	1869		86,1	92,0	25-ene.	59	24-feb.-26	89	18-abr.	142			58		156	
Promedios	2169					55		83		140			59		150,1	

MEDIA=	2169 kg/ha
Desvío=	140 kg/ha
CV=	11,2 %
LSD=	401 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
127	122	62	64

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
30	45	140	57

RESPONSABLE

Appella Cristian

DIRECCIÓN mail

appella.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ V CORTO

CUADRO 5: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V CORTO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB.	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	DM50E25 SE	DON MARIO	5,2	I	BT	B	C	N	169	92	1,3	R	R1;S3;S4;R17;S25	9,0	2,7	
2	NORD5224SE	NORD	5,0	I	OV	B	G	CC	180	81	1,2	R	S1;S3;S4;S17;S25	6,7	2,3	S11;S12
3	NEO 50S22 SE	NEOGEN	5,4	I	BT	V	G	NI	189	81	1,4	R	R1;R4;R17;S25	13,3	1,7	
4	NEO 50S23 RR STS	NEOGEN	5,2	I	BT	B	C	N	180	88	1,2	R	R1;R3;R4;R17;S25	11,3	3,7	
5	STINE50EE59 STS	STINE	5,0	I	OB	B	C	CO	193	91	1,1	R	S1;S3;S4;S17;S25	8,0	3,3	S11;S12
6	STINE 52EF52 STS	STINE	5,4	I	OB	B	C	CO	177	84	1,4	R	R1;R3;R4;R17;S25	-	1,0	S11;S12
7	4924 E STS NS	NIDERA	5,4	I	OV	B	G	CC	159	78	1,1	R	R1;R3;R4;R17;S25	8,0	3,3	S11;S12
8	NS 5023 STS	NIDERA	5,2	I	OV	B	C	N	177	78	1,1	R	R1;R3;R4;R17;S25	5,0	4,3	S11;S12
9	P51A25SE	PIONEER	5,4	I	OV	V	G	NI	156	87	1,2	R	R1;S3;S4;R17;S25	12,3	11,7	S11;S12
10	53MS02 STS	MACROSEED	5,4	I	BT	V	C	N	170	90	1,3	R	R1;R4	7,3	1,3	

GM: calculado en base a datos de 17 Ensayos, Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 24, 27y 7 ensayos respectivamente, P1000: peso de mil semillas

Volver

TABLA 5: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

	CULTIVAR	I-1			I-2	II-1			II-2			II-3			II-4			II-5			II-6			II-7			II-8		
		23/26	24/26	25/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	4924 E STS NS	97	100	103	84	94	93	92	85	92	99	96	96	101	98	99	100	99	102	103	94	93	89	81	79	83	91	94	87
2	53MS02 STS	106	106	101	94	93	92	88	94	97	101	97	97	90	96	95	94	96	97	103	99	95	95	94	89	103	101	100	81
3	DM 50E25 SE		104	101	106		90	97		99	103		99	97		96	88		101	100		97	95		98	118		103	93
4	NEO 50S22 SE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	NEO 50S23 RR ST	102	105	104	94	96	96	98	98	101	106	103	103	104	96	95	91	97	101	103	96	97	102	98	90	91	88	93	91
6	NORD5224SE			94	97			96			99			96			94			93			97			98			86
7	NS 5023 STS	104	108	103	89	99	99	98	98	100	99	98	98	94	96	96	97	99	104	108	99	98	103	98	86	86	95	100	91
8	P51A25SE		112	114	108		101	101		102	105		94	97		98	97		99	98		94	78		85	87		102	96
9	STINE 50EE59 STS		103	107	93		95	95		91	94		98	102		95	92		100	103		95	90		83	81		99	93
10	STINE 52EF52 STS			103	118			96			98			98			96			89			117			84			89
	Nº ENSAYOS	**17**	**10**	**5**	**1**	**13**	**10**	**6**	**10**	**8**	**4**	**11**	**8**	**5**	**57**	**34**	**16**	9	6	4	**5**	**3**	**1**	3	2	1	11	6	4

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

NEO 50S22 SE	I-1			I-2	II-1			II-2			II-3			II-4			II-5			II-6			II-7			II-8		
	23/26	24/26	25/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	3131	3304	3466	5142	4191	4093	4358	4118	4023	4277	4117	3870	4026	4533	4522	4582	4148	3870	3942	3719	3613	2777	3337	3331	3614	4192	3752	3396

Volver

REGIÓN NORTE
SUB-REGIÓN I-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** EST ARAOZ

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Caña de azúcar

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ARA5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	4236	+	114,9	124,1									65		186	
P51A25SE	4071	a	110,4	119,2									68		174	
STINE 50EE59 STS	3833	a	104,0	112,3									70		225	
STINE 52EF52 STS	3764	a	102,1	110,2									72		198	
NS 5023 STS	3683	a	99,9	107,9									71		189	
DM 50E25 SE	3669	a	99,5	107,5									71		182	
53MS02 STS	3439	a	93,3	100,7									69		175	
NEO 50S22 SE	**3414**	**a**	**92,6**	**100,0**									**70**		**215**	
NEO 50S23 RR STS	3398	a	92,2	99,5									71		194	
NORD5224SE	3354	a	91,0	98,2									68		214	
Promedios	3686												70		195,1	

MEDIA=	3686 kg/ha
Desvío=	316 kg/ha
CV=	14,8 %
LSD=	1072 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	60	15	113

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
262	175	186	66

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA COCHA

Fecha de SIEMBRA: 22/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Caña de azúcar

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCH5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	4202	+	112,7	115,4									67		164	
NS 5023 STS	4048	a	108,5	111,2									64		182	
NEO 50S23 RR STS	3982	a	106,8	109,4									71		184	
STINE 52EF52 STS	3932	a	105,4	108,0									66		187	
STINE 50EE59 STS	3763	a	100,9	103,4									67		193	
DM 50E25 SE	3663	a	98,2	100,6									71		170	
NEO 50S22 SE	**3641**	**a**	**97,6**	**100,0**									**69**		**205**	
53MS02 STS	3511	a	94,2	96,4									67		169	
4924 E STS NS	3426	a	91,9	94,1									64		169	
NORD5224SE	3122	a	83,7	85,7									65		205	
Promedios	3729												67		182,7	

MEDIA=	3729	kg/ha
Desvío=	350	kg/ha
CV=	16,3	%
LSD=	1188	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
41	54	26	110

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
226	170	231	62

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** LAS LAJITAS

Fecha de SIEMBRA: 5/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 11/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LAJ5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	5829	+	113,4	113,2			04-mar.-26	52			15-abr.	94	77			
4924 E STS NS	5326	a	103,6	103,4			04-mar.-26	52			15-abr.	94	70			
53MS02 STS	5198	a	101,1	100,9			26-feb.-26	46			12-abr.	91	86			
NEO 50S22 SE	**5150**	**a**	**100,2**	**100,0**			**04-mar.-26**	**52**			**15-abr.**	**94**	**66**			
NEO 50S23 RR STS	5130	a	99,8	99,6			26-feb.-26	46			12-abr.	91	81			
STINE 50EE59 STS	5095	a	99,1	98,9			26-feb.-26	46			12-abr.	91	85			
DM 50E25 SE	5080	a	98,8	98,6			26-feb.-26	46			12-abr.	91	93			
NORD5224SE	5052	a	98,3	98,1			04-mar.-26	52			15-abr.	94	74			
STINE 52EF52 STS	4880		95,0	94,8			26-feb.-26	46			12-abr.	91	71			
NS 5023 STS	4652		90,5	90,3			04-mar.-26	52			15-abr.	94	70			
Promedios	5139							49				92	77			

MEDIA=	5139 kg/ha
Desvío=	230 kg/ha
CV=	7,7 %
LSD=	780 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	156	25	84

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
268	311	209	0

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: MACOMITAS**

Fecha de SIEMBRA: 27/12/2025 **Fecha de Emergencia: 2/1/2026** **Fecha de COSECHA: 21/5/2026** **Cultivo Antecesor: Sorgo**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MAC5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 50EE59 STS	4082	+	109,4	116,9									70		212	
P51A25SE	4062	a	108,8	116,3									68		171	
4924 E STS NS	3872	a	103,7	110,9									65		176	
NEO 50S23 RR STS	3853	a	103,2	110,3									71		188	
STINE 52EF52 STS	3847	a	103,1	110,2									70		197	
NS 5023 STS	3747	a	100,4	107,3									69		181	
53MS02 STS	3674	a	98,4	105,2									65		171	
NEO 50S22 SE	**3492**	**a**	**93,6**	**100,0**									**71**		**207**	
DM 50E25 SE	3363	a	90,1	96,3									69		174	
NORD5224SE	3336	a	89,4	95,5									67		208	
Promedios	3733												69		188,5	

MEDIA=	3733 kg/ha
Desvío=	260 kg/ha
CV=	12,1 %
LSD=	883 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
24	52	55	165

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
223	95	135	88

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** Metán

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 13/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 6/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MET5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	3476	+	108,4	106,3	05-feb.	23	27-feb.-26	45			12-abr.	89	59			
STINE 50EE59 STS	3385	a	105,6	103,5	05-feb.	23	26-feb.-26	44			12-abr.	89	66			
53MS02 STS	3330	a	103,9	101,8	05-feb.	23	27-feb.-26	45			12-abr.	89	69			
DM 50E25 SE	3318	a	103,5	101,4	05-feb.	23	27-feb.-26	45			12-abr.	89	69			
NEO 50S22 SE	**3271**	**a**	**102,0**	**100,0**	**05-feb.**	**23**	**26-feb.-26**	**44**			**12-abr.**	**89**	**50**			
NEO 50S23 RR STS	3263	a	101,8	99,8	05-feb.	23	26-feb.-26	44			12-abr.	89	64			
NS 5023 STS	3243	a	101,1	99,1	05-feb.	23	27-feb.-26	45			12-abr.	89	52			
STINE 52EF52 STS	3038		94,7	92,9	05-feb.	23	26-feb.-26	44			12-abr.	89	51			
NORD5224SE	2965		92,5	90,6	05-feb.	23	26-feb.-26	44			12-abr.	89	53			
4924 E STS NS	2778		86,6	84,9	05-feb.	23	26-feb.-26	44			12-abr.	89	47			
Promedios	3207					23		45				89	58			

MEDIA=	3207 kg/ha
Desvío=	119 kg/ha
CV=	6,4 %
LSD=	403 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	16	12	119

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
179	385	171	21

RESPONSABLE
Daniel Colque

DIRECCIÓN mail
colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago **LOCALIDAD:** QUIMILI

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26QML5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	6065	+	120,1	117,9	06-feb.	25	06-mar.-26	53	09-abr.	87	12-abr.	90	74		212	
P51A25SE	5577	a	110,5	108,5	04-feb.	23	06-mar.-26	53	10-abr.	88	12-abr.	90	76		158	
DM 50E25 SE	5428	a	107,5	105,6	15-feb.	35	04-mar.-26	51	10-abr.	88	12-abr.	90	101		198	
NEO 50S22 SE	**5142**	**a**	**101,9**	**100,0**	**04-feb.**	**23**	**04-mar.-26**	**51**	**10-abr.**	**88**	**12-abr.**	**90**	**69**		**205**	
NORD5224SE	4967	a	98,4	96,6	06-feb.	25	04-mar.-26	51	09-abr.	87	12-abr.	90	80		206	
NEO 50S23 RR STS	4853	a	96,1	94,4	06-feb.	25	06-mar.-26	53	09-abr.	87	12-abr.	90	84	1	409	
53MS02 STS	4809	a	95,2	93,5	04-feb.	23	04-mar.-26	51	10-abr.	88	12-abr.	90	89	2	183	
STINE 50EE59 STS	4780	a	94,7	93,0	06-feb.	25	06-mar.-26	53	10-abr.	88	12-abr.	90	83	2	200	
NS 5023 STS	4564		90,4	88,8	11-feb.	30	04-mar.-26	51	10-abr.	88	12-abr.	90	68		191	
4924 E STS NS	4300		85,2	83,6	04-feb.	23	04-mar.-26	51	09-abr.	87	12-abr.	90	64		191	
Promedios	5048					26		52		88		90	79	1,7	215,3	

MEDIA=	5048 kg/ha
Desvío=	380 kg/ha
CV=	13,0 %
LSD=	1289 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
20	55	58	144

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
165	75	136	302

RESPONSABLE
Walter Rodriguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.walter@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Cap de los Remedios

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	3,15	6,1	38,8	92	1,2 m		3	12		3,78	26CMR5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	3219	+	107,6	100,4	30-dic.	35					24-mar.	120	77		142	
NEO 50S22 SE	**3205**	**a**	**107,1**	**100,0**	**30-dic.**	**35**					**29-mar.**	**125**	**78**		**156**	
P51A25SE	3186	a	106,5	99,4	30-dic.	36					29-mar.	124	92		131	
STINE 52EF52 STS	3168	a	105,9	98,8	30-dic.	35					23-mar.	119	83		139	
NEO 50S23 RR STS	3062	a	102,3	95,5	31-dic.	36					27-mar.	122	92		140	
NORD5224SE	3000	a	100,2	93,6	31-dic.	37					24-mar.	119	80		144	
STINE 50EE59 STS	2987	a	99,8	93,2	31-dic.	36					26-mar.	121	93		156	
DM 50E25 SE	2924	a	97,7	91,2	31-dic.	36					29-mar.	124	98		149	
4924 E STS NS	2652	a	88,6	82,8	30-dic.	36					26-mar.	121	75		122	
53MS02 STS	2524		84,3	78,7	02-ene.	38					27-mar.	122	77		143	
Promedios	2993					36						122	85		142,3	

MEDIA=	2993 kg/ha
Desvío=	186 kg/ha
CV=	10,7 %
LSD=	630 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	37	98	136

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
108	70	148	93

RESPONSABLE
Celeste Cano

DIRECCIÓN mail
celeste.cano@corteva.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CHALACEA

Fecha de SIEMBRA: 6/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CHA5c1	Óptima

Observaciones: El cultivar 53MSO2 STS fue descartado

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	6454	+	113,9	108,4												
NEO 50S22 SE	**5953**	**a**	**105,1**	**100,0**												
STINE 50EE59 STS	5865	a	103,5	98,5												
NORD5224SE	5713		100,8	96,0												
NS 5023 STS	5706		100,7	95,8												
NEO 50S23 RR STS	5468		96,5	91,9												
STINE 52EF52 STS	5401		95,3	90,7												
4924 E STS NS	5237		92,4	88,0												
P51A25SE	5203		91,8	87,4												
Promedios	5667															

MEDIA=	5667 kg/ha
Desvío=	240 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	718 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Gral Paz

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GPZ5c1	Óptima

Observaciones: El cultivar 53MS02 STS fue descartado

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	5484	+	105,4	105,6												
NS 5023 STS	5302	a	101,9	102,0												
DM 50E25 SE	5290	a	101,7	101,8												
NEO 50S23 RR STS	5279	a	101,5	101,6												
NEO 50S22 SE	**5196**	**a**	**99,9**	**100,0**												
4924 E STS NS	5191	a	99,8	99,9												
NORD5224SE	5136	a	98,7	98,8												
STINE 50EE59 STS	5029	a	96,7	96,8												
STINE 52EF52 STS	4914	a	94,5	94,6												
Promedios	5202															

MEDIA=	5202 kg/ha
Desvío=	321 kg/ha
CV=	10,7 %
LSD=	963 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Jesus María

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						276	2,0 m						26JM5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	4430	+	108,3	110,6												
P51A25SE	4277	a	104,6	106,7												
STINE 50EE59 STS	4251	a	103,9	106,1												
STINE 52EF52 STS	4060	a	99,3	101,3												
NEO 50S23 RR STS	4055	a	99,1	101,2												
4924 E STS NS	4053	a	99,1	101,1												
DM 50E25 SE	4014	a	98,1	100,2												
NEO 50S22 SE	**4007**	**a**	**98,0**	**100,0**												
NORD5224SE	3943	a	96,4	98,4												
53MS02 STS	3808	a	93,1	95,0												
Promedios	4090															

MEDIA=	4090 kg/ha
Desvío=	196 kg/ha
CV=	8,3 %
LSD=	666 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 9/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,08	0,13	1,85	7,1	27	91	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26MAN5c1	Óptima

Observaciones: Deficit hídrico

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**3157**	**+**	**115,1**	**100,0**											**197**	
P51A25SE	2908	a	106,0	92,1											168	
53MS02 STS	2815	a	102,6	89,2											158	
NORD5224SE	2792		101,8	88,4											164	
STINE 52EF52 STS	2785		101,6	88,2											175	
NEO 50S23 RR STS	2730		99,5	86,5											185	
4924 E STS NS	2638		96,2	83,6											149	
NS 5023 STS	2605		95,0	82,5											168	
STINE 50EE59 STS	2525		92,1	80,0											191	
DM 50E25 SE	2471		90,1	78,3											179	
Promedios	2742														173,2	

MEDIA=	2742 kg/ha
Desvío=	104 kg/ha
CV=	6,6 %
LSD=	354 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Oncativo

Fecha de SIEMBRA: 2/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ONC5c1	Óptima

Observaciones: El cultivar 53MS02 STS fue descartado

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	5242	+	111,0	113,2												
NEO 50S23 RR STS	5231	a	110,8	113,0												
NORD5224SE	4775	a	101,1	103,2												
DM 50E25 SE	4717	a	99,9	101,9												
STINE 52EF52 STS	4687	a	99,2	101,2												
NEO 50S22 SE	**4630**	**a**	**98,0**	**100,0**												
NS 5023 STS	4441		94,0	95,9												
4924 E STS NS	4414		93,5	95,4												
STINE 50EE59 STS	4373		92,6	94,5												
Promedios	4723															

MEDIA=	4723 kg/ha
Desvío=	219 kg/ha
CV=	8,0 %
LSD=	655 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: RAFAELA**

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia: 25/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						94,06	1,5 m						26RAF5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	5573	+	104,5	100,1	07-ene.	43	19-feb.-26	86	27-mar.	122	13-abr.	139	64		144	
NEO 50S22 SE	**5568**	**a**	**104,5**	**100,0**	**07-ene.**	**43**	**23-feb.-26**	**90**	**31-mar.**	**126**	**13-abr.**	**139**	**69**		**164**	
NORD5224SE	5507	a	103,3	98,9	07-ene.	43	23-feb.-26	90	31-mar.	126	13-abr.	139	64		161	
DM 50E25 SE	5423	a	101,7	97,4	07-ene.	43	19-feb.-26	86	27-mar.	122	13-abr.	139	90		140	
NEO 50S23 RR STS	5418	a	101,6	97,3	07-ene.	43	23-feb.-26	90	01-abr.	127	13-abr.	139	89		158	
NS 5023 STS	5381	a	101,0	96,6	05-ene.	41	19-feb.-26	86	27-mar.	122	13-abr.	139	65		151	
P51A25SE	5300	a	99,4	95,2	07-ene.	43	19-feb.-26	86	03-abr.	129	13-abr.	139	82		140	
53MS02 STS	5253	a	98,5	94,3	05-ene.	41	19-feb.-26	86	27-mar.	122	13-abr.	139	77		158	
4924 E STS NS	5115	a	96,0	91,9	07-ene.	43	19-feb.-26	86	29-mar.	124	13-abr.	139	64		129	
STINE 50EE59 STS	4767	a	89,4	85,6	07-ene.	43	23-feb.-26	90	31-mar.	126	13-abr.	139	74		148	
Promedios	5331					43		88		125		139	74		149,2	

MEDIA=	5331 kg/ha
Desvío=	428 kg/ha
CV=	13,9 %
LSD=	1452 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE
Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail
buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 10/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26RAF5c1S	Óptima

Observaciones: Ensayo afectado por sequia

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	2947	+	112,7	115,4										1		
NEO 50S23 RR STS	2937	a	112,4	115,1										1		
53MS02 STS	2826	a	108,1	110,7										1		
P51A25SE	2771	a	106,0	108,5										1		
NS 5023 STS	2612	a	99,9	102,3										1		
4924 E STS NS	2579	a	98,7	101,0										1		
NORD5224SE	2574	a	98,5	100,8										1,7		
NEO 50S22 SE	**2553**	**a**	**97,7**	**100,0**										**1,7**		
STINE 52EF52 STS	2308		88,3	90,4										1,7		
STINE 50EE59 STS	2034		77,8	79,7										1		
Promedios	2614													1,2		

MEDIA= 2614 kg/ha

Desvío= 174 kg/ha

CV= 11,6 %

LSD= 592 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed,com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						131	1,5 m						26RAF5c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	5379	+	106,6	106,2	26-ene.	34	26-feb.-26	65	03-abr.	101	17-abr.	115	100		162	
STINE 52EF52 STS	5299	a	105,0	104,7	30-ene.	38	26-feb.-26	65	03-abr.	101	17-abr.	115	82		152	
P51A25SE	5224	a	103,5	103,2	26-ene.	34	04-mar.-26	71	05-abr.	103	20-abr.	118	87		148	
4924 E STS NS	5081	a	100,7	100,4	30-ene.	38	04-mar.-26	71	05-abr.	103	20-abr.	118	65		142	
NEO 50S22 SE	**5063**	**a**	**100,3**	**100,0**	**30-ene.**	**38**	**26-feb.-26**	**65**	**08-abr.**	**106**	**20-abr.**	**118**	**82**		**184**	
STINE 50EE59 STS	5053	a	100,1	99,8	26-ene.	34	23-feb.-26	62	03-abr.	101	17-abr.	115	87		175	
NEO 50S23 RR STS	5038	a	99,8	99,5	26-ene.	34	04-mar.-26	71	08-abr.	106	24-abr.	122	85		176	
NORD5224SE	4957	a	98,2	97,9	11-feb.	50	04-mar.-26	71	05-abr.	103	17-abr.	115	75		176	
53MS02 STS	4917	a	97,4	97,1	26-ene.	34	26-feb.-26	65	05-abr.	103	17-abr.	115	97		152	
NS 5023 STS	4468	a	88,5	88,2	30-ene.	38	04-mar.-26	71	10-abr.	108	24-abr.	122	70		163	
Promedios	5048					37		68		104		117	83		163,1	

MEDIA=	5048 kg/ha
Desvío=	296 kg/ha
CV=	10,2 %
LSD=	1005 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,99	6,2		278	2,0 m						26SFO5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S23 RR STS	4467	+	109,2	113,8	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	91	1		
P51A25SE	4378	a	107,0	111,6	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	98			
STINE 50EE59 STS	4365	a	106,7	111,2	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	96			
NS 5023 STS	4263	a	104,2	108,6	26-ene.	41	27-feb.-26	73	06-abr.	111	13-abr.	118	83			
4924 E STS NS	4103	a	100,3	104,6	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	75	1		
53MS02 STS	4074	a	99,6	103,8	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	100	3		
NEO 50S22 SE	**3924**	**a**	**95,9**	**100,0**	**26-ene.**	**41**	**23-feb.-26**	**69**	**06-abr.**	**111**	**13-abr.**	**118**	**84**			
NORD5224SE	3847	a	94,0	98,0	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	90			
STINE 52EF52 STS	3833	a	93,7	97,7	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	88			
DM 50E25 SE	3659		89,4	93,2	26-ene.	41	23-feb.-26	69	06-abr.	111	13-abr.	118	83			
Promedios	4091					41		69		111		118	89	1,7		

MEDIA= 4091 kg/ha

Desvío= 199 kg/ha

CV= 8,4 %

LSD= 674 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
68	128	165	110

RESPONSABLE

Gonzalo Morano

DIRECCIÓN mail

morano.gonzalo@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-3
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 3** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: BERROTARÁN**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 28/11/2025** **Fecha de COSECHA: 5/5/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BER5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P51A25SE	3183	+	111,7	113,6									55			
STINE 50EE59 STS	3131	a	109,9	111,8									55			
NEO 50S23 RR STS	3004	a	105,4	107,2									50			
53MS02 STS	2995	a	105,1	106,9									57			
DM 50E25 SE	2921	a	102,5	104,2									56			
4924 E STS NS	2811	a	98,6	100,3									48			
NEO 50S22 SE	**2802**	**a**	**98,3**	**100,0**									**50**			
STINE 52EF52 STS	2620	a	92,0	93,5									50			
NS 5023 STS	2560	a	89,8	91,4									48			
NORD5224SE	2468		86,6	88,1									55			
Promedios	2850												52			

MEDIA=	2850 kg/ha
Desvío=	184 kg/ha
CV=	11,2 %
LSD=	625 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** San Luis **LOCALIDAD:** Cte Granville

Fecha de SIEMBRA: 5/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 1/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	0,9		1,6	7,6									26GRA5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**4210**	**+**	**111,9**	**100,0**	**11-ene.**	**52**	**20-feb.-26**	**92**	**31-mar.**	**131**	**10-abr.**	**142**	**85**		**189**	
NEO 50S23 RR STS	4074	a	108,3	96,8	10-ene.	51	20-feb.-26	92	31-mar.	132	11-abr.	142	93		178	
STINE 50EE59 STS	3982	a	105,9	94,6	10-ene.	52	20-feb.-26	93	29-mar.	129	07-abr.	138	100		187	
4924 E STS NS	3917	a	104,1	93,0	10-ene.	52	20-feb.-26	92	31-mar.	131	10-abr.	141	74		150	
STINE 52EF52 STS	3882	a	103,2	92,2	11-ene.	52	21-feb.-26	93	31-mar.	132	12-abr.	143	85		184	
NS 5023 STS	3735	a	99,3	88,7	10-ene.	52	20-feb.-26	93	31-mar.	132	11-abr.	142	78		188	
53MS02 STS	3555	a	94,5	84,4	10-ene.	51	21-feb.-26	93	31-mar.	132	11-abr.	143	102		155	
P51A25SE	3549	a	94,3	84,3	10-ene.	51	22-feb.-26	94	01-abr.	132	12-abr.	143	94		149	
NORD5224SE	3418		90,8	81,2	11-ene.	52	21-feb.-26	93	31-mar.	131	10-abr.	142	85		191	
DM 50E25 SE	3297		87,7	78,3	11-ene.	52	21-feb.-26	93	31-mar.	131	10-abr.	142	89		173	
Promedios	3762					52		93		131		142	88		174,2	

MEDIA=	3762 kg/ha
Desvío=	223 kg/ha
CV=	10,3 %
LSD=	757 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
47	25	110	51

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
92	74	52	49

RESPONSABLE

Maria Belén Bravo

DIRECCIÓN mail

bravo.belen@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 3** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Gral Cabrera**

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 13/5/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GCB5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	4801	+	104,3	100,3	29-dic.	28	25-ene.-26	56			11-abr.	131	57		203	
NEO 50S22 SE	**4786**	**a**	**103,9**	**100,0**	**29-dic.**	**29**	**29-ene.-26**	**60**			**11-abr.**	**132**	**54**		**208**	
4924 E STS NS	4700	a	102,1	98,2	29-dic.	28	27-ene.-26	57			13-abr.	134	57		189	
NEO 50S23 RR STS	4630	a	100,5	96,7	29-dic.	28	28-ene.-26	58			10-abr.	131	69		195	
P51A25SE	4613	a	100,2	96,4	29-dic.	28	30-ene.-26	61			11-abr.	132	70		179	
DM 50E25 SE	4569	a	99,2	95,5	31-dic.	30	30-ene.-26	60			10-abr.	130	70		194	
53MS02 STS	4564	a	99,1	95,4	30-dic.	29	28-ene.-26	59			12-abr.	133	65		205	
NORD5224SE	4528	a	98,3	94,6	29-dic.	28	27-ene.-26	57			07-abr.	128	56		189	
STINE 52EF52 STS	4486	a	97,4	93,7	30-dic.	29	26-ene.-26	56			11-abr.	131	64		207	
STINE 50EE59 STS	4378	a	95,1	91,5	28-dic.	27	26-ene.-26	56			09-abr.	129	59		234	
Promedios	4605					28		58				131	62		200,2	

MEDIA=	4605 kg/ha
Desvío=	137 kg/ha
CV=	5,2 %
LSD=	466 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	27	53	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	113	226	133

RESPONSABLE

Ana Luz Borghi

DIRECCIÓN mail

aborghi@jla.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Hernando

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 14/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26HER5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NORD5224SE	5395	+	112,3	112,1										1		
NEO 50S23 RR STS	5176	a	107,8	107,6										1		
DM 50E25 SE	5145	a	107,1	106,9										1		
STINE 50EE59 STS	5020	a	104,5	104,3										1		
NEO 50S22 SE	**4811**	**a**	**100,2**	**100,0**										**1**		
4924 E STS NS	4808	a	100,1	99,9										1		
STINE 52EF52 STS	4679	a	97,4	97,3										1		
P51A25SE	4557	a	94,9	94,7										1		
NS 5023 STS	4226		88,0	87,8										1		
53MS02 STS	4217		87,8	87,6										1		
Promedios	4803													1		

MEDIA= 4803 kg/ha

Desvío= 303 kg/ha

CV= 10,9 %

LSD= 1029 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** La Carlota

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,54	5,3		180	1,2 m						26LCA5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	3980	+	111,3	113,1									85			
4924 E STS NS	3909	a	109,3	111,1									80			
NEO 50S23 RR STS	3907	a	109,2	111,0									95			
STINE 50EE59 STS	3729	a	104,2	106,0									90			
NORD5224SE	3633	a	101,6	103,2									85			
NS 5023 STS	3590	a	100,4	102,0									85			
DM 50E25 SE	3571	a	99,8	101,5									90			
NEO 50S22 SE	**3519**	**a**	**98,4**	**100,0**									**95**			
P51A25SE	3331	a	93,1	94,7									90			
53MS02 STS	2606		72,8	74,1									110			
Promedios	3577												90			

MEDIA=	3577 kg/ha
Desvío=	216 kg/ha
CV=	10,5 %
LSD=	734 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
39	156	78	57

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	103	76	126

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** ARROYO DULCE

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 26/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 25/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S
	11	52		

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26AYD5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	5882	+	110,3	100,7							16-abr.	142	98		149	
NEO 50S22 SE	**5842**	**a**	**109,6**	**100,0**							**15-abr.**	**140**	**105**		**169**	
NEO 50S23 RR STS	5790	a	108,6	99,1							13-abr.	138	122		159	
NS 5023 STS	5608	a	105,2	96,0							14-abr.	139	102		169	
P51A25SE	5427	a	101,8	92,9							17-abr.	142	122		139	
NORD5224SE	5375	a	100,8	92,0							14-abr.	140	102		163	
DM 50E25 SE	5281	a	99,0	90,4							19-abr.	144	130		165	
53MS02 STS	4870	a	91,3	83,4							18-abr.	143	128		154	
STINE 52EF52 STS	4815	a	90,3	82,4							18-abr.	143	112		167	
STINE 50EE59 STS	4435		83,2	75,9							16-abr.	141	120		189	
Promedios	5333											141	114		162,3	

MEDIA=	5333 kg/ha
Desvío=	325 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	1103 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
66	203	104	91

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
16	70	130	46

RESPONSABLE

Hugo Ayerbe

DIRECCIÓN mail

hugo.ayerbe@limagrain.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Ayerza

Fecha de SIEMBRA: 10/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26AZA5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	4877	+	116,4	110,5												
P51A25SE	4569	a	109,1	103,5												
STINE 52EF52 STS	4544	a	108,5	103,0												
NEO 50S22 SE	**4414**	**a**	**105,4**	**100,0**												
NS 5023 STS	4367	a	104,3	98,9												
STINE 50EE59 STS	4356	a	104,0	98,7												
NEO 50S23 RR STS	3977		94,9	90,1												
NORD5224SE	3698		88,3	83,8												
53MS02 STS	3639		86,9	82,5												
DM 50E25 SE	3445		82,2	78,0												
Promedios	4188															

MEDIA=	4188 kg/ha
Desvío=	232 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	743 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Maria Eva Gonzalez

DIRECCIÓN mail

mariaeva.gonzalez@seedco.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: BARRANCAS**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 31/12/2025** **Fecha de COSECHA: 28/4/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BCA5c1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	3882	+	109,9	105,9	07-feb.	38					27-abr.	117				
NORD5224SE	3718	a	105,2	101,5	07-feb.	38					27-abr.	117				
4924 E STS NS	3687	a	104,3	100,6	07-feb.	39					27-abr.	117				
NEO 50S22 SE	**3665**	**a**	**103,7**	**100,0**	**08-feb.**	**39**					**27-abr.**	**117**				
NEO 50S23 RR STS	3549	a	100,4	96,9	07-feb.	38					27-abr.	117				
DM 50E25 SE	3548	a	100,4	96,8	07-feb.	39					27-abr.	117				
P51A25SE	3468	a	98,1	94,6	06-feb.	37					27-abr.	118				
STINE 50EE59 STS	3375	a	95,5	92,1	05-feb.	36					22-abr.	113				
53MS02 STS	3276		92,7	89,4	08-feb.	40					27-abr.	117				
STINE 52EF52 STS	3172		89,8	86,6	07-feb.	39					27-abr.	117				
Promedios	3534					38						117				

MEDIA=	3534 kg/ha
Desvío=	164 kg/ha
CV=	8,0 %
LSD=	556 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	74	70	134

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	214	180	172

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Conesa

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CON5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	4052	+	110,8	103,1												
NEO 50S22 SE	**3932**	**a**	**107,5**	**100,0**												
DM 50E25 SE	3843	a	105,1	97,7												
NORD5224SE	3719	a	101,7	94,6												
STINE 50EE59 STS	3694	a	101,0	93,9												
P51A25SE	3675	a	100,5	93,5												
4924 E STS NS	3636	a	99,4	92,5												
53MS02 STS	3387		92,6	86,1												
NS 5023 STS	3366		92,0	85,6												
NEO 50S23 RR STS	3261		89,2	82,9												
Promedios	3656															

MEDIA=	3656 kg/ha
Desvío=	181 kg/ha
CV=	8,6 %
LSD=	614 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CORRAL de BUSTOS

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
		0,13	2,54	5,9		330	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CdB5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	5139	+	113,5	105,7												
NEO 50S22 SE	**4862**	**a**	**107,3**	**100,0**												
P51A25SE	4668	a	103,1	96,0												
4924 E STS NS	4665	a	103,0	96,0												
STINE 50EE59 STS	4616	a	101,9	94,9												
NORD5224SE	4503	a	99,4	92,6												
NEO 50S23 RR STS	4354	a	96,1	89,6												
NS 5023 STS	4335	a	95,7	89,2												
53MS02 STS	4251	a	93,9	87,4												
DM 50E25 SE	3898		86,1	80,2												
Promedios	4529															

MEDIA=	4529 kg/ha
Desvío=	334 kg/ha
CV=	12,8 %
LSD=	1134 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
68	117	79	95

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
36	112	142	114

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** JUSTINIANO POSSE

Fecha de SIEMBRA: 21/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 15/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,34	6,7		324	2,0 m						26JPS5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
53MS02 STS	4896	+	109,3	112,8									121	1,1		
NORD5224SE	4837	a	108,0	111,4									112	1,1		
NS 5023 STS	4688	a	104,6	108,0									97	1		
STINE 50EE59 STS	4545	a	101,4	104,7									124	1,1		
4924 E STS NS	4534	a	101,2	104,5									105	1		
NEO 50S22 SE	**4341**	**a**	**96,9**	**100,0**									**112**	**1,1**		
P51A25SE	4337	a	96,8	99,9									115	1,1		
NEO 50S23 RR STS	4316	a	96,3	99,4									130	1,5		
STINE 52EF52 STS	4158	a	92,8	95,8									128	1,2		
DM 50E25 SE	4153	a	92,7	95,7									130	1,1		
Promedios	4481												117	1,1		

MEDIA=	4481 kg/ha
Desvío=	313 kg/ha
CV=	12,1 %
LSD=	1061 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
43	76	64	85

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
22	150	126	164

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

Vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia: 7/11/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ5c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	6034	+	110,1	102,5												
NEO 50S22 SE	**5884**	**a**	**107,4**	**100,0**												
NS 5023 STS	5782	a	105,5	98,3												
STINE 52EF52 STS	5622	a	102,6	95,5												
53MS02 STS	5618	a	102,5	95,5												
NORD5224SE	5437	a	99,2	92,4												
STINE 50EE59 STS	5428	a	99,1	92,2												
P51A25SE	5249	a	95,8	89,2												
NEO 50S23 RR STS	5154	a	94,1	87,6												
DM 50E25 SE	4577		83,6	77,8												
Promedios	5478															

MEDIA=	5478 kg/ha
Desvío=	341 kg/ha
CV=	10,8 %
LSD=	1157 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MARCOS JUÁREZ**

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia: 1/12/2025** **Fecha de COSECHA: 24/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ5c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	5354	+	109,3	105,6												
STINE 50EE59 STS	5193	a	106,0	102,4												
NORD5224SE	5189	a	105,9	102,3												
P51A25SE	5096	a	104,0	100,5												
NS 5023 STS	5072	a	103,6	100,0												
NEO 50S22 SE	**5072**	**a**	**103,6**	**100,0**												
STINE 52EF52 STS	4972	a	101,5	98,0												
NEO 50S23 RR STS	4617	a	94,3	91,0												
DM 50E25 SE	4216		86,1	83,1												
53MS02 STS	4196		85,7	82,7												
Promedios	4898															

MEDIA=	4898 kg/ha
Desvío=	327 kg/ha
CV=	11,6 %
LSD=	1110 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	110	83	87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	98	130	131

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MARCOS JUÁREZ

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 1/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 24/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MJ5c2SF	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 50EE59 STS	5261	+	112,3	101,2												
4924 E STS NS	5231	a	111,6	100,6												
NEO 50S22 SE	**5200**	**a**	**111,0**	**100,0**												
NORD5224SE	5031	a	107,3	96,7												
P51A25SE	4786	a	102,1	92,0												
NS 5023 STS	4754	a	101,4	91,4												
STINE 52EF52 STS	4653	a	99,3	89,5												
NEO 50S23 RR STS	4444	a	94,8	85,5												
53MS02 STS	3921		83,7	75,4												
DM 50E25 SE	3585		76,5	68,9												
Promedios	4687															

MEDIA= 4687 kg/ha

Desvío= 276 kg/ha

CV= 10,2 %

LSD= 938 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
			87

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Monte Buey

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 17/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						335	2,0 m						26MBY5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	6227	+	117,5	113,6												
STINE 52EF52 STS	5906	a	111,4	107,7												
NEO 50S22 SE	**5483**	**a**	**103,5**	**100,0**												
NEO 50S23 RR STS	5414	a	102,1	98,7												
53MS02 STS	5335	a	100,7	97,3												
4924 E STS NS	5326	a	100,5	97,1												
DM 50E25 SE	5015	a	94,6	91,5												
P51A25SE	4950	a	93,4	90,3												
STINE 50EE59 STS	4744	a	89,5	86,5												
NORD5224SE	4604	a	86,9	84,0												
Promedios	5300															

MEDIA=	5300	kg/ha
Desvío=	485	kg/ha
CV=	**15,8**	%
LSD=	1646	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	91	59	102

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
35	123	134	176

RESPONSABLE

Cristian Vissani

DIRECCIÓN mail

vissani.cristian@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI5c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**3436**	**+**	**113,8**	**100,0**	**21-dic.**	**44**	**24-ene.-26**	**78**	**18-mar.**	**131**	**09-abr.**	**153**	**91**	**1**	**215**	
4924 E STS NS	3223	a	106,7	93,8	21-dic.	44	23-ene.-26	77	27-mar.	140	09-abr.	153	89	1	163	
53MS02 STS	3151	a	104,4	91,7	23-dic.	46	24-ene.-26	78	18-mar.	131	07-abr.	151	103	1,1	204	
P51A25SE	3084	a	102,1	89,7	22-dic.	45	24-ene.-26	78	19-mar.	132	07-abr.	151	97	1,1	154	
NORD5224SE	3018	a	99,9	87,8	23-dic.	46	24-ene.-26	78	16-mar.	129	06-abr.	150	93	1	182	
STINE 52EF52 STS	3011	a	99,7	87,6	21-dic.	44	23-ene.-26	77	17-mar.	130	09-abr.	153	89	1,1	191	
NS 5023 STS	2971	a	98,4	86,5	22-dic.	45	23-ene.-26	77	17-mar.	130	09-abr.	153	93	1	198	
DM 50E25 SE	2906	a	96,3	84,6	23-dic.	46	24-ene.-26	78	15-mar.	128	02-abr.	146	115	1,3	168	
STINE 50EE59 STS	2732		90,5	79,5	21-dic.	44	23-ene.-26	77	17-mar.	130	09-abr.	153	110	1,1	209	
NEO 50S23 RR STS	2661		88,1	77,4	20-dic.	43	24-ene.-26	78	15-mar.	128	01-abr.	145	102	1,2	195	
Promedios	3019					45		78		131		151	98	1,1	188	

MEDIA= 3019 kg/ha

Desvío= 163 kg/ha

CV= 9,3 %

LSD= 552 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	2,6	5,75	14,5	180	2,0 m			16			26OLI5c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**3448**	**+**	**107,5**	**100,0**	**14-feb.**	**40**	**13-mar.-26**	**67**	**21-abr.**	**106**	**01-may.**	**116**	**67**		**174**	
53MS02 STS	3349	a	104,4	97,1	16-feb.	42	15-mar.-26	69	25-abr.	110	04-may.	119	72		144	
4924 E STS NS	3329	a	103,8	96,6	15-feb.	41	14-mar.-26	68	24-abr.	109	05-may.	120	63		156	
NS 5023 STS	3312	a	103,3	96,1	14-feb.	40	13-mar.-26	67	20-abr.	105	01-may.	116	65		163	
STINE 52EF52 STS	3302	a	103,0	95,8	15-feb.	41	15-mar.-26	69	24-abr.	109	05-may.	120	68		170	
P51A25SE	3245	a	101,2	94,1	15-feb.	41	14-mar.-26	68	25-abr.	110	04-may.	119	69		144	
NORD5224SE	3155		98,4	91,5	15-feb.	41	14-mar.-26	68	23-abr.	108	04-may.	119	64		168	
DM 50E25 SE	3055		95,3	88,6	14-feb.	40	14-mar.-26	68	21-abr.	106	02-may.	117	71		150	
NEO 50S23 RR STS	3021		94,2	87,6	15-feb.	41	14-mar.-26	68	21-abr.	106	03-may.	118	66		176	
STINE 50EE59 STS	2852		88,9	82,7	14-feb.	40	13-mar.-26	67	20-abr.	105	30-abr.	115	72		183	
Promedios	3207					41		68		107		118	68		162,9	

MEDIA= 3207 kg/ha

Desvío= 83 kg/ha

CV= 4,5 %

LSD= 282 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PER5c1A	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**5266**	**+**	**110,4**	**100,0**	**11-ene.**	**46**					**07-abr.**	**132**				
P51A25SE	5091	a	106,7	96,7	13-ene.	48					11-abr.	136				
4924 E STS NS	5063	a	106,1	96,1	12-ene.	47					09-abr.	134				
STINE 52EF52 STS	4989	a	104,6	94,7	13-ene.	48					13-abr.	138				
NS 5023 STS	4832	a	101,3	91,8	12-ene.	47					06-abr.	131				
STINE 50EE59 STS	4715	a	98,8	89,5	12-ene.	47					11-abr.	136				
NEO 50S23 RR STS	4684	a	98,2	88,9	14-ene.	49					11-abr.	136				
DM 50E25 SE	4626	a	97,0	87,8	11-ene.	46					06-abr.	131				
53MS02 STS	4460		93,5	84,7	11-ene.	46					12-abr.	137				
NORD5224SE	3985		83,5	75,7	13-ene.	48					08-abr.	133				
Promedios	4771					47						134				

MEDIA=	4771 kg/ha
Desvío=	219 kg/ha
CV=	8,0 %
LSD=	744 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Laura Gianotto

DIRECCIÓN mail

lgianotto@acacoop.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 13/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,74	0,15	3	5,8			

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PER5c1I	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	4473	+	111,5	118,7	29-dic.	46							71		143	
53MS02 STS	4448	a	110,9	118,1	30-dic.	47							88		176	
NS 5023 STS	4404	a	109,8	116,9	29-dic.	46							69		193	
P51A25SE	4301	a	107,2	114,1	26-dic.	43							81		147	
NORD5224SE	4145	a	103,3	110,0	29-dic.	46							76		172	
STINE 52EF52 STS	3849		96,0	102,1	30-dic.	47							78		180	
NEO 50S22 SE	**3768**		**93,9**	**100,0**	**30-dic.**	**47**							**75**		**191**	
NEO 50S23 RR STS	3761		93,8	99,8	29-dic.	46							80		168	
DM 50E25 SE	3533		88,1	93,8	28-dic.	45							92		172	
STINE 50EE59 STS	3424		85,4	90,9	23-dic.	40							90		196	
Promedios	4011					45							80		173,8	

MEDIA=	4011 kg/ha
Desvío=	183 kg/ha
CV=	7,9 %
LSD=	622 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** PERGAMINO

Fecha de SIEMBRA: 29/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,97	0,2	3,39	6,2	44,2								26PER5c2I	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
53MS02 STS	4580	+	110,5	110,4	11-feb.	30							90		149	
P51A25SE	4527	a	109,2	109,1	16-feb.	35							80		151	
STINE 52EF52 STS	4213	a	101,6	101,5	13-feb.	32							78		164	
DM 50E25 SE	4176	a	100,7	100,6	13-feb.	32							95		156	
NEO 50S23 RR STS	4151	a	100,1	100,0	13-mar.	60							90		167	
NEO 50S22 SE	**4150**	**a**	**100,1**	**100,0**	**16-feb.**	**35**							**74**		**175**	
STINE 50EE59 STS	4063	a	98,0	97,9	09-feb.	28							93		182	
NS 5023 STS	3972		95,8	95,7									73		166	
NORD5224SE	3889		93,8	93,7	11-feb.	30							79		165	
4924 E STS NS	3734		90,1	90,0	11-feb.	30							74		157	
Promedios	4145					35							82		163,1	

MEDIA=	4145 kg/ha
Desvío=	162 kg/ha
CV=	6,8 %
LSD=	551 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
98	225	106	114

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
42	85	211	87

RESPONSABLE

Jimena Introna

DIRECCIÓN mail

introna.jimena@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VILLA AMELIA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
						204,7	1,5 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26VAM5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
53MS02 STS	4630	+	110,8	101,7											233	
NORD5224SE	4561	a	109,1	100,2											230	
NEO 50S22 SE	**4551**	**a**	**108,9**	**100,0**											**239**	
4924 E STS NS	4320	a	103,3	94,9											210	
STINE 52EF52 STS	4259	a	101,9	93,6											224	
P51A25SE	4134	a	98,9	90,8											196	
STINE 50EE59 STS	3887		93,0	85,4											246	
NEO 50S23 RR STS	3874		92,7	85,1											226	
DM 50E25 SE	3855		92,2	84,7											224	
NS 5023 STS	3738		89,4	82,1											236	
Promedios	4181														226,3	

MEDIA=	4181 kg/ha
Desvío=	154 kg/ha
CV=	6,4 %
LSD=	522 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
3	153	105	68

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	48	206	102

RESPONSABLE

Andres Giandomenico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-5
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** La Pampa **LOCALIDAD:** GRAL PICO

Fecha de SIEMBRA: 14/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Girasol

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			1,4	6,5	10,4	275	2,0 m		18	46			26GPC5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	4648	+	121,2	110,1									106		155	
NEO 50S22 SE	**4222**	**a**	**110,1**	**100,0**									**114**		**190**	
P51A25SE	4051		105,6	95,9									116		152	
NS 5023 STS	3917		102,1	92,8									108		174	
NEO 50S23 RR STS	3791		98,8	89,8									111		195	
DM 50E25 SE	3756		97,9	89,0									114		182	
STINE 52EF52 STS	3542		92,3	83,9									119		195	
NORD5224SE	3540		92,3	83,8									119		178	
53MS02 STS	3538		92,2	83,8									125		173	
STINE 50EE59 STS	3355		87,5	79,5									133		202	
Promedios	3836												116		179,6	

MEDIA=	3836 kg/ha
Desvío=	161 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	548 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
76	27	102	31

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
128	55	187	54

RESPONSABLE

Andres Corró Molas

DIRECCIÓN mail

corromolas.andres@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** GRAL VILLEGAS

Fecha de SIEMBRA: 3/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 14/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 14/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:

CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	225	2,0 m

Fertilización (kg/ha):

N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
11	27		8	26GVG5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	5814	+	111,5	106,5	02-ene.	49	13-feb.-26	91	06-abr.	143	13-abr.	150	142	2	176	
STINE 50EE59 STS	5783	a	110,9	106,0	28-dic.	44	09-feb.-26	87	06-abr.	143	13-abr.	150	141	1	198	
NEO 50S22 SE	**5457**	**a**	**104,6**	**100,0**	**02-ene.**	**49**	**11-feb.-26**	**89**	**06-abr.**	**143**	**13-abr.**	**150**	**112**	**2,2**	**186**	
NEO 50S23 RR STS	5382	a	103,2	98,6	03-ene.	50	11-feb.-26	90	06-abr.	143	13-abr.	150	121	1,7	191	
53MS02 STS	5352	a	102,6	98,1	02-ene.	49	13-feb.-26	91	06-abr.	143	13-abr.	150	132	2	163	
NORD5224SE	5257		100,8	96,3	02-ene.	49	12-feb.-26	90	06-abr.	143	13-abr.	150	121	1,2	179	
NS 5023 STS	5219		100,1	95,6	02-ene.	49	09-feb.-26	88	06-abr.	143	13-abr.	150	108	1,5	182	
4924 E STS NS	4788		91,8	87,7	03-ene.	50	11-feb.-26	90	06-abr.	143	13-abr.	150	110	1,5	162	
P51A25SE	4652		89,2	85,2	31-dic.	48	12-feb.-26	90	06-abr.	143	13-abr.	150	113	1,2	147	
STINE 52EF52 STS	4454		85,4	81,6	02-ene.	49	12-feb.-26	90	06-abr.	143	13-abr.	150	114	2	176	
Promedios	5216					49		90		143		150	121	1,6	175,9	

MEDIA=	5216 kg/ha
Desvío=	159 kg/ha
CV=	5,3 %
LSD=	538 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 5** **PROVINCIA: Buenos Aires** **LOCALIDAD: GRAL VILLEGAS**

Fecha de SIEMBRA: 5/12/2025 **Fecha de Emergencia: 10/12/2025** **Fecha de COSECHA: 7/5/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,17	0,11	2,02	5,49	30,4	492	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	11	27		8	26GVG5c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
53MS02 STS	4699	+	107,9	123,6	28-ene.	49	25-feb.-26	77	17-abr.	128	24-abr.	135	117	1,5	177	
NS 5023 STS	4595	a	105,6	120,9	26-ene.	47	23-feb.-26	75	12-abr.	123	19-abr.	130	91	1	177	
P51A25SE	4571	a	105,0	120,2	26-ene.	47	25-feb.-26	77	15-abr.	127	22-abr.	134	99	1,5	165	
NEO 50S23 RR STS	4453	a	102,3	117,1	28-ene.	49	23-feb.-26	76	15-abr.	126	22-abr.	133	110	1	198	
STINE 50EE59 STS	4351	a	99,9	114,4	26-ene.	47	23-feb.-26	75	15-abr.	126	22-abr.	133	111	1,5	190	
DM 50E25 SE	4350	a	99,9	114,4	26-ene.	47	24-feb.-26	76	16-abr.	127	23-abr.	134	117	1,2	185	
NORD5224SE	4305	a	98,9	113,2	28-ene.	49	23-feb.-26	75	15-abr.	126	22-abr.	133	99	1	181	
STINE 52EF52 STS	4227	a	97,1	111,2	26-ene.	47	24-feb.-26	76	15-abr.	127	22-abr.	134	96	1	177	
4924 E STS NS	4180	a	96,0	109,9	26-ene.	47	23-feb.-26	75	14-abr.	125	21-abr.	132	94	1,5	155	
NEO 50S22 SE	**3802**		**87,3**	**100,0**	**26-ene.**	**47**	**23-feb.-26**	**75**	**14-abr.**	**125**	**21-abr.**	**132**	**91**	**1,2**	**196**	
Promedios	4353					48		76		126		133	102	1,2	180,1	

MEDIA=	4353 kg/ha
Desvío=	163 kg/ha
CV=	6,5 %
LSD=	554 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
58	75	138	60

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
67	103	166	190

RESPONSABLE

Sebastián Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.sebastian2@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MATTALDI

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JOV5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5023 STS	2799	+	123,8	122,3												
STINE 50EE59 STS	2527	a	111,7	110,4												
NEO 50S23 RR STS	2471	a	109,3	108,0												
53MS02 STS	2413	a	106,7	105,4												
4924 E STS NS	2361	a	104,4	103,1												
NEO 50S22 SE	**2289**	**a**	**101,2**	**100,0**												
DM 50E25 SE	2078	a	91,9	90,8												
P51A25SE	2068	a	91,5	90,4												
STINE 52EF52 STS	1827		80,8	79,8												
NORD5224SE	1778		78,6	77,7												
Promedios	2261															

MEDIA=	2261	kg/ha
Desvío=	221	kg/ha
CV=	16,9	%
LSD=	750	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Genero

DIRECCIÓN mail

genero.marcela@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-6
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** SAN ANTONIO DE AR

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
										20			26SNA5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 52EF52 STS	3240	+	120,7	116,7									76		155	
NS 5023 STS	2862	a	106,6	103,1									68		150	
NEO 50S23 RR STS	2846	a	106,1	102,5									80		158	
NEO 50S22 SE	**2777**	**a**	**103,5**	**100,0**									**70**		**164**	
NORD5224SE	2707	a	100,9	97,5									74		160	
DM 50E25 SE	2649	a	98,7	95,4									72		142	
53MS02 STS	2625	a	97,8	94,5									80		153	
STINE 50EE59 STS	2502		93,2	90,1									78		173	
4924 E STS NS	2467		92,0	88,9									76		137	
P51A25SE	2159		80,5	77,8									78		138	
Promedios	2683												75		152,8	

MEDIA=	2683 kg/ha
Desvío=	219 kg/ha
CV=	11,6 %
LSD=	702 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE

Fernando jecke

DIRECCIÓN mail

jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-7
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 7 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** La Paz

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,5	0,13	2,58	6,24	7,2	143,1	1,0 m			30			26LPZ5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	4263	+	126,7	118,0									80		157	
53MS02 STS	3719	a	110,5	102,9									76		162	
NEO 50S22 SE	**3614**		**107,4**	**100,0**									**68**		**158**	
NORD5224SE	3550		105,5	98,2									64		170	
NEO 50S23 RR STS	3293		97,9	91,1									78		169	
P51A25SE	3157		93,8	87,4									80		165	
NS 5023 STS	3103		92,2	85,9									70		174	
STINE 52EF52 STS	3029		90,0	83,8									70		164	
4924 E STS NS	2983		88,7	82,5									68		156	
STINE 50EE59 STS	2937		87,3	81,3									76		179	
Promedios	3365												73		165,3	

MEDIA=	3365 kg/ha
Desvío=	182 kg/ha
CV=	9,4%
LSD=	617 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
139	87	115	283

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
157	143	176	206

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26CDU5c1	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**3998**	**+**	**104,3**	**100,0**	**03-ene.**	**37**	**15-feb.-26**	**80**	**09-abr.**	**133**	**18-abr.**	**142**	**67**		**230**	
P51A25SE	3978	a	103,8	99,5	03-ene.	37	13-feb.-26	78	09-abr.	133	18-abr.	142	72		185	
NEO 50S23 RR STS	3966	a	103,5	99,2	01-ene.	35	17-feb.-26	82	04-abr.	128	15-abr.	139	80		210	
DM 50E25 SE	3918	a	102,3	98,0	06-ene.	40	15-feb.-26	80	09-abr.	133	18-abr.	142	78		184	
STINE 52EF52 STS	3903	a	101,9	97,6	02-ene.	36	13-feb.-26	78	08-abr.	132	17-abr.	141	67		208	
NORD5224SE	3889	a	101,5	97,3	03-ene.	37	15-feb.-26	80	06-abr.	130	15-abr.	139	60		219	
NS 5023 STS	3807	a	99,4	95,2	03-ene.	37	13-feb.-26	78	08-abr.	132	18-abr.	142	64		209	
4924 E STS NS	3724	a	97,2	93,2	02-ene.	36	15-feb.-26	80	09-abr.	133	18-abr.	142	63		205	
53MS02 STS	3686	a	96,2	92,2	02-ene.	36	13-feb.-26	78	07-abr.	131	16-abr.	140	75		197	
STINE 50EE59 STS	3446		89,9	86,2	31-dic.	34	12-feb.-26	77	02-abr.	126	12-abr.	136	72		211	
Promedios	3831					36		79		131		140	70		205,8	

MEDIA=	3831 kg/ha
Desvío=	118 kg/ha
CV=	5,3 %
LSD=	400 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE

Juan De Battista

DIRECCIÓN mail

debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** GUALEGUAY

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26GUA5c1	Óptima

Observaciones: Ensayo afectado por sequia. El cultivar P51A25SE fue descartado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**2016**	**+**	**125,9**	**100,0**												
STINE 50EE59 STS	1796	a	112,2	89,1												
NEO 50S23 RR STS	1716	a	107,2	85,1												
DM 50E25 SE	1666	a	104,0	82,6												
4924 E STS NS	1526		95,3	75,7												
NORD5224SE	1471		91,9	73,0												
STINE 52EF52 STS	1468		91,7	72,8												
NS 5023 STS	1432		89,4	71,0												
53MS02 STS	1319		82,4	65,4												
Promedios	1601															

MEDIA=	1601 kg/ha
Desvío=	138 kg/ha
CV=	14,9 %
LSD=	413 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PAR5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 50S22 SE	**3922**	**+**	**113,6**	**100,0**	**08-ene.**	**37**	**05-feb.-26**	**65**			**30-mar.**	**118**	**70**		**143**	
STINE 50EE59 STS	3760	a	108,9	95,9	05-ene.	34	01-feb.-26	61			27-mar.	115	80		139	
4924 E STS NS	3691	a	106,9	94,1	10-ene.	39	04-feb.-26	64			29-mar.	117	67		132	
STINE 52EF52 STS	3631	a	105,2	92,6	08-ene.	37	05-feb.-26	65			28-mar.	116	66		133	
NS 5023 STS	3415		98,9	87,1	09-ene.	38	05-feb.-26	65			27-mar.	115	60		143	
NEO 50S23 RR STS	3333		96,5	85,0	08-ene.	37	05-feb.-26	65			29-mar.	117	85		145	
53MS02 STS	3262		94,5	83,2	07-ene.	36	06-feb.-26	66			27-mar.	115	59		152	
DM 50E25 SE	3232		93,6	82,4	08-ene.	37	05-feb.-26	65			29-mar.	117	81		133	
NORD5224SE	3224		93,4	82,2	09-ene.	38	01-feb.-26	61			27-mar.	115	53		153	
P51A25SE	3052		88,4	77,8	07-ene.	36	06-feb.-26	66			27-mar.	115	83		158	
Promedios	3452					37		64				116	70		143,1	

MEDIA=	3452 kg/ha
Desvío=	140 kg/ha
CV=	7,0 %
LSD=	477 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: Vc** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia: 23/12/2025** **Fecha de COSECHA: 22/4/2026** **Cultivo Antecesor: Trigo**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	74,2	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PAR5c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 50E25 SE	4010	+	112,0	110,0	30-ene.	38					19-abr.	117	77	2	179	
P51A25SE	3999	a	111,7	109,7	20-ene.	28					15-abr.	113	73	2	152	
NS 5023 STS	3984	a	111,3	109,3	20-ene.	28					13-abr.	111	64	1	179	
STINE 50EE59 STS	3747	a	104,7	102,8	25-ene.	33					08-abr.	106	68	1	210	
NEO 50S22 SE	**3646**	**a**	**101,8**	**100,0**	**27-ene.**	**35**					**18-abr.**	**116**	**64**	**2**	**189**	
NEO 50S23 RR STS	3524	a	98,4	96,6	25-ene.	33					17-abr.	115	66	1	181	
NORD5224SE	3371	a	94,1	92,4	26-ene.	34					12-abr.	110	59	1	182	
STINE 52EF52 STS	3350	a	93,6	91,9	27-ene.	35					16-abr.	114	62	2	171	
4924 E STS NS	3126	a	87,3	85,7	30-ene.	38					18-abr.	116	57	1	158	
53MS02 STS	3048	a	85,1	83,6	26-ene.	34					15-abr.	113	80	1	163	
Promedios	3580					34						113	67	1,4	176,4	

MEDIA=	3580 kg/ha
Desvío=	311 kg/ha
CV=	15,0 %
LSD=	1056 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ V LARGO

CUADRO 6: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V LARGO CAMPAÑA 2025-26

CULTIVAR		EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB.	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	CZ 59B24 SE	BASF	5,9	I	BT	V	G	CI	175	90	1,4	R	R1;R3;R4;R17;R25	23,3	15,3	
2	NS 5421 STS	NIDERA	5,6	I	BT	B	C	N	158	82	1,2	R	S1;S3;S4;S17;S25	5,0	2,3	
3	BRV5925CE	BREVANT	5,7	I	BT	V	C	N	170	92	1,3	R	S1;S3;S4;S17;S25	-	4,3	
4	Seedco58R23	SEEDCO	5,5	I	OV	V	C	N	181	83	1,2	R	S1;S3;S4;S17;S25	-	2,7	

GM: calculado en base a datos de 10 Ensayos. Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 15, 15 y 6 ensayos respectivamente.

Volver

TABLA 6: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ V LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

	CULTIVAR	I-1			I-2			II-1			II-2			II-3			II-4			II-6			II-7			II-8		
		23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	CZ 59B24 SE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	NS 5421 STS	91	93	90	109	111	96	99	99	99	88	91	95			127	100	102	99	97	97	86		87	82	97	95	92
3	BRV5925CE			87			124			95			94			113			105			92			89			92
4	Seedco58R23			90			103			97			100			121			90			91			83			88
	Nº ENSAYOS	19	12	6	7	4	3	17	13	5	11	9	5			1	12	8	4	3	2	1		2	1	13	9	4

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

CZ 59B24 SE	I-1			I-2			II-1			II-2			II-3			II-4			II-6			II-7			II-8		
	23/26	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**	**23/26**	**24/26**	**25/26**
	3740	3757	4138	2276	2377	2756	3764	3863	3892	4048	3968	4127			3059	4231	4086	3841	3627	3326	2553		3434	4381	4054	3967	3361

Volver

REGIÓN NORTE
SUB-REGIÓN I-1
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: Burruyacú**

Fecha de SIEMBRA: 13/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BUY5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**5888**	**+**	**105,2**	**100,0**												
Seedco58R23	5839	a	104,3	99,2												
BRV5925CE	5337		95,4	90,6												
NS 5421 STS	5319		95,1	90,3												
Promedios	5596															

MEDIA= 5596 kg/ha
Desvío= 149 kg/ha
CV= 4,6 %
LSD= 515 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: EST ARAOZ**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 2/1/2026** **Fecha de COSECHA: 12/5/2026** **Cultivo Antecesor: Caña de azúcar**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ARA5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**3741**	**+**	**107,3**	**100,0**									**73**		**201**	
BRV5925CE	3579	a	102,6	95,7									71		196	
NS 5421 STS	3405	a	97,6	91,0									67		171	
Seedco58R23	3224	a	92,5	86,2									65		209	
Promedios	3487												69		194,4	

MEDIA=	3487 kg/ha
Desvío=	204 kg/ha
CV=	10,1 %
LSD=	704 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	60	15	113

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
262	175	186	66

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: LA COCHA**

Fecha de SIEMBRA: 22/12/2025 **Fecha de Emergencia: 28/12/2025** **Fecha de COSECHA: 8/5/2026** **Cultivo Antecesor: Caña de azúcar**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCH5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**4051**	**+**	**119,5**	**100,0**									**71**		**179**	
BRV5925CE	3204	a	94,5	79,1									72		176	
Seedco58R23	3174	a	93,7	78,4									62		208	
NS 5421 STS	3128		92,3	77,2									63		156	
Promedios	3389												67		179,7	

MEDIA=	3389 kg/ha
Desvío=	257 kg/ha
CV=	13,2 %
LSD=	891 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
41	54	26	110

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
226	170	231	62

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** LAS LAJITAS

Fecha de SIEMBRA: 5/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 11/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LJT5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5741	+	109,8	112,9			26-feb.-26	46			23-abr.	102	83			
Seedco58R23	5225	a	99,9	102,8			04-mar.-26	52			23-abr.	102	81			
CZ 59B24 SE	**5084**	**a**	**97,2**	**100,0**			**26-feb.-26**	**46**			**23-abr.**	**102**	**86**			
BRV5925CE	4862		93,0	95,6			04-mar.-26	52			23-abr.	102	93			
Promedios	5228							49				102	86			

MEDIA=	5228 kg/ha
Desvío=	195 kg/ha
CV=	6,5 %
LSD=	674 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	156	25	84

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
268	311	209	0

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** MACOMITAS

Fecha de SIEMBRA: 27/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 21/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Sorgo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MAC5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**4203**	**+**	**116,3**	**100,0**									**73**		**192**	
NS 5421 STS	3468		96,0	82,5									66		168	
BRV5925CE	3452		95,5	82,1									71		195	
Seedco58R23	3333		92,2	79,3									64		174	
Promedios	3614												68		182,2	

MEDIA=	3614 kg/ha
Desvío=	171 kg/ha
CV=	8,2 %
LSD=	592 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
24	52	55	165

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
223	95	135	88

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** Metán

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 13/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 6/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MET5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**3726**	**+**	**111,0**	**100,0**	**11-feb.**	**29**	**02-mar.-26**	**48**			**19-abr.**	**96**	**65**			
Seedco58R23	3459	a	103,1	92,8	12-feb.	30	02-mar.-26	48			19-abr.	96	62			
NS 5421 STS	3243		96,6	87,0	05-feb.	23	02-mar.-26	48			19-abr.	96	61			
BRV5925CE	2997		89,3	80,4	11-feb.	29	02-mar.-26	48			19-abr.	96	64			
Promedios	3356					28		48				96	63			

MEDIA=	3356 kg/ha
Desvío=	82 kg/ha
CV=	4,2 %
LSD=	284 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	16	12	119

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
179	385	171	21

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago **LOCALIDAD:** QUIMILI

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26QML5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5038	+	104,5	110,9	07-feb.	27	04-mar.-26	51	10-abr.	88	12-abr.	90	87		178	
BRV5925CE	4880	a	101,2	107,4	07-feb.	27	07-mar.-26	55	10-abr.	88	12-abr.	90	110		186	
Seedco58R23	4816	a	99,9	106,0	11-feb.	30	04-mar.-26	51	10-abr.	88	12-abr.	90	76		193	
CZ 59B24 SE	**4545**	**a**	**94,3**	**100,0**	**11-feb.**	**30**	**04-mar.-26**	**51**	**10-abr.**	**88**	**12-abr.**	**90**	**79**			
Promedios	4820					28		52		88		90	88		185,7	

MEDIA=	4820 kg/ha
Desvío=	306 kg/ha
CV=	9,0 %
LSD=	1375 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
20	55	58	144

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
165	75	136	302

RESPONSABLE
Walter Rodriguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.walter@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	1920	+	113,7	147,3									40			
NS 5421 STS	1789	a	105,9	137,3									33			
Seedco58R23	1745	a	103,3	133,9									33			
CZ 59B24 SE	**1303**		**77,1**	**100,0**									**40**			
Promedios	1689												37			

MEDIA=	1689 kg/ha
Desvío=	90 kg/ha
CV=	9,2 %
LSD=	311 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 10/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP5L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	2813	+	143,2	116,3							23-may.	130	93			
CZ 59B24 SE	**2419**	**a**	**123,1**	**100,0**							**26-may.**	**133**	**63**			
Seedco58R23	1654		84,2	68,4							26-may.	133	57			
NS 5421 STS	971		49,4	40,2							26-may.	133	60			
Promedios	1964											132	68			

MEDIA=	1964 kg/ha
Desvío=	170 kg/ha
CV=	15,0 %
LSD=	587 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-1
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Cap de los Remedios

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	3,15	6,1	38,8	92	1,2 m		3	12		3,78	26CRM5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	2939	+	105,7	100,6	03-ene.	39					31-mar.	126	86		142	
CZ 59B24 SE	**2921**	**a**	**105,1**	**100,0**	**19-ene.**	**55**					**07-abr.**	**133**	**102**		**158**	
Seedco58R23	2662	a	95,7	91,1	30-dic.	35					27-mar.	122	87		155	
BRV5925CE	2600	a	93,5	89,0	22-ene.	58					04-abr.	130	110		151	
Promedios	2781					47						128	96		151,3	

MEDIA= 2781 kg/ha
Desvío= 266 kg/ha
CV= 16,6 %
LSD= 922 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	37	98	136

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
108	70	148	93

RESPONSABLE
Celeste Cano

DIRECCIÓN mail
celeste.cano@corteva.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 1** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: CHALACEA**

Fecha de SIEMBRA: 6/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPpm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CEA5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	5556	+	106,2	103,2												
CZ 59B24 SE	**5385**	**a**	**102,9**	**100,0**												
Seedco58R23	5247	a	100,3	97,4												
NS 5421 STS	4741	a	90,6	88,0												
Promedios	5232															

MEDIA=	5232 kg/ha
Desvío=	236 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	816 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Jesus María

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						276	2,0 m						26JM5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco58R23	4287	+	110,8	112,0												
NS 5421 STS	3961	a	102,4	103,5												
CZ 59B24 SE	**3828**		**98,9**	**100,0**												
BRV5925CE	3405		88,0	88,9												
Promedios	3870															

MEDIA=	3870 kg/ha
Desvío=	122 kg/ha
CV=	5,4 %
LSD=	421 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 1** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: MANFREDI**

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia: 27/11/2025** **Fecha de COSECHA: 9/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,08	0,13	1,85	7,1	27	91	2,0 m						26MAN5L1	Óptima

Observaciones: Deficit hídrico

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**2498**	**+**	**108,3**	**100,0**											**180**	
NS 5421 STS	2395	a	103,9	95,9											161	
BRV5925CE	2334	a	101,2	93,4											183	
Seedco58R23	1998	a	86,7	80,0											170	
Promedios	2306														173,1	

MEDIA=	2306 kg/ha
Desvío=	193 kg/ha
CV=	14,5 %
LSD=	667 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 1** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Oncativo**

Fecha de SIEMBRA: 2/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: 0**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ONC5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5156	+	103,5	106,8												
Seedco58R23	4984	a	100,0	103,2												
BRV5925CE	4960	a	99,6	102,7												
CZ 59B24 SE	**4830**	**a**	**96,9**	**100,0**												
Promedios	4982															

MEDIA=	4982 kg/ha
Desvío=	177 kg/ha
CV=	6,2 %
LSD=	614 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: RAFAELA**

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia: 25/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						94,06	1,5 m						26RAF5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	6328	+	105,7	109,9	26-ene.	62	23-feb.-26	90	31-mar.	126	17-abr.	143	95		149	
Seedco58R23	6073	a	101,4	105,5	26-ene.	62	23-feb.-26	90	27-mar.	122	17-abr.	143	91		158	
NS 5421 STS	5784	a	96,6	100,4	05-ene.	41	19-feb.-26	86	27-mar.	122	13-abr.	139	75		138	
CZ 59B24 SE	**5759**	**a**	**96,2**	**100,0**	**26-ene.**	**62**	**23-feb.-26**	**90**	**03-abr.**	**129**	**17-abr.**	**143**	**88**	**1**	**151**	
Promedios	5986					57		89		125		142	87	1	149,3	

MEDIA=	5986 kg/ha
Desvío=	237 kg/ha
CV=	6,9 %
LSD=	820 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE
Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail
buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 10/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26RAF5L1S	Óptima

Observaciones: Ensayo afectado por sequia

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	2826	+	105,7	100,0										1		
Seedco58R23	2758	a	103,1	97,6										1		
NS 5421 STS	2647	a	99,0	93,7										1		
BRV5925CE	2465	a	92,2	87,2										1		
Promedios	2674													1		

MEDIA=	2674 kg/ha
Desvío=	206 kg/ha
CV=	13,3 %
LSD=	713 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed,com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						131	1,5 m						26RAF5L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**5221**	**+**	**107,8**	**100,0**	**09-feb.**	**48**	**12-mar.-26**	**79**	**15-abr.**	**113**	**02-may.**	**130**	**93**		**156**	
NS 5421 STS	4895	a	101,0	93,7	09-feb.	48	12-mar.-26	79	10-abr.	108	24-abr.	122	82		138	
Seedco58R23	4850	a	100,1	92,9	11-feb.	50	14-mar.-26	81	20-abr.	118	02-may.	130	112		158	
BRV5925CE	4409	a	91,0	84,4	09-feb.	48	12-mar.-26	79	10-abr.	108	24-abr.	122	103		142	
Promedios	4844					48		80		112		126	98		148,7	

MEDIA= 4844 kg/ha

Desvío= 247 kg/ha

CV= 8,8 %

LSD= 856 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26SFO5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco58R23	3592	+	105,6	102,6	28-ene.	43	23-feb.-26	69	08-abr.	113	16-abr.	121	95	1		
CZ 59B24 SE	**3499**	**a**	**102,8**	**100,0**	**28-ene.**	**43**	**04-mar.-26**	**78**	**08-abr.**	**113**	**16-abr.**	**121**	**105**	**3**		
NS 5421 STS	3373	a	99,1	96,4	28-ene.	43	04-mar.-26	78	08-abr.	113	16-abr.	121	95	1		
BRV5925CE	3147	a	92,5	89,9	28-ene.	43	04-mar.-26	78	08-abr.	113	16-abr.	121	98	1		
Promedios	3403					43		76		113		121	98	1,5		

MEDIA=	3403 kg/ha
Desvío=	306 kg/ha
CV=	15,6 %
LSD=	1057 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Gonzalo Morano

DIRECCIÓN mail

morano.gonzalo@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: SAN JUSTO**

Fecha de SIEMBRA: 30/12/2025 **Fecha de Emergencia: 5/1/2026** **Fecha de COSECHA: 20/5/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SJ5L1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco58R23	3450	+	106,2	103,6							27-abr.	112				
CZ 59B24 SE	**3330**	**a**	**102,5**	**100,0**							**02-may.**	**118**				
BRV5925CE	3237	a	99,7	97,2							27-abr.	112				
NS 5421 STS	2975		91,6	89,3							30-abr.	115				
Promedios	3248											114				

MEDIA=	3248	kg/ha
Desvío=	100	kg/ha
CV=	5,4	%
LSD=	347	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-3
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Hernando

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 14/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26HER5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	3872	+	110,1	126,6										1		
Seedco58R23	3692	a	105,0	120,7										1		
BRV5925CE	3445	a	98,0	112,6										1		
CZ 59B24 SE	**3059**		**87,0**	**100,0**										**1**		
Promedios	3517													1		

MEDIA=	3517 kg/ha
Desvío=	208 kg/ha
CV=	10,3 %
LSD=	721 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 4** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: BARRANCAS**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 31/12/2025** **Fecha de COSECHA: 28/4/2026** **Cultivo Antecesor: Soja**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BCA5L1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	3808	+	111,1	104,9	18-feb.	49					30-abr.	120				
CZ 59B24 SE	**3629**	**a**	**105,8**	**100,0**	**20-feb.**	**51**					**06-may.**	**126**				
Seedco58R23	3623	a	105,7	99,8	04-feb.	36					28-abr.	119				
NS 5421 STS	2656		77,4	73,2	12-feb.	43										
Promedios	3429					45						122				

MEDIA=	3429 kg/ha
Desvío=	200 kg/ha
CV=	10,1 %
LSD=	694 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
30	74	70	134

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
46	214	180	172

RESPONSABLE
LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail
ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Conesa

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CON5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	4371	+	113,9	113,8												
BRV5925CE	3852	a	100,4	100,3												
CZ 59B24 SE	**3842**	**a**	**100,1**	**100,0**												
Seedco58R23	3285		85,6	85,5												
Promedios	3838															

MEDIA=	3838 kg/ha
Desvío=	167 kg/ha
CV=	7,5 %
LSD=	578 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI5L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	3946	+	119,5	122,0	10-ene.	64	23-feb.-26	108	28-mar.	141	11-abr.	155	119	1,6	175	
NS 5421 STS	3304		100,0	102,1	26-dic.	49	25-ene.-26	79	21-mar.	134	08-abr.	152	96	1,1	175	
CZ 59B24 SE	**3235**		**97,9**	**100,0**	**10-ene.**	**64**	**10-feb.-26**	**95**	**23-mar.**	**136**	**13-abr.**	**157**	**119**	**1,6**	**184**	
Seedco58R23	2727		82,6	84,3	23-dic.	46	25-ene.-26	79	19-mar.	132	06-abr.	150	96	1,1	196	
Promedios	3303					56		90		136		154	108	1,3	182,4	

MEDIA= 3303 kg/ha

Desvío= 127 kg/ha

CV= 6,7 %

LSD= 441 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** VILLA AMELIA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						204,7	1,5 m						26VAM5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5036	+	110,2	108,1											212	
CZ 59B24 SE	**4657**	**a**	**101,9**	**100,0**											**206**	
BRV5925CE	4328		94,7	92,9											197	
Seedco58R23	4257		93,2	91,4											235	
Promedios	4569														212,4	

MEDIA=	4569 kg/ha
Desvío=	157 kg/ha
CV=	6,0 %
LSD=	544 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
3	153	105	68

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
18	48	206	102

RESPONSABLE

Andres Giandomenico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-6
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 6 **PROVINCIA:** BUENOS AIRES **LOCALIDAD:** SAN ANTONIO DE AR

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 13/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		20			26SNA5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**2553**	**+**	**108,5**	**100,0**									**96**		**150**	
BRV5925CE	2352	a	100,0	92,1									102		161	
Seedco58R23	2314	a	98,4	90,7									84		166	
NS 5421 STS	2190		93,1	85,8									84		141	
Promedios	2353												92		154,2	

MEDIA=	2353 kg/ha
Desvío=	70 kg/ha
CV=	4,2 %
LSD=	313 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
75	162	125	32

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
31	37	132	63

RESPONSABLE
Fernando jecke

DIRECCIÓN mail
jecke.fernando@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-7
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 7 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** La Paz

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 20/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Avena

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,5	0,13	2,58	6,24	7,2	143,1	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		30			26LPZ5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**4381**	**+**	**113,2**	**100,0**									**98**		**164**	
BRV5925CE	3878		100,2	88,5									102		157	
Seedco58R23	3638		94,0	83,0									89		163	
NS 5421 STS	3581		92,5	81,7									88		133	
Promedios	3870												94		154,3	

MEDIA=	3870 kg/ha
Desvío=	140 kg/ha
CV=	6,2 %
LSD=	483 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
139	87	115	283

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
157	143	176	206

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CUR5L1	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**4158**	**+**	**110,8**	**100,0**	**27-ene.**	**61**	**22-feb.-26**	**87**	**12-abr.**	**136**	**22-abr.**	**146**	**87**		**197**	
NS 5421 STS	3816	a	101,7	91,8	12-ene.	46	23-feb.-26	88	06-abr.	130	20-abr.	144	80		188	
Seedco58R23	3610	a	96,2	86,8	06-ene.	40	24-feb.-26	89	07-abr.	131	17-abr.	141	80		213	
BRV5925CE	3431	a	91,4	82,5	26-ene.	60	23-feb.-26	88	02-abr.	126	22-abr.	146	100		198	
Promedios	3754					52		88		131		144	87		198,9	

MEDIA=	3754 kg/ha
Desvío=	211 kg/ha
CV=	9,7 %
LSD=	729 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE
Juan De Battista

DIRECCIÓN mail
debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** GUALEGUAY

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GUA5L1	Óptima

Observaciones: Ensayo afectado por sequia

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**1634**	**+**	**114,1**	**100,0**												
BRV5925CE	1435	a	100,1	87,8												
NS 5421 STS	1354		94,5	82,9												
Seedco58R23	1308		91,3	80,0												
Promedios	1433															

MEDIA=	1433 kg/ha
Desvío=	65 kg/ha
CV=	7,8 %
LSD=	223 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia: 2/12/2025** **Fecha de COSECHA: 30/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	3170	+	100,4	100,3	14-ene.	43	10-feb.-26	70			30-mar.	118	77	2	151	
Seedco58R23	3165	a	100,2	100,1			10-feb.-26	70			27-mar.	115	80	2	179	
CZ 59B24 SE	**3162**	**a**	**100,1**	**100,0**	**27-ene.**	**56**	**22-feb.-26**	**82**			**06-abr.**	**125**	**91**	**2**	**168**	
BRV5925CE	3138	a	99,3	99,2	27-ene.	56	28-feb.-26	88			08-abr.	127	92	2	158	
Promedios	3159					52		78				121	85	2	164	

MEDIA=	3159 kg/ha
Desvío=	105 kg/ha
CV=	5,8 %
LSD=	363 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia: 23/12/2025** **Fecha de COSECHA: 22/4/2026** **Cultivo Antecesor: Trigo**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	74,2	1,0 m						26PAR5L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**4489**	**+**	**105,6**	**100,0**	**08-feb.**	**47**					**30-abr.**	**128**	**70**	**1**	**164**	
BRV5925CE	4421	a	104,0	98,5	08-feb.	47					23-abr.	121	90	2	160	
NS 5421 STS	4250	a	100,0	94,7	02-feb.	41					22-abr.	120	83	2	153	
Seedco58R23	3845	a	90,5	85,7	25-ene.	33					20-abr.	118	79	2	182	
Promedios	4251					42						122	80	1,8	164,8	

MEDIA= 4251 kg/ha

Desvío= 282 kg/ha

CV= 11,5 %

LSD= 976 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VI CORTO

CUADRO 7: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI CORTO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB.	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	CZ 62B24 SCE	BASF	6,2	I	BT	V	G	NI	167	91	1,4	R	R1;R3;R4;R17;S25	43,3	17,7	
2	DM 60K60 SCE	DON MARIO	6,3	I	BT	V	G	NI	152	93	1,5	R	R1;S3;R4;S25	6,3	3,7	
3	DM 64K64 RSF SCE	DON MARIO	6,4	I	BT	V	C	CO	175	93	1,5	R	S3;S4;S25	21,7	4,7	
4	DM 64E64 SE	DON MARIO	6,3	I	BT	V	G	NI	179	93	2,3	R	S1;S4;S17;S25	46,7	10,0	
5	60E62RSF SE	DON MARIO	6,1	I	BT	B	G	CC	155	94	2,0	R	S3;S4;S17;S25	23,3	13,3	
6	64R64RSF	DON MARIO	6,1	I	BT	B	G	CC	164	94	1,5	R	R1;R3;R4;R17	10,0	3,0	
7	NEO 63S22 E	NEOGEN	6,1	I	BT	B	G	CI	160	89	1,8	R	R1;R4;R17;S25	5,7	1,3	
8	NEO 64S25 SCE	NEOGEN	6,3	I	BT	B	C	CO	143	84	1,2	R	R1;R3;R4;R17;S25	11,3	3,7	
9	STINE 62KA62	STINE	6,2	I	OB	V	G	NI	148	96	1,3	R	S1;S3;S4;S17;S25	38,3	13,0	S11;S12
10	P61A25SE	PIONEER	6,3	I	BT	V	G	NI/CC	143	89	1,6	R	R1;R3;R4;R17;S25	26,7	13,3	
11	P64A25CE	PIONEER	6,2	I	BT	V	C	N	151	96	1,8	R		16,7	16,7	
12	BRV56123SCE	BREVANT	6,0	I	BT	B	G	CI	176	94	1,5	R	S1;S3;S4;S17;S25	13,0	4,0	
13	61MS01 STS	MACROSEED	6,4	I	BT	B	C	CO	162	89	1,8	R	R1;	14,0	7,3	
14	62MS02 E	MACROSEED	6,1	I	BT	B	G	CC	166	89	1,3	R	S1;S4;S17;S25	8,3	3,3	
15	63MS01 CE	MACROSEED	6,2	I	BT	B	G	CI	153	94	1,6	R	R1;R4;	16,7	5,0	
16	STINE 60EF58 STS	STINE	6,2	I	OV	B	C	CO	173	94	1,7	R	R1;S3;S4	-	20,0	S11;S12

GM: calculado en base a datos de 9 Ensayos. Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 14, 14 y 7 ensayos respectivamente.

Volver

TABLA 7: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI CORTO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

	CULTIVAR	I-1			I-2			II-1			II-2			II-4			II-7			II-8		
		23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	60E62RSF SE		108	105		104	104		103	101		103	102		101	98		112	108		106	100
2	61MS01 STS	96	96	92	97	94	90	102	100	101	94	88	79	104	103	102	100	97	91	110	113	109
3	STINE 60EF58 STS			102			101			93			85			86			88			98
4	62MS02 E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	63MS01 CE	100	102	104	102	99	99	96	94	93	99	96	96	97	96	96	99	98	97	104	107	104
6	64R64RSF		103	101		107	102		100	102		104	102		97	90		111	98		108	103
7	BRV56123SCE		96	94		92	89		100	98		101	101		98	97		96	100		102	99
8	CZ 62B24 SCE	95	95	92	101	98	96	102	101	101		102	98	100	97	93	105	108	102	117	121	112
9	DM 60K60 SCE	99	98	96	98	96	93	107	105	104	101	97	93	104	103	103	96	93	98	109	113	106
10	DM 64E64 SE	107	111	111	116	114	110	102	101	102	105	99	97	98	96	94	107	103	101	110	117	120
11	DM 64K64 RSF SCE	103	105	100	112	112	111	106	103	105	98	91	90	104	101	100	99	97	96	107	112	109
12	NEO 63S22 E	104	105	105	100	97	102	105	103	102	104	99	97	104	102	98	111	114	104	111	114	106
13	NEO 64S25 SCE		100	97		111	110		103	104		105	101		103	106		98	105		117	109
14	P61A25SE		108	105		113	112		104	103		104	97		102	102		111	93		122	115
15	P64A25CE		104	101		111	107		100	98		100	94		104	110		115	105		118	111
16	STINE 62KA62	102	103	94	105	104	99	99	96	96	91	84	80		92	89	101	106	104	98	104	99
	Nº ENSAYOS	22	14	9	10	7	6	16	13	8	10	8	5	6	4	2	3	2	1	12	8	3

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

62MS02 E	I-1			I-2			II-1			II-2			II-4			II-7			II-8		
	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	4013	4124	4427	2892	3152	3428	3922	3951	4026	4080	4165	4071	4492	4348	4261	3595	3168	3896	4058	3877	3860

Volver

REGIÓN NORTE
SUB-REGIÓN I-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** Burruyacú

Fecha de SIEMBRA: 13/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BUY6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 63S22 E	6215	+	110,1	118,4												
P64A25CE	6201	a	109,8	118,1												
NEO 64S25 SCE	6166	a	109,2	117,4												
61MS01 STS	5952	a	105,4	113,4												
STINE 60EF58 STS	5836	a	103,4	111,2												
DM 64E64 SE	5817	a	103,0	110,8												
CZ 62B24 SCE	5779	a	102,4	110,1												
60E62RSF SE	5737	a	101,6	109,3												
64R64RSF	5594	a	99,1	106,5												
BRV56123SCE	5492	a	97,3	104,6												
DM 64K64 RSF SCE	5418	a	96,0	103,2												
63MS01 CE	5393	a	95,5	102,7												
62MS02 E	**5250**	**a**	**93,0**	**100,0**												
P61A25SE	5216	a	92,4	99,3												
DM 60K60 SCE	5178	a	91,7	98,6												
STINE 62KA62	5097	a	90,3	97,1												
Promedios	5646															

MEDIA=	5646 kg/ha
Desvío=	486 kg/ha
CV=	14,9 %
LSD=	1404 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** EST ARAOZ

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Caña de azúcar

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ARA6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	4787	+	116,5	112,3									81		220	
60E62RSF SE	4627	a	112,6	108,6									78		182	
NEO 64S25 SCE	4603	a	112,0	108,0									73		165	
63MS01 CE	4483	a	109,1	105,2									78		175	
P61A25SE	4441	a	108,1	104,2									77		165	
NEO 63S22 E	4292	a	104,4	100,7									72		183	
62MS02 E	**4262**	**a**	**103,7**	**100,0**									**74**		**188**	
DM 60K60 SCE	4216	a	102,6	98,9									75		178	
STINE 60EF58 STS	4152	a	101,0	97,4									79		194	
P64A25CE	4067	a	99,0	95,4									81		154	
DM 64K64 RSF SCE	3877	a	94,3	91,0									79		207	
BRV56123SCE	3805	a	92,6	89,3									78		185	
61MS01 STS	3753		91,3	88,1									72		188	
STINE 62KA62	3638		88,5	85,4									84		182	
64R64RSF	3440		83,7	80,7									74		188	
CZ 62B24 SCE	3313		80,6	77,7									73		188	
Promedios	4110												77		183,8	

MEDIA=	4110 kg/ha
Desvío=	356 kg/ha
CV=	15,0 %
LSD=	1029 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	60	15	113

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
262	175	186	66

RESPONSABLE
Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA COCHA

Fecha de SIEMBRA: 22/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Caña de azúcar

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCH6c1	Óptima

Observaciones: El cultivar STINE 62KA62 fue descartado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
62MS02 E	**3952**	**+**	**111,5**	**100,0**									**70**		**173**	
63MS01 CE	3797	a	107,1	96,1									71		164	
DM 64K64 RSF SCE	3770	a	106,3	95,4									69		181	
NEO 64S25 SCE	3761	a	106,1	95,2									64		156	
61MS01 STS	3603	a	101,6	91,2									66		176	
NEO 63S22 E	3576	a	100,8	90,5									72		176	
P64A25CE	3458	a	97,5	87,5									70		165	
CZ 62B24 SCE	3450	a	97,3	87,3									67		186	
64R64RSF	3438	a	96,9	87,0									66		177	
60E62RSF SE	3422	a	96,5	86,6									73		159	
STINE 60EF58 STS	3413	a	96,3	86,4									79		189	
BRV56123SCE	3412	a	96,2	86,3									63		171	
P61A25SE	3398	a	95,8	86,0									71		153	
DM 60K60 SCE	3390	a	95,6	85,8									66		163	
DM 64E64 SE	3349	a	94,4	84,7									76		194	
Promedios	3546												70		172,2	

MEDIA=	3546 kg/ha
Desvío=	303 kg/ha
CV=	14,8 %
LSD=	878 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
41	54	26	110

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
226	170	231	62

RESPONSABLE
Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 14/12/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCZ6c1D	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P61A25SE	5311	+	111,8	112,9												
NEO 64S25 SCE	5098	a	107,3	108,4												
DM 64E64 SE	5072	a	106,8	107,8												
64R64RSF	4867	a	102,5	103,5												
NEO 63S22 E	4862	a	102,4	103,4												
P64A25CE	4813		101,3	102,3												
60E62RSF SE	4779		100,6	101,6												
DM 60K60 SCE	4778		100,6	101,6												
DM 64K64 RSF SCE	4762		100,3	101,2												
STINE 62KA62	4712		99,2	100,2												
62MS02 E	**4703**		**99,0**	**100,0**												
63MS01 CE	4553		95,9	96,8												
STINE 60EF58 STS	4512		95,0	95,9												
61MS01 STS	4433		93,3	94,2												
BRV56123SCE	4400		92,7	93,6												
CZ 62B24 SCE	4336		91,3	92,2												
Promedios	4749															

MEDIA= 4749 kg/ha

Desvío= 163 kg/ha

CV= 5,9 %

LSD= 470 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 19/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCZ6c1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	4318	+	127,9	114,6												
64R64RSF	4232	a	125,4	112,3												
63MS01 CE	4162	a	123,3	110,4												
STINE 60EF58 STS	4157	a	123,2	110,3												
P61A25SE	3981	a	118,0	105,6												
60E62RSF SE	3850	a	114,1	102,2												
NEO 63S22 E	3817	a	113,1	101,3												
62MS02 E	**3769**	**a**	**111,7**	**100,0**												
DM 64K64 RSF SCE	3447		102,1	91,4												
P64A25CE	3199		94,8	84,9												
STINE 62KA62	2946		87,3	78,2												
CZ 62B24 SCE	2937		87,0	77,9												
BRV56123SCE	2813		83,4	74,6												
DM 60K60 SCE	2307		68,3	61,2												
61MS01 STS	2116		62,7	56,2												
NEO 64S25 SCE	1948		57,7	51,7												
Promedios	3375															

MEDIA=	3375 kg/ha
Desvío=	253 kg/ha
CV=	13,0 %
LSD=	731 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIc** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: LA VIRGINIA**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LVG6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P61A25SE	5935	+	109,5	106,9												
BRV56123SCE	5923	a	109,3	106,7												
63MS01 CE	5637	a	104,0	101,6												
DM 60K60 SCE	5593	a	103,2	100,8												
STINE 60EF58 STS	5554	a	102,5	100,1												
62MS02 E	**5549**	**a**	**102,4**	**100,0**												
DM 64E64 SE	5549	a	102,4	100,0												
NEO 63S22 E	5517	a	101,8	99,4												
60E62RSF SE	5489	a	101,3	98,9												
64R64RSF	5459	a	100,8	98,4												
61MS01 STS	5445	a	100,5	98,1												
DM 64K64 RSF SCE	5223	a	96,4	94,1												
NEO 64S25 SCE	5122	a	94,5	92,3												
STINE 62KA62	5013	a	92,5	90,3												
P64A25CE	4997	a	92,2	90,1												
CZ 62B24 SCE	4688	a	86,5	84,5												
Promedios	5418															

MEDIA=	5418	kg/ha
Desvío=	483	kg/ha
CV=	15,4	%
LSD=	1395	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** LAS LAJITAS

Fecha de SIEMBRA: 5/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 11/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LJT6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 63S22 E	5873	+	112,2	106,4	19-feb.	39	24-mar.-26	72			23-abr.	102	78			
60E62RSF SE	5699	a	108,9	103,2	19-feb.	39	24-mar.-26	72			23-abr.	102	92			
P64A25CE	5672	a	108,3	102,7	13-feb.	33	30-mar.-26	78			23-abr.	102	84			
NEO 64S25 SCE	5543	a	105,9	100,4	19-feb.	39	30-mar.-26	78			23-abr.	102	81			
62MS02 E	**5522**	**a**	**105,5**	**100,0**	**13-feb.**	**33**	**24-mar.-26**	**72**			**23-abr.**	**102**	**83**			
DM 64E64 SE	5515	a	105,3	99,9	26-feb.	46	30-mar.-26	78			23-abr.	102	94			
64R64RSF	5420	a	103,5	98,2	13-feb.	33	24-mar.-26	72			23-abr.	102	96			
DM 60K60 SCE	5294	a	101,1	95,9	13-feb.	33	24-mar.-26	72			23-abr.	102	76			
63MS01 CE	5277	a	100,8	95,6	13-feb.	33	30-mar.-26	78			23-abr.	102	100			
P61A25SE	5157	a	98,5	93,4	13-feb.	33	24-mar.-26	72			23-abr.	102	80			
BRV56123SCE	5120		97,8	92,7	26-feb.	46	24-mar.-26	72			23-abr.	102	84			
DM 64K64 RSF SCE	5019		95,9	90,9	13-feb.	33	30-mar.-26	78			23-abr.	102	89			
CZ 62B24 SCE	4854		92,7	87,9	13-feb.	33	30-mar.-26	78			23-abr.	102	85			
61MS01 STS	4784		91,4	86,6	19-feb.	39	30-mar.-26	78			23-abr.	102	81			
STINE 60EF58 STS	4568		87,3	82,7	19-feb.	39	30-mar.-26	78			23-abr.	102	88			
STINE 62KA62	4448		85,0	80,5	19-feb.	39	30-mar.-26	78			23-abr.	102	89			
Promedios	5235					37		75				102	86			

MEDIA=	5235 kg/ha
Desvío=	258 kg/ha
CV=	8,5 %
LSD=	744 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	156	25	84

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
268	311	209	0

RESPONSABLE
Daniel Colque

DIRECCIÓN mail
colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** MACOMITAS

Fecha de SIEMBRA: 27/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 21/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Sorgo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MAC6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	4508	+	116,7	125,9									81		212	
STINE 62KA62	4367	a	113,0	122,0									86		185	
DM 64K64 RSF SCE	4223	a	109,3	117,9									79		196	
DM 60K60 SCE	4222	a	109,3	117,9									75		173	
P61A25SE	4187	a	108,4	116,9									76		164	
63MS01 CE	4018	a	104,0	112,2									78		169	
STINE 60EF58 STS	4003	a	103,6	111,8									87		191	
60E62RSF SE	3896	a	100,9	108,8									77		175	
NEO 64S25 SCE	3692		95,6	103,1									75		166	
61MS01 STS	3646		94,4	101,8									71		179	
CZ 62B24 SCE	3598		93,2	100,5									71		187	
62MS02 E	**3581**		**92,7**	**100,0**									**71**		**181**	
64R64RSF	3548		91,9	99,1									73		174	
NEO 63S22 E	3521		91,1	98,3									74		177	
P64A25CE	3515		91,0	98,2									80		165	
BRV56123SCE	3279		84,9	91,6									74		176	
Promedios	3863												77		179,3	

MEDIA=	3863 kg/ha
Desvío=	276 kg/ha
CV=	12,4 %
LSD=	798 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
24	52	55	165

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
223	95	135	88

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** Metán

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 13/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 6/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MET6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	3856	+	111,2	114,2	23-feb.	41	18-mar.-26	64			25-abr.	102	77			
60E62RSF SE	3764	a	108,5	111,4	20-feb.	39	16-mar.-26	62			25-abr.	102	71			
STINE 60EF58 STS	3746	a	108,0	110,9	23-feb.	41	18-mar.-26	64			25-abr.	102	76			
NEO 63S22 E	3642	a	105,0	107,9	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	62			
P64A25CE	3641	a	105,0	107,8	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	67			
NEO 64S25 SCE	3623	a	104,5	107,3	23-feb.	41	18-mar.-26	64			25-abr.	102	50			
P61A25SE	3615	a	104,2	107,0	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	65			
63MS01 CE	3566	a	102,8	105,6	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	70			
64R64RSF	3513	a	101,3	104,0	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	71			
DM 64K64 RSF SCE	3501	a	100,9	103,7	20-feb.	39	16-mar.-26	62			25-abr.	102	63			
62MS02 E	**3377**		**97,4**	**100,0**	**20-feb.**	**39**	**16-mar.-26**	**62**			**25-abr.**	**102**	**65**			
CZ 62B24 SCE	3351		96,6	99,2	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	63			
STINE 62KA62	3205		92,4	94,9	20-feb.	39	16-mar.-26	62			25-abr.	102	58			
BRV56123SCE	3046		87,8	90,2	20-feb.	39	16-mar.-26	62			25-abr.	102	65			
61MS01 STS	3044		87,8	90,1	20-feb.	39	16-mar.-26	62			25-abr.	102	52			
DM 60K60 SCE	3012		86,8	89,2	18-feb.	36	14-mar.-26	60			25-abr.	102	52			
Promedios	3469					38		62				102	64			

MEDIA=	3469 kg/ha
Desvío=	123 kg/ha
CV=	6,1 %
LSD=	355 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	16	12	119

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
179	385	171	21

RESPONSABLE
Daniel Colque

DIRECCIÓN mail
colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Piquete cavado

Fecha de SIEMBRA: 3/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PQT6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	6177	+	111,2	112,0												
DM 64K64 RSF SCE	6002	a	108,0	108,8												
NEO 63S22 E	5884	a	105,9	106,7												
P64A25CE	5796	a	104,3	105,1												
64R64RSF	5738	a	103,3	104,1												
63MS01 CE	5697	a	102,6	103,3												
STINE 60EF58 STS	5595	a	100,7	101,5												
62MS02 E	**5514**	**a**	**99,3**	**100,0**												
60E62RSF SE	5491		98,9	99,6												
BRV56123SCE	5466		98,4	99,1												
STINE 62KA62	5376		96,8	97,5												
61MS01 STS	5374		96,7	97,4												
DM 60K60 SCE	5339		96,1	96,8												
P61A25SE	5304		95,5	96,2												
CZ 62B24 SCE	5293		95,3	96,0												
NEO 64S25 SCE	4835		87,0	87,7												
Promedios	5555															

MEDIA=	5555 kg/ha
Desvío=	233 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	673 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Capdevila

Fecha de SIEMBRA: 2/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAP6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
60E62RSF SE	5935	+	116,5	109,4												
P61A25SE	5875	a	115,3	108,3												
NEO 64S25 SCE	5600	a	110,0	103,3												
64R64RSF	5480	a	107,6	101,1												
62MS02 E	**5423**	**a**	**106,5**	**100,0**												
DM 64K64 RSF SCE	5397	a	106,0	99,5												
STINE 60EF58 STS	5231	a	102,7	96,5												
DM 64E64 SE	5151	a	101,1	95,0												
63MS01 CE	4989	a	98,0	92,0												
DM 60K60 SCE	4980	a	97,8	91,8												
P64A25CE	4871	a	95,6	89,8												
CZ 62B24 SCE	4837	a	95,0	89,2												
BRV56123SCE	4788		94,0	88,3												
61MS01 STS	4703		92,3	86,7												
NEO 63S22 E	4166		81,8	76,8												
STINE 62KA62	4066		79,8	75,0												
Promedios	5093															

MEDIA=	5093 kg/ha
Desvío=	389 kg/ha
CV=	13,2 %
LSD=	1124 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago del E **LOCALIDAD:** Los Juries

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JUR6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
64R64RSF	5760	+	112,2	111,8												
P61A25SE	5649	a	110,1	109,7												
60E62RSF SE	5578	a	108,7	108,3												
DM 64E64 SE	5577	a	108,7	108,3												
NEO 64S25 SCE	5310	a	103,5	103,1												
NEO 63S22 E	5302	a	103,3	102,9												
BRV56123SCE	5280	a	102,9	102,5												
62MS02 E	**5151**	**a**	**100,4**	**100,0**												
DM 60K60 SCE	5149	a	100,3	99,9												
STINE 60EF58 STS	5146	a	100,3	99,9												
DM 64K64 RSF SCE	4858		94,7	94,3												
63MS01 CE	4822		94,0	93,6												
CZ 62B24 SCE	4821		93,9	93,6												
P64A25CE	4714		91,9	91,5												
STINE 62KA62	4517		88,0	87,7												
61MS01 STS	4480		87,3	87,0												
Promedios	5132															

MEDIA=	5132 kg/ha
Desvío=	274 kg/ha
CV=	9,2 %
LSD=	791 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago **LOCALIDAD:** QUIMILI

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26QML6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
61MS01 STS	6248	+	141,7	161,7	11-feb.	30	11-mar.-26	58	10-abr.	88	12-abr.	90	73		176	
DM 60K60 SCE	4990		113,2	129,2	11-feb.	30	07-mar.-26	54	10-abr.	88	12-abr.	90	76	1	158	
BRV56123SCE	4755		107,9	123,1	11-feb.	30	19-mar.-26	66	10-abr.	88	12-abr.	90	86		162	
64R64RSF	4710		106,8	121,9	11-feb.	30	05-mar.-26	53	10-abr.	88	12-abr.	90	96		148	
NEO 64S25 SCE	4624		104,9	119,7	11-feb.	30	11-mar.-26	58	10-abr.	88	12-abr.	90	75		165	
STINE 62KA62	4569		103,6	118,2	11-feb.	30	07-mar.-26	54	10-abr.	88	12-abr.	90	93		168	
NEO 63S22 E	4459		101,1	115,4	11-feb.	30	27-feb.-26	46	10-abr.	88	11-abr.	89	78		168	
P61A25SE	4241		96,2	109,8	11-feb.	30	09-mar.-26	56	10-abr.	88	12-abr.	90	96		140	
60E62RSF SE	4202		95,3	108,7	11-feb.	30	05-mar.-26	53	10-abr.	88	11-abr.	89	85		163	
DM 64K64 RSF SCE	4193		95,1	108,5	11-feb.	30	07-mar.-26	55	10-abr.	88	12-abr.	90	96		194	
DM 64E64 SE	4142		94,0	107,2	11-feb.	30	15-mar.-26	62	10-abr.	88	12-abr.	90	99	2	195	
CZ 62B24 SCE	4022		91,2	104,1	11-feb.	30	12-mar.-26	59	10-abr.	88	12-abr.	90	80		170	
P64A25CE	3908		88,6	101,1	11-feb.	30	03-mar.-26	50	10-abr.	88	12-abr.	90	90		147	
62MS02 E	**3864**		**87,6**	**100,0**	**11-feb.**	**30**	**09-mar.-26**	**56**	**10-abr.**	**88**	**12-abr.**	**90**	**87**		**168**	
STINE 60EF58 STS	3852		87,4	99,7	11-feb.	30	11-mar.-26	58	10-abr.	88	12-abr.	90	91		185	
63MS01 CE	3758		85,2	97,3	11-feb.	30	04-mar.-26	52	10-abr.	88	12-abr.	90	80		147	
Promedios	4409					30		56		88		90	86	1,5	165,9	

MEDIA=	4409 kg/ha
Desvío=	385 kg/ha
CV=	15,1 %
LSD=	1112 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
20	55	58	144

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
165	75	136	302

RESPONSABLE
Walter Rodriguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.walter@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P64A25CE	2653	+	140,1	137,1									42			
DM 64E64 SE	2578	a	136,1	133,2									45			
STINE 60EF58 STS	2256	a	119,1	116,6									42			
P61A25SE	2204		116,4	113,9									40			
DM 64K64 RSF SCE	2155		113,8	111,3									47			
60E62RSF SE	2093		110,5	108,1									38			
62MS02 E	**1935**		**102,2**	**100,0**									**42**			
63MS01 CE	1920		101,4	99,2									40			
NEO 64S25 SCE	1861		98,3	96,2									33			
64R64RSF	1808		95,4	93,4									38			
NEO 63S22 E	1779		94,0	91,9									35			
STINE 62KA62	1745		92,1	90,2									38			
CZ 62B24 SCE	1721		90,9	88,9									42			
BRV56123SCE	1425		75,2	73,6									38			
DM 60K60 SCE	1191		62,9	61,5									33			
61MS01 STS	979		51,7	50,6									38			
Promedios	1894												39			

MEDIA=	1894 kg/ha
Desvío=	150 kg/ha
CV=	13,7 %
LSD=	434 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE
Martin Winkler

DIRECCIÓN mail
winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 20/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC6c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	2744	+	126,6	125,7									55			
63MS01 CE	2676	a	123,4	122,6									52			
P61A25SE	2671	a	123,2	122,4									48			
DM 64K64 RSF SCE	2653	a	122,3	121,5									52			
STINE 60EF58 STS	2620	a	120,8	120,0									50			
P64A25CE	2535	a	116,9	116,1									53			
NEO 63S22 E	2411	a	111,2	110,4									42			
60E62RSF SE	2342	a	108,0	107,3									52			
STINE 62KA62	2326	a	107,3	106,5									48			
62MS02 E	**2183**	**a**	**100,7**	**100,0**									**48**			
64R64RSF	2160	a	99,6	99,0									48			
NEO 64S25 SCE	1899		87,6	87,0									43			
CZ 62B24 SCE	1728		79,7	79,2									45			
DM 60K60 SCE	1434		66,1	65,7									43			
BRV56123SCE	1362		62,8	62,4									42			
61MS01 STS	947		43,7	43,4									45			
Promedios	2168												48			

MEDIA=	2168 kg/ha
Desvío=	209 kg/ha
CV=	16,7 %
LSD=	603 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 10/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP6c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 64S25 SCE	2996	+	143,0	148,8							26-may.	133	81			
DM 64K64 RSF SCE	2641	a	126,0	131,1							23-may.	130	69			
CZ 62B24 SCE	2413	a	115,2	119,8							23-may.	130	56			
NEO 63S22 E	2320		110,7	115,2							23-may.	130	61			
STINE 62KA62	2284		109,0	113,4							26-may.	133	74			
DM 60K60 SCE	2249		107,3	111,7							26-may.	133	73			
61MS01 STS	2237		106,8	111,1							23-may.	130	73			
P61A25SE	2185		104,3	108,5							27-may.	134	80			
P64A25CE	2110		100,7	104,8							23-may.	130	73			
62MS02 E	**2014**		**96,1**	**100,0**							**27-may.**	**134**	**81**			
DM 64E64 SE	1811		86,4	89,9							23-may.	130	71			
63MS01 CE	1782		85,0	88,5							26-may.	133	71			
64R64RSF	1728		82,4	85,8							27-may.	134	65			
BRV56123SCE	1718		82,0	85,3							27-may.	134	73			
60E62RSF SE	1600		76,3	79,4							27-may.	134	50			
STINE 60EF58 STS	1440		68,7	71,5							27-may.	134	70			
Promedios	2095											132	70			

MEDIA=	2095 kg/ha
Desvío=	206 kg/ha
CV=	17,0 %
LSD=	595 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Cap de los Remedios

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 28/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,1	3,15	6,1	38,8	92	1,2 m		3	12		3,78	26CRM6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 62B24 SCE	3427	+	106,6	101,5	21-ene.	58					09-abr.	135	107		146	
64R64RSF	3400	a	105,7	100,7	14-ene.	50					04-abr.	131	114		141	
P64A25CE	3392	a	105,5	100,5	26-ene.	62					11-abr.	137	112		127	
62MS02 E	**3377**	**a**	**105,0**	**100,0**	**21-ene.**	**57**					**06-abr.**	**132**	**109**		**142**	
NEO 63S22 E	3373	a	104,9	99,9	19-ene.	55					05-abr.	131	105		132	
61MS01 STS	3373	a	104,9	99,9	26-ene.	62					13-abr.	140	102		144	
DM 60K60 SCE	3304	a	102,7	97,8	22-ene.	58					13-abr.	139	107		128	
60E62RSF SE	3289	a	102,3	97,4	19-ene.	55					06-abr.	132	113		137	
DM 64E64 SE	3179	a	98,9	94,2	26-ene.	63					13-abr.	139	108		157	
BRV56123SCE	3171	a	98,6	93,9	22-ene.	59					05-abr.	131	112		154	
STINE 62KA62	3163	a	98,3	93,7	29-ene.	65					13-abr.	139	94		128	
NEO 64S25 SCE	3151	a	98,0	93,3	22-ene.	59					09-abr.	135	89		127	
DM 64K64 RSF SCE	3123	a	97,1	92,5	24-ene.	60					14-abr.	140	108		159	
63MS01 CE	2961	a	92,1	87,7	24-ene.	61					11-abr.	137	111		138	
STINE 60EF58 STS	2944	a	91,5	87,2	26-ene.	62					12-abr.	139	104		157	
P61A25SE	2829		88,0	83,8	20-ene.	57					13-abr.	139	103		127	
Promedios	3216					59						136	106		140,1	

MEDIA=	3216 kg/ha
Desvío=	207 kg/ha
CV=	11,1 %
LSD=	597 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	37	98	136

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
108	70	148	93

RESPONSABLE
Celeste Cano

DIRECCIÓN mail
celeste.cano@corteva.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** CHALACEA

Fecha de SIEMBRA: 6/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26CEA6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 62KA62	5988	+	111,4	109,3												
BRV56123SCE	5942	a	110,5	108,4												
DM 64E64 SE	5909	a	109,9	107,8												
P61A25SE	5544	a	103,1	101,2												
DM 60K60 SCE	5503	a	102,3	100,4												
STINE 60EF58 STS	5480	a	101,9	100,0												
60E62RSF SE	5480	a	101,9	100,0												
62MS02 E	**5480**	**a**	**101,9**	**100,0**												
61MS01 STS	5325	a	99,0	97,2												
CZ 62B24 SCE	5281	a	98,2	96,4												
P64A25CE	5212	a	96,9	95,1												
64R64RSF	5193	a	96,6	94,8												
DM 64K64 RSF SCE	5186	a	96,5	94,6												
NEO 64S25 SCE	5004	a	93,1	91,3												
63MS01 CE	4879	a	90,7	89,0												
NEO 63S22 E	4621		85,9	84,3												
Promedios	5377															

MEDIA=	5377 kg/ha
Desvío=	418 kg/ha
CV=	13,5 %
LSD=	1206 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Gral Paz

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GPZ6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
62MS02 E	**5108**	**+**	**116,7**	**100,0**												
DM 64K64 RSF SCE	4953	a	113,2	97,0												
NEO 64S25 SCE	4692	a	107,2	91,9												
NEO 63S22 E	4630	a	105,8	90,6												
P61A25SE	4616	a	105,5	90,4												
STINE 62KA62	4484	a	102,5	87,8												
64R64RSF	4438	a	101,4	86,9												
DM 64E64 SE	4399		100,5	86,1												
P64A25CE	4364		99,8	85,4												
DM 60K60 SCE	4212		96,3	82,5												
60E62RSF SE	4207		96,2	82,4												
61MS01 STS	4166		95,2	81,6												
CZ 62B24 SCE	4034		92,2	79,0												
63MS01 CE	3997		91,4	78,3												
BRV56123SCE	3993		91,3	78,2												
STINE 60EF58 STS	3709		84,8	72,6												
Promedios	4375															

MEDIA=	4375	kg/ha
Desvío=	243	kg/ha
CV=	9,6	%
LSD=	702	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Jesus María

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						276	2,0 m						26JM6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 64S25 SCE	4414	+	121,0	120,7												
DM 64K64 RSF SCE	4299	a	117,9	117,5												
DM 64E64 SE	3897	a	106,9	106,6												
60E62RSF SE	3887	a	106,6	106,3												
NEO 63S22 E	3859	a	105,8	105,5												
BRV56123SCE	3833	a	105,1	104,8												
CZ 62B24 SCE	3707		101,6	101,4												
62MS02 E	**3657**		**100,3**	**100,0**												
64R64RSF	3603		98,8	98,5												
P61A25SE	3581		98,2	97,9												
STINE 60EF58 STS	3568		97,8	97,6												
DM 60K60 SCE	3456		94,8	94,5												
P64A25CE	3361		92,2	91,9												
63MS01 CE	3261		89,4	89,2												
61MS01 STS	3118		85,5	85,2												
STINE 62KA62	2854		78,2	78,0												
Promedios	3647															

MEDIA=	3647 kg/ha
Desvío=	228 kg/ha
CV=	10,8 %
LSD=	658 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 9/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,08	0,13	1,85	7,1	27	91	2,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26MAN6c1	Óptima

Observaciones: Deficit hídrico

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
61MS01 STS	3582	+	119,2	130,0											180	
DM 64K64 RSF SCE	3231	a	107,5	117,3											191	
STINE 62KA62	3156	a	105,1	114,6											156	
DM 60K60 SCE	3129	a	104,2	113,6											164	
P64A25CE	3089	a	102,8	112,1											174	
P61A25SE	3048	a	101,4	110,6											162	
STINE 60EF58 STS	3024	a	100,7	109,8											198	
63MS01 CE	2973	a	99,0	107,9											178	
CZ 62B24 SCE	2963		98,6	107,6											187	
DM 64E64 SE	2937		97,8	106,6											193	
BRV56123SCE	2924		97,3	106,1											201	
60E62RSF SE	2866		95,4	104,0											167	
64R64RSF	2820		93,9	102,4											182	
NEO 64S25 SCE	2788		92,8	101,2											153	
NEO 63S22 E	2784		92,7	101,1											162	
62MS02 E	**2755**		**91,7**	**100,0**											**169**	
Promedios	3004														175,8	

MEDIA= 3004 kg/ha

Desvío= 211 kg/ha

CV= 12,2 %

LSD= 611 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MANFREDI

Fecha de SIEMBRA: 19/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/12/2025 **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,3		2,24	7,1	20	190	2,0 m						26MAN6c2	Tardía

Observaciones: E.C.R BAJO RIEGO

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 63S22 E	2608	+	124,5	116,5											143	
64R64RSF	2479	a	118,3	110,7											165	
NEO 64S25 SCE	2479	a	118,3	110,7											120	
DM 60K60 SCE	2331	a	111,3	104,1											134	
62MS02 E	**2239**	**a**	**106,9**	**100,0**											**145**	
60E62RSF SE	2215	a	105,7	98,9											133	
P61A25SE	2151	a	102,7	96,1											127	
CZ 62B24 SCE	2149	a	102,6	96,0											152	
P64A25CE	2097		100,1	93,7											136	
BRV56123SCE	2021		96,5	90,2											314	
STINE 62KA62	1967		93,9	87,8											134	
61MS01 STS	1919		91,6	85,7											143	
DM 64K64 RSF SCE	1915		91,4	85,6											155	
63MS01 CE	1854		88,5	82,8											138	
STINE 60EF58 STS	1622		77,5	72,5											142	
DM 64E64 SE	1472		70,3	65,7											145	
Promedios	2095														151,3	

MEDIA=	2095 kg/ha
Desvío=	161 kg/ha
CV=	13,3 %
LSD=	464 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
22	28	81	78

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
62	62	152	111

RESPONSABLE

Marcos Murgio

DIRECCIÓN mail

murgio.marcos@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Oncativo

Fecha de SIEMBRA: 2/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ONC6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	5840	+	118,1	139,5												
P61A25SE	5831	a	117,9	139,3												
DM 60K60 SCE	5584	a	112,9	133,4												
DM 64K64 RSF SCE	5440	a	110,0	130,0												
61MS01 STS	5113		103,4	122,1												
NEO 63S22 E	5053		102,1	120,7												
NEO 64S25 SCE	5013		101,3	119,7												
60E62RSF SE	4998		101,0	119,4												
64R64RSF	4965		100,4	118,6												
P64A25CE	4763		96,3	113,8												
BRV56123SCE	4650		94,0	111,1												
STINE 60EF58 STS	4649		94,0	111,1												
CZ 62B24 SCE	4599		93,0	109,9												
63MS01 CE	4284		86,6	102,3												
62MS02 E	**4187**		**84,6**	**100,0**												
STINE 62KA62	4171		84,3	99,6												
Promedios	4946															

MEDIA=	4946 kg/ha
Desvío=	186 kg/ha
CV=	6,5 %
LSD=	539 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Villa del Totoral

Fecha de SIEMBRA: 6/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VTL6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 62B24 SCE	6143	+	111,7	113,7												
DM 64E64 SE	5792	a	105,3	107,2												
61MS01 STS	5782	a	105,1	107,0												
DM 60K60 SCE	5668	a	103,0	104,9												
NEO 64S25 SCE	5643	a	102,6	104,4												
DM 64K64 RSF SCE	5635	a	102,4	104,3												
63MS01 CE	5606	a	101,9	103,7												
60E62RSF SE	5568	a	101,2	103,0												
64R64RSF	5502	a	100,0	101,8												
P61A25SE	5498	a	99,9	101,7												
NEO 63S22 E	5477	a	99,6	101,3												
62MS02 E	**5404**		**98,2**	**100,0**												
STINE 62KA62	5373		97,7	99,4												
STINE 60EF58 STS	5072		92,2	93,9												
P64A25CE	4942		89,8	91,5												
BRV56123SCE	4914		89,3	90,9												
Promedios	5501															

MEDIA=	5501 kg/ha
Desvío=	252 kg/ha
CV=	7,9 %
LSD=	727 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-26



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIc** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: RAFAELA**

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia: 25/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						94,06	1,5 m						26RAF6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	6517	+	113,5	115,3	30-ene.	66	12-mar.-26	107	13-abr.	139	27-abr.	153	96	2	175	
NEO 64S25 SCE	6477	a	112,8	114,6	22-ene.	58	09-mar.-26	104	13-abr.	139	29-abr.	155	85	1	139	
CZ 62B24 SCE	6015	a	104,7	106,5	30-ene.	66	02-mar.-26	97	05-abr.	131	17-abr.	143	97		142	
64R64RSF	6015	a	104,7	106,5	16-ene.	52	19-feb.-26	86	05-abr.	131	20-abr.	146	90	1	153	
BRV56123SCE	5941	a	103,5	105,2	26-ene.	62	26-feb.-26	93	05-abr.	131	15-abr.	141	102	2	160	
63MS01 CE	5939	a	103,4	105,1	30-ene.	66	23-feb.-26	90	13-abr.	139	27-abr.	153	80	1	141	
60E62RSF SE	5913	a	103,0	104,6	26-ene.	62	23-feb.-26	90	08-abr.	134	20-abr.	146	102	2	144	
P61A25SE	5679	a	98,9	100,5	26-ene.	62	23-feb.-26	90	13-abr.	139	27-abr.	153	91	2	128	
P64A25CE	5651	a	98,4	100,0	30-ene.	66	09-mar.-26	104	10-abr.	136	17-abr.	143	108	3	138	
62MS02 E	**5650**	**a**	**98,4**	**100,0**	**26-ene.**	**62**	**23-feb.-26**	**90**	**05-abr.**	**131**	**25-abr.**	**151**	**94**	**1**	**158**	
DM 64K64 RSF SCE	5600	a	97,5	99,1	30-ene.	66	12-mar.-26	107	13-abr.	139	29-abr.	155	93	1	162	
61MS01 STS	5488		95,6	97,1	02-feb.	69	12-mar.-26	107	13-abr.	139	29-abr.	155	96	2	159	
NEO 63S22 E	5460		95,1	96,6	22-ene.	58	02-mar.-26	97	10-abr.	136	20-abr.	146	86	1	147	
DM 60K60 SCE	5350		93,2	94,7	30-ene.	66	02-mar.-26	97	08-abr.	134	25-abr.	151	100	2	143	
STINE 60EF58 STS	5231		91,1	92,6	30-ene.	66	02-mar.-26	97	13-abr.	139	20-abr.	146	106	3	162	
STINE 62KA62	4954		86,3	87,7	02-feb.	69	09-mar.-26	104	10-abr.	136	20-abr.	146	105	1	132	
Promedios	5742					64		98		136		149	96	1,7	148,9	

MEDIA=	5742 kg/ha
Desvío=	334 kg/ha
CV=	10,1 %
LSD=	966 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 10/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 11/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26RAF6c1S	Óptima

Observaciones: E.C.R. Realizado en Esperanza. Ensayo afectado por sequia

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV56123SCE	3175	+	133,7	114,2										1		
DM 64E64 SE	2811	a	118,4	101,1										2,3		
62MS02 E	**2780**	**a**	**117,1**	**100,0**										**1**		
CZ 62B24 SCE	2759	a	116,2	99,2										1		
63MS01 CE	2573		108,4	92,6										1,7		
60E62RSF SE	2535		106,8	91,2										1,7		
64R64RSF	2467		103,9	88,7										1,7		
DM 60K60 SCE	2434		102,5	87,5										1		
STINE 60EF58 STS	2432		102,4	87,5										1,7		
NEO 63S22 E	2405		101,3	86,5										1		
STINE 62KA62	2308		97,2	83,0										1		
NEO 64S25 SCE	2244		94,5	80,7										1		
P64A25CE	2236		94,2	80,4										1		
DM 64K64 RSF SCE	2088		88,0	75,1										1		
P61A25SE	2081		87,7	74,9										1		
61MS01 STS	661		27,8	23,8										2,3		
Promedios	2374													1,3		

MEDIA=	2374 kg/ha
Desvío=	168 kg/ha
CV=	12,2 %
LSD=	484 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed,com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						131	1,5 m						26RAF6c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
60E62RSF SE	5605	+	116,2	114,7	13-feb.	52	12-mar.-26	79	15-abr.	113	02-may.	130	102		137	
P61A25SE	5420	a	112,4	111,0	13-feb.	52	12-mar.-26	79	15-abr.	113	02-may.	130	95		131	
NEO 64S25 SCE	5275	a	109,4	108,0	13-feb.	52	18-mar.-26	85	15-abr.	113	01-may.	129	92		124	
P64A25CE	5220	a	108,3	106,9	09-ene.	17	12-mar.-26	79	15-abr.	113	02-may.	130	112		140	
64R64RSF	5187	a	107,6	106,2	09-feb.	48	12-mar.-26	79	15-abr.	113	01-may.	129	130		150	
NEO 63S22 E	5001	a	103,7	102,4	13-feb.	52	12-mar.-26	79	13-abr.	111	04-may.	132	97		139	
DM 64K64 RSF SCE	4952	a	102,7	101,4	09-feb.	48	12-mar.-26	79	15-abr.	113	03-may.	131	122		146	
STINE 60EF58 STS	4927	a	102,2	100,9	09-feb.	48	18-mar.-26	85	20-abr.	118	05-may.	133	105		132	
62MS02 E	**4885**	**a**	**101,3**	**100,0**	**11-feb.**	**50**	**12-mar.-26**	**79**	**10-abr.**	**108**	**03-ene.**	**-46010**	**92**		**135**	
DM 60K60 SCE	4769	a	98,9	97,6	09-feb.	48	12-mar.-26	79	20-abr.	118	05-may.	133	97		136	
BRV56123SCE	4725	a	98,0	96,7	13-feb.	52	12-mar.-26	79	10-abr.	108	04-may.	132	107		144	
DM 64E64 SE	4613	a	95,7	94,4	09-feb.	48	12-mar.-26	79	15-abr.	113	01-may.	129	128		144	
63MS01 CE	4600	a	95,4	94,2	13-feb.	52	12-mar.-26	79	15-abr.	113	01-may.	129	70		138	
61MS01 STS	4223		87,6	86,4	09-feb.	48	14-mar.-26	81	20-abr.	118	03-may.	131	92		134	
CZ 62B24 SCE	4118		85,4	84,3	13-feb.	52	12-mar.-26	79	15-abr.	113	03-may.	131	102		146	
STINE 62KA62	3638		75,4	74,5	13-feb.	52	18-mar.-26	85	15-abr.	113	02-may.	130	97		122	
Promedios	4822					48		80		113		-2753	102		137,3	

MEDIA=	4822 kg/ha
Desvío=	384 kg/ha
CV=	13,8 %
LSD=	1109 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 27/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			2,99	6,2		278	2,0 m						26SFO6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 63S22 E	3867	+	113,0	100,8	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	93	3		
62MS02 E	**3837**	**a**	**112,1**	**100,0**	**10-feb.**	**56**	**10-mar.-26**	**84**	**16-abr.**	**121**	**24-abr.**	**129**	**108**	**3**		
60E62RSF SE	3831	a	111,9	99,8	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	107	3		
P61A25SE	3746	a	109,4	97,6	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	98	1		
CZ 62B24 SCE	3694	a	107,9	96,3	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	105	3		
NEO 64S25 SCE	3681	a	107,5	95,9	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	98	1		
61MS01 STS	3656	a	106,8	95,3	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	101	1		
64R64RSF	3548	a	103,6	92,5	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	114	1		
BRV56123SCE	3547	a	103,6	92,4	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	107	1		
63MS01 CE	3462	a	101,1	90,2	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	110	1		
DM 60K60 SCE	3404	a	99,4	88,7	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	102	3		
P64A25CE	3252		95,0	84,7	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	104	3		
DM 64E64 SE	3155		92,2	82,2	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	104	3		
DM 64K64 RSF SCE	2909		85,0	75,8	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	111	2		
STINE 62KA62	2873		83,9	74,9	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	116	1		
STINE 60EF58 STS	2316		67,6	60,4	10-feb.	56	10-mar.-26	84	16-abr.	121	24-abr.	129	109	1		
Promedios	3424					56		84		121		129	105	1,9		

MEDIA=	3424 kg/ha
Desvío=	198 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	571 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	82

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
68	128	165	110

RESPONSABLE

Gonzalo Morano

DIRECCIÓN mail

morano.gonzalo@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** SAN JUSTO

Fecha de SIEMBRA: 30/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 20/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SJ6c1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
64R64RSF	3705	+	118,1	115,6							03-may.	118				
NEO 64S25 SCE	3336		106,4	104,1							05-may.	120				
P61A25SE	3289		104,9	102,6							01-may.	116				
CZ 62B24 SCE	3254		103,7	101,5							29-abr.	114				
60E62RSF SE	3251		103,6	101,4							30-abr.	115				
P64A25CE	3209		102,3	100,1							02-may.	117				
62MS02 E	**3205**		**102,2**	**100,0**							**30-abr.**	**115**				
DM 64K64 RSF SCE	3196		101,9	99,7							03-may.	118				
NEO 63S22 E	3184		101,5	99,4							29-abr.	114				
BRV56123SCE	3169		101,0	98,9							29-abr.	114				
DM 60K60 SCE	3122		99,5	97,4							30-abr.	115				
63MS01 CE	3069		97,8	95,8							29-abr.	114				
DM 64E64 SE	3020		96,3	94,2							03-may.	119				
61MS01 STS	3018		96,2	94,2							03-may.	118				
STINE 60EF58 STS	2605		83,1	81,3							05-may.	120				
STINE 62KA62	2549		81,3	79,5							03-may.	118				
Promedios	3136											117				

MEDIA=	3136 kg/ha
Desvío=	119 kg/ha
CV=	6,5 %
LSD=	342 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-4
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** Conesa

Fecha de SIEMBRA: 15/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo: 26CON6c1 **Época SIEMBRA:** Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P64A25CE	4790	+	114,6	118,0												
63MS01 CE	4525	a	108,3	111,5												
P61A25SE	4489	a	107,4	110,6												
NEO 64S25 SCE	4403	a	105,3	108,4												
DM 64K64 RSF SCE	4353	a	104,1	107,2												
DM 64E64 SE	4327	a	103,5	106,6												
DM 60K60 SCE	4316	a	103,3	106,3												
NEO 63S22 E	4273	a	102,2	105,2												
60E62RSF SE	4233	a	101,3	104,2												
BRV56123SCE	4148	a	99,2	102,2												
62MS02 E	**4060**	**a**	**97,1**	**100,0**												
61MS01 STS	3993		95,5	98,3												
64R64RSF	3780		90,4	93,1												
STINE 62KA62	3762		90,0	92,7												
CZ 62B24 SCE	3750		89,7	92,4												
STINE 60EF58 STS	3673		87,9	90,5												
Promedios	4180															

MEDIA=	4180 kg/ha
Desvío=	275 kg/ha
CV=	11,4 %
LSD=	794 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI6c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
61MS01 STS	4754	+	115,0	106,6	06-ene.	60	19-feb.-26	104	07-abr.	151	22-abr.	166	105	1,7	178	
NEO 64S25 SCE	4627	a	112,0	103,7	08-ene.	62	24-feb.-26	109	06-abr.	150	20-abr.	164	96	1	160	
P64A25CE	4540	a	109,9	101,8	10-ene.	64	22-feb.-26	107	02-abr.	146	19-abr.	163	119	1,7	157	
DM 60K60 SCE	4470	a	108,2	100,2	07-ene.	61	15-feb.-26	100	30-mar.	143	13-abr.	157	105	1,4	168	
62MS02 E	**4462**	**a**	**108,0**	**100,0**	**07-ene.**	**61**	**15-feb.-26**	**100**	**26-mar.**	**139**	**10-abr.**	**154**	**110**	**1,1**	**189**	
P61A25SE	4182	a	101,2	93,7	09-ene.	63	20-feb.-26	105	31-mar.	144	13-abr.	157	114	1,7	152	
CZ 62B24 SCE	4156		100,6	93,1	07-ene.	61	16-feb.-26	101	28-mar.	141	11-abr.	155	112	1,2	187	
BRV56123SCE	4131		100,0	92,6	06-ene.	60	15-feb.-26	100	26-mar.	139	10-abr.	154	115	1,4	192	
DM 64K64 RSF SCE	4123		99,8	92,4	10-ene.	64	18-feb.-26	103	05-abr.	149	19-abr.	163	109	1,2	181	
60E62RSF SE	4096		99,1	91,8	08-ene.	62	16-feb.-26	101	27-mar.	140	11-abr.	155	118	1,6	166	
NEO 63S22 E	4005		96,9	89,8	05-ene.	59	15-feb.-26	100	25-mar.	138	11-abr.	155	104	1,3	181	
64R64RSF	3843		93,0	86,1	05-ene.	59	16-feb.-26	101	27-mar.	140	13-abr.	157	115	1,1	183	
STINE 62KA62	3809		92,2	85,4	13-ene.	67	24-feb.-26	109	29-mar.	142	11-abr.	155	108	1,2	164	
DM 64E64 SE	3671		88,8	82,3	08-ene.	62	26-feb.-26	111	05-abr.	149	19-abr.	163	123	2,4	181	
STINE 60EF58 STS	3639		88,1	81,6	12-ene.	66	19-feb.-26	104	30-mar.	143	13-abr.	157	116	1,6	190	
63MS01 CE	3606		87,3	80,8	10-ene.	64	23-feb.-26	108	27-mar.	140	11-abr.	155	120	1,4	173	
Promedios	4132					62		104		143		158	112	1,4	175,1	

MEDIA=	4132 kg/ha
Desvío=	205 kg/ha
CV=	8,6 %
LSD=	593 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE

Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail

enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-7
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIc** **REGIÓN: II - 7** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: La Paz**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia: 20/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Avena**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,5	0,13	2,58	6,24	7,2	143,1	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		30			26LPZ6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
60E62RSF SE	4191	+	108,1	107,6									94	2	147	
P64A25CE	4104	a	105,9	105,4									99	1	145	
NEO 64S25 SCE	4100	a	105,8	105,2									82	1	131	
NEO 63S22 E	4068	a	105,0	104,4									87	3	151	
STINE 62KA62	4033	a	104,1	103,5									86	1	153	
CZ 62B24 SCE	3986	a	102,9	102,3									88	1	147	
DM 64E64 SE	3937	a	101,6	101,1									95	2	157	
BRV56123SCE	3897	a	100,6	100,0									92	3	158	
62MS02 E	**3896**	**a**	**100,5**	**100,0**									**85**	**1**	**165**	
64R64RSF	3837	a	99,0	98,5									90	1	145	
DM 60K60 SCE	3833	a	98,9	98,4									83	1	135	
63MS01 CE	3764	a	97,1	96,6									96	1	138	
DM 64K64 RSF SCE	3757	a	97,0	96,4									88	1	155	
P61A25SE	3615		93,3	92,8									83	2	131	
61MS01 STS	3543		91,4	91,0									87	1	149	
STINE 60EF58 STS	3446		88,9	88,4									92	1	155	
Promedios	3876												89	1,4	147,6	

MEDIA=	3876 kg/ha
Desvío=	171 kg/ha
CV=	7,7%
LSD=	495 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
139	87	115	283

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
157	143	176	206

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: TRES AÑOS, 2023-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8								26CUR6c1	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
61MS01 STS	5082	+	113,9	120,9	28-ene.	62	28-feb.-26	93	20-abr.	144	28-abr.	152	87		185	
P64A25CE	4995	a	111,9	118,9	28-ene.	62	24-feb.-26	89	20-abr.	144	28-abr.	152	87		180	
P61A25SE	4911	a	110,0	116,9	28-ene.	62	24-feb.-26	89	18-abr.	142	25-abr.	149	83		161	
DM 64E64 SE	4873	a	109,2	116,0	30-ene.	64	28-feb.-26	93	20-abr.	144	30-abr.	154	87		206	
DM 64K64 RSF SCE	4748	a	106,4	113,0	28-ene.	62	01-mar.-26	94	20-abr.	144	30-abr.	154	80		204	
NEO 64S25 SCE	4654	a	104,3	110,8	27-ene.	61	27-feb.-26	92	17-abr.	141	26-abr.	150	75		165	
NEO 63S22 E	4510	a	101,0	107,3	20-ene.	54	24-feb.-26	89	15-abr.	139	22-abr.	146	84		184	
DM 60K60 SCE	4365		97,8	103,9	28-ene.	62	27-feb.-26	92	18-abr.	142	26-abr.	150	81		174	
STINE 60EF58 STS	4349		97,4	103,5	28-ene.	62	23-feb.-26	88	19-abr.	143	26-abr.	150	85		209	
CZ 62B24 SCE	4319		96,8	102,8	26-ene.	60	23-feb.-26	88	14-abr.	138	22-abr.	146	83		188	
62MS02 E	**4202**		**94,1**	**100,0**	**26-ene.**	**60**	**25-feb.-26**	**90**	**14-abr.**	**138**	**22-abr.**	**146**	**75**		**191**	
64R64RSF	4161		93,2	99,0	21-ene.	55	22-feb.-26	87	14-abr.	138	22-abr.	146	86		181	
63MS01 CE	4114		92,2	97,9	29-ene.	63	26-feb.-26	91	15-abr.	139	23-abr.	147	80		167	
BRV56123SCE	4106		92,0	97,7	26-ene.	60	23-feb.-26	88	14-abr.	138	22-abr.	146	85		189	
60E62RSF SE	4093		91,7	97,4	27-ene.	61	22-feb.-26	87	14-abr.	138	22-abr.	146	88		173	
STINE 62KA62	3934		88,1	93,6	28-ene.	62	28-feb.-26	93	15-abr.	139	23-abr.	147	86		167	
Promedios	4463					61		90		141		149	83		182,7	

MEDIA=	4463 kg/ha
Desvío=	241 kg/ha
CV=	9,3 %
LSD=	695 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE
Juan De Battista

DIRECCIÓN mail
debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PAR6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	3894	+	113,4	125,8	30-ene.	59	08-mar.-26	96			20-abr.	139	105	4	171	
CZ 62B24 SCE	3771	a	109,8	121,9	26-ene.	55	22-feb.-26	82			17-abr.	136	84	2	165	
P61A25SE	3758	a	109,4	121,4	26-ene.	55	25-feb.-26	85			20-abr.	139	92	3	135	
DM 64K64 RSF SCE	3657	a	106,5	118,2	28-ene.	57	10-mar.-26	98			20-abr.	139	90	3	180	
NEO 64S25 SCE	3597	a	104,8	116,2	27-ene.	56	05-mar.-26	93			17-abr.	136	75	2	135	
DM 60K60 SCE	3498	a	101,9	113,0	26-ene.	55	25-feb.-26	85			17-abr.	136	87	2	138	
63MS01 CE	3473	a	101,1	112,2	28-ene.	57	08-mar.-26	96			17-abr.	136	95	4	142	
STINE 62KA62	3423	a	99,7	110,6	30-ene.	59	14-mar.-26	102			17-abr.	136	100	2	133	
61MS01 STS	3400	a	99,0	109,9	28-ene.	57	12-mar.-26	100			20-abr.	139	94	4	153	
P64A25CE	3331	a	97,0	107,6	30-ene.	59	14-mar.-26	102			17-abr.	136	103	4	147	
64R64RSF	3312	a	96,4	107,0	25-ene.	54	13-feb.-26	73			09-abr.	128	104	4	158	
NEO 63S22 E	3288	a	95,7	106,2	25-ene.	54	16-feb.-26	76			06-abr.	125	88	3	158	
60E62RSF SE	3259		94,9	105,3	27-ene.	56	28-feb.-26	88			12-abr.	131	98	4	146	
STINE 60EF58 STS	3163		92,1	102,2	30-ene.	59	12-mar.-26	100			23-abr.	142	87	3	165	
62MS02 E	**3095**		**90,1**	**100,0**	**27-ene.**	**56**	**17-feb.-26**	**77**			**08-abr.**	**127**	**99**	**2**	**174**	
BRV56123SCE	3025		88,1	97,7	27-ene.	56	16-feb.-26	76			08-abr.	127	98	3	165	
Promedios	3434					56		89				134	94	3,1	154,1	

MEDIA=	3434 kg/ha
Desvío=	215 kg/ha
CV=	10,8 %
LSD=	621 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 2/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	74,2	1,0 m						26PAR6c2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	5016	+	115,8	117,1	13-feb.	52					09-may.	137	95	4	167	
CZ 62B24 SCE	4770	a	110,1	111,4	07-feb.	46					02-may.	130	86	2	162	
P64A25CE	4534	a	104,6	105,8	13-feb.	52					28-abr.	126	100	4	151	
P61A25SE	4521	a	104,3	105,5	13-feb.	52					03-may.	131	86	4	141	
NEO 63S22 E	4456	a	102,8	104,0	09-feb.	48					23-abr.	121	88	4	151	
64R64RSF	4418	a	102,0	103,2	09-feb.	48					26-abr.	124	103	2	156	
BRV56123SCE	4366		100,8	101,9	07-feb.	46					22-abr.	120	97	3	162	
DM 60K60 SCE	4337		100,1	101,2	07-feb.	46					05-may.	133	98	3	161	
63MS01 CE	4301		99,3	100,4	11-feb.	50					02-may.	130	105	3	142	
62MS02 E	**4283**		**98,9**	**100,0**	**09-feb.**	**48**					**21-abr.**	**119**	**92**	**2**	**154**	
NEO 64S25 SCE	4256		98,2	99,4	11-feb.	50					03-may.	131	82	2	127	
60E62RSF SE	4131		95,3	96,4	13-feb.	52					28-abr.	126	91	4	154	
61MS01 STS	4058		93,7	94,7	12-feb.	51					09-may.	137	84	3	161	
DM 64K64 RSF SCE	4055		93,6	94,7	13-feb.	52					05-may.	133	105	4	169	
STINE 62KA62	3986		92,0	93,1	12-feb.	51					02-may.	130	87	3	138	
STINE 60EF58 STS	3839		88,6	89,6	12-feb.	51					03-may.	131	92	4	153	
Promedios	4333					50						129	93	3,2	153	

MEDIA=	4333 kg/ha
Desvío=	211 kg/ha
CV=	8,4 %
LSD=	609 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VI LARGO

CUADRO 8: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI LARGO CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB.	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	CZ 68B24 CE	BASF	6,9	I	BT	V	G	NI	146	94	1,8	R	R1;R3;S4;R17;S25	15,0	11,3	
2	67K67RSF SCE	DON MARIO	6,9	I	BT	V	G	CO	168	99	3,1	R	R1;R3;S4;R17;S25	18,3	4,3	
3	NEO 70S25 CE	NEOGEN	6,8	I	BT	V	G	NI	170	95	3,0	R	R1;R3;S4;R17;S25	23,3	6,2	
4	NEO 69S23 CE	NEOGEN	6,8	I	LA	V	G	NI	154	101	2,9	R	R1;R3;S4;R17	26,7	18,7	
5	STINE 67KB58	STINE	6,9	I		B			139	106	3,6			-	10,0	
6	BRV6424SCE	BREVANT	6,6	I	BT	V	G	CI	157	100	2,3	R	R1;MR4;R17	10,0	3,7	
7	66MS01	MACROSEED	6,5	I	BT	V	G	NI/CC	170	97	2,3	R	R1;S3;R4;S25	17,7	7,3	S11
8	68MS01 CE	MACROSEED	6,7	I	BT	V	G	NI	174	101	2,9	R	S3;S4;S17	7,7	3,3	

GM: calculado en base a datos de 7 Ensayos. Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 10, 11 y 4 ensayos respectivamente.

Volver

TABLA 8: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VI LARGO POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

CULTIVAR	I-1			I-2			II-2			II-4			II-7			II-8		
	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1 CZ 68B24 CE	96	95	94	87	86	79	96	91	97			111	101	100	89	103	103	97
2 67K67RSF SCE		104	98		101	95		101	104			109		109	95		99	92
3 NEO 70S25 CE		99	97		100	92		101	102			102		118	106		98	92
4 NEO 69S23 CE	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	100	100	100
5 STINE 67KB58			95			92			85			103			80			86
6 BRV6424SCE		101	97		97	98		101	102			113		110	87		102	96
7 66MS01	97	99	98	93	95	91	99	97	101			110	103	108	93	105	102	92
8 68MS01 CE	99	100	97	97	93	83	110	102	107			110	117	118	98	106	104	96
Nº ENSAYOS	24	15	8	9	6	5	7	5	3			1	3	2	1	10	7	3

RENDIMIENTO PROMEDIO (KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

NEO 69S23 CE	I-1			I-2			II-2			II-4			II-7			II-8		
	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26			25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	3875	3842	4242	3208	3441	3301	4237	4315	3421			3646	3554	3271	4230	4060	4085	4328

Volver

REGIÓN NORTE
SUB-REGIÓN I-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA COCHA

Fecha de SIEMBRA: 22/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 28/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Caña de azúcar

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCH6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
67K67RSF SCE	4036	+	112,2	120,8									71		166	
68MS01 CE	3902	a	108,5	116,8									80		180	
BRV6424SCE	3786	a	105,3	113,3									76		165	
66MS01	3757	a	104,5	112,4									70		174	
NEO 70S25 CE	3628	a	100,9	108,5									75		177	
NEO 69S23 CE	**3342**	**a**	**92,9**	**100,0**									**74**		**158**	
CZ 68B24 CE	3172	a	88,2	94,9									73		158	
STINE 67KB58	3147	a	87,5	94,2									81		145	
Promedios	3596												75		165,4	

MEDIA=	3596 kg/ha
Desvío=	296 kg/ha
CV=	14,2 %
LSD=	897 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
41	54	26	110

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
226	170	231	62

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 14/12/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26LCZ6L1D	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 68B24 CE	5051	+	108,3	100,1												
NEO 69S23 CE	**5044**	**a**	**108,1**	**100,0**												
BRV6424SCE	4797	a	102,8	95,1												
STINE 67KB58	4686	a	100,5	92,9												
68MS01 CE	4620	a	99,0	91,6												
67K67RSF SCE	4615	a	98,9	91,5												
66MS01	4354	a	93,3	86,3												
NEO 70S25 CE	4152	a	89,0	82,3												
Promedios	4665															

MEDIA=	4665 kg/ha
Desvío=	320 kg/ha
CV=	11,9 %
LSD=	970 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 19/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCZ6L1S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**3986**	**+**	**114,0**	**100,0**												
66MS01	3918	a	112,1	98,3												
67K67RSF SCE	3652	a	104,4	91,6												
BRV6424SCE	3549	a	101,5	89,0												
NEO 70S25 CE	3543	a	101,3	88,9												
STINE 67KB58	3427		98,0	86,0												
68MS01 CE	3045		87,1	76,4												
CZ 68B24 CE	2853		81,6	71,6												
Promedios	3497															

MEDIA=	3497 kg/ha
Desvío=	167 kg/ha
CV=	8,3 %
LSD=	508 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: LA VIRGINIA**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LVG6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
68MS01 CE	6253	+	110,8	104,4												
67K67RSF SCE	6025	a	106,7	100,5												
NEO 69S23 CE	**5992**	**a**	**106,2**	**100,0**												
66MS01	5778	a	102,4	96,4												
NEO 70S25 CE	5766	a	102,2	96,2												
BRV6424SCE	5374	a	95,2	89,7												
CZ 68B24 CE	5223	a	92,5	87,2												
STINE 67KB58	4743		84,0	79,2												
Promedios	5644															

MEDIA=	5644 kg/ha
Desvío=	438 kg/ha
CV=	13,4 %
LSD=	1329 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** LAS LAJITAS

Fecha de SIEMBRA: 5/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 11/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LJT6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV6424SCE	4707	+	103,4	111,4	13-feb.	33					28-abr.	107	98			
66MS01	4652	a	102,2	110,0	13-feb.	33					28-abr.	107	93			
67K67RSF SCE	4629	a	101,7	109,5	19-feb.	39					28-abr.	107	93			
68MS01 CE	4625	a	101,6	109,4	13-feb.	33					28-abr.	107	109			
CZ 68B24 CE	4599	a	101,0	108,8	13-feb.	33					28-abr.	107	93			
STINE 67KB58	4525	a	99,4	107,0	26-feb.	46					02-may.	111	103			
NEO 70S25 CE	4464	a	98,0	105,6	19-feb.	39					28-abr.	107	87			
NEO 69S23 CE	**4228**	**a**	**92,8**	**100,0**	**13-feb.**	**33**					**28-abr.**	**107**	**96**			
Promedios	4554					36						108	96			

MEDIA=	4554 kg/ha
Desvío=	329 kg/ha
CV=	12,5 %
LSD=	999 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	156	25	84

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
268	311	209	0

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** MACOMITAS

Fecha de SIEMBRA: 27/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 21/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Sorgo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MAC6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 67KB58	4485	+	118,3	122,3									88		165	
CZ 68B24 CE	4094	a	108,0	111,7									88		171	
NEO 70S25 CE	3965	a	104,6	108,1									90		193	
68MS01 CE	3691	a	97,3	100,7									86		191	
NEO 69S23 CE	**3667**	**a**	**96,7**	**100,0**									**89**		**179**	
BRV6424SCE	3513		92,6	95,8									82		176	
66MS01	3511		92,6	95,7									79		180	
67K67RSF SCE	3415		90,0	93,1									84		177	
Promedios	3793												86		179	

MEDIA=	3793 kg/ha
Desvío=	309 kg/ha
CV=	14,1 %
LSD=	938 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
24	52	55	165

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
223	95	135	88

RESPONSABLE
Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail
rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** Metán

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 13/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 6/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MET6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 67KB58	3471	+	106,0	100,8			25-mar.-26	71			29-abr.	106	73			
NEO 69S23 CE	**3442**	**a**	**105,1**	**100,0**			**25-mar.-26**	**71**			**29-abr.**	**106**	**75**			
NEO 70S25 CE	3364	a	102,8	97,7			25-mar.-26	71			29-abr.	106	68			
CZ 68B24 CE	3345	a	102,2	97,2			25-mar.-26	71			29-abr.	106	65			
66MS01	3300	a	100,8	95,9			25-mar.-26	71			29-abr.	106	67			
68MS01 CE	3208	a	98,0	93,2			25-mar.-26	71			29-abr.	106	71			
67K67RSF SCE	3058		93,4	88,8			25-mar.-26	71			29-abr.	106	61			
BRV6424SCE	2999		91,6	87,1			25-mar.-26	71			29-abr.	106	84			
Promedios	3273							71				106	70			

MEDIA=	3273 kg/ha
Desvío=	101 kg/ha
CV=	5,3 %
LSD=	305 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	16	12	119

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
179	385	171	21

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Piquete cavado

Fecha de SIEMBRA: 3/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PQT6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**5958**	**+**	**113,7**	**100,0**												
67K67RSF SCE	5473	a	104,4	91,9												
BRV6424SCE	5410	a	103,2	90,8												
66MS01	5399	a	103,0	90,6												
NEO 70S25 CE	5143	a	98,1	86,3												
CZ 68B24 CE	4861		92,7	81,6												
STINE 67KB58	4849		92,5	81,4												
68MS01 CE	4838		92,3	81,2												
Promedios	5241															

MEDIA=	5241 kg/ha
Desvío=	272 kg/ha
CV=	9,0 %
LSD=	826 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago del E **LOCALIDAD:** Los Juries

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26JUR6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 70S25 CE	5150	+	106,9	106,2												
67K67RSF SCE	5019	a	104,2	103,5												
BRV6424SCE	4883	a	101,4	100,7												
68MS01 CE	4877	a	101,2	100,6												
NEO 69S23 CE	**4849**	**a**	**100,7**	**100,0**												
66MS01	4787	a	99,4	98,7												
STINE 67KB58	4560	a	94,7	94,0												
CZ 68B24 CE	4413	a	91,6	91,0												
Promedios	4817															

MEDIA=	4817 kg/ha
Desvío=	277 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	842 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago **LOCALIDAD:** QUIMILI

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26QML6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**5327**	**+**	**121,4**	**100,0**	**11-feb.**	**30**	**05-mar.-26**	**52**	**30-mar.**	**77**	**12-abr.**	**90**	**107**	**1**	**152**	
68MS01 CE	4705	a	107,3	88,3	11-feb.	30	08-mar.-26	56	23-mar.	71	11-abr.	89	119	2	192	
CZ 68B24 CE	4500	a	102,6	84,5	11-feb.	30	13-mar.-26	61	02-abr.	81	12-abr.	90	101	1	149	
NEO 70S25 CE	4358	a	99,3	81,8	11-feb.	30	11-mar.-26	58	26-mar.	73	12-abr.	90	99	3	182	
66MS01	4278		97,5	80,3	11-feb.	30	03-mar.-26	50	02-abr.	81	12-abr.	90	98		173	
STINE 67KB58	4136		94,3	77,6	11-feb.	30	11-mar.-26	59	26-mar.	73	11-abr.	89	118		144	
67K67RSF SCE	4014		91,5	75,3	11-feb.	30	13-mar.-26	61	10-abr.	88	12-abr.	90	110		166	
BRV6424SCE	3778		86,1	70,9	19-feb.	38	15-mar.-26	62	10-abr.	88	12-abr.	90	110	2	166	
Promedios	4387					31		57		79		90	108	1,8	165,3	

MEDIA=	4387 kg/ha
Desvío=	324 kg/ha
CV=	12,8 %
LSD=	981 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
20	55	58	144

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
165	75	136	302

RESPONSABLE

Walter Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.walter@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
67K67RSF SCE	2308	+	113,6	108,3									43			
BRV6424SCE	2301	a	113,2	107,9									47			
STINE 67KB58	2200	a	108,2	103,2									50			
NEO 69S23 CE	**2132**	**a**	**104,9**	**100,0**									**43**			
NEO 70S25 CE	2097	a	103,2	98,4									38			
66MS01	2022	a	99,5	94,8									38			
68MS01 CE	1931	a	95,0	90,6									42			
CZ 68B24 CE	1271		62,5	59,6									42			
Promedios	2033												43			

MEDIA=	2033	kg/ha
Desvío=	191	kg/ha
CV=	**16,3**	%
LSD=	580	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 20/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC6L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**2731**	**+**	**117,9**	**100,0**									**55**			
BRV6424SCE	2599	a	112,2	95,2									53			
STINE 67KB58	2406	a	103,8	88,1									57			
66MS01	2348	a	101,3	86,0									52			
NEO 70S25 CE	2319	a	100,1	84,9									53			
67K67RSF SCE	2304	a	99,4	84,4									58			
CZ 68B24 CE	2025		87,4	74,1									55			
68MS01 CE	1806		78,0	66,1									57			
Promedios	2317												55			

MEDIA=	2317 kg/ha
Desvío=	148 kg/ha
CV=	11,1 %
LSD=	450 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

REGIÓN PAMPEANA NORTE
SUB-REGIÓN II-2
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: RAFAELA**

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia: 25/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
						94,06	1,5 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo: 26RAF6L1 **Época SIEMBRA:** Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
66MS01	5882	+	111,7	118,4	26-ene.	62	02-mar.-26	97	10-abr.	136	20-abr.	146	98		163	
68MS01 CE	5794	a	110,1	116,7	30-ene.	66	02-mar.-26	97	08-abr.	134	25-abr.	151	120	3	170	
NEO 70S25 CE	5335	a	101,3	107,4	30-ene.	66	09-mar.-26	104	15-abr.	141	25-abr.	151	110	3	147	
CZ 68B24 CE	5314	a	100,9	107,0	30-ene.	66	09-mar.-26	104	13-abr.	139	25-abr.	151	114	3	130	
67K67RSF SCE	5244	a	99,6	105,6	30-ene.	66	02-mar.-26	97	10-abr.	136	25-abr.	151	112	3	149	
BRV6424SCE	5126		97,4	103,2	26-ene.	62	23-feb.-26	90	03-abr.	129	13-abr.	139	107		137	
NEO 69S23 CE	**4967**		**94,4**	**100,0**	**30-ene.**	**66**	**02-mar.-26**	**97**	**15-abr.**	**141**	**25-abr.**	**151**	**116**	**2**	**134**	
STINE 67KB58	4451		84,6	89,6	30-ene.	66	09-mar.-26	104	13-abr.	139	25-abr.	151	127	3	119	
Promedios	5264					65		99		137		149	113	2,8	143,5	

MEDIA=	5264 kg/ha
Desvío=	246 kg/ha
CV=	8,1 %
LSD=	747 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE
Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail
buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: II - 2** **PROVINCIA: Santa Fe** **LOCALIDAD: RAFAELA**

Fecha de SIEMBRA: **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: Maiz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						94,06	1,5 m						26RAF6L2	

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
68MS01 CE	4766	+	110,7	104,6	11-feb.		12-mar.-26		17-abr.		05-may.		108		150	
NEO 69S23 CE	**4558**	**a**	**105,9**	**100,0**	**11-feb.**		**12-mar.-26**		**20-abr.**		**02-may.**		**113**		**133**	
NEO 70S25 CE	4418	a	102,6	96,9	11-feb.		12-mar.-26		20-abr.		02-may.		112		148	
67K67RSF SCE	4257	a	98,9	93,4	13-feb.		12-mar.-26		20-abr.		02-may.		103		147	
STINE 67KB58	4142	a	96,2	90,9	18-feb.		20-mar.-26		17-abr.		02-may.		113		112	
66MS01	4085	a	94,9	89,6	11-feb.		12-mar.-26		20-abr.		02-may.		108	2	136	
CZ 68B24 CE	3911	a	90,8	85,8	13-feb.		12-mar.-26		17-abr.		02-may.		112	2	118	
Promedios	4305												110	2	134,4	

MEDIA=	4305 kg/ha
Desvío=	345 kg/ha
CV=	13,9 %
LSD=	1063 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
			0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** SAN JUSTO

Fecha de SIEMBRA: 30/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 20/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SJ6L1	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
67K67RSF SCE	3367	+	115,5	113,0							04-may.	119				
BRV6424SCE	3066	a	105,2	102,9							04-may.	119				
NEO 70S25 CE	3043	a	104,4	102,1							03-may.	118				
NEO 69S23 CE	**2980**		**102,2**	**100,0**							**05-may.**	**120**				
68MS01 CE	2959		101,5	99,3							06-may.	121				
CZ 68B24 CE	2876		98,7	96,5							04-may.	119				
66MS01	2845		97,6	95,5							05-may.	120				
STINE 67KB58	2185		75,0	73,3							05-may.	120				
Promedios	2915											120				

MEDIA=	2915 kg/ha
Desvío=	113 kg/ha
CV=	6,7%
LSD=	342 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail
ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

B-REGIÓN II-4

Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** II - 4 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** OLIVEROS

Fecha de SIEMBRA: 30/10/2025 **Fecha de Emergencia:** 7/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		0,11	2,97	5,81	27,3	304,1	2,0 m		9,6	14		4	26OLI6L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV6424SCE	4104	+	104,8	112,6	19-ene.	73	26-feb.-26	111	11-abr.	155	22-abr.	166	128	2,3	171	
CZ 68B24 CE	4055	a	103,6	111,2	14-ene.	68	21-feb.-26	106	06-abr.	150	21-abr.	165	129	1,3	155	
68MS01 CE	4026	a	102,8	110,4	12-ene.	66	22-feb.-26	107	04-abr.	148	19-abr.	163	142	2,8	188	
66MS01	4010	a	102,4	110,0	11-ene.	65	20-feb.-26	105	31-mar.	144	17-abr.	161	120	1,8	185	
67K67RSF SCE	3989	a	101,9	109,4	12-ene.	66	20-feb.-26	105	08-abr.	152	21-abr.	165	125	2,9	187	
STINE 67KB58	3757	a	96,0	103,0	20-ene.	74	03-mar.-26	116	13-abr.	157	24-abr.	168	154	3,2	135	
NEO 70S25 CE	3732	a	95,3	102,4	17-ene.	71	23-feb.-26	108	06-abr.	150	20-abr.	164	128	2,6	178	
NEO 69S23 CE	**3646**		**93,1**	**100,0**	**17-ene.**	**71**	**26-feb.-26**	**111**	**10-abr.**	**154**	**22-abr.**	**166**	**120**	**2,5**	**161**	
Promedios	3915					69		109		151		165	131	2,4	169,9	

MEDIA=	3915 kg/ha
Desvío=	141 kg/ha
CV=	6,3 %
LSD=	429 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
26	58	108	132

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
14	160	152	106

RESPONSABLE
Juan Martín Enrico

DIRECCIÓN mail
enrico.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-7
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: II - 7** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: La Paz**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia: 20/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Avena**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,5	0,13	2,58	6,24	7,2	143,1	1,0 m			30			26LPZ6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 70S25 CE	4485	+	113,5	106,0									107	2	151	
NEO 69S23 CE	**4230**	**a**	**107,1**	**100,0**									**103**	**2**	**129**	
68MS01 CE	4129	a	104,5	97,6									128	1	152	
67K67RSF SCE	4031	a	102,0	95,3									110	2	150	
66MS01	3922		99,3	92,7									104	1	149	
CZ 68B24 CE	3773		95,5	89,2									100	2	125	
BRV6424SCE	3659		92,6	86,5									112	1	123	
STINE 67KB58	3372		85,4	79,7									122	4	101	
Promedios	3950												111	1,9	135,1	

MEDIA=	3950 kg/ha
Desvío=	181 kg/ha
CV=	8,0 %
LSD=	550 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
139	87	115	283

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
157	143	176	206

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-26



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26CUR6L1	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 68B24 CE	4748	+	108,9	105,3	01-feb.	66	04-mar.-26	97	20-abr.	144	28-abr.	152	103		162	
NEO 69S23 CE	**4511**	**a**	**103,5**	**100,0**	**30-ene.**	**64**	**03-mar.-26**	**96**	**17-abr.**	**141**	**25-abr.**	**149**	**117**		**163**	
66MS01	4422	a	101,5	98,0	27-ene.	61	01-mar.-26	94	17-abr.	141	24-abr.	148	90		190	
68MS01 CE	4414	a	101,3	97,9	02-feb.	67	01-mar.-26	94	17-abr.	141	24-abr.	148	118		192	
NEO 70S25 CE	4354	a	99,9	96,5	01-feb.	66	02-mar.-26	95	19-abr.	143	25-abr.	149	96		189	
67K67RSF SCE	4294	a	98,5	95,2	28-ene.	62	01-mar.-26	94	20-abr.	144	28-abr.	152	100		192	
BRV6424SCE	4287	a	98,4	95,0	30-ene.	64	04-mar.-26	97	15-abr.	139	24-abr.	148	113		169	
STINE 67KB58	3841		88,1	85,1	02-feb.	67	05-mar.-26	98	18-abr.	142	27-abr.	151	124		139	
Promedios	4359					65		96		142		150	108		174,5	

MEDIA=	4359 kg/ha
Desvío=	212 kg/ha
CV=	8,4 %
LSD=	643 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE

Juan De Battista

DIRECCIÓN mail

debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 30/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PAR6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**4003**	**+**	**107,6**	**100,0**	**30-ene.**	**59**	**16-mar.-26**	**104**			**26-abr.**	**145**	**105**	**4**	**147**	
BRV6424SCE	4001	a	107,5	99,9	28-ene.	57	17-mar.-26	105			22-abr.	141	98	3	150	
68MS01 CE	3768	a	101,2	94,1	30-ene.	59	17-mar.-26	105			22-abr.	141	125	4	161	
STINE 67KB58	3681	a	98,9	91,9	03-feb.	63	20-mar.-26	108			29-abr.	148	108	4	156	
66MS01	3624	a	97,4	90,5	27-ene.	56	16-mar.-26	104			23-abr.	142	120	4	155	
67K67RSF SCE	3621	a	97,3	90,5	30-ene.	59	18-mar.-26	106			23-abr.	142	90	4	156	
CZ 68B24 CE	3544	a	95,2	88,5	30-ene.	59	18-mar.-26	106			24-abr.	143	85	2	140	
NEO 70S25 CE	3531	a	94,9	88,2	30-ene.	59	18-mar.-26	106			24-abr.	143	106	4	158	
Promedios	3722					59		106				143	105	3,6	152,8	

MEDIA=	3722 kg/ha
Desvío=	203 kg/ha
CV=	9,5 %
LSD=	617 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 2/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	74,2	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
					26PAR6L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 69S23 CE	**4469**	**+**	**108,3**	**100,0**	**19-feb.**	**58**					**09-may.**	**137**	**97**	**4**	**149**	
CZ 68B24 CE	4364	a	105,8	97,7	18-feb.	57					09-may.	137	97	3	125	
68MS01 CE	4312	a	104,5	96,5	18-feb.	57					05-may.	133	99	4	161	
NEO 70S25 CE	4138	a	100,3	92,6	20-feb.	59					07-may.	135	98	4	145	
BRV6424SCE	4118	a	99,8	92,2	17-feb.	56					05-may.	133	108	3	147	
67K67RSF SCE	4057	a	98,3	90,8	17-feb.	56					09-may.	137	104	4	162	
66MS01	3943	a	95,6	88,2	11-feb.	50					02-may.	130	98	3	159	
STINE 67KB58	3611		87,5	80,8	18-feb.	57					05-may.	133	106	4	129	
Promedios	4127					56						134	101	3,6	147	

MEDIA=	4127 kg/ha
Desvío=	222 kg/ha
CV=	9,3 %
LSD=	674 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VII - VIII

CUADRO 9: CARACTERÍSTICAS DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VII - VIII CAMPAÑA 2025-26

	CULTIVAR	EMPRESA	GM	HC	FORMA HOJA	COLOR			P1000	ALTURA	VUELCO	COMPORTAMIENTO SANITARIO				
												ENFERMEDADES				
						FLOR	PUB.	HILO				CAN (#)	PH (#)	SMR (*)		MOR(#)
														24-25	25-26	
1	CZ 78B24 CE	BASF	7,5	I	BT	V	G	NI	169	97	2,0	R	R1;S3;S4;R17;S25	47,5	15,0	
2	DM 80K80 SCE	DON MARIO	8,9	I	BT	V	G	CI	139	102	2,0	R	R1;S4;	46,7	15,0	
3	70K70RSF SCE	DON MARIO	7,3	I	BT	V	G	CI	151	95	2,3	R	R1;R4;S25	5,0	3,3	
4	STINE 78KA42	STINE	7,0	I	OB	V	G	CC	139	99	2,0	R	S1;S3;S4;S17;S25	23,3	16,7	S11;S12
5	P75A06SCE	PIONEER	7,5	I	BT	V	G	NI	147	98	1,7	R	R1;S4;S17;S25	31,7	10,7	
6	P80A02SCE	PIONEER	7,5	I	BT	V	G	CI	152	100	2,0	R	S1;S3;S4;S17;S25	33,3	15,7	
7	BRV7525CE	BREVANT	8,4	I	BT	V	G	NI	153	99	3,0	R	S1;S3;S4;S17;S25	-	7,7	

GM: calculado en base a datos de 6 ensayos. Tamaño de semilla, Altura y Vuelco: promedio de 10, 11 y 4 ensayos respectivamente.

Volver

TABLA 9: RENDIMIENTO RELATIVO DE CULTIVARES DEL GRUPO DE MADUREZ VII - VIII POR SUB-REGIONES Y CAMPAÑAS

CULTIVAR		I-1			I-2			II-2			II-7			II-8		
		23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
1	CZ 78B24 CE	97	101	97	106	105	109	102	102	105	112	121	130	102	98	112
2	DM 80K80 SCE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	70K70RSF SCE		100	97		116	127		109	115		122	110		99	107
4	STINE 78KA42		101	102		115	123		107	117		123	132		98	110
5	P75A06SCE		101	103		114	127		105	110		106	113		100	109
6	P80A02SCE	99	106	103	108	115	119	102	102	97	100	110	114	97	94	98
7	BRV7525SCE			100			120			108			148			111
Nº ENSAYOS		28	17	9	13	7	4	7	5	3	3	2	1	9	5	3

(KG/HA) DEL CULTIVAR TESTIGO

DM 80K80 SCE	I-1			I-2			II-2			II-7			II-8		
	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26	23/26	24/26	25/26
	3907	3962	4278	3001	3331	3619	4301	4273	3541	3318	2731	3071	4098	4301	3670

Volver

REGIÓN NORTE
SUB-REGIÓN I-1
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: UN AÑO, 2025-2026



Volver

ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: Burruyacú**

Fecha de SIEMBRA: 13/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BUY7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	6009	+	108,0	115,7												
CZ 78B24 CE	5944	a	106,9	114,4												
P75A06SCE	5717	a	102,8	110,0												
P80A02SCE	5716	a	102,8	110,0												
STINE 78KA42	5305	a	95,4	102,1												
DM 80K80 SCE	**5195**	**a**	**93,4**	**100,0**												
70K70RSF SCE	5047	a	90,7	97,2												
Promedios	5562															

MEDIA=	5562 kg/ha
Desvío=	385 kg/ha
CV=	12,0 %
LSD=	1187 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: EST ARAOZ**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 2/1/2026** **Fecha de COSECHA: 12/5/2026** **Cultivo Antecesor: Caña de azúcar**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ARA7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 78KA42	4445	+	112,4	123,5									104		158	
P75A06SCE	4369	a	110,5	121,4									99		176	
CZ 78B24 CE	4047	a	102,3	112,4									100		196	
BRV7525SCE	3754	a	95,0	104,3									98		175	
70K70RSF SCE	3749	a	94,8	104,2									90		178	
P80A02SCE	3713	a	93,9	103,2									102		188	
DM 80K80 SCE	**3599**	**a**	**91,0**	**100,0**									**100**		**171**	
Promedios	3954												99		177,4	

MEDIA= 3954 kg/ha

Desvío= 277 kg/ha

CV= 12,1 %

LSD= 852 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	60	15	113

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
262	175	186	66

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: LA COCHA**

Fecha de SIEMBRA: 22/12/2025 **Fecha de Emergencia: 28/12/2025** **Fecha de COSECHA: 8/5/2026** **Cultivo Antecesor: Caña de azúcar**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCH7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 78KA42	4705	+	109,2	118,0									94		165	
BRV7525SCE	4588	a	106,5	115,0									90		174	
CZ 78B24 CE	4585	a	106,4	115,0									92		199	
70K70RSF SCE	4280	a	99,4	107,3									82		166	
P80A02SCE	4027	a	93,5	101,0									99		184	
DM 80K80 SCE	**3988**	**a**	**92,6**	**100,0**									**92**		**163**	
P75A06SCE	3981	a	92,4	99,8									94		172	
Promedios	4308												92		174,5	

MEDIA=	4308 kg/ha
Desvío=	244 kg/ha
CV=	9,8 %
LSD=	751 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
41	54	26	110

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
226	170	231	62

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 14/12/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCZ7-81D	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	5168	+	106,0	104,9												
P80A02SCE	5100	a	104,6	103,5												
DM 80K80 SCE	**4927**	**a**	**101,0**	**100,0**												
70K70RSF SCE	4890	a	100,3	99,3												
BRV7525SCE	4883	a	100,1	99,1												
STINE 78KA42	4665	a	95,7	94,7												
CZ 78B24 CE	4504	a	92,4	91,4												
Promedios	4876															

MEDIA=	4876 kg/ha
Desvío=	218 kg/ha
CV=	7,7%
LSD=	671 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA CRUZ

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 19/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LCZ7-81S	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	3626	+	119,1	127,7												
70K70RSF SCE	3478	a	114,3	122,5												
STINE 78KA42	3336	a	109,6	117,5												
P80A02SCE	3102	a	101,9	109,2												
DM 80K80 SCE	**2840**		**93,3**	**100,0**												
BRV7525SCE	2610		85,7	91,9												
CZ 78B24 CE	2319		76,2	81,6												
Promedios	3044															

MEDIA=	3044 kg/ha
Desvío=	186 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	574 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marina Sanches

DIRECCIÓN mail

msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** LA VIRGINIA

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LVG7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	6050	+	114,3	111,1												
P80A02SCE	5861	a	110,7	107,6												
DM 80K80 SCE	**5447**	**a**	**102,9**	**100,0**												
STINE 78KA42	5357	a	101,2	98,3												
70K70RSF SCE	4999		94,4	91,8												
CZ 78B24 CE	4725		89,2	86,7												
P75A06SCE	4628		87,4	85,0												
Promedios	5295															

MEDIA=	5295 kg/ha
Desvío=	262 kg/ha
CV=	8,6 %
LSD=	808 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** LAS LAJITAS

Fecha de SIEMBRA: 5/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 11/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 12/5/2026 **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LJT7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 80K80 SCE	**6214**	**+**	**112,8**	**100,0**	**19-feb.**	**39**					**28-abr.**	**107**	**105**			
P80A02SCE	6096	a	110,6	98,1	26-feb.	46					02-may.	111	103			
CZ 78B24 CE	5803	a	105,3	93,4	26-feb.	46					02-may.	111	99			
BRV7525SCE	5288	a	96,0	85,1	26-feb.	46					02-may.	111	90			
70K70RSF SCE	5279	a	95,8	84,9	26-feb.	46					02-may.	111	92			
STINE 78KA42	5204	a	94,5	83,7	19-feb.	39					28-abr.	107	93			
P75A06SCE	4679		84,9	75,3	19-feb.	39					28-abr.	107	103			
Promedios	5509					43						109	98			

MEDIA=	5509 kg/ha
Desvío=	451 kg/ha
CV=	14,2 %
LSD=	1391 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	156	25	84

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
268	311	209	0

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Tucumán **LOCALIDAD:** MACOMITAS

Fecha de SIEMBRA: 27/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 21/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Sorgo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MAC7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 78KA42	4437	+	110,1	101,8									104		166	
DM 80K80 SCE	**4360**	**a**	**108,2**	**100,0**									**105**		**181**	
P80A02SCE	4111	a	102,0	94,3									106		200	
P75A06SCE	4108	a	101,9	94,2									104		182	
CZ 78B24 CE	3845	a	95,4	88,2									104		198	
70K70RSF SCE	3724	a	92,4	85,4									91		182	
BRV7525SCE	3626		90,0	83,2									99		182	
Promedios	4030												102		184,5	

MEDIA=	4030 kg/ha
Desvío=	234 kg/ha
CV=	10,0 %
LSD=	720 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
24	52	55	165

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
223	95	135	88

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** Salta **LOCALIDAD:** Metán

Fecha de SIEMBRA: 7/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 13/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 6/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MET7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	4062	+	113,2	105,3			25-mar.-26	71			29-abr.	106	86			
P80A02SCE	3984	a	111,0	103,2			25-mar.-26	71			29-abr.	106	78			
DM 80K80 SCE	**3859**	**a**	**107,5**	**100,0**			**25-mar.-26**	**71**			**29-abr.**	**106**	**77**			
BRV7525SCE	3626	a	101,1	94,0			25-mar.-26	71			29-abr.	106	75			
CZ 78B24 CE	3310		92,3	85,8			25-mar.-26	71			29-abr.	106	66			
70K70RSF SCE	3149		87,8	81,6			25-mar.-26	71			29-abr.	106	69			
STINE 78KA42	3127		87,1	81,0			25-mar.-26	71			29-abr.	106	79			
Promedios	3588							71				106	76			

MEDIA=	3588 kg/ha
Desvío=	232 kg/ha
CV=	11,2 %
LSD=	715 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	16	12	119

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
179	385	171	21

RESPONSABLE

Daniel Colque

DIRECCIÓN mail

colque.daniel@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN I-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Capdevila

Fecha de SIEMBRA: 2/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAP7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P80A02SCE	5693	+	109,9	133,8												
BRV7525SCE	5496	a	106,1	129,2												
P75A06SCE	5427	a	104,7	127,5												
70K70RSF SCE	5411	a	104,4	127,2												
CZ 78B24 CE	5163	a	99,6	121,3												
STINE 78KA42	4828		93,2	113,4												
DM 80K80 SCE	**4256**		**82,1**	**100,0**												
Promedios	5182															

MEDIA=	5182 kg/ha
Desvío=	279 kg/ha
CV=	9,3 %
LSD=	860 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: I - 2** **PROVINCIA: Santiago del E** **LOCALIDAD: Los Juries**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LJR7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
70K70RSF SCE	5024	+	110,8	107,4												
BRV7525SCE	4738	a	104,5	101,2												
P75A06SCE	4715	a	104,0	100,8												
DM 80K80 SCE	**4679**	**a**	**103,2**	**100,0**												
P80A02SCE	4419		97,5	94,4												
STINE 78KA42	4099		90,4	87,6												
CZ 78B24 CE	4055		89,5	86,7												
Promedios	4533															

MEDIA=	4533 kg/ha
Desvío=	191 kg/ha
CV=	7,3 %
LSD=	588 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santiago **LOCALIDAD:** QUIMILI

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** 12/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 8/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26QML7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
70K70RSF SCE	4305	+	107,2	104,4	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	94		191	
P75A06SCE	4139	a	103,0	100,4	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	100		187	
DM 80K80 SCE	**4124**	**a**	**102,7**	**100,0**	**11-feb.**	**30**	**11-mar.-26**	**58**	**19-mar.**	**66**	**12-abr.**	**90**	**106**		**159**	
CZ 78B24 CE	3955	a	98,4	95,9	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	105		159	
P80A02SCE	3947	a	98,2	95,7	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	97		163	
BRV7525SCE	3847	a	95,7	93,3	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	101	1	182	
STINE 78KA42	3807	a	94,8	92,3	11-feb.	30	11-mar.-26	58	19-mar.	66	12-abr.	90	103	1,5	154	
Promedios	4018					30		58		66		90	101	1,2	170,8	

MEDIA= 4018 kg/ha

Desvío= 258 kg/ha

CV= 11,1 %

LSD= 795 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
20	55	58	144

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
165	75	136	302

RESPONSABLE

Walter Rodriguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.walter@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

región pampeana norte

Volver

SUB-REGIÓN II-2
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 18/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 25/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 29/4/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						94,06	1,5 m						26RAF7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	5446	+	108,6	104,5	30-ene.	66	12-mar.-26	107	20-abr.	146	06-may.	162	104		139	
P80A02SCE	5284	a	105,4	101,4	04-feb.	71	26-feb.-26	94	17-abr.	143	04-may.	160	100	2	127	
DM 80K80 SCE	**5210**	**a**	**103,9**	**100,0**	**30-ene.**	**66**	**23-feb.-26**	**90**	**15-abr.**	**141**	**06-may.**	**162**	**100**	**2**	**124**	
70K70RSF SCE	5007	a	99,9	96,1	30-ene.	66	12-mar.-26	107	15-abr.	141	06-may.	162	104	2	132	
BRV7525SCE	4820	a	96,1	92,5	26-ene.	62	12-mar.-26	107	15-abr.	141	06-may.	162	104	2	143	
STINE 78KA42	4723	a	94,2	90,6	30-ene.	67	02-mar.-26	97	14-abr.	140	06-may.	162	104	2	119	
CZ 78B24 CE	4609	a	91,9	88,5	02-feb.	69	23-feb.-26	90	17-abr.	143	02-may.	158	105	2	156	
Promedios	5014					67		99		142		161	103	2	134,2	

MEDIA=	5014 kg/ha
Desvío=	308 kg/ha
CV=	10,6 %
LSD=	948 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RAFAELA

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 23/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 13/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
						131	1,5 m						26RAF7-82	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	4195	+	110,3	123,5	16-feb.	55	18-mar.-26	85	20-abr.	118	05-may.	133	97		117	
STINE 78KA42	4163	a	109,5	122,5	13-feb.	52	18-mar.-26	85	20-abr.	118	05-may.	133	105	2	120	
70K70RSF SCE	4091	a	107,6	120,4	16-feb.	55	18-mar.-26	85	20-abr.	118	05-may.	133	98	2	130	
P75A06SCE	3985	a	104,8	117,3	16-feb.	55	18-mar.-26	85	24-abr.	122	08-may.	136	122		116	
CZ 78B24 CE	3746	a	98,5	110,3	16-feb.	55	18-mar.-26	85	24-abr.	122	08-may.	136	107		133	
DM 80K80 SCE	**3397**	**a**	**89,3**	**100,0**	**19-feb.**	**58**	**18-mar.-26**	**85**	**24-abr.**	**122**	**08-may.**	**136**	**105**		**116**	
P80A02SCE	3045		80,1	89,6	19-feb.	58	25-mar.-26	92	29-abr.	127	08-may.	136	97		125	
Promedios	3803					55		86		121		135	104	2	122,4	

MEDIA=	3803 kg/ha
Desvío=	336 kg/ha
CV=	15,3 %
LSD=	1035 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
27	21	232	169

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
91	161	159	182

RESPONSABLE

Melina Buttarelli

DIRECCIÓN mail

buttarelli.melina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** II - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** SAN JUSTO

Fecha de SIEMBRA: 30/12/2025 **Fecha de Emergencia:** 5/1/2026 **Fecha de COSECHA:** 20/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Soja

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SJ7-81	Tardía

Observaciones: El cultivar BRV7525SCE fue descartado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 78KA42	2765	+	119,4	137,2							08-may.	123				
70K70RSF SCE	2566		110,8	127,3							06-may.	121				
CZ 78B24 CE	2342		101,2	116,2	27-feb.	54					07-may.	122				
P75A06SCE	2181		94,2	108,2	23-feb.	49					10-may.	126				
P80A02SCE	2024		87,4	100,4	27-feb.	53					12-may.	127				
DM 80K80 SCE	**2015**		**87,0**	**100,0**	**27-feb.**	**53**										
Promedios	2315					52						124				

MEDIA=	2315 kg/ha
Desvío=	54 kg/ha
CV=	4,1 %
LSD=	171 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

LUCAS DEMARCHI

DIRECCIÓN mail

ldemarchi@criaderosantarosa.com.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-7
RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: II - 7** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: La Paz**

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia: 20/11/2025** **Fecha de COSECHA: 29/4/2026** **Cultivo Antecesor: Avena**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	1,5	0,13	2,58	6,24	7,2	143,1	1,0 m

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
		30			26LPZ7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	4541	+	122,1	147,9									110	2	133	
STINE 78KA42	4048	a	108,9	131,8									93	2	107	
CZ 78B24 CE	4007		107,7	130,5									88	1	163	
P80A02SCE	3506		94,3	114,2									94	2	103	
P75A06SCE	3468		93,3	113,0									100	1	99	
70K70RSF SCE	3390		91,2	110,4									99	1	131	
DM 80K80 SCE	**3071**		**82,6**	**100,0**									**90**	**1**	**98**	
Promedios	3719												96	1,4	119	

MEDIA=	3719 kg/ha
Desvío=	171 kg/ha
CV=	7,9 %
LSD=	526 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
139	87	115	283

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
157	143	176	206

RESPONSABLE
Diego Santos

DIRECCIÓN mail
santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

SUB-REGIÓN II-8
ANÁLISIS CONJUNTO DE INTERACCIÓN GENOTIPO – AMBIENTE: DOS AÑOS, 2024-2026



Volver

RESULTADOS POR ENSAYOS

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** C DEL URUGUAY

Fecha de SIEMBRA: 20/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 27/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU
	2,2	0,2	3,8	6,7	6,8		

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26CUR7-81	Óptima

Observaciones: El ensayo se ralizo en Villa Elisa

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	4716	+	112,4	124,1	29-ene.	63	06-mar.-26	99	24-abr.	148	02-may.	156	100		177	
CZ 78B24 CE	4441	a	105,8	116,8	02-feb.	67	10-mar.-26	103	26-abr.	150	02-may.	156	97		192	
STINE 78KA42	4227		100,7	111,2	08-ene.	42	06-mar.-26	99	24-abr.	148	01-may.	155	97		154	
P75A06SCE	4185		99,7	110,1	02-feb.	67	10-mar.-26	103	01-may.	155	04-may.	158	97		164	
70K70RSF SCE	4076		97,1	107,2	29-ene.	63	04-mar.-26	97	22-abr.	146	30-abr.	154	102		162	
P80A02SCE	3931		93,7	103,4	03-feb.	68	10-mar.-26	103	28-abr.	152	02-may.	156	94		168	
DM 80K80 SCE	**3801**		**90,6**	**100,0**	**03-feb.**	**68**	**13-mar.-26**	**106**	**30-abr.**	**154**	**04-may.**	**158**	**106**		**157**	
Promedios	4197					63		101		150		156	99		167,4	

MEDIA=	4197 kg/ha
Desvío=	150 kg/ha
CV=	6,2 %
LSD=	463 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	137	124	123

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
20	194	134	215

RESPONSABLE

Juan De Battista

DIRECCIÓN mail

debattista.juan@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia: 2/12/2025** **Fecha de COSECHA: 30/4/2026** **Cultivo Antecesor: Maíz**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	4282	+	109,5	113,0	02-feb.	62	19-mar.-26	107			28-abr.	147	97	2	166	
STINE 78KA42	4185	a	107,0	110,4	14-ene.	43	15-mar.-26	103			24-abr.	143	90	2	145	
CZ 78B24 CE	3918	a	100,2	103,3	01-feb.	61	19-mar.-26	107			02-may.	151	103	3	150	
70K70RSF SCE	3825	a	97,8	100,9	30-ene.	59	18-mar.-26	106			29-abr.	148	97	3	150	
BRV7525SCE	3793	a	97,0	100,1	29-ene.	58	18-mar.-26	106			28-abr.	147	103	4	157	
DM 80K80 SCE	**3791**	**a**	**97,0**	**100,0**	**02-feb.**	**62**	**19-mar.-26**	**107**			**30-abr.**	**149**	**105**	**3**	**138**	
P80A02SCE	3575		91,4	94,3	04-feb.	64	20-mar.-26	108			28-abr.	147	92	2	145	
Promedios	3910					58		106				147	98	2,7	150,3	

MEDIA=	3910 kg/ha
Desvío=	188 kg/ha
CV=	8,3 %
LSD=	581 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VII-VIII** **REGIÓN: II - 8** **PROVINCIA: Entre Ríos** **LOCALIDAD: PARANÁ**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia: 23/12/2025** **Fecha de COSECHA: 2/5/2026** **Cultivo Antecesor: Trigo**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PAR7-82	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 78B24 CE	3926	+	107,9	114,9	20-feb.	59					11-may.	139	77	2	149	
70K70RSF SCE	3813	a	104,8	111,6	18-feb.	57					09-may.	137	78	3	134	
STINE 78KA42	3715	a	102,1	108,7	02-feb.	41					05-may.	133	85	2	123	
BRV7525SCE	3699	a	101,7	108,2	15-feb.	54					09-may.	137	95	4	130	
P75A06SCE	3580	a	98,4	104,7	19-feb.	58					07-may.	135	89	2	128	
DM 80K80 SCE	**3418**	**a**	**93,9**	**100,0**	**21-feb.**	**60**					**13-may.**	**141**	**67**	**2**	**116**	
P80A02SCE	3317		91,2	97,0	23-feb.	62					11-may.	139	86	2	136	
Promedios	3638					56						137	82	2,4	130,8	

MEDIA=	3638 kg/ha
Desvío=	194 kg/ha
CV=	9,2 %
LSD=	598 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
			160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

ENSAYOS NO CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS CONJUNTO POR POSEER VALORES DE VARIACION NO ACEPTABLES, NO AJUSTARSE AL DISEÑO ESTADISTICO O SUS RESULTADOS FUERON RECIBIDOS POSTERIOR A LA FECHA ESTABLECIDA

GRUPO DE MADUREZ III LARGO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IIIL **REGIÓN:** II - 5 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** MATTALDI

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU

Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S

Código del Ensayo	Época SIEMBRA
26JOV3L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P38A01SE	**2043**	**+**	**110,1**	**100,0**												
3925 E	1950	a	105,1	95,5												
DM 38E26 SE	1745	a	94,0	85,4												
STINE 38EF52 STS	1685	a	90,8	82,5												
Promedios	1856															

MEDIA=	1856	kg/ha
Desvío=	283	kg/ha
CV=	**26,4**	%
LSD=	980	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Genero

DIRECCIÓN mail
genero.marcela@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ IV CORTO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** PARANÁ

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 2/12/2025 **Fecha de COSECHA:** 31/3/2026 **Cultivo Antecesor:** Maíz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
	1,66	0,14	2,87	6,24	44,6	84,2	1,0 m						26PAR4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar Seedco44R23STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV4124SE	3009	+	119,9	132,0	03-ene.	32	29-ene.-26	58			24-mar.	112	66		150	
STINE 43EE53 STS	3004	a	119,7	131,8	04-ene.	33	28-ene.-26	57			22-mar.	110	66		185	
STINE 40EC53	2689	a	107,1	118,0	04-ene.	33	28-ene.-26	57			22-mar.	110	50		175	
DM 40E25 SE	2666	a	106,2	117,0	04-ene.	33	28-ene.-26	57			25-mar.	113	49		155	
P42A25E	2629	a	104,7	115,3	04-ene.	33	28-ene.-26	57			25-mar.	113	65		179	
BG540	2383	a	95,0	104,6	03-ene.	32	29-ene.-26	58			25-mar.	113	52		169	
CZ 4021 STS	2347	a	93,5	103,0	04-ene.	33	01-feb.-26	61			25-mar.	113	55		172	
40MS01 E STS	2314	a	92,2	101,5	03-ene.	32	26-ene.-26	55			25-mar.	113	40		160	
41MS01 STS	**2279**	**a**	**90,8**	**100,0**	**04-ene.**	**33**	**29-ene.-26**	**58**			**24-mar.**	**112**	**59**		**159**	
NEO 42S25 RR STS	2276	a	90,7	99,9	04-ene.	33	29-ene.-26	58			23-mar.	111	47		173	
DM 40R26	2268	a	90,4	99,5	04-ene.	33	01-feb.-26	61			23-mar.	111	58		172	
Seedco40R23STS	2258	a	90,0	99,1	04-ene.	33					20-mar.	108	58		193	
Promedios	2510					33		58				112	55		170,1	

MEDIA=	2510 kg/ha
Desvío=	318 kg/ha
CV=	21,9 %
LSD=	932 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
29	46	106	160

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
48	212	139	233

RESPONSABLE

Diego Santos

DIRECCIÓN mail

santos.diego@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVc **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** BALCARCE

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,9	5,96		144	2,0 m						26BAL4c1	Óptima

Observaciones: El cultivar Seedco44R23 STS no fue evaluado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 40E25 SE	2122	+	124,6	114,3	18-ene.	58	25-feb.-26	97					62			
P42A25E	1863	a	109,4	100,3	19-ene.	59	24-feb.-26	96					62			
41MS01 STS	**1857**	**a**	**109,0**	**100,0**	**18-ene.**	**59**	**22-feb.-26**	**94**					**64**			
BRV4124SE	1824	a	107,1	98,2	18-ene.	58	24-feb.-26	95					56			
STINE 40EC53	1784	a	104,7	96,1	17-ene.	58	24-feb.-26	96					62			
BG540	1761	a	103,4	94,9	20-ene.	60	24-feb.-26	95					56			
Seedco40R23STS	1638	a	96,2	88,2	19-ene.	59	24-feb.-26	95					58			
STINE 43EE53 STS	1608	a	94,4	86,6	21-ene.	61	25-feb.-26	97					64			
CZ 4021 STS	1587	a	93,2	85,5	21-ene.	62	24-feb.-26	95					63			
DM 40R26	1585	a	93,0	85,3	15-ene.	55	22-feb.-26	94					64			
40MS01 E STS	1514		88,9	81,5	16-ene.	57	24-feb.-26	95					55			
NEO 42S25 RR STS	1295		76,0	69,7	19-ene.	59	23-feb.-26	94					56			
Promedios	1703					59		95					60			

MEDIA=	1703 kg/ha
Desvío=	195 kg/ha
CV=	19,9 %
LSD=	573 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
92	120	34	104

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	32	66	108

RESPONSABLE

Marina Montoya

DIRECCIÓN mail

montoya.marina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ IV LARGO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** IVL **REGIÓN:** III - 2 **PROVINCIA:** Buenos Aires **LOCALIDAD:** BALCARCE

Fecha de SIEMBRA: 13/11/2025 **Fecha de Emergencia:** 21/11/2025 **Fecha de COSECHA:** 5/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
			4,9	5,96		144	2,0 m						26BAL4L1	Óptima

Observaciones: El cultivar STINE 45EB52STS fue descartado.

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
47MS02 STS	2210	+	118,0	144,5	18-ene.	59	25-feb.-26	96					63			
NORD4824SE	2175	a	116,1	142,2	20-ene.	60	24-feb.-26	96					65			
AT2907	2158	a	115,2	141,1	18-ene.	58	24-feb.-26	96					61			
DM 49R26	2146	a	114,6	140,3	20-ene.	61	25-feb.-26	96					63			
BRV4524SE	2047	a	109,3	133,8	20-ene.	60	23-feb.-26	95					65			
DM 47E23 SE	2000	a	106,8	130,8	21-ene.	61	24-feb.-26	95					65			
P46A03SE	1967	a	105,0	128,6	21-ene.	61	24-feb.-26	95					66			
NEO 47S25 SE	1966	a	104,9	128,5	15-ene.	56	23-feb.-26	94					62			
48MS02 E STS	1958	a	104,5	128,0	20-ene.	60	24-feb.-26	96					59			
DM 46E25 SE	1885	a	100,6	123,3	19-ene.	59	24-feb.-26	95					65			
NORD4624E	1846	a	98,6	120,7	20-ene.	60	24-feb.-26	95					65			
47x24 E STS NK	1813	a	96,8	118,5	20-ene.	61	24-feb.-26	95					60			
BRV4824SE	1788	a	95,4	116,9	16-ene.	56	24-feb.-26	95					67			
DM 46R25	1779	a	95,0	116,3	19-ene.	59	24-feb.-26	96					59			
CZ 4625 STS	1748	a	93,3	114,3	20-ene.	61	23-feb.-26	95					61			
NEO 46S25 SE	1705	a	91,0	111,4	21-ene.	61	25-feb.-26	97					59			
STINE 47EA32	1627		86,9	106,4	17-ene.	58	24-feb.-26	95					60			
4634 E STS NS	1566		83,6	102,4	20-ene.	61	25-feb.-26	96					59			
STINE 48EC53	1554		82,9	101,6	24-ene.	64	25-feb.-26	96					64			
STINE 46EA23	**1529**		**81,6**	**100,0**	**17-ene.**	**57**	**24-feb.-26**	**95**					**64**			
Promedios	1873					60		96					63			

MEDIA=	1873 kg/ha
Desvío=	191 kg/ha
CV=	17,6 %
LSD=	550 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
92	120	34	104

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
24	32	66	108

RESPONSABLE
Marina Montoya

DIRECCIÓN mail
montoya.marina@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ V CORTO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/6/2026 **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP5c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
4924 E STS NS	1489	+	136,1	201,7							26-may.	167	118			
NS 5023 STS	1485	a	135,7	201,1							26-may.	167	93			
DM 50E25 SE	1301	a	118,9	176,1							23-may.	164	97			
NEO 50S23 RR STS	1182	a	108,0	160,1							27-may.	168	99			
STINE 52EF52 STS	1026	a	93,8	139,0							23-may.	164	98			
NORD5224SE	961	a	87,8	130,1							26-may.	167	95			
STINE 50EE59 STS	927	a	84,7	125,5							23-may.	164	101			
P51A25SE	919	a	84,0	124,5							23-may.	164	106			
53MS02 STS	913	a	83,5	123,7							27-may.	168	97			
NEO 50S22 SE	**738**		**67,5**	**100,0**							**27-may.**	**168**	**103**			
Promedios	1094											166	101			

MEDIA=	1094 kg/ha
Desvío=	176 kg/ha
CV=	27,8 %
LSD=	597 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** Vc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 10/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP5c2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
53MS02 STS	2160	+	136,0	173,5							27-may.	134	63			
NEO 50S23 RR STS	2141	a	134,7	171,9							26-may.	133	70			
P51A25SE	1657	a	104,3	133,1							26-may.	133	61			
NS 5023 STS	1641	a	103,3	131,7							26-may.	133	60			
DM 50E25 SE	1539	a	96,8	123,5							26-may.	133	55			
STINE 50EE59 STS	1439	a	90,6	115,5							23-may.	130	63			
NORD5224SE	1426	a	89,8	114,5							26-may.	133	58			
4924 E STS NS	1402	a	88,2	112,5							27-may.	134	72			
NEO 50S22 SE	**1246**	**a**	**78,4**	**100,0**							**23-may.**	**130**	**59**			
STINE 52EF52 STS	1237	a	77,9	99,3							26-may.	133	55			
Promedios	1589											133	62			

MEDIA=	1589 kg/ha
Desvío=	295 kg/ha
CV=	32,2 %
LSD=	1003 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ V LARGO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: LA VIRGINIA**

Fecha de SIEMBRA: 17/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26LVG5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
Seedco58R23	5852	+	102,8	101,5												
CZ 59B24 SE	**5764**	**a**	**101,2**	**100,0**												
NS 5421 STS	5718	a	100,4	99,2												
BRV5925CE	5438	a	95,5	94,4												
Promedios	5693															

MEDIA=	5693 kg/ha
Desvío=	528 kg/ha
CV=	16,1 %
LSD=	1827 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 20/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC5L2	Tardía

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV5925CE	2342	+	139,7	225,5									48			
NS 5421 STS	1774	a	105,8	170,8									40			
Seedco58R23	1550	a	92,5	149,3									38			
CZ 59B24 SE	**1039**		**62,0**	**100,0**									**45**			
Promedios	1676												43			

MEDIA=	1676 kg/ha
Desvío=	284 kg/ha
CV=	**29,3** %
LSD=	983 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/6/2026 **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 59B24 SE	**1939**	**+**	**132,4**	**100,0**							**23-may.**	**164**	**108**			
BRV5925CE	1633	a	111,5	84,2							26-may.	167	110			
Seedco58R23	1499	a	102,4	77,3							26-may.	167	106			
NS 5421 STS	786		53,7	40,5							23-may.	164	110			
Promedios	1464											166	108			

MEDIA=	1464	kg/ha
Desvío=	185	kg/ha
CV=	21,9	%
LSD=	640	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VL **REGIÓN:** II - 1 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Gral Paz

Fecha de SIEMBRA: 9/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GPZ5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5138	+	109,1	107,2												
CZ 59B24 SE	**4792**	**a**	**101,8**	**100,0**												
Seedco58R23	4736	a	100,6	98,8												
BRV5925CE	4168	a	88,5	87,0												
Promedios	4708															

MEDIA=	4708	kg/ha
Desvío=	653	kg/ha
CV=	24,0	%
LSD=	2260	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Pablo Silva

DIRECCIÓN mail
psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VL** **REGIÓN: II - 1** **PROVINCIA: Córdoba** **LOCALIDAD: Villa del Totoral**

Fecha de SIEMBRA: 6/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26VTL5L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NS 5421 STS	5932	+	109,1	109,9												
Seedco58R23	5638	a	103,7	104,4												
CZ 59B24 SE	**5398**	**a**	**99,3**	**100,0**												
BRV5925CE	4781	a	87,9	88,6												
Promedios	5437															

MEDIA=	5437	kg/ha
Desvío=	577	kg/ha
CV=	18,4	%
LSD=	1997	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Pablo Silva

DIRECCIÓN mail

psilva@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VI CORTO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/6/2026 **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
60E62RSF SE	2142	+	157,3	141,9							22-may.	163	99			
STINE 62KA62	1774	a	130,2	117,5							23-may.	164	105			
NEO 63S22 E	1642	a	120,6	108,8							26-may.	167	103			
STINE 60EF58 STS	1585	a	116,4	105,0									103			
P61A25SE	1550	a	113,8	102,7							26-may.	167	100			
P64A25CE	1538		112,9	101,9							27-may.	168	100			
62MS02 E	**1509**		**110,8**	**100,0**							**27-may.**	**168**	**99**			
BRV56123SCE	1498		110,0	99,2							23-may.	164	114			
CZ 62B24 SCE	1276		93,7	84,5							23-may.	164	120			
DM 64K64 RSF SCE	1254		92,0	83,1							26-may.	167	105			
DM 64E64 SE	1180		86,6	78,2							24-may.	165	85			
63MS01 CE	1143		83,9	75,7							26-may.	167	115			
NEO 64S25 SCE	1042		76,5	69,0							26-may.	167	103			
61MS01 STS	1013		74,4	67,1							24-may.	165	107			
64R64RSF	855		62,8	56,6							23-may.	164	109			
DM 60K60 SCE	789		57,9	52,2							26-may.	167	123			
Promedios	1362											166	106			

MEDIA=	1362 kg/ha
Desvío=	208 kg/ha
CV=	26,5 %
LSD=	601 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE
Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail
royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIc** **REGIÓN: I - 3** **PROVINCIA: Corrientes** **LOCALIDAD: MERCEDES**

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: 0**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MCD6c1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
61MS01 STS	2471	+	146,7													
60E62RSF SE	2156	a	128,0													
NEO 64S25 SCE	2151	a	127,7													
STINE 60EF58 STS	1984	a	117,8													
DM 60K60 SCE	1721	a	102,2													
DM 64K64 RSF SCE	1638		97,2													
P64A25CE	1599		94,9													
CZ 62B24 SCE	1586		94,2													
DM 64E64 SE	1444		85,7													
P61A25SE	1414		84,0													
64R64RSF	1310		77,8													
NEO 63S22 E	1293		76,8													
63MS01 CE	1129		67,0													
Promedios	1684															

MEDIA=	1684 kg/ha
Desvío=	274 kg/ha
CV=	28,1 %
LSD=	799 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Rafael Moreno

DIRECCIÓN mail

moreno.rafael@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 3 **PROVINCIA:** Córdoba **LOCALIDAD:** Hernando

Fecha de SIEMBRA: 26/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 14/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26HER6c1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
DM 64E64 SE	4356	+	113,1	115,9										1		
STINE 60EF58 STS	4306	a	111,8	114,6										1		
61MS01 STS	4258	a	110,6	113,3										1		
NEO 64S25 SCE	4122	a	107,0	109,7										1		
64R64RSF	4119	a	107,0	109,6										1		
DM 64K64 RSF SCE	4049	a	105,1	107,7										1		
BRV56123SCE	3830	a	99,5	101,9										1		
DM 60K60 SCE	3802	a	98,7	101,2										1		
62MS02 E	**3758**	**a**	**97,6**	**100,0**										**1**		
NEO 63S22 E	3753	a	97,5	99,9										1,3		
P64A25CE	3742	a	97,2	99,6										1		
63MS01 CE	3711	a	96,4	98,7										1		
60E62RSF SE	3630	a	94,3	96,6										1		
STINE 62KA62	3564	a	92,5	94,8										1		
CZ 62B24 SCE	3421	a	88,8	91,0										1		
P61A25SE	3193	a	82,9	85,0										1		
Promedios	3851													1		

MEDIA= 3851 kg/ha
Desvío= 459 kg/ha
CV= 20,6 %
LSD= 1325 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIc **REGIÓN:** II - 8 **PROVINCIA:** Entre Ríos **LOCALIDAD:** GUALEGUAY

Fecha de SIEMBRA: 25/11/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/5/2026 **Cultivo Antecesor:** Maiz

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26GUA6c1	Óptima

Observaciones: Ensayo afectado por sequia

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 60EF58 STS	1886	+	139,5	116,8												
BRV56123SCE	1867	a	138,0	115,6												
NEO 63S22 E	1730	a	127,9	107,1												
STINE 62KA62	1640	a	121,3	101,6												
62MS02 E	**1615**	**a**	**119,4**	**100,0**												
NEO 64S25 SCE	1473		108,9	91,2												
63MS01 CE	1463		108,2	90,6												
DM 60K60 SCE	1334		98,7	82,6												
CZ 62B24 SCE	1297		95,9	80,3												
P64A25CE	1263		93,4	78,3												
P61A25SE	1189		87,9	73,6												
DM 64K64 RSF SCE	1164		86,1	72,1												
61MS01 STS	1158		85,7	71,8												
64R64RSF	1070		79,2	66,3												
DM 64E64 SE	837		61,9	51,8												
60E62RSF SE	651		48,2	40,3												
Promedios	1352															

MEDIA=	1352 kg/ha
Desvío=	139 kg/ha
CV=	17,8 %
LSD=	402 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marina Sanches

DIRECCIÓN mail
msanches@stineseed.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VI LARGO

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: Burruyacú**

Fecha de SIEMBRA: 13/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26BUY6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Díasa R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Díasa R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
66MS01	6812	+	119,3	131,0												
BRV6424SCE	6297	a	110,3	121,1												
NEO 70S25 CE	6071	a	106,4	116,8												
CZ 68B24 CE	5762	a	100,9	110,8												
STINE 67KB58	5680	a	99,5	109,3												
NEO 69S23 CE	**5198**	**a**	**91,1**	**100,0**												
67K67RSF SCE	5111	a	89,5	98,3												
68MS01 CE	4732		82,9	91,0												
Promedios	5708															

MEDIA=	5708	kg/ha
Desvío=	592	kg/ha
CV=	18,0	%
LSD=	1797	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: I - 1** **PROVINCIA: Tucumán** **LOCALIDAD: EST ARAOZ**

Fecha de SIEMBRA: 26/12/2025 **Fecha de Emergencia: 2/1/2026** **Fecha de COSECHA: 12/5/2026** **Cultivo Antecesor: Caña de azúcar**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26ARA6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
CZ 68B24 CE	4327	+	115,8	105,1									86		165	
NEO 69S23 CE	**4117**	**a**	**110,2**	**100,0**									**87**		**171**	
66MS01	3983	a	106,6	96,8									81		191	
STINE 67KB58	3939	a	105,5	95,7									85		156	
NEO 70S25 CE	3757	a	100,6	91,3									88		192	
67K67RSF SCE	3666	a	98,1	89,0									81		186	
68MS01 CE	3133		83,9	76,1									83		193	
BRV6424SCE	2962		79,3	72,0									82		175	
Promedios	3735												84		178,4	

MEDIA=	3735 kg/ha
Desvío=	384 kg/ha
CV=	17,8 %
LSD=	1164 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	60	15	113

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
262	175	186	66

RESPONSABLE

Victor Rodríguez

DIRECCIÓN mail

rodriguez.victord@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Capdevila

Fecha de SIEMBRA: 2/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26CAP6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
67K67RSF SCE	5586	+	126,6	171,5												
BRV6424SCE	5201	a	117,9	159,7												
66MS01	4975	a	112,7	152,8												
NEO 70S25 CE	4484	a	101,6	137,7												
68MS01 CE	4366	a	98,9	134,1												
STINE 67KB58	4013	a	90,9	123,2												
CZ 68B24 CE	3421		77,5	105,0												
NEO 69S23 CE	**3257**		**73,8**	**100,0**												
Promedios	4413															

MEDIA=	4413	kg/ha
Desvío=	530	kg/ha
CV=	20,8	%
LSD=	1608	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail

mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/6/2026 **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP6L1	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
NEO 70S25 CE	2836	+	149,0	193,9							26-may.	167	78			
CZ 68B24 CE	2552	a	134,1	174,5							26-may.	167	82			
STINE 67KB58	2516	a	132,2	172,0							23-may.	164	128			
BRV6424SCE	2174	a	114,2	148,7							26-may.	167	108			
66MS01	1603		84,2	109,6							23-may.	164	123			
NEO 69S23 CE	**1462**		**76,8**	**100,0**							**23-may.**	**164**	**130**			
67K67RSF SCE	1208		63,5	82,6							26-may.	167	127			
68MS01 CE	875		45,9	59,8							26-may.	167	98			
Promedios	1903											166	109			

MEDIA=	1903	kg/ha
Desvío=	321	kg/ha
CV=	**29,2**	%
LSD=	973	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VIL **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 10/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP6L2	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
66MS01	3066	+	132,2	215,3							26-may.	133	83			
67K67RSF SCE	2969	a	128,1	208,5							26-may.	133	76			
68MS01 CE	2625	a	113,2	184,3							23-may.	130	67			
CZ 68B24 CE	2487	a	107,2	174,6							23-may.	130	60			
STINE 67KB58	2454	a	105,8	172,4							23-may.	130	76			
BRV6424SCE	2421	a	104,4	170,0							23-may.	130	75			
NEO 69S23 CE	**1424**		**61,4**	**100,0**							**26-may.**	**133**	**87**			
NEO 70S25 CE	1104		47,6	77,5							23-may.	130	51			
Promedios	2319											131	72			

MEDIA=	2319 kg/ha
Desvío=	282 kg/ha
CV=	21,1 %
LSD=	856 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM: VIL** **REGIÓN: I - 3** **PROVINCIA: Corrientes** **LOCALIDAD: MERCEDES**

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor: 0**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MCD6L1	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
67K67RSF SCE	2318	+	122,7													
68MS01 CE	1817	a	96,2													
NEO 70S25 CE	1766	a	93,5													
66MS01	1654	a	87,6													
Promedios	1889															

MEDIA=	1889	kg/ha
Desvío=	223	kg/ha
CV=	20,5	%
LSD=	773	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Rafael Moreno

DIRECCIÓN mail

moreno.rafael@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

GRUPO DE MADUREZ VII - VII

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 1 **PROVINCIA:** **LOCALIDAD:** Piquete cavado

Fecha de SIEMBRA: 3/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26PQT7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	4787	+	114,8	133,1												
70K70RSF SCE	4386	a	105,2	121,9												
P80A02SCE	4374	a	104,9	121,6												
BRV7525SCE	4351	a	104,3	120,9												
CZ 78B24 CE	4072	a	97,7	113,2												
STINE 78KA42	3623	a	86,9	100,7												
DM 80K80 SCE	**3598**	**a**	**86,3**	**100,0**												
Promedios	4170															

MEDIA=	4170 kg/ha
Desvío=	460 kg/ha
CV=	19,1 %
LSD=	1418 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE
Marcela Escobar

DIRECCIÓN mail
mescobar@gdmseeds.com

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Santa Fe **LOCALIDAD:** RECONQUISTA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26REC7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
70K70RSF SCE	2257	+	117,0										47			
BRV7525SCE	2055	a	106,5										42			
P75A06SCE	2031	a	105,3										48			
P80A02SCE	1939	a	100,5										50			
STINE 78KA42	1910	a	99,0										52			
CZ 78B24 CE	1384		71,7										47			
Promedios	1929												48			

MEDIA=	1929 kg/ha
Desvío=	214 kg/ha
CV=	19,2 %
LSD=	674 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	179	174

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
180	26	104	404

RESPONSABLE

Martin Winkler

DIRECCIÓN mail

winkler.horacio@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 3/12/2025 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 4/6/2026 **Cultivo Antecesor:**

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP7-81	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
BRV7525SCE	2329	+	150,0	198,7							26-may.	167	103			
P80A02SCE	1746		112,5	149,0							23-may.	164	105			
STINE 78KA42	1687		108,6	143,9							26-may.	167	97			
CZ 78B24 CE	1670		107,5	142,5							26-may.	167	98			
70K70RSF SCE	1254		80,7	106,9							26-may.	167	97			
DM 80K80 SCE	**1172**		**75,5**	**100,0**							**26-may.**	**167**	**127**			
P75A06SCE	1013		65,2	86,4							23-may.	164	100			
Promedios	1553											166	104			

MEDIA=	1553 kg/ha
Desvío=	164 kg/ha
CV=	18,3 %
LSD=	507 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 2 **PROVINCIA:** Chaco **LOCALIDAD:** SAENZ PEÑA

Fecha de SIEMBRA: 6/1/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** 10/6/2026 **Cultivo Antecesor:** Trigo

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26SZP7-82	Óptima

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
P75A06SCE	3068	+	137,1	206,0							26-may.	133	66			
CZ 78B24 CE	2628	a	117,5	176,5							26-may.	133	63			
STINE 78KA42	2618	a	117,0	175,8							27-may.	134	75			
P80A02SCE	2562	a	114,6	172,1							23-may.	130	65			
70K70RSF SCE	1936		86,5	130,0							23-may.	130	71			
DM 80K80 SCE	**1489**		**66,6**	**100,0**							**26-may.**	**133**	**69**			
BRV7525SCE	1358		60,7	91,2							27-may.	134	57			
Promedios	2237											132	67			

MEDIA=	2237 kg/ha
Desvío=	268 kg/ha
CV=	**20,8** %
LSD=	827 kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
82	74	64	287

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
104	8	103	246

RESPONSABLE

Olegario M Royo

DIRECCIÓN mail

royo.olegario@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

INTA - RED NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE SOJA - CAT RECSO INTA-ASA CAMPAÑA: 2025/26

Unidad Coordinadora: EEA Marcos Juárez **GM:** VII-VIII **REGIÓN:** I - 3 **PROVINCIA:** Corrientes **LOCALIDAD:** MERCEDES

Fecha de SIEMBRA: 27/11/2026 **Fecha de Emergencia:** **Fecha de COSECHA:** **Cultivo Antecesor:** 0

Análisis de Suelos:	CO%	NT%	MO%	pH	OPppm	AU	PAU	Fertilización (kg/ha):	N	P	K	S	Código del Ensayo	Época SIEMBRA
													26MCD7-81	Temprana

Observaciones:

ENTRADA	REND (kg/ha)	Sig *	IM (%)	IT (%)	Fecha R1	Días a R1	Fecha R5	Días a R5	Fecha R7	Días a R7	Fecha R8	Días a R8	Alt (cm)	Vuelco (1-4)	P1000 (g)	Observaciones
STINE 78KA42	2434	+	124,3	120,3												
P80A02SCE	2197	a	112,2	108,6												
70K70RSF SCE	2143	a	109,5	106,0												
DM 80K80 SCE	**2022**	**a**	**103,3**	**100,0**												
P75A06SCE	1705	a	87,1	84,3												
BRV7525SCE	1647		84,1	81,4												
CZ 78B24 CE	1558		79,6	77,1												
Promedios	1958															

MEDIA=	1958	kg/ha
Desvío=	251	kg/ha
CV=	22,2	%
LSD=	773	kg/ha

LLUVIAS 2025

Sept	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0

LLUVIAS 2026

Ene	Feb	Mar	Abr
0	0	0	0

RESPONSABLE

Rafael Moreno

DIRECCIÓN mail

moreno.rafael@inta.gob.ar

*+:El cultivar con mejor Rinde en ese ambiente
a: Los cultivares que no se diferencian significativamente del mejor, según el Test de LSD al 5%.

Volver

Volver