Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

ACEITE MINERAL FUNGUICIDA

Nomenclatura Química:
Hidrocarburos parafínicos derivados del petróleo.
Clasificación Química: aceite mineral.
Acción: preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Banano o plátano	Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola)*	16 - 20 l/ha	*	Se aplica puro con maquinas pulverizadoras a motor. No debe mezclarse con agua. Los mejores resultados se obtienen aplicando el aceite en forma preventiva en la dosis de 16 l/ha. Cuando las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de la enfermedad. Durante la infección, aplicar una dosis de 20 l/ha. Debe comenzarse la pulverización entre las 6 y 8 semanas de la brotadura del cultivo, repitiendo luego los tratamientos durante el año, cada 21 días.

*nota: según Resolución 873/2006, tiempo de carencia: exento. Verificar los límites máximos de residuos en el país de destino de las exportaciones.

Información General:

Aceite mineral emulsionable desarrollado para el control de la Sigatoka amarilla o Mancha de la Hoja. Actúa en forma preventiva protegiendo al cultivo antes de contraer la enfermedad y posee una acción curativa evitando el desarrollo de patógenos aún cuando ya se observen los primeros síntomas como consecuencia del crecimiento de los hongos cuyas toxinas atacan la superficie foliar.
Las distintas manifestaciones que pueden aparecer en el cultivo cuando la infección es grave, son:
- Maduración prematura e irregular.
- Racimos que tienden a quedarse pequeños y los dedos no se desarrollan suficientemente.
- Frutos que se reblandecen en la planta.
- Aumento del índice de senescencia.
- Caída prematura de las hojas infectadas, con el resultante aumento de exposición solar de los racimos y el riesgo de la quemadura de sol.

Recomendaciones de uso:
Equipos de aplicación: máquinas pulverizadoras por aspersión con motor, capaces de actuar a una presión no inferior a 20 kg/cm2 y con picos adecuados para producir una fina neblina.

Modo de aplicación: usar picos fijos orientados hacia arriba y pulverizando hacia atrás del operador. El líquido deberá pasar por entre las filas de los bananeros, de tal modo que las finas gotas caigan sobre las hojas en la plantación.
En pequeñas plantas la inclinación de los picos o boquillas deberá ser de 45° hacia atrás. El avance entre las filas debe ser rápido y no detenerse pulverizando.

Recomendaciones adicionales:
Según el grado de ataque en una infección: fuerte, mediano o leve deben realizarse aplicaciones cada 12, 15 y 21 días respectivamente.
El grado de ataque puede distinguirse de acuerdo a las siguientes características:
Fuerte: hojas 5 y 6 muy infectadas con ligeras manchas en las hojas 3 y 4.
Mediano: hojas 7 y 8 muy infectadas con ligeras manchas en las hojas 5 y 6.
Leve: hojas 7 y 8 ligeramente infectadas o libres de manchas.

Compatibilidad: es compatible con otros fungicidas como: propiconazole, thiabendazole, benomil, clorotalonil. Es incompatible con azufre, captafol, captan, dicofol, dinitro derivados y folpet.

Fitotoxicidad: este producto no es fitotóxico siguiendo las indicaciones del marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial/respiratoria adecuada y anteojos de seguridad.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Información Toxicológica:

Del producto formulado en mg/kg de peso corpóreo:
DL 50 oral aguda en ratas: 4000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en ratas: > 4000mg/kg.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.