ACEITE MINERAL COADYUVANTE

Marcas comerciales: ACEITE AGRICOLA AGAR CROSS - ACEITE DOW AGROSCIENCES - D-PLUS.

Nomenclatura Química:
Hidrocarburos parafínicos derivados del petróleo.
Clasificación Química: aceite mineral.
Acción: favorece el contacto, favorece la absorción de los fitoterápicos y minimiza los problemas de aplicación.

Uso: coadyuvante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas cultivadas (Aplicación Terrestre)	1 - 2% del caldo	*	Aplicación Terrestre: Seguir las indicaciones de la etiqueta del producto con que será aplicado el aceite según uso.
Áreas cultivadas (Aplicación Aérea)	5 - 10% del caldo		Aplicación Aérea: Seguir las indicaciones de la etiqueta del producto con que será aplicado el aceite según uso.

*nota: según Resolución 873/2006, tiempo de carencia: exento. Verificar los límites máximos de residuos en el país de destino de las exportaciones.

Información General:

El uso de aceite mineral coadyuvante se recomienda en la aplicación de fitoterápicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas) para incrementar el efecto de estos.

Al usar aceite mineral como coadyuvante, se obtienen algunos de los siguientes beneficios adicionales:

1) Disminución de la deriva del aplicado por mayor peso de la gota pulverizada debido al contenido de aceite.

2) Aumento de la uniformidad del tamaño de gotas, principalmente con disminución de las gotas de los extremos del espectro.

3) Disminución de la velocidad de evaporación de la gota pulverizada y por lo tanto mayor tiempo de contacto en fase liquida sobre la epidermis foliar.

4) Disminución de la tensión superficial facilitando así el mojado de la parte aérea de las plantas, obteniendo un aumento de la superficie de contacto.

5) Aumento de la adherencia de las gotas con la consecuente disminución de las pérdidas por escurrimiento, especialmente en zonas lluviosas donde es frecuente su lavado.

6) Establecer una película uniforme, asegurando una cobertura total y pareja de la superficie de los vegetales.

7) Favorece el contacto del fitoterápico en condiciones agroclimáticas adversas o cuando el cultivo o maleza presenta alguna propiedad de resistencia.

8) Disolución de parte de la cutícula con la consecuente facilitación de la penetración del fitoterápico a través de los diferentes tejidos vegetales.

9) Incrementa el control de insectos difíciles de mojar con las pulverizaciones debido a la mayor estabilización de la niebla.

Compatibilidad: es compatible con los caldos de formulaciones líquidas, tanto solubles como emulsionables. Para su uso con polvos mojables realizar un ensayo previo de compatibilidad física.

Equipos de aplicación: puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo pulverizador, terrestre o aéreo, que esté provisto de sistema de agitación.

Dosis: En aplicaciones terrestre debe usarse a una concentración de entre 1 y 1,5% dependiendo de la severidad de las condiciones agroclimáticas. Para tratamientos en manchoneo se recomienda una concentración del 2%. En aplicaciones aéreas se recomienda una concentración del 5%.
En todos los casos se deberán seguir las recomendaciones indicadas en la etiqueta del producto con el que se aplicará el aceite.

Restricciones de uso: el aceite mineral para su uso como coadyuvante, está exento de requisito de tolerancia y período de carencia.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Todas las formulaciones:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Antiparras y/o protector facial.
Protección respiratoria adecuada.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda en ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejos: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria en ratas: > 5.800 mg/m3.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para peces y aves. Virtualmente no tóxico para abejas. No tóxico para animales domésticos.

Antídoto: no se conoce uno específico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACEITE AGRICOLA AGAR CROSS	DUPONT	31042	EC	85,5%	IV
ACEITE DOW AGROSCIENCES	DOW AGROSCIENCES	30845	EC	84,3%	IV
D-PLUS	DOW AGROSCIENCES	33041	EC	73%	IV