ACETOCLOR + PROTECTOR

Marcas comerciales: GUARDIAN.

Nomenclatura Química:
acetoclor: 2-cloro-N(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)-acetamida
protector: 3-(dicloroacetil)-5-(2-furanil)-2,2-dimetiloxazolidine
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: cloroacetamida + oxazolidina
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Capín (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Triguillo (*Leptochloa uninervia)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	Según suelo.		Pre emergencia. La dosis varía según el tipo de suelo: Liviano (arenoso-franco arenoso) 2,15 l/ha Mediano (franco arenoso-franco limoso) 3,0 l/ha Pesado (franco limoso-arcilloso) 3,5 l/ha Mezclas con atrazina (para mejor control de latifoliadas): Suelos livianos: 1,6 + 1,5 l/ha Suelos medios: 2,15 + 2,0 l/ha Suelos pesados: 2,7 + 2,5 l/ha Mezclas con flurocloridona: Suelos livianos (-2% MO): 0,8 + 0,75 l/ha Suelos livianos (+2% MO): 1,1 + 1,0 l/ha Suelo medio/pesado (-3% MO): 1,35 + 1,25 l/ha Suelo medio/pesado (+3% MO): 1,6 + 1,5 l/ha

Información General:

Herbicida residual para el control de gramíneas anuales y algunas latifoliadas en el cultivo de maíz.

I) Aplicación: pre-emergencia o pre-siembra incorporado. Se aplica con equipos terrestres convencionales, diluido en agua, con un volumen total mínimo de 140 l/ha, a una presión de 25-40 lb/pulg2.
Realizar la última labor de preparación del lote lo más cerca posible de la siembra, de modo de que no haya malezas germinando en el momento de la aplicación ya que no serán controladas. Si transcurren varios días entre la última labor cultural y la siembra se recomienda pasar una rastra de dientes liviana para eliminar las malezas en proceso de germinación. Se necesita lluvia dentro de los diez días de aplicado el herbicida para lograr su incorporación a la solución del suelo y su posterior actividad.

II) Restricciones de uso: desde el momento de la aplicación hasta la siembra de cultivos no indicados en el marbete, deberán transcurrir tres meses.

III) Precauciones de uso:
Inflamabilidad: no inflamable. Punto de inflamación > 100°C.
Compatibilidad: compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes fluidos cuando se usa en las dosis recomendadas.
Mezclas: con el fin de mejorar el espectro de acción sobre las malezas latifoliadas se recomienda la mezcla con atrazina o flurocloridona.

Precauciones
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. NO respirar vapores. Lavarse cuidadosamente después del manipuleo. La ropa contaminada debe lavarse antes de volver a usarse.

IV) Comportamiento fisiológico:
Absorción: es absorbido principalmente por las plántulas en germinación, a través del coleóptilo e hipocótilo (gramíneas y latifoliadas, respectivamente).
La absorción radicular es la vía de absorción secundaria.

Sistemia: a través de toda la planta, concentrándose en las partes vegetativas más que en las reproductivas.

Mecanismo de acción: aparentemente inhibe la síntesis de proteínas en las plantas susceptibles.
V) Comportamiento en el suelo:
Adsorción y lixiviación: es adsorbido por la fracción coloidal del suelo, se lixivia muy poco.
Degradación microbiana: es la forma principal de degradación.
Pérdidas por foto-descomposición ó evaporación: no significativas.

Persistencia en el suelo: 8 a 12 semanas, puede variar en función del tipo de suelo y de las condiciones climáticas.

Medidas de mitigación:
1- NO aplicar a menos de 3 metros de cursos o cuerpos de agua a fin de evitar que la deriva de la aplicación afecte a organismos acuáticos.
2- NO aplicar cuando haya vientos fuertes.
3- NO realizar la descarga del lavado de los equipos de aplicación o la eliminación de envases vacíos sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Pulverizar esta descarga sobre caminos de tierra para su descomposición natural.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (HRAC) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 2148 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 4166 mg/kg

Del producto formulado Guardian:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1772 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: 2081 mg/kg

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales para el producto formulado Guardian:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Muy tóxico

Por su forma de uso no se espera exposición.

Dejar distancia mínima de 3 metros de área labrada entre tratamientos y espejos de agua (zona buffer). No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GUARDIAN	MONSANTO ARGENTINA SRL	31424	EC	84%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.