ACLONIFEN

Marcas comerciales: PRODIGIO 60 SC.

Nomenclatura Química:
aclonifen: 2-cloro-6-nitro-3-difenileter ó 2-cloro-6-nitro-3-fenoxianilina
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: difenil éter.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebolla	Abrepuño (*Centaurea solstitialis)* Bejuco, Campanilla (*Ipomoea purpurea)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Hierba cana (*Senecio vulgaris)* Malvavisco (*Abutilon pauciflorum)* Morenita (*Kochia scoparia)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Valda (*Flaveria bidentis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	1,2 l/ha	30	A partir de 3 hojas verdaderas del cultivo. El óptimo control se logra cuando las malezas se encuentran desde su emergencia hasta 2 a 4 hojas (dicotiledóneas).
Girasol	Chamico (*Datura ferox)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	1,0 - 1,5 l/ha	60	Debe aplicarse en post-emergencia temprana, cuando el cultivo tiene de 2 a 4 hojas. Las malezas deben encontrarse en activo crecimiento y en un estado de 2 a 4 hojas. (dicotiledóneas).

Información General:

Aclonifen es altamente selectivo en girasol y puede ser utilizado en pre-emergencia o en post-emergencia temprana. En post emergencia debe ser aplicado en malezas pequeñas y en activo crecimiento. Luego de la aplicación las malezas detienen su crecimiento y luego de algunos días se tornan cloróticas. La muerte total se ve en unos 20 días. En condiciones de alta humedad y temperatura puede aparecer un cierto amarillamiento en el cultivo que desaparece a los pocos días. Destruya los envases. El producto se inactiva con una solución de soda cáustica al 10% (pH 13).

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): 32 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50 > 2000 mg/kg

Antídoto: aplicar tratamiento sintomático. Para mayor información ver capítulo "Emergencias médicas por Productos Fitosanitarios".

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PRODIGIO 60 SC	BAYER	31759	SC	60%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.