Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

ALCOHOL ALCOXILADO

Marcas comerciales: PLURAFAC LF.

Nomenclatura Química:
Alcoholes alcoxilados.
Clasificación Química: alcoholes.
Acción: tensioactivo no iónico.

Uso: coadyuvante.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	PC 100%: 1.0 l/ha		En aplicación conjunta con el herbicida quinclorac.
	PC 99,7%: 300 cm3 de coadyuvante alcohol alcoxilado cada 100 cm3 de herbicida bispyribac sódico/ha (hasta 150 litros de caldo total).		En aplicación conjunta con el herbicida bispyribac sódico.

Información General:

Este coadyuvante es un producto a base de alcohol alcoxilado, perteneciente a la categorización de tensioactivos no iónicos.
Es un surfactante que ayuda y potencia la penetración del herbicida en la planta provocando la disminución de la tensión superficial de la gota de pulverizado resultando en una mayor superficie específica de contacto. Mejora el mojado, adherencia y absorción, con lo cual se logra una mayor rapidez de acción.

Instrucciones de uso: preparación;
1) Cargar con agua el tanque del equipo aplicador hasta la mitad.
2) En un recipiente aparte, mezclar una tercera parte del coadyuvante a base de alcohol alcoxilado y el herbicida (premezcla). Agitar ambos envases antes de dosificar.
3) Agregar la premezcla dentro del tanque del equipo aplicador.
4) Cargar el tanque con agua hasta un 90% de su capacidad.
5) Agregar las dos terceras partes de coadyuvante restantes y agitar.
6) Completar con agua haciendo uso del retorno del tanque, de esta forma se disminuye la formación de espuma.

Técnicas y equipos de aplicación: puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial/respiratoria y botas de goma.

Información Toxicológica:

Información Toxicológica:
Riesgos ambientales: Muy tóxico para peces. No tóxico para aves y abejas. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

DL50 oral aguda en rata: 3400 mg/kg.
DL50 dermal aguda en conejos: 6000 mg/kg.

Moderado irritante ocular.
Leve irritante dermal.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

PLURAFAC LF	BASF ARGENTINA	31234	SL	100%	IV