ALCOHOLES GRASOS

Marcas comerciales: ROYALTAC-M.

Nomenclatura Química:
Alcoholes grasos (hexanol, octanol y decanol).
Clasificación Química: alcohol graso.
Acción: de contacto.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tabaco Virginia y Burley	14-16 l/ha en 400-500 l de agua para 20.000 plantas /ha o 3-4 % de caldo de acuerdo al tamaño del cultivo		Aplicar antes o después del capado de la flor de acuerdo con las recomendaciones de marbete
Tabaco Oscuro y Negro	28-32 l/ha en 400-500 l de agua para 20.000 plantas /ha o 6-8 % de caldo de acuerdo al tamaño del cultivo		Aplicar antes o después del capado de la flor de acuerdo con las recomendaciones de marbete.

Información General:

Actúa sobre las yemas axilares y brotes: los inhibe y destruye al disolver la capa de cutícula cerosa y provocando su deshidratación por contacto directo.

Equipos de aplicación:
A) con mochila: aplicar desde 20 cm por encima de las hojas superiores de manera de que el producto descienda hasta la base de la planta alcanzando la última yema inferior. Pulverizar cada hilera a paso constante. Aplicar igual cantidad de producto a cada planta.
B) motorizado: emplear 3 picos por hilera de cultivos, con uno de los picos ubicado en el medio de la hilera y los dos restantes a 25 cm de ésta. Dirigir el chorro desde unos 30 a 40 cm por arriba de las hojas superiores de manera que el líquido escurra hasta la base de la planta alcanzando la última yema inferior.
La presión de trabajo debe ser baja, 20 libras/pulg2. Para el tratamiento de 1000 plantas se necesitan de 20-25 litros de solución.
Pulverizar lentamente mojando bien el extremo de la planta para permitir que el líquido escurra por el tallo, moje las yemas axilares y llegue al suelo.
NO pulverizar en horas del mediodía o con altas temperaturas para evitar el quemado de las hojas.
NO aplicar el producto sobre plantas húmedas luego de una lluvia, riego, rocío o ante probabilidad de lluvias inmediatas.
NO aplicar en presencia de fuertes vientos ya que puede afectar la deposición del producto en forma uniforme sobre los brotes o yemas axilares.

Compatibilidad: no debe ser mezclado con otros productos fitosanitarios.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con cal primero y luego con un material absorbente (tierra, arena, aserrín.). Barra, recoja con una pala, y colóquelo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Seguidamente, proceda a lavar con abundante agua el área contaminada. Debe evitarse que contaminen el agua de riego y/o consumo.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial/respiratoria y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 72.7%

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >2,54 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Aplicar tratamiento sintomático

Riesgos ambientales:
Peces: Moderadamente tóxico. Aves: Prácticamente no tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ROYALTAC-M	UPL ARGENTINA S.A.	38287	CE	72,7%	IV