AMETRINA

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS AMETREX.

Nomenclatura Química:
ametrina: 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-s-triazina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Banano o plátano	Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Grama Rhodes (*Chloris gayana)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Lengua de vaca (*Rumex spp.)* Lupulina o Trébol (*Medicago lupulina)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga (*Urtica urens)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Pasto guinea (*Panicum maximum)* Perejilillo (*Bowlesia incana*) Revienta caballos o Pocotillo (*Solanum sisymbrifolium)* Trebol blanco (*Trifolium repens*) Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado o Ataco (*Amaranthus spp.)*	PC al 50% SC: 3 - 6 l/ha.	45	En premergencia o postemergencia dirigida. La pulverización no debe tocar las hojas del cultivo. Usar las dosis más bajas cuando las malezas son pequeñas.
Caña de azúcar		PC al 50% SC: 4 - 6 l/ha.		Premergencia: aplicar inmediatamente después de la siembra de la caña de azúcar o antes del rebrote de la caña de azúcar.
		Malezas con 1 a 3 hojas: PC al 50% SC: 2 - 3,2 l/ha. Malezas con 3 a 5 hojas: PC al 50% SC: 3,2 - 4 l/ha.		Tratamiento en post-emergencia precoz
		Malezas de 10 a 20 cm de altura: PC al 50% SC: 4 - 6 l/ha. Malezas de 20 a 30 cm de altura: PC al 50% SC: 6 - 8 l/ha.		Tratamiento en post-emergencia tardía

Información General:

El producto es un herbicida de pre y post-emergencia. Es de rápida absorción a través de la raíz y del follaje de las malezas. Es traslocado y se acumula en los meristemas apicales, inhibe la fotosíntesis y con ello provoca la muerte de la planta. Se caracteriza por su enérgica acción sobre las malezas de hoja ancha y sobre las gramíneas. En los pastos con raíces muy profundas (como pasto bermuda y sorgo de Alepo) no se logra un control total pero resultan seriamente afectados con las dosis altas de este herbicida. Su principal ventaja radica en el efecto muy adecuado para el tratamiento en post-emergencia precoz y aún en los un poco tardío, hasta 4 a 6 semanas después de nacidas las malezas. Se combina con otros herbicidas para reforzar su acción sobre malezas muy desarrolladas. El producto debe ser activado por el agua.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACION: Previo a su utilización, sacudir enérgicamente el producto para obtener una suspensión homogénea.
Agregar el producto en la cantidad determinada por la dosis, mientras se va cargando con agua el tanque del equipo. Los agitadores mecánicos y el retorno deberán mantenerse en funcionamiento durante la aplicación. Cuando se aplique en mezcla,

en todos los casos diluir primero en agua y luego agregar a la dilución el otro pesticida. Es recomendable realizar una prueba previa con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de la mezcla.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICA DE APLICACION:
El terreno debe estar limpio de rastrojo o de cualquier vegetación, bien mullido, firme y sin terrones.
Equipos terrestres: Utilizar un caudal mínimo de 80 litros por hectárea, con una presión de trabajo de 1,4 a 2,6 kg/cm2 (20 a 30 gotas/cm2). Aplicar con pastillas de abanico plano, elegidas según la velocidad de trabajo del equipo y el caudal.
Equipos aéreos: No utilizar menos de 3 litros de agua por cada litro de producto.
Caudal mínimo: producto + agua = 25 litros/ha. Con vientos superiores a 10 km/hora suspender los tratamientos.
Utilizar agua limpia y evitar el uso de agua alcalina y/o salitrosa que puede degradar el producto y disminuir su efectividad.

RESTRICCIONES DE USO:
Tiempos de carencia: Dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 45 días.

"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD:
ADAMA ESSENTIALS AMETREX es compatible con un gran número de plaguicidas. Evitar la mezcla con agroquímicos de reacción alcalina (atrazina, MSMA, 2,4 D sal amina.).

FITOTOXICIDAD:
En la aplicación post-emergente evitar que la aspersión alcance los brotes y las hojas del cultivo. Tratar de perturbar lo menos posible con otras labores el suelo tratado para evitar que el herbicida pierda eficacia al quedar cubierto por tierra sin tratar.

Derrames:
Liquido: Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas.
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del principio activo:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1160 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: 2020 mg/kg

Del producto formulado 50% SC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2145 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5,15 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Aves: Producto prácticamente no tóxico.
Peces: Producto moderadamente tóxico.
Abejas: Producto virtualmente no tóxico.

Clase III. Producto Ligeramente peligroso. Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. Aplicar tratamiento sintomático.

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Evitar la presencia de abejas en el área de aplicación. Tomar la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida.

No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizando cerca de forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS AMETREX	ADAMA ARGENTINA SA	31482	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.