AMITRAZ

Nomenclatura Química:
amitraz: N-metil-bis(2,4-xililiminometil)amina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: amidina.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	PC 20%: 200 - 250 cm3/hl	30	Iniciar las aplicaciones al detectar la presencia de la plaga (1 arañuela/hoja). Iniciar las aplicaciones al aparecer las primeras arañuelas. Repetir en caso de re-infestación.
Naranjo	Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)*	PC 20%: 50 - 100 cm3/hl	15	Al observar la presencia de la plaga y según el grado de ataque.
Peral	Agalla de la Hoja del Peral (*Eryophyes pyri)* Herrumbre del Peral (*Epitrimerus pyri)*	PC 20%: 200 - 250 cm3/hl	30	Al observar la presencia de la plaga.
	Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*			Iniciar las aplicaciones al aparecer las primeras arañuelas. Repetir en caso de re-infestación.
	Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)*			Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros estadios larvales.

Información General:

Controla todos los estadios de desarrollo de ácaros (huevos, larvas, ninfas y adultos) excepto huevos de invierno de Panonychus ulmi. Controla también el Psílido del peral.
Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. No mezclar con productos alcalinos.

Derrames:
Inactivar el derrame del producto o de la solución preparada con soda cáustica o cal, luego adsorber con material inerte (arena, cal, tierra), recoger y guardar en recipientes bien identificados para su posterior disposición según legislación local vigente. Lavar el área con abundante agua amoniacal o detergente. Recolectar el agua proveniente de esta limpieza en recipientes, para evitar cualquier contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cursos de agua y drenajes. NO verterlo al alcantarillado, NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 19 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal de goma, botas de alta resistencia, guantes de nitrilo, protector facial o anteojos, y protección respiratoria adecuada.

Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber ni fumar durante su manipuleo.

Límite de exposición: no establecido. Se recomienda un valor de 0.02 mg/m3

Información Toxicológica:

Toxicidad del producto formulado

Toxicidad oral aguda(rata): DL50:1500 - 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL50: 6,65 mg/l

Por su rápida hidrólisis, en medio acuoso natural disminuye drásticamente su toxicidad.
No tiene antídoto específico.
Administrar tratamiento sintomático.
NO suministrar atropina.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico

Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

En el suelo se degrada rápidamente, especialmente en condiciones aeróbicas y de pH ácidos.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto..