AZUFRE

Marcas comerciales: KUMULUS DF - MICROTHIOL DISPERSS.

Nomenclatura Química:
Azufre.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: acaricida y fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos o citrus	Acaro de la lepra explosiva (*Brevipalpus obovatus)*	200 - 300 g/100 l	30	Como preventivo: - En pre-floración. - A la caída de pétalos. Se recomienda una pulverización adicional con la dosis menor.
	Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivora*)	200 - 300 g/100 l (*)		
	Acaro plateado (*Anychus verganii)* Plateado de los limones (*Phyllocoptruta oleivora)*	100 - 200 g/100 l		
Duraznero	Oídio del duraznero (*Sphaerotheca pannosa)*	200 - 300 g/100 l	28	1ra aplicación: Al hincharse las yemas foliares. 2da aplicación: Al aparecer signos de la enfermedad.
Manzano Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	100 - 200 g/100 l		En pulverizaciones posteriores. Las variedades sensibles al azufre se deberán tratar solo en prefloración.
		200 - 300 g/100 l		A caída de pétalos.
		300 - 600 g/100 l		En prefloración.
Melón	Oídio (*Erysiphe cichoracearum)*	200 - 300 g/100 l	7	Pulverizar con intervalos de dos semanas.
Rosales	Oídio del rosal (*Sphaerotheca pannosa)*	250 g/100 l		Comenzar los tratamientos al iniciarse la brotación, repitiendo cada 2 semanas.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	100 g/100 l	30	En aplicaciones preventivas cada 2 semanas.
		200 - 300 g/100 l		Al aparecer los signos de la enfermedad.

(*) Recomendación para el producto: Microthiol Disperss de UPL ARGENTINA S.A.

Información General:

Es un fungicida a base de azufre coloidal formulado como gránulos dispersables, constituido por una mezcla de partículas de azufre de tamaño diverso.
Equipos: máquinas pulverizadoras manuales o con motor, nebulizadoras para frutales; preferentemente con agitadores.
Compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y acaricidas.
Incompatible con dinitrocresoles y aceites.
Restricciones: se recomienda realizar la aplicación durante las primeras horas de la mañana, suspender los tratamientos con temperaturas superiores a los 25ºC. Dejar transcurrir un plazo de 30 días entre aplicaciones de azufre y aceites.
No aplicar en época que los frutos toman color (manzanas y uvas).
Las variedades de manzano y peral sensibles al azufre tratarlas sólo en prefloración.

Derrames:
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado en hornos apropiados. Posteriormente manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material absorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): M2 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección respiratoria tipo P2 ó FFP2, guantes resistentes a sustancias químicas, gafas de seguridad, ropa de mangas y piernas largas, o traje de protección contra sustancias químicas, delantal y botas de goma.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	> 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	> 2000 mg/kg
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Del producto: Microthiol Disperss de UPL ARGENTINA S.A.
Toxicidad oral aguda (rata): > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): > 4000 mg/kg

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Evitar la contaminación de vertientes, corrientes o depósitos de agua cuando se aplica el producto, al lavar los equipos o al desprenderse de los sobrantes o envases vacíos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KUMULUS DF	BASF ARGENTINA	30423	WG	80%	IV
MICROTHIOL DISPERSS	UPL ARGENTINA S.A.	34403	WG	80%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.