BENALAXIL + MANCOZEB

Marcas comerciales: GALBEN M.

Nomenclatura Química:
benalaxil: metilester de D,L, N-(2,6-dimetil-fenil)-N-(fenil-acetil)-alanina
mancozeb: etilen bis ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones de zinc.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: acilalanina + ditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Césped Flores Plantas ornamentales	Aphanomyces (*Aphanomyces spp.)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Phytophthora spp.)* Pseudoperonospora (*Pseudoperonospora spp.)*	200 - 300 g/100 l de agua	Exento	Aplicar en estado vegetativo. Repetir cada 15 días.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	2,0 - 2,5 kg/ha	7	Pulverizar cada 10-15 días iniciando 2 semanas después de germinación (plantas de 10 a 15 cm de altura). Si las condiciones favorecen el desarrollo de la enfermedad, emplear la dosis superior o acortar el intervalo entre tratamientos.
	Tizón temprano (*Alternaria solani)*	2,0 - 2,5 kg/ha adicionando, 0,6 - 1,0 kg/ha de mancozeb 80%		
Pimiento Tomate	Mildiu (*Phytophthora capsici)*	200 - 250 g/100 l de agua		Cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*		21	Aplicar cada 10 a 15 días iniciando cuando los sarmientos tengan 10 cm.

Información General:

Es un fungicida sistémico que posee acción completa sobre las enfermedades fungosas, preventiva y curativa.
Poco después de aplicado, el benalaxil es absorbido a través de todas las partes verdes del vegetal, distribuyéndose por los tejidos y alcanzando partes no tratadas directamente o de crecimiento posterior. Esta circunstancia permite controlar enfermedades ya desarrolladas en el interior de los tejidos vegetales, al mismo tiempo que evita la acción lavante de las lluvias.
El mancozeb presente en el producto, complementa la actividad antifúngica, con sus conocidas características de prevención por cobertura.
Con el producto es posible tratar los cultivos a intervalos prefijados, sin necesidad de repetir tratamientos.

Instrucciones de uso:
Preparación: preparar una crema fluida y sin grumos con la cantidad necesaria de producto y agua. Cargar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la crema preparada y completar el volumen de agua. En caso de trabajar con máquinas provistas de agitadores, mantenerlos en funcionamiento durante la operación. También es posible recircular la mezcla con el retorno.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras manuales o motorizadas, autopropulsadas o de arrastre, de alto, mediano o bajo volumen.
Es importante el correcto funcionamiento y calibración del equipo a emplear, de manera tal de asperjar el caudal en forma directa y uniforme. Los caudales deberán ser ajustados a las especificaciones de fábrica, al grado de desarrollo del cultivo y a las condiciones ambientales imperantes.
Las dosis están indicadas para caudales normales. En caso de usar bajos volúmenes, deberán ser aumentadas proporcionalmente con la reducción del caudal.
Para mejorar la aplicación, se recomienda una cobertura de 20-30 gotas / cm2 de superficie foliar.

Compatibilidad:
Compatible con los plaguicidas de uso común, excepto los de reacción alcalina. Es conveniente efectuar una prueba de compatibilidad física, en caso de mezclas o combinaciones no experimentadas.

Restricciones de uso: Intervalo mínimo que debe haber entre la última aplicación y la cosecha de partes comestibles: papa: 7 días. Pimiento, tomate: 14 días. Vid: 21 días. Flores, ornamentales y césped: exento.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: una vez que la neblina de aplicación se haya depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Derrames:

Cubra el derrame con un material inerte (tierra, aserrín, arena, etc.) para que no se extienda. Barra y recoja el barrido en recipientes adecuados. Evite que el derrame llegue a alcantarillas o fuentes de agua en general. Desactivar el producto con álcalis fuertes. Destruir los residuos siguiendo las normas locales vigentes. No contaminar el medio ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada.
Usar máscara con filtros combinados para partículas finas y vapores orgánicos.
Usar guantes y botas de goma.
Usar gafas o anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 4700 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5,15 mg/l de aire (4 h) Categoría III
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Puede causar sensibilización

Primeros auxilios:
En caso de ingestión, provocar el vómito haciendo beber agua tibia salada o solución de mostaza. Llamar al médico inmediatamente. Por contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Por contaminación de piel, lavar con abundante agua y jabón.

Advertencia para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV)
Aplicar tratamiento sintomático.
Moderado irritante ocular: proteger los ojos con gafas o antiparras. Puede causar sensibilización dermal, proteja la piel durante las tareas de preparación y aplicación. Lavar con agua y jabón, inmediatamente después del trabajo.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GALBEN M	FMC	31275	WP	8% + 65%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.