BENALAXIL + OXICLORURO DE COBRE

Marcas comerciales: GALBEN R.

Nomenclatura Química:
benalaxyl: metilester de D,L, N-(2,6-dimetil-fenil)-N-(fenil-acetil)-alanina
Oxicloruro de Cobre
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: acilalanina + inorgánico.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío (*Phytophthora infestans)*	470 - 600 g/hl	7	Aplicaciones: 1° antes de la floración, 2° después de floración. Repetir a los 15 y a los 25 días de la 2° aplicación. Nota: recorrer el cultivo diariamente, en especial si la zona y las condiciones climáticas son favorables a la aparición de la enfermedad. Pulverizar con altos volúmenes de agua para cubrir bien el follaje. Debe repetirse después de cada lluvia.
Pimiento	Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*	380 - 470 g/hl	14	Pulverizar cada 15-20 días después que se forman las hojas.
Tomate	Mildiu (*Phytophthora infestans)*	380 - 450 g/hl		Se aconseja iniciar las pulverizaciones cuando las plantas son pequeñas (10 - 12 cm de altura) repitiéndolas cada 7 a 10 días hasta que desaparezca la amenaza de la enfermedad.
	Viruela o septoriosis (*Septoria lycopersici)*			1° en el almácigo, apenas aparezcan las primeras hojas. 2° 10 días después del transplante. Repetir cada 20 días hasta que desaparezca la amenaza de la enfermedad.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	380 - 480 g/hl		Primera aplicación cuando los brotes midan entre 8 y 10 cm. de largo. Repetir cada 15-20 días. Suspender durante la floración. Continuar hasta que la uva se ponga pintona.

Información General:

Es un fungicida sistémico y de contacto, formulado como polvo mojable, que permite prevenir y curar las enfermedades que atacan a los cultivos detallados en la tabla de uso de este rótulo.
Poco después de aplicado, el benalaxyl es absorbido a través de todas las partes verdes del vegetal, distribuyéndose por los tejidos y alcanzando partes no tratadas directamente o de crecimiento posterior. Esta circunstancia permite controlar enfermedades ya desarrolladas en el interior de los tejidos vegetales, al mismo tiempo que evita la acción lavante de las lluvias.
El oxicloruro de cobre presente en el producto, complementa la actividad anticriptogámica, ejerciendo acción preventiva por cobertura.

Instrucciones de uso:
Preparación: preparar una pasta cremosa fluida y sin grumos con la cantidad necesaria de producto y agua. Cargar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la crema preparada y completar el volumen de agua. En caso de trabajar con máquinas provistas de agitadores, mantenerlos en funcionamiento durante la operación. También es posible recircular la mezcla con el retorno.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras manuales o motorizadas, autopropulsadas o de arrastre, de alto, mediano o bajo volumen. Todas preferentemente con agitadores.
Efectuar un mojado completo de las plantas, cubriendo muy bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo.
Las dosis están indicadas para caudales normales. En caso de usar bajos volúmenes, deberán ser aumentadas proporcionalmente con la reducción del caudal.

Compatibilidad:
Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso habitual, tanto clorados, como fosforados, carbámicos y aceites emulsionables. En todos los casos las mezclas deben prepararse por separado y verterlas juntas al tanque del equipo pulverizador. Las mezclas con insecticidas, deben ser usadas inmediatamente. En caso de duda, antes de preparar una mezcla en gran escala, es conveniente hacer una pequeña prueba preliminar de compatibilidad. No mezclar con productos a base de dinitrofenoles.

Restricciones de uso: Intervalo mínimo que debe haber entre la última aplicación y la cosecha de partes comestibles: Papa: 7 días. Pimiento, tomate y vid: 14 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: Una vez que la neblina de aplicación se haya depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Derrames:
Cubra el derrame con un material inerte (tierra, aserrín, arena, etc.) para que no se extienda. Barra y recoja el barrido en recipientes adecuados. Evite que el derrame llegue a alcantarillas o fuentes de agua en general. Desactivar el producto con álcalis fuertes. Destruir los residuos siguiendo las normas locales vigentes.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (FRAC) + M1(FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada.
Usar máscara con filtros combinados para partículas finas y vapores orgánicos.
Usar guantes y botas de goma.
Usar gafas o anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 2280 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5,24 mg/l de aire (4 h) Categoría III
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Severo Irritante (Clase II – Precaución). Causa daño temporal a los ojos
Sensibilización dermal:	Puede causar sensibilización

Primeros auxilios:
En caso de ingestión, provocar el vómito haciendo beber agua tibia salada o solución de mostaza. Llamar al médico inmediatamente. Por contaminación de ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Por contaminación de piel, lavar con abundante agua y jabón.

Advertencia para el médico: producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV)
Aplicar tratamiento sintomático.
Severo irritante ocular: proteger los ojos con gafas o antiparras. Puede causar sensibilización dermal, proteja la piel durante las tareas de preparación y aplicación. Lavar con agua y jabón, inmediatamente después del trabajo.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

No contaminar fuentes o cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GALBEN R	FMC	31922	WP	4,3% + 58%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.