BENCILADENINA + GIBERELINAS A4 Y A7

Marcas comerciales: PROMALINA – PROMALINA BIORATIONAL.

Nomenclatura Química:
benciladenina: (N-fenilmetil) 1H-6-purinamina
giberelina A4, A7: (2.4 dihidroxi-1 metil-8 metilen-4b gib-1, 10 ácido carboxílico- 1,4 lactona y
2,4 dihidroxi- 1metil-8-metilen-4b gib-3 ene-1, 10 ácido dicarboxilico-1, 4a lactona)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: citoquinina sintética + ácido giberélico.
Acción: localizada en pétalos.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano	2 l/ha	60	Desde el 50% hasta el 80% de apertura de la flor principal. Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de los pétalos.
Papa	250 cm3/ha	35	2 aplicaciones partiendo al inicio de tuberización (BBCH 40) con un intervalo de 7 días (BBCH 42) entre aplicaciones.

Información General:

Absorción por pétalos en flores de manzano. Provoca alargamiento de frutos.

Es un regulador de crecimiento para usar en manzanas Red Delicious, mejora la calidad, forma y peso individual de la fruta. Estos efectos deseables, son más evidentes en años en que el tipo natural está alterado por elevadas temperaturas en el momento de la floración.

Instrucciones de uso:
Preparación de la solución:
- Agregue la cantidad necesaria a un tanque pulverizador, limpio, lleno en aproximadamente la mitad de su capacidad.
- Agitar mientras completa el resto de agua necesaria para lograr la proporción de 125 cm3 del producto cada 100 litros de agua.
- Use la solución dentro de las 24 horas de preparada.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: con equipos de alto volumen y alta presión, aplicar 900 - 1800 l/ha de la solución en una fina pulverización que asegure una cobertura uniforme. Utilizar agua de pH neutro o levemente ácido.

Época de aplicación:
1. Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de los pétalos.
2. Aplicar cuando las condiciones del viento no causen excesiva deriva.
3. Si la duración de la floración lo permite, aplicar en los momentos en que las condiciones climáticas aseguren la máxima absorción: humedad relativa elevada, tiempo fresco y condiciones que eviten el rápido secado de las gotitas de la aspersión sobre la superficie vegetal. Pulverizar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
4. Después de llover espere a que las hojas y flores estén completamente libres de gotas en su superficie. La aplicación no se debe realizar cuando se espera una lluvia dentro de las 6 horas subsiguientes. Si se produce una lluvia dentro de las 6 horas subsiguientes a una aplicación, se puede prever una disminución en la acción del producto.
5. NO aplique cuando la temperatura ambiente es inferior a 3°C o superior a 35°C.

Restricciones de uso:
1. NO aplique más de una vez por estación de cultivo.
2. NO aplique en combinación con otros pesticidas, reguladores de crecimiento y/o fertilizantes foliares.
3. NO aplique más de 1800 l/ha de solución.
4. Cuando no se logra un buen mojado, utilice un agente humectante no iónico adecuadamente.

Precauciones generales:
Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Durante su preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Luego del tratamiento cambiarse, lavar la ropa y utensilios utilizados. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Sustancia activa benciladenina:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1.690 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Sustancia activa giberelina A4 y A7:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 6.6 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

No aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PROMALINA	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	30077	SL	2% + 2%	IV
PROMALINA BIORATIONAL	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41107	SL	2% + 2%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.