BIFENAZATE

Marcas comerciales: ACRAMITE 50 WP - FLORAMITE.

Nomenclatura Química:
bifenazate: ácido hidrazina carboxílico, 2-(4-metoxi [1.1´-bifenil]3-il)-1 metiletil éster
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: hidracinacarbocilato.
Acción: de contacto.

Uso: acaricida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Florales Rosal y Clavel	Arañuela roja común, Arañuela bimaculata (*Tetranychus urticae)*	30 a 60 g/hl	Comenzar los tratamientos cuando aparezcan las arañuelas o los primeros síntomas de daño en hojas. Repetir las aplicaciones si fuera necesario
Manzano Peral	Arañuela roja común, Arañuela bimaculata (*Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi koch)*	40 g/hl	Comenzar los tratamientos cuando la población de arañuelas alcance el umbral de daño económico.

Información General:

Es un acaricida que actúa por contacto e ingestión en el control de formas jóvenes y adultas ácaros fitófagos que infestan los cultivos de manzana y pera
Al entrar en contacto con el producto las formas adultas de los ácaros dejan alimentarse y mueren entre las 48 y 72 horas posteriores a la aplicación.
Se adapta a cualquier programa de manejo integrado de plagas (MIP), no afecta a los insectos benéficos y es selectivo para los ácaros depredadores (benéficos).

Instrucciones para el uso:
Agregar las bolsas hidrosolubles al tanque de la maquina pulverizadora a turbina o manguera de alta presión a medida que se va llenando. Mantener el sistema de agitación en funcionamiento.
Equipos de aplicación: se puede aplicar con equipo de pulverización manual y con maquina pulverizadora a turbina. Se debe asegurar una cobertura mínima de 50 - 70 gotas / cm2.
El caudal de aplicación debe ser como mínimo 2500 l/ha, equivalente a la aplicación de 1 kg de producto formulado/ ha.

Compatibilidad: antes de realizar mezclas con otros agroquímicos de uso corriente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala según recomendación de un Ingeniero Agrónomo.
En general, en la utilización de bolsas hidrosolubles se recomienda el siguiente procedimiento:
No utilizar productos que contengan Boro o sustancias que liberen Cloro ya que pueden afectar la solubilidad de las bolsas provocando precipitados.
En caso de utilización de más de un producto con diferente tipo de formulación, se deberá seguir el siguiente orden: bolsas hidrosolubles, polvo mojable, gránulos dispersables, suspensiones concentradas y concentrados emulsionables.
Verificar en cada caso la completa mezcla de cada producto antes de la adición del siguiente. Prestar atención al pH del caldo y evitar los productos de reacción alcalina.

Restricciones de uso:
Entre aplicación y cosecha deberán transcurrir: Manzano y Peral: 7 días. Florales: No corresponde, uso posicionado.
No aplicar con vientos superiores a 10 Km/h.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".
Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda ingresar al área tratada 24 hs horas después de realizada la aplicación.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores rotulados y enviar para su incineración empresas autorizadas para tal fin. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 20 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Verifique con la empresa registrante, los datos toxicológicos del producto formulado.
En caso de ingestión: no inducir el vómito, contiene destilados del petróleo. Llamar a un médico.

Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Producto formulado al 50%:
Toxicidad aguda oral: DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad aguda dermal: DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria: CL 50: > 5.2 mg/l,

Leve Irritante dermal.
No sensibilizante dermal.
Moderado irritante ocular.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos: Moderadamente tóxico

Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACRAMITE 50 WP	UPL ARGENTINA S.A.	33927	WP	50%	IV
FLORAMITE	UPL ARGENTINA S.A.	33897	WP	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.