BISPIRIBAC SODIO

Nomenclatura Química:
bispyribac-sodio: 2,6-bis (4,6-dimetoxipirimidin-2-iloxi) benzoato de sodio
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirimidiloxibenzoato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Aeschynomene (*Aeschynomene indica)* Amor seco (*Bidens spp.)* Barba de indio (*Fimbristylis spp.)* Cala de agua (*Sagitaria montevidensis)* Camambú (*Physalis nigrum)* Canutillo (*Hymenachne amplexicaulis)* Caperonia (*Caperonia palustris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chacrilla (*Echinochloa crus-pavonis)* Chufa salvaje (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Eclipta (*Eclipta alba)* Espina colorada (*Solanum sisymbrifolium)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Junquillo (*Cyperus luzulae)* Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides)* Ludwigia (*Ludwigia spp.)* Pasto braquiaria (*Brachiaria spp.)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Polygonum persicaria (*Polygonum persicaria)* Pontedería (*Pontederia lanceolata)* Saetilla (*Bidens spp.)* Totorilla (*Cyperus ferax)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus spp.)*	100 cm3/ha (40%) + 300 cm3/ha de coadyuvante	75	Instrucciones de uso: el producto debe ser aplicado 14 a 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz o con malezas en estado de 2da. a 5ta. hoja (gramíneas y ciperáceas) o en estado de roseta 10 cm (latifoliadas) estando ellas en activo crecimiento a los efectos de que se produzca una buena absorción y translocación del producto y previamente a la entrada de agua en el cultivo.
		400 cm3/ha (10%)		Arroz en 4 hojas en pre-riego.

Información General:

Bispyribac sódico es un nuevo herbicida post-emergente de acción sistémica y de contacto, de aplicación foliar específico para el cultivo del arroz, con un amplio espectro de acción sobre malezas tanto latifoliadas como gramíneas y ciperáceas.

El producto debe ser aplicado 14 a 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz o con las malezas en estadío de 2° a 5° hoja (gramíneas y ciperáceas) o en estado de roseta 10 cm (latifoliadas) estando las mismas en activo crecimiento a los efectos de que se produzca una buena absorción y translocación del producto y previamente a la entrada de agua en el cultivo.

Preparación: Agítese bien el envase antes de dosificar. Luego de realizado esto, proceder a efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de recomendaciones. Agregar agua al tanque del equipo de aplicación aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Posteriormente, y con agitadores en movimiento, agregar al tanque del equipo de aplicación la pre-dilución previamente realizada y completar luego con el agua restante.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para equipos de aplicación terrestre: 70 – 100 lts. de agua/ha. Tipo de pastilla: Abanico plano-presión: 3 bares; y Aéreo: 30 – 40 lts. de agua/ha.

Recomendaciones de uso:
No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en condiciones de stress hídrico. Se deben lograr al menos 40 impactos por cm2 con gotas de 200 a 400 micrones. Debe recomendarse el uso de todos los envases abiertos al momento de la aplicación.

Restricciones de uso:
-No debe aplicarse sobre variedades japónicas como Yeruá.
-Período de carencia: Entre la última aplicación de Nominee 40 SC y la cosecha se deben dejar transcurrir 75 días.
-Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.
-En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad:
Puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de los herbicidas utilizados en arroz, excepto propanil (antagonismo), incluyendo insecticidas piretroides, carbamatos y organofosforados, sin efectos negativos para el arroz y sin disminuir la efectividad del control.
Fitotoxicidad:
No se observa a las dosis recomendadas.

Medidas precautorias generales:
Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Evitar su inhalación y el contacto del producto con la piel y los ojos. Durante su preparación y aplicación usar caretas antiparras, guantes impermeables, ropa protectora adecuada y botas de goma. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse con abundante agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria; no usarse sin previo lavado.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 40 SC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 0.25 - 1 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Prácticamente no tóxico

Del producto formulado 10% SC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 300-2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 0,052 - 1 mg/l II (Nocivo)
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico

Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Moderadamente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.