BRADYRHIZOBIUM SPP.

Marcas comerciales: ADHERE 60 - ADHERE 60 (BE) - DUX - EKEY TOP- EKEY TOP HC - HICOAT SUPER - HISTICK PLUS - ISHINOC C - NITRAGIN CELL TECH - NITRAGIN LIFT MANI – NITROBIOT- NITROBIOT SOJA LIQUIDO - RISOJA - RIZOLIQ DAKAR - RIZOLIQ II - RIZOLIQ LLI II- RIZOLIQ LLI MANI - RIZOLIQ LLI S - RIZO-LIQ MAX - RIZO-LIQ SOJA - RIZOLIQ SURCO - RIZO-LIQ SURCO MANI – RIZOLIQ SURCO PACK - RIZO-LIQ TOP - RIZOLIQ TOP II - RIZOMAX PACK - RIZOPACK 420 HC - RIZOPLUS 100 - RIZOPLUS SUPER - SIGNUM II - SOJARA - TALERO - TALERO PREMIUM - VAULT RZ.

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium spp.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: fijación biológica del nitrógeno (fbn).

Uso: inoculante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Maní	10 cm3/100 m de surco lineal o 1500 cm3/ha (Nitragin Lift Maní)	Emplear durante la siembra, aplicado en el surco de siembra con equipo de pulverización.
	200 cm3 + 70 cm3 /50 kg de semilla (Rizoliq LLI Mani + Premax LLI)	Emplear dentro de los 30 días previos a la siembra.
	7,5 l/5 ha (Rizo-Liq Surco Mani)	Emplear durante la siembra, aplicado en el surco de siembra con equipo inoculador.
Soja	1 sachet de 200 cm3/50 Kg (Maxisoja)(***)	Apto para aplicar en tolva, tambor giratorio, lona u otro sistema elegido. Inocular y sembrar inmediatamente.
	2.000 cm3/ 5 ha (Rizo-Liq Surco) 150 cm3/50 kg (Nitrobiot) 100 cm3/50 kg de semilla (Talero) 150 g/50 kg (Rizoplus Super)(**) 2,6 l (Nitrobiot) + 1,4 l (Premax*)/1.600 kg de semilla. 200 g/50 kg (Risoja)(**) 50 g/50 kg (Rizoplus 100)(**) 250 ml Rizoliq LLI II + 50 ml Premax LLI II (RIZOPACK 420 HC)	Emplear inmediatamente antes de la siembra.
	250 mL + 50mL/ 100 kg de semilla (Rizoliq LLI II + Premax LLI)	Emplear dentro de los 120 días previos a la siembra.(*****)
	120 g/ 100 kg de semilla (Adhere 60 (Be)) 120 g/ 100 kg de semilla (Adhere 60)	Realizar inoculación en el momento próximo a la siembra.
	150 cm3/50 kg de semilla (Nitragin Cell Tech)	Emplear dentro de los 15 días previos a la siembra, en caso de tratamiento conjunto con agroquímicos sembrar dentro de los 7 días de tratada.
	200 cm3 / 100 kg de semillas (Rizoliq II) 200 cm3 / 100 kg de semillas (Nitrobiot)	Deben sembrarse las semillas 24hs después de su tratamiento.
	200 cm3 / 100 kg de semillas (Histick Plus)	Realizar la inoculación en el momento próximo a la siembra, en combinación con EXTENSION se puede sembrar dentro de los 30 días de tratada la semilla.
	200 cm3 / 50 kg (Rizoliq Top + Premax*)	Emplear dentro de los 25 días previos a la siembra.
	150 cm3/ 50 kg Rizoliq LLIS 150 cm3/ 50 kg Rizo-Liq Top 200 cm3 / 100 kg de semillas (Signum II) 200 cm3 / 100 kg de semillas (Rizoliq TOP II) 200 cm3 / 100 kg de semillas (EKEY TOP HC) 200 cm3 / 100 kg de semillas (Rizoliq Dakar)	Emplear dentro de los 20 días previos a la siembra.
	400mL + 70mL / 1ha (RIZOLIQ SURCO + PREMAX)	Aplicación al surco
	6 l / 3000 kg de semillas (Hicoat Super)	Realizar la inoculación en el momento próximo a la siembra.
	66 cm3/100 kg semilla (Vault Rz)	Aplicación a la semilla previa a la siembra en combinación con EXTENSION GE, se puede emplear dentro de los 30 días previos a la siembra.
	7,5 l Ekey Top cada 2.500 kg de semilla o 150 cm3 Ekey Top cada 50 kg de semilla	Aplicar directamente a la semilla. Se puede sembrar dentro de los 20 días de tratada la semilla.

(*) Producto específicamente diseñado para prolongar la supervivencia bacteriana luego del tratamiento de la semilla.
(**) Vehiculizada con turba irradiada por radiación gamma.
(***) En lotes donde nunca hubo soja o hace más de 4 años que no se siembra, aplicar el doble de las dosis indicada.
En todos los casos una vez hecho el tratamiento integrado de las semillas se sugiere sembrar inmediatamente.
Importante: se debe tener en cuenta que la suma del sachet y el bidón es para tratar 100 kg de semilla.
(****) Este producto es vehiculizado con turba irradiada por radiación gamma y es de uso exclusivo para pre-tratamiento de semillas de soja en los Centros de Tratamiento de Semilla (CTS).-
(*****)Este producto es de uso exclusivo para pre-tratamiento de semillas de soja en máquinas para tratamiento profesional de la semilla.

Información General:

Los inoculantes son productos que contienen cultivos de bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico altamente efectivas y seleccionadas bajo estrictas normas de calidad.
El nitrógeno presente en el aire, es transformado en compuestos fácilmente asimilables por las plantas, ello redundará en una mayor productividad para el cultivo y un aporte indirecto para los cultivos posteriores por el aumento de fertilidad.
La supervivencia de los rizobios introducidos en el suelo se produce gracias a mecanismos de adaptación. Las bacterias van adquiriendo rusticidad en desmedro de su especialización en ciertas funciones: en este caso reducen su eficiencia en la fijación de nitrógeno. Las 2/3 partes de la población naturalizada de los suelos, tienen una baja o nula eficiencia fijadora.
El rizobio contenido en este inoculante responde a razas específicas para sojas seleccionadas, por su gran capacidad para fijar nitrógeno atmosférico y multiplicarse, por lo que se recomienda inocular la soja todos los años.

Recomendaciones de uso

Adhere 60
Agregar 300 g de Adhere 60 en 1 litro de agua y agitar hasta homogeneizar el caldo. Inocular 250 kg de semilla de soja y secar a la sombra previamente a la siembra.

Adhere 60 (Be)
Agregar 300 g de Adhere 60 en 1 litro de agua y agitar hasta homogeneizar el caldo. Inocular 250 kg de semilla de soja y secar a la sombra previamente a la siembra.

Risoja, Rizoplus Super
Emplear el método húmedo, en un recipiente adecuado o sobre piso limpio, humedecer la semilla con agua. Inmediatamente agregue el contenido del envase de acuerdo a la dosis indicada. Remover bien hasta lograr una cobertura uniforme. Cargar la sembradora y proceder a sembrar.

Nitragin Cell Tech
Agitar bien antes de usar, mezclar uniformemente con la semilla a la sombra y en lugar fresco y sembrar inmediatamente.

Nitragin Lift maní, Rizo-Liq Surco Maní
Verifique el caudal que aplica su pulverizadora, vea la capacidad total del tanque, vea las especificaciones de la etiqueta de cómo calcular la dosis del producto. Agregue agua según la capacidad del tanque. Utilizar agua limpia y con pH cercano a la neutralidad, ante la duda consultar. En condiciones de siembra adversas, se puede aumentar la dosis del producto sin perjuicio del cultivo.

- Lavar el equipo previo a su uso para evitar la mortandad de bacterias producida por eventuales residuos de productos anteriormente usados.

- Regular adecuadamente el equipo inoculador en la línea antes de su uso en el campo.

- Definir el caudal de agua a utilizar antes de la aplicación a campo. El caudal sugerido es de 20 a 40 litros de agua por hectárea.

Rizo-Liq Top - Rizo-liq y Nitrobiot
Agitar bien antes de usar y en un lugar fresco y a la sombra mezclar la dosis indicada hasta obtener una cobertura uniforme. Proceder a sembrar.
.
Ekey Top
El proceso de inoculación deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra. Este producto ha sido elaborado con Tecnología Osmo Protectora (TOP) permitiendo ampliar el tiempo de siembra de la semilla hasta 20 días posteriores a su tratamiento. La semilla tratada deberá almacenarse en lugares frescos, secos y aireados. Mantener a temperaturas inferiores a 25 ºC.

Vault Rz
Para aplicaciones de inoculante solamente, en un contenedor limpio verter el contenido de dos vejigas de VAULT Rz mezclando con 7 litros de agua libre de cloro. Aplicar el caldo resultante a 4.500 Kg de semilla de soja.

Vault Rz
Para aplicaciones de inoculante solamente, en un contenedor limpio verter el contenido de dos vejigas de VAULT Rz mezclando con 7 litros de agua libre de cloro. Aplicar el caldo resultante a 4.500 Kg de semilla de soja.

Hicoat Super
Mezclar 6 litros de Hicoat Super con 4,5 litros de Hicoat Super Extender y aplicar los 10,5 litros resultantes en 3000 kg de semilla de soja.

Histick Plus
Agitar antes de usar. Aplique la dosis recomendada sobre la semilla y mezcle bien.
Realice la inoculación en el momento próximo a la siembra (las semillas deben sembrarse dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento). Si las semillas van a ser tratadas con insecticidas, fungicidas o micronutrientes, dicho tratamiento debe ser previo a la inoculación.

Almacenamiento
Los inoculantes contienen microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en sus envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a 25º.

Derrames:

Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico.
Riesgos ambientales: no tiene.
No posee riesgos para la salud.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
ADHERE 60	BASF ARGENTINA	21132	SÓLIDO	5x10 exp8 bact/cm3
ADHERE 60 (BE)	BASF ARGENTINA	21135	SÓLIDO	5x10 exp8 bact/cm3
DUX	RIZOBACTER ARGENTINA	21514	LIQUIDO	1x10 exp10 ufc/ml
EKEY TOP	SYNGENTA AGRO	20991	LÍQUIDO ACUOSO	1x10 exp9 bact/cm3
EKEY TOP HC	RIZOBACTER ARGENTINA	21345	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/cm3
HICOAT SUPER	BASF ARGENTINA	21075	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/cm3
HISTICK PLUS	BASF ARGENTINA	21044	LÍQUIDO	5x10 exp9 bact/cm3
ISHINOC C	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	20399	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp.9 bact/g
NITRAGIN CELL TECH	MONSANTO ARGENTINA SRL	20211	LÍQUIDO ACUOSO	5X10 exp9 bact/cm3
NITRAGIN LIFT MANI	MONSANTO ARGENTINA SRL	20975	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp9 ufc/ml
NITROBIOT	RIZOBACTER ARGENTINA	21329	LIQUIDO	1X10 exp9 bact/g
NITROBIOT SOJA LIQUIDO	RIZOBACTER ARGENTINA	20232	LÍQUIDO ACUOSO	1x10 exp9 bact/cm3
RISOJA	RIZOBACTER ARGENTINA	20008	TURBA	1X10 exp9 bact/g
RIZOLIQ DAKAR	RIZOBACTER ARGENTINA	Exp.92239	LIQUIDO	2X10 exp10 bact/cm3
RIZOLIQ II	RIZOBACTER ARGENTINA	21307	LIQUIDO	5X10 exp 9 bact/cm3
RIZOLIQ LLI II	RIZOBACTER ARGENTINA	21318	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/g
RIZOLIQ LLI MANI	RIZOBACTER ARGENTINA	Exp.92223	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp10 bact/cm3
RIZOLIQ LLI S	RIZOBACTER ARGENTINA	21056	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/g
RIZO-LIQ MAX	RIZOBACTER ARGENTINA	20513	LÍQUIDO ACUOSO	5x10 exp9 bact/cm3
RIZO-LIQ SOJA	RIZOBACTER ARGENTINA	20231	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp9 bact/cm3
RIZOLIQ SURCO	RIZOBACTER ARGENTINA	20872	LÍQUIDO	1x10 exp9 bact/cm3
RIZO-LIQ SURCO MANI	RIZOBACTER ARGENTINA	20930	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp9 bact/cm3
RIZOLIQ SURCO PACK	RIZOBACTER ARGENTINA	33	LIQUIDO	2X10 exp9 bact/cm3 + 30,2%
RIZO-LIQ TOP	RIZOBACTER ARGENTINA	20961	LÍQUIDO ACUOSO	1X10 exp10 bact/cm3
RIZOLIQ TOP II	RIZOBACTER ARGENTINA	21309	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/g
RIZOMAX PACK	RIZOBACTER ARGENTINA	282	LIQUIDO	1x10 exp9 ufc/ml
RIZOPACK 420 HC	RIZOBACTER ARGENTINA	337	LIQUIDO	2X10 EXP 9 ufc/ml
RIZOPLUS 100	RIZOBACTER ARGENTINA	20557	TURBA	3x10 exp9 bact/g
RIZOPLUS SUPER	RIZOBACTER ARGENTINA	20254	TURBA	5X10 exp9 bact/g
SIGNUM II	RIZOBACTER ARGENTINA	21308	LIQUIDO	1X10 exp10 bact/g
SOJARA	RIZOBACTER ARGENTINA	21505	LIQUIDO	1x10 exp9 ufc/ml
TALERO	NUTRIEN AG SOLUTIONS	20584	LÍQUIDO ACUOSO	1x10 exp10 bact/g
TALERO PREMIUM	NUTRIEN AG SOLUTIONS	21073	LÍQUIDO ACUOSO	1x10 exp10 bact/g
VAULT RZ	BASF ARGENTINA	21043	LÍQUIDO	1x10 exp10 bact/cm3