BRADYRHIZOBIUM SPP. + CARBENDAZIM + TIRAM

Marcas comerciales: RIZOPACK 101 HC - RIZOPACK 201(RIZO-LIQ TOP, RITIRAM CARB.

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium spp.
carbendazim: 2-metoxicarbamoil-bencimidazol.
tiram: bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo.
Tipo de producto: químico + biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + benzimidazol + dimetilditiocarbamato.
Acción: de contacto, sistémica y fijación biológica del nitrógeno (fbn).

Uso: curasemillas e inoculante (fungicida).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Patógenos (*Ascochyta sp.; aspergillus sp.; diplodia sp.*) Patógenos (*Fusarium sp.; mucor sp.; mycosphaerella sp.*) Patógenos (*Penicillium sp.; pythium sp.; rhizoctonia sp.*)	200 cm3/50 kg - Caja de 50 dosis (Pack Maxisoja Plus) Nitragin Combi Full Action 100 cm3 (Nitragin Protreat) + 150 cm3 (Nitragin Cell Tech) 70 cm3 (Nitragin Power) (*), por cada 50 kg de semilla.		Inmediatamente o hasta 7 días antes de la siembra.
		250 cm3/50 kg - Caja de 40 dosis (Preinoculado Maxisoja Plus)		
		Rizopack 101 HC: 200 ml (RizoLiq II) + 300mL (Ritiram Carb) por cada 100 kg de semilla.		Emplear inmediatamente antes de la siembra.
		Rizopack 201: 150 cm3 (Rizo-Liq Top) + 150 cm3 (Ritiram Carb) por cada 50 kg de semilla.		Alternativa A: inmediatamente o hasta 7 días antes de la siembra. Alternativa B: inmediatamente o hasta 12 días antes de la siembra.

(*) Premax y Nitragin Power: productos específicamente diseñados para prolongar la supervivencia bacteriana luego del tratamiento de la semilla.

Información General:

Los packs contienen un inoculante líquido y un fungicida. Pueden traer también un aditivo-adhesivo.
Estos componentes presentan un orden de mezclado y aplicación a la semilla de acuerdo a las alternativas de uso. Para ello se recomienda proceder como lo descripto en las indicaciones del marbete.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 1 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, protección respiratoria adecuada, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado Ritiram Carb (carbendazim 10% + tiram10%):
Toxicidad oral aguda: DL50: > 3.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2.000 mg/kg

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Mínimamente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico (por aplicarse a semillas)
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Del producto formulado NITRAGIN PROTREAT (carbendazim 15% + tiram 35%):
Toxicidad oral aguda: DL50: 2.498 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5,0 mg/l

Irritación dermal: Mínimamente irritante
Irritación ocular: Ligeramente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Ante cualquier accidente consultar con "Centro de Atención de Emergencias Toxicológicas".

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
RIZOPACK 101 HC	RIZOBACTER ARGENTINA	283	AL + FS	1x10 exp10 UFC/mL + (10% + 10%)	III
RIZOPACK 201(RIZO-LIQ TOP, RITIRAM CARB)	RIZOBACTER ARGENTINA	29	AL + SC	(1x10 exp10 bact/cm3) (10% + 10%)	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.