Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

BUPROFEZIN

Marcas comerciales: SUMMIT APPLAUD.



Nomenclatura Química:
2-tert-butilimino-3-isopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazin-4-ona.
Clasificación Química: tiadiazinona.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Florales Ornamentales Tomate	Cochinilla (*Planococcus spp.)* Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca (*Trialeurodes spp.)* Mosca blanca (*Aleurothrixus spp.)* Moscas blancas de los citrus (*Paraleyrodes spp.)*	50 g/hl	4	Al observarse la eclosión de los huevos y/o aparición de larvas. Repetir la aplicación a los 14 días para controlar las eclosiones posteriores al primer tratamiento. Con altas poblaciones de adultos mezclar con insecticida adulticida.

Información General:

Es un insecticida regulador de crecimiento que actúa sobre la metamorfosis de los insectos. Resulta útil en los programas de manejo integrado de plagas dado que respeta a los depredadores. Los tratamientos deben realizarse sobre la larva y ninfas para evitar su desarrollo, pues carecen de acción sobre los adultos. Cuando la presencia de insectos adultos sea muy elevada se deberá aplicar con un insecticida de contacto que los controle en ese estado, quedando el buprofezin controlando las eclosiones que se vayan produciendo con posterioridad.

Equipos de aplicación: pueden emplearse equipos terrestres de alto y bajo volumen con agitadores, incluso mochilas que garanticen una abertura uniforme del cultivo, prestando especial atención al revés de la hoja.

Compatibilidad: no se aconseja mezclar con productos de reacción alcalina.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
En el caso de derrames del producto sin diluir, barrer y juntar el producto. Preparar una dilución al 5-10% y aplicarla sobre alambrados y zonas no cultivadas como caminos y senderos que no afecten la diversidad ambiental siendo útil para eliminar malezas.
Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 16 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del Equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Sustancia activa:
DL 50 oral aguda para ratas macho: 2198 mg/kg, ratas hembra: 2355 mg/kg y en ratones: > 10000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda: > 5000 mg/kg.
CL 50 (4h) inhalación para ratas: > 4,57 mg/l.
IDA: 0,01 mg/kg.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Producto formulado:
DL50 oral aguda: > 2000 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg.
CL50 (4h) inhalaciòn para ratas: > 3.00 mg/l.

Riesgos ambientales: no es tóxico para abejas, aves y peces. No presenta riesgos para la fauna silvestre a las concentraciones de uso.
Primeros auxilios: en caso de ingestión accidental provocar el vómito con agua tibia y sal.
Antídoto: no tiene. Tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SUMMIT APPLAUD	SUMMIT AGRO	32697	WP	25%	IV