Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

CALCIO QUELATADO CON AMINOACIDOS

Marcas comerciales: AMINOQUELANT-CA.

Nomenclatura Química:
Aminoácidos y Nitrato de Calcio.
Clasificación Química: orgánico + elemento secundario.
Acción: preventiva y corrección.

Uso: bioestimulante y fertilizante (bioestimulante natural, foliar y fertirriego).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Banano o plátano	100 a 150 l/ha	Aplicación radicular: repartidos durante el ciclo de verano. En suelos con alto contenido de sodio aumentar la dosis.
Cebolla Papa	20 a 30 l/ha	Aplicación radicular: 3 a 5 aplicaciones en función del cultivo y del suelo.
Frambueso Frutales de hoja caduca Frutales de hojas persistentes Frutilla Vid	7 a 10 l/ha	Aplicación foliar: 3 aplicaciones durante las 6 semanas posteriores al cuajado (solución al 0,7 - 1%)
Maíz Pimiento Poroto Sorgo Tomate	5 a 6 l/ha	Aplicación foliar: 3 a 5 aplicaciones en función del cultivo (solución al 0,5 - 0,6%).

Información General:

Fertilizante corrector de carencias a base de calcio y boro, quelatado con L-á-aminoácidos.
La fracción de calcio quelatada por los aminoácidos se trasloca rápidamente desde las raíces a las partes en crecimiento de la planta.
La aplicación foliar es recomendable como tratamiento de choque en caso de carencias manifiestas. Se empleará en la corrección y prevención de necrosis en bordes de hojas jóvenes, pudriciones apicales asépticas en tomate y pimiento, "tip burn" en lechuga y frutilla, acorchado "bitter pit" en manzano, etc.
Compatible con los fitosanitarios empleados habitualmente. Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (aplicada al suelo).

Compatibilidad:
- Compatible con los fitosanitarios empleados habitualmente.
- En mezclas con fertilizantes a base de fósforo se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad previa.

Precauciones:
No pulverizar en horas de alta insolación o temperatura.
En fertirriego la conductividad eléctrica de la solución a regar no debe sobrepasar los 2 ds/m o mmhos/cm.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
AMINOQUELANT-CA	BROMETAN	12193	LÍQUIDO	8% + 4,6%