CARBENDAZIM + EPOXICONAZOLE

Nomenclatura Química:
metil bencimidazol - 2 - ilcarbamato + (2RS,3SR)-3-(2 clorofenil)-2-(4-fluorofenil) -2- ((1 H- 1,2,4-triazol-1- y 1)metil)oxirane.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzimidazol + triazol.
Acción: sistémica, preventiva, curativa y erradicante.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común	Roya amarilla de la avena (*Puccinia coronata f. sp. avenae)*	0,75 l/ha	34	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)*		59	
Centeno	Roya de la hoja (*Puccinia dispersa)* Roya del tallo (*Puccinia graminis)*		50	
Maní	Viruela tardía del maní (*Mycosphaerella berkeleyi)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*		47	Iniciar los tratamientos a la aparición de las primeras manchas. Hacer aplicaciones subsiguientes con intervalos de 21 a 28 días. Repetir las aplicaciones en el intervalo más corto indicado cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades como: elevada humedad ambiente, lluvias y elevadas temperaturas.
Trigo	Fusariosis (*Fusarium graminearum)*	1 l/ha	45	Preventiva: desde embuchado (aparición de aristas) y hasta el principio de floración (anteras centrales amarillas).
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	0,75 - 1 l/ha		
	Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	0,75 l/ha		Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de trigo, avena, cebada, centeno, enfermedades de espiga en trigo como así también para el control de viruela temprana y viruela tardía en el cultivo de maní. Es un fungicida de efecto preventivo, curativo y erradicante. La base del control del producto está en el epoxiconazole un nuevo triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica, de larga residualidad. El epoxiconazole tiene una sistemia acropétala (de abajo hacia arriba). Contiene además carbendazim, un fungicida del grupo de los bencimidazoles, que permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia a los fungicidas IBE (triazoles) y contribuye al control fúngico

Preparación
Agitar bien el envase antes de usar. Aplicar con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego se agrega el producto con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Complétese el depósito con agua.

Equipos de aplicación
Aplicar con equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.
Aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg.2 No utilizar volúmenes inferiores a 200 l/ha.
Aplicaciones aéreas: el volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha.

Restricciones de uso
Evite la deriva sobre cultivos susceptibles como frutales, hortalizas y viñedos. Evite la deriva en aplicaciones del producto sobre cultivos susceptibles como: frutales, hortalizas y viñedos
Período de carencia: trigo 45 días, cebada 59 días, centeno 50 días, avena 34 días; maní 47 días.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Evítese la contaminación de la piel, los ojos y la ropa. Durante la preparación y aplicación usar protector facial, botas, guantes de goma y ropa adecuada.

No inhalar la nube de pulverización. Lávese periódicamente con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Producto que normalmente no ofrece peligro.

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 7.86 mg/l aire
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante

Primeros auxilios

Aplicar tratamiento sintomático

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

No aplicar sobre fuentes de agua. En aplicaciones terrestres dejar una franja de seguridad de 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas, dejar una franja de seguridad de 15 metros de distancia a fuentes de agua como lagos, lagunas, estuarios y criaderos de comerciales de peces. En todos los casos evitar la deriva.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.