CARBOFURAN

Nomenclatura Química:
carbofuran: 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-metilcarbamato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: insecticida y nematicida (al 10%).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Nematodo del ajo (*Ditylenchus dipsaci)*	40 kg/ha		A la siembra, en el surco, sobre la "semilla" antes de tapar.
Papa	Chinche verde (*Nezara viridula)* Gorgojo del tomate (*Phyrdenus muriceus)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Nemátodos (*Grupo)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)* Pulguillas (*Epitrix spp.)* Trips (*Thrips spp.)*	15 - 25 kg/ha	60	En la siembra, en el surco, sobre la semilla o después de la plantación, en bandas de 20 cm, hasta la emergencia de la planta.

Información General:

Modo de acción: el carbofurán es un inhibidor reversible de la colinesterasa con acción insecticida y nematicida sistémica indicado para el control de insectos de los géneros Prodenia, Agrotis y Gusanos alambre (Elatéridos) en tratamientos de suelo. También controla nemátodos de los géneros Ditylenchus, Aphelenchus, Meloidogyne, Criconemoide, Xiphinema y Dorylaimus.

Equipos y técnicas de aplicación: usar equipos diseñados para la aplicación de granulados; observar las precauciones adecuadas en el momento de la carga, dosificación y aplicación del producto.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área.
Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Los derrames grandes deben ser cubiertos para evitar su dispersión. Si el material está seco, usar un agente humectante o agua, para prevenir la formación de polvo. Si se usa agua, hacer endicamientos de manera de confinar el exceso de líquido y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo, y disponerlo según legislación vigente.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución de lavandina o soda cáustica. Finalmente, lavar con una solución de jabón fuerte y agua. Absorber, como antes, todos los excesos de líquido y agregarlos a los tambores de disposición final según legislación vigente. Repetir el procedimiento si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overols o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales como goma o neoprene. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:	
Toxicidad oral aguda:	DL50: 17,55 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: 3.804 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 0,15 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios: ver capítulo de "Emergencias médicas por productos fitosanitarios".

Riesgos ambientales:	
Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Muy tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

NO dejar semillas tratadas descubiertas en el suelo. Tapar con tierra.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.