Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

CARBONATO DE ZINC + CARBONATO DE MANGANESO

Nomenclatura Química:
Carbonato de Zinc+Carbonato de Manganeso.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: aporte de zinc y aporte de manganeso.

Uso: fertilizante (foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Arándano Frutilla	100 a 300 g/100 l de agua (2 a 3 Kg/ha)	Aplicar frecuentemente antes de la floración con buen mojado del follaje.
Cebolla Maíz Papa Poroto Sorgo	200 a 400 g/100 l de agua (2 a 4 Kg/ha)	Realizar las aplicaciones según requerimiento del cultivo asegurando un buen mojado del follaje.
Frambueso Frutales de hojas persistentes	100 a 300 g/100 l de agua (2 a 5 Kg/ha)	Se puede aplicar durante cualquier época del año, aunque se recomienda cuando haya abundante brote tierno, para lograr la máxima eficiencia.
Frutales de hoja caduca	100 a 400 g/100 l de agua (2 a 4 Kg/ha)	La dosis varía en función de la intensidad del síntoma la concentración de Zn y Mn, y época de aplicación. Puede ser utilizado en otoño (postcosecha) y en inicio de brotación a caída de pétalos. Cuando se haya fertilizado en el otoño anterior, se recomienda utilizar la dosis mínima indicada para la primavera presente.
Vid	100 a 300 g/100 l de agua (2 a 4 Kg/ha)	Antes de la floración y posterior al cuaje. La dosis varía según la intensidad del síntoma y etapa de desarrollo del cultivo. Importante: con brotes aún pequeños (de inicio de brotación a 30 cm), la dosis no debe sobrepasar los 150 g/100 l de agua.

Información General:

Fertilizante foliar correctivo cuyo uso debe basarse en un diagnóstico del análisis foliar y sintomatología visual. De excelente suspensibilidad.

Precauciones:
Pueden aparecer problemas de fitotoxicidad con condiciones húmedas y frías en primavera.

Compatibilidad:
- Puede aplicarse solo o en combinación con algún fitosanitario.
- En el caso de aplicación sólo debe adicionarse un tensioactivo.

Aplicación:
La mezcla o caldo preparado en el tanque de la pulverizadora debe ser usada inmediatamente y aplicada con equipos de sistema de agitación eficiente.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.